

38002/10/3/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan L.V. LAPPERSDICK-VANDOORNE voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ALVERINGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 13/03/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 8,2 m3/d en 2975 m3/j in het landenaan zand voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het het verder exploiteren van de grondwaterwinning 2 m3/d en 752 m3/j in het landenaan zand;

Gelet op het besluit d.d. 08/10/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2808 mestvarkens, 3362 m3 mest, stalplaats 19 voertuigen, 14.000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l motorolie, grondwaterwinning 10,85 m3/d en 3960 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met 170 mestvarkens;

Gelet op de melding overname d.d. 25/10/2012 door L.V. Lappersdick-Vandoorne tov BVBA. Lappersdick;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 26/06/2013, ingediend door L.V. LAPPERSDICK-VANDOORNE, gevestigd te Lindestraat 37 8690 Alveringem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Lindestraat 37 te Beveren-aan-de-Ijzer (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 9 AFD/BEVEREN-IJZER/	A	0060/N

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 8,2 m3/d en 2975 m3/j in het landenaan zand
- uitbreiden met 129 mestvarkens (mits mestverwerking), 111 m3 mest
- verplaatsen 309 mestvarkens
- verminderen met 6000 l mazout, grondwaterwinning 2,35 m3/d en 842 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 129 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 309 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 129 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 309 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -6000 liter)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 111 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: -842 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 2975 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	129 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens ☐ Reden: Verplaatsing	309 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	129 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens ☐ Reden: Verplaatsing	309 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	-6000 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	360 kubieke meter
28.2.c.1	dierlijke mest	-249 kubieke meter
53.8.2	Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	-842 m³/jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 160 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	2975 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met

- stallen voor het houden van 2937 mestvarkens
- stelplaats voor stalling van 19 voertuigen/aanhangwagens
- 8.000 l mazoutopslag, 300 l opslag motorolie
- brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- 3473 m³ dierlijke mestopslag (2723 m³ mengmest en 750 m³ vaste mest)
- Ondiepe grondwaterwinning max. 8,5 m³/dag en 3118 m³/jaar

Kenmerken:

aard van de winning: vijver

aantal: 1

diepte van de winning: 3m

Watervoerende laag: Quartair Aquifersystemen

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren

- Diepe grondwaterwinning max. 8,2 m³/dag en 2975 m³/jaar

Kenmerken:

aard van de winning: boorput

aantal: 1

diepte van de winning: 160m

Watervoerende laag: Landeniaan Aquifer

HCOV-code: 1010

Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren

Gelet op het feit dat op datum van 10/07/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 24/08/2013 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend; het openbaar onderzoek werd hernomen 20/9 tot 19/10/2013 en evenmin werden bezwaren ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/08/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 12/09/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 13/09/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 27/09/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Er is een vergunning voor 2808 mestvarkens. De exploitant wenst een vergunning voor 2937 mestvarkens. De exploitant wenst dus uit te breiden met 129 mestvarkens. De exploitant wenst ook 309 mestvarkens te verplaatsen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF *"Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs"* (juli 2003) en de VITO BBT-studie *"Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector"* (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

In de inrichting zijn 2937 mestvarkens, wat neerkomt op 2937 varkensseenheden. In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlare. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich geen vreemde bewoning, behoudens een landbouwbedrijf op 350 m en een particuliere woning op 400 m, beide ten noordoosten + een hoeve op 200 m ten westen.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

De bijkomende dieren worden ondergebracht in de bestaande stallen.

Wel wordt in stal 1 een gedeelte omgevormd naar een ammoniakemissiearm systeem V-4.7 voor vleesvarkens en V-1.5 voor biggen.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De uitbreiding gaat gepaard met de omvorming van een stalgedeelte (dat tijdens de vorige vergunningsprocedure ter discussie stond omdat dit niet ammoniakemissiearm was, naar een ammoniakemissiearm systeem voor vleesvarkens en biggen). Dit zorgt voor een geurreductie.

De geuremissie van het bedrijf wordt geraamd op 92.883 OUE/s in de vergunde situatie en op 92.855 OUE/s in de gewenste situatie. Dit is een status quo ten overstaan van de vergunde situatie. Ook de ammoniakemissie daalt van 7560 naar 6883 kg NH₃.

Uit de gegevens van de MER-screening en op basis van een eigen beperkte geursimulatie aan de hand van het IFDM-model kan vastgesteld worden dat er zich geen vreemde woningen bevinden binnen de >10 OUE/m³-contour (op basis van de emissie van het individuele bedrijf), wat de streefwaarde is voor het agrarisch gebied. Bovendien is er een lichte daling van de geuremissie ten overstaan van de vergunde situatie. De situatie is aanvaardbaar.

Naar aanleiding van het gevoerde openbaar onderzoek werden geen klachten of bezwaren ontvangen op het gemeentebestuur.

Bij een zorgvuldige uitbating kan de inrichting uitgebaat worden zonder abnormale hinder of risico voor de natuur, de mens en de omgeving.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens of 40.000 stuks pluimvee met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

De raadgever van de exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat een heel deel varkens op stro gehuisvest worden en er bijgevolg niet aan bovenvermelde bepaling moet voldaan worden. Hiermee kan akkoord gegaan worden.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Op het bedrijf is momenteel 1530 m³/jaar inzet van opgevangen hemelwater voorzien. Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een laattijdige hernieuwing gevraagd van de diepe grondwaterwinning.

De totale waterbehoefte van het bedrijf is volgens het aanvraagdossier 7833 m³/j waarvan 7.124 m³ als drinkwater voor de dieren (780 m³ voor de biggen, 6.344 m³ voor de overige varkens), 484 m³ voor het reinigen van de stallen, 210 m³ voor het huishouden.

De aanvrager wenst de waterbehoefte in te vullen via de Landeniaanwinning (2.975 m³/jaar, de winning uit het Quartair (3.118 m³/jaar), hemelwater (1.530 m³/jaar) en leidingwater (210 m³/jaar).

De laatste jaren vormde het diep grondwater de voornaamste waterbron op het bedrijf. Daarnaast werd slechts beperkt gebruik gemaakt van leidingwater (tot maximum 27 m³ per jaar). Het vergunde debiet werd nooit gerespecteerd. De exploitant moet te allen tijde vermijden dat het vergunde debiet wordt overschreden. Er wordt vandaag nog steeds geen ondiep grondwater gebruikt binnen de bedrijfsvoering.

Het Landeniaanwater zal gebruikt worden als drinkwater voor de varkens. Meer specifiek zou men in de eerste plaats gebruik maken van het diep grondwater als drinkwater voor de biggen waarvoor een waterbehoefte is van 780 m³.

De winning in het Landeniaan vormt echter geen duurzame oplossing voor het invullen van de waterbehoefte. Het is noodzakelijk voor het bedrijf om de waterbevoorrading maximaal uit andere waterbronnen te halen. Er moet een wateraanwendingsplan worden opgesteld waarbij alle waterstromen worden aangeduid en alternatieven voor het diep grondwater waarvan de watervoerende laag in ontoereikende toestand is worden onderzocht. Op deze wijze kan de exploitant te allen tijde aantonen dat men in de eerste plaats maximaal gebruik maakt van alternatieven alvorens diep grondwater aan te wenden.

De hydrogeologische toestand van de landeniaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en landeniaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet tov het jaar 2000 afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

Hoewel in de vergunning werd opgelegd dat er jaarlijks analyses dienden te gebeuren en dat de resultaten hiervan elk jaar voor 15 maart moesten gerapporteerd worden werden deze niet ontvangen. De aanvraag bevat 1 analyse van 2012.

De aanvraag bevat peilmetingen in werking en in rust sinds juni 2009. Deze peilmetingen werden niet jaarlijks doorgestuurd naar de VMM zoals opgelegd in de vergunning. De recentste uitgevoerde peilmeting in rust bedraagt 89,9 m-mv. In juni 2009 bevond het peil in rust zich op 88,3 m-mv. Ook in deze peilreeks is een dalende trend waarneembaar. Het gemeten peil in werking bedraagt tot 92,7 m-mv. Over de boorput zelf zijn weinig gegevens teruggevonden in het aanvraagdossier. In 2008 werd een boorstaat toegevoegd waarin vermeld wordt dat het dak van het Landeniaan zich op een diepte bevindt van 98 m-mv. Het peil in werking bevindt zich minder dan 6 m boven dat niveau. Het afpompingspeil moet beperkt worden tot 97 m-mv zodat steeds wordt gegarandeerd dat het peil niet daalt tot onder de top van de filter en het dak van de watervoerende laag. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden zodat het peil nooit daalt onder dit niveau.

De Quartaire winning is reeds vergund sinds 2009 en werd gekoppeld aan een uitbreiding van het aantal dieren. Het vijverwater zou van onvoldoende kwaliteit zijn wegens teveel ammonium – er werd geen analyse toegevoegd van het ondiep grondwater van het bedrijf om dat te staven. Een verhoogd ammoniumgehalte wordt toegeschreven aan een turflaag – deze werd teruggevonden in een boring op een 300-tal m van het bedrijf. In de boorstaat toegevoegd aan vorig dossier is evenwel geen sprake van een turflaag. Hoewel er vandaag nog steeds geen gebruik gemaakt wordt van het ondiep grondwater gaat men ervan uit dat er te weinig ondiep grondwater aanwezig is. Door het opmengen van ondiep grondwater vb. met het mineralenarm regenwater kunnen eventuele verhoogde ammoniumgehalten verdund worden om te komen tot een betere kwaliteit. Verschillende varkensbedrijven maken gebruik van vijver en/of regenwater als drinkwater voor de dieren eventueel mits de nodige waterbehandeling. Daarnaast wordt verwezen naar de nabijheid van verzilt grondwater. Op het bedrijf zelf zou het freatisch grondwater niet verzilt zijn (zie verziltingskaart (De Breuck et al., 1963-1973)). Het is niet duidelijk in hoeverre het gebruik van drainagewater onderzocht werd. Freatisch grondwater wordt veel frequenter aangevuld dan het gespannen diep grondwater. In het gebied ten zuiden van het bedrijf zou de grens tussen het zoet en zout grondwater zich bevinden op een diepte van ca. 2-5 m diep.

Op het bedrijf is een totaal dakoppervlak van 6.083 m² waarvan slechts 3.428 m² opgevangen wordt. Er is een regenwateropvang van 100 m³ en daarnaast zijn nog 2 citernes aanwezig van elk 20 m³. Bij vorige aanvraag was sprake van een totale regenwaterbuffering van 260 m³. Door bijkomende buffering te voorzien en door het regenwater afkomstig van de rest van de dakoppervlaktes (2.655 m²) op te vangen kan (eventueel met een bijkomende behandeling) voor een belangrijk deel, extra regenwater ingezet worden.

Op het bedrijf is leidingwater aanwezig. Leidingwater zou in de toekomst gebruikt worden voor huishoudelijke doeleinden. Bij het ontbreken van andere waterbronnen kan ook gebruik gemaakt worden van leidingwater.

De exploitant is reeds jaren op de hoogte van een noodzakelijke afbouw. In de praktijk werd bijna uitsluitend gebruik gemaakt van diep grondwater waarbij de vergunde debieten telkens werden overschreden. De exploitant heeft ruim de tijd gehad om alternatieven te onderzoeken en te implementeren binnen de bedrijfsvoering. Gelet op het potentieel aan hemelwater, het potentieel aan Quartair water, de ontoereikende toestand van de laag en de noodzakelijke afbouw van 75 % om tot een herstel van de peilen te komen, kan slecht een debiet van 932 m³/j aanvaard worden en dit voor een periode van 5 jaar.

Er wordt een vermindering gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning (vijver 3m diepte) .

Het Quartair grondwater zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren. Gezien de noodzakelijke afbouw van de diepe grondwaterwinning moeten alternatieven zoals ondiep grondwater maximaal worden benut. Het Quartair water moet maximaal ingezet worden naast regenwater alvorens diep grondwater te gebruiken. Het debiet van de Quartaire winning kan gunstig geadviseerd worden voor een debiet van 6.093 m³/j.

De raadgever van de exploitant verklaart zich tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie akkoord met de voorgestelde afbouw van de diepe grondwaterwinning. Een deel van de daken van bestaande gebouwen zal aangesloten worden op de vijver.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Bij een hernieuwingsaanvraag van de vergunning voor het grondwater zal het diep grondwater enkel nog kunnen vergund worden mits een voldoende gemotiveerd dossier (zowel kwantitatieve als kwalitatieve benadering).

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlare II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Wat de huidige aanvraag betreft, dient de exploitant maximaal gebruik te maken van de ondiepe waterwinning gezien de overbepomping van de diepe grondwaterlagen. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch gerealiseerd werd.

Er wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is om een bijkomende administratieve verplichting te creëren. De verworven kennis dient de basis te vormen voor een hernieuwingsaanvraag van de grondwaterwinning.

De exploitant dient tevens een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens mee te delen (zoals debieten, grondwaterstanden, analyses, ...).

Watertoets

De inrichting bevindt in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "overwegende dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het verder exploiteren van grondwaterwinning 5,65 m³/d en 2043 m³/j in het landenaan zand

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt: "gunstig voor de diepe winning voor een termijn van 1 jaar op proef, gunstig voor de overige inrichtingen voor een termijn tot 08/10/2029"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft

- het debiet van de diepe en ondiepe winning
- de termijn van de diepe winning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de exploitant kan akkoord gaan met een debiet van 932 m³/j; het regenwater van een deel van de daken van de bestaande gebouwen zal op de vijver aangesloten worden; de peilputten zijn niet nodig want er zijn een groot deel varkens op stro aanwezig; de voorwaarde mag dus geschrapt worden; de exploitant wenst een hoger debiet in de vijver;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het verder exploiteren van grondwaterwinning 5,65 m³/d en 2043 m³/j in het landenaan zand;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan L.V. LAPPERSDICK-VANDOORNE, gevestigd te Lindestraat 37 8690 Alveringem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Lindestraat 37 te Beveren-aan-de-IJzer (Alveringem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ALVERINGEM 9 AFD/BEVEREN-IJZER/	A	0060/N

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 2,55 m3/d en 932 m3/j in het landenaan zand
- uitbreiden met 129 mestvarkens (mits mestverwerking), 111 m3 mest, grondwaterwinning 5,85 m3/d en 2133 m3/j in het kwartair dek
- verplaatsen 309 mestvarkens
- verminderen met 6000 l mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 129 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 309 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 129 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 309 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -6000 liter)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 111 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 2133 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 932 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	--	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	129 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens □ Reden: Verplaatsing	309 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	129 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens □ Reden: Verplaatsing	309 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	-6000 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	360 kubieke meter
28.2.c.1	dierlijke mest	-249 kubieke meter
53.8.2	Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	2133 m ³ /jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 160 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	932 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met

- stallen voor het houden van 2937 mestvarkens
- stelplaats voor stalling van 19 voertuigen/aanhangwagens
- 8.000 l mazoutopslag, 300 L opslag motorolie
- brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang
- 3473 m³ dierlijke mestopslag (2723 m³ mengmest en 750 m³ vaste mest)
- Ondiepe grondwaterwinning max. 16,7 m³/dag en 6093 m³/jaar

Kenmerken:

aard van de winning: vijver

aantal: 1

diepte van de winning: 3m

Watervoerende laag: Quartair Aquifersystemen

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren

- Diepe grondwaterwinning max. 2,55 m³/dag en 932 m³/jaar

Kenmerken:

aard van de winning: boorput

aantal: 1

diepte van de winning: 160m

Watervoerende laag: Landeniaan Aquifer

HCOV-code: 1010

Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het verder exploiteren van grondwaterwinning 5,65 m³/d en 2043 m³/j in het landeniaan zand

De som van het debiet gewonnen uit de Landenianwinning en de Kwartaire winning mag niet meer bedragen dan 6093 m3/jaar.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 5 jaar voor de diepe winning
- voor de overige inrichtingen

die aanvangt op 31/10/2013

en die eindigt op

- 31/10/2018 voor de diepe winning
- 08/10/2029 voor de overige inrichtingen, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 08/10/2009, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
3. Grondwaterwinning
De exploitant maakt maximaal gebruik van de ondiepe waterwinning. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch (vb. mengsysteem, aparte leidingen, ...) gerealiseerd werd.

De exploitant dient maximaal grondwaterwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering

Er moet prioritair gebruik worden gemaakt van de ondiepe winning alvorens gebruik te maken van het schaarse Landeniaanwinning.

4. Kwartair dek

Regenwater, oppervlaktewater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, luchtwassers of beregening.

5. Landenlaan zand

1. Er moet een wateraanwendingsplan opgesteld worden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe, waar en op welke termijn alternatieven voor het diep grondwater (zullen) worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 6 maand na Vlarembesluit. Het uitvoeringsplan moet steeds in overeenstemming zijn met de reële situatie.
2. Conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 moet de boorput uitgerust worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er moet een putkap aangebracht worden boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht moet gemaakt worden. Ook een aftapkraantje moet aangebracht worden in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput moet volledig bedekt zijn met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.
3. Het grondwaterpeil in werking mag niet dalen tot meer dan 97 m-mv diepte. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te garanderen (pomphoogte aanpassen, afslagmechanisme plaatsen, pompdebiet aanpassen,...). De maatregel moet uitgevoerd worden binnen 3 maanden na het verlenen van de vergunning. Binnen de drie maanden na het verlenen van de vergunning moet een omschrijving van de genomen maatregel met stavende stukken overgemaakt worden aan de afdeling Operationeel Waterbeheer (Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende).
4. Peilmetingen
Maandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput zijn verplicht in de periodes waarbinnen de winning gebruikt wordt. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is.
Maandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplicht. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.
5. Meterstanden
Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.

6. Grondwateranalyses

Indien de winning wordt gebruikt gedurende een bepaald jaar moet in dat jaar het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.

Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methyloorange (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_2^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	B^+
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

7. De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, via het IMJV worden gerapporteerd aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;

De heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier

Brugge, 31 OKT. 2013

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido Decorte

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.