



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Marc De Buck,
Alexander Vercamer,
Ivan Verleyen,
Frans Van Gaeveren,
Jean-Pierre Van Der
Meiren,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Bestendige Deputatie

referte 082/41002/60/1/A/4/PW/KVW
betreft **BELKI nv**
AALST
verslaggever de heer Marc De Buck

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Belki, Wijngaardveld 50 te 9300 Aalst, voor het vroegtijdig hervergunnen van een pluimveeslachterij, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder AALST 3 AFD, Sectie D, Nrs 127/n, 134/b, aan het Wijngaardveld 50 te 9300 Aalst.

De Bestendige Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 11 mei 1999, 18 mei 1999, 3 maart 2000, 9 maart 2001, 21 december 2001, 18 december 2002, 16 januari 2003 en 6 februari 2004;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994, 1 juni 1995, 26 juni 1996, 22 oktober 1996, 12 januari 1999, 15 juni 1999, 29 september 2000, 20 april 2001, 13 juli 2001, 7 september 2001, 5 oktober 2001, 31 mei 2002, 19 september 2003, 28 november 2003, 5 december 2003, 12 december 2003, 9 januari 2004, 6 februari 2004, 14 mei 2004, 14 juli 2004, 14 februari 2005, 29 april 2005 en 3 juni 2005;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 september 1995, 23 juni 1996, 3 juni 1997, 17 december 1997, 24 maart 1998, 6 oktober 1998, 19 januari 1999, 15 juni 1999, 3 maart 2000, 17 maart 2000, 17 juli 2000, 19 januari 2001, 20 april 2001, 13 juli 2001, 7 september 2001, 18 januari 2002, 25 januari 2002, 31 mei 2002, 14 maart 2003, 21 maart 2003, 19 september 2003, 28 november 2003, 12 december 2003, 9 januari 2004, 6 februari 2004, 23 april 2004, 14 mei 2004, 7 januari 2005 en 14 februari 2005;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij decreet van 19 april 1995, 22 december 1995, 8 juli 1996, 17 juli 2000, 6 februari 2004 en 7 mei 2004;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

▪ *Milieuvergunningen:*

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 30 september 1993 (tot en met 29 september 2013) houdende het exploiteren van een kippen- en konijnenslachterij;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 28 september 1995 (tot en met 29 september 2013) houdende het uitbreiden van een slachterij voor kippen en konijnen met een opslag van 50 ton producten van dierlijke oorsprong en het deels weigeren van de vergunning tot het exploiteren van een biologische waterzuiveringsinstallatie en het lozen van ander dan normaal huishoudelijk afvalwater;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 25 april 1996 (tot en met 30 september 2013) houdende het uitbreiden van een slachterij voor pluimvee en konijnen;
- Ministerieel Besluit van 11 oktober 1996 houdende de bevestiging van het besluit van de Bestendige Deputatie van 25 april 1996;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 19 april 2005 ingediend door de nv Belki, Wijngaardveld 50 te 9300 Aalst, om een inrichting, gelegen aan het Wijngaardveld 50 te 9300 Aalst, op de percelen, kadastraal bekend onder AALST 3 AFD, Sectie D, Nrs 127/n, 134/b, met als voorwerp: hernieuwing van een pluimveeslachterij (rubrieken: 3.1.1, 3.3, 3.6.3.1, 3.6.3.1, 12.2.2, 15.1.1, 15.4.2, 16.3.1.2, 16.7.1, 17.3.3.2, 17.3.5.1, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.9.1, 24.4, 43.1.2, 45.1.b.2, 45.1.c, 45.1.d, 45.4.c.2, 45.4.e.2, 51.2.1) te exploiteren;

Gelet op de aangetekende brief van 19 mei 2005, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 27 juni 2005, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 4 juli 2005 van het College van Burgemeester en Schepenen van Aalst voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden, een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (de brandweervoorschriften, continue exploitatie, stilleggen motoren, m.b.t. de lozing van het bedrijfsafvalwater,) en volgende aandachtspunt:
Belki zal een aantal maatregelen dienen te nemen om de terreinbezetting in overeenstemming te brengen met de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA. De beoordeling zal dienen te gebeuren in de stedenbouwkundige aanvraag;

Gelet op het gunstig advies van 7 juli 2005 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AMINAL-AMV) voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater, continue exploitatie, het verkrijgen van een bioveiligheidstoelating);

Gelet op het gunstig advies van 21 juni 2005 van de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AROHM);

Gelet op het gunstig advies van 15 juli 2005 van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (afgekort Gezondheidszorg) voor een termijn van 20 jaar en mits het naleven van alle toepasselijke Vlarem-voorwaarden, de voorwaarden opgelegd door de sectie bioveiligheid en biotechnologie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het naleven van het Koninklijk Besluit betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen;

Gelet op het gunstig advies van 8 juni 2005 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM) onder de toepasselijke algemene en sectorale lozingsvoorwaarden en een aantal bijzondere lozingsvoorwaarden (bijzondere lozingsparameters, verzegelde noodaansluiting, plaatsen van een controle-inrichting, uitvoeren van een meetprogramma);

Gelet op het gunstig advies van 2 augustus 2005 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn van 20 jaar onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden; dat in dit geval de nog lopende milieuvergunningen dienen opgeheven te worden

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "De voorzitter licht de verschillende adviezen toe en merkt op dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend.

Daarna werden nog de volgende opmerkingen gemaakt:

De Gezondheidszorg merkt op dat er ondertussen een gunstig advies werd verleend door de technisch deskundige van de WIV.

De vertegenwoordigster van het stadsbestuur merkt op dat in het verslag van de deskundige werd gesteld dat de stookinstallaties voldoen aan de emissiegrenswaarden. Dit betreft evenwel de waarden voor de bestaande installaties. Het is echter niet duidelijk of de stookinstallaties niet als nieuw dienen te worden beschouwd.

De commissie stelt voor om derhalve te vermelden dat de stookinstallaties dienen te voldoen aan de toepasselijke emissiegrensvoorwaarden.

De VMM merkt op dat de voorwaarde 26 , bijlage 37a dient te worden aangevuld met de woorden 'lozing op oppervlaktewater' en dat ook in de rubriek 3.6.3.1 dient vermeld dat er wordt geloosd op oppervlaktewater.";

Gelet op het gunstig advies van 9 augustus 2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn van 20 jaar onder de door de adviserende diensten voorgestelde en door de provinciale milieudeskundige gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 14 juli 2005 van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat de inrichting, volgens het gewestplan "Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem", gelegen is in een industriegebied en volgens het bij Ministerieel Besluit van 18 december 1991 goedgekeurde BPA "Wijngaardveld" in een zone voor niet hinderlijke industrie; dat het bedrijf paalt aan de straat Wijngaardveld, zijdelings aan andere bedrijfsgebouwen en achteraan aan landbouwgebied; dat binnen een straal van 100 m zich geen vreemde woningen bevinden;

Overwegende dat de ligging van de inrichting in een industriegebied in overeenstemming is met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen; dat de ligging van het bedrijf binnen de zone voor niet-hinderlijke inrichtingen in overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA; dat uit het advies van de stad Aalst blijkt dat er evenwel een deel van de groene buffer achter de gebouwen en op de grens met Herdersem zijn ingenomen door parkeerstroken, toe- en verbindingswegen rondom het bedrijf, een gebouw voor koelmotoren en een keermuur met ventilatie-elementen; dat tevens een groot gedeelte van de bufferstrook afgedekt werd met een grindlaag van ca. 50 cm dik; dat deze werken in strijd zijn met de stedenbouwkundige voorwaarden van het BPA;

Overwegende dat de exploitatie van de inrichting verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het een kippenslachterij betreft met een vergunde slachtcapaciteit van 25.000 dieren per dag (6.375.000 dieren/jaar); dat thans een slachtcapaciteit van 50.000 dieren/dag aangevraagd wordt (12.750.000 dieren/jaar of 28.000 ton levend gewicht/jaar); dat deze capaciteit haalbaar is met het huidige machinepark; dat de basisvergunning op 30 september 2013 vervalt; dat op basis van de voorziene investeringen met de huidige aanvraag tevens de vroegtijdige hervergunning aangevraagd wordt; dat de betreffende projecten de aankoop van het aanpalende gebouw op het nog niet vergunde perceel 127/n met inrichting ervan tot een vleesbereidingsafdeling omvatten (het betreft hier het gedeelte toevoeging van de aanvraag) en de realisatie van een gekoelde corridor tussen beide gebouwen; dat andere investeringen betrekking hebben op de gedeeltelijke overdekking van de losplaats van de levende dieren, de uitbreiding met nieuwe koelinstallaties en de bouw van een extra buffertank van 400 m³ voor de opslag en verdere bezinking van het gezuiverde afvalwater; dat er maximaal 110 werknemers tewerkgesteld worden; dat er een interne milieucoördinator aangesteld is;

Overwegende dat de afgekeurde kippen opgeslagen worden in een gekoelde ruimte in afwachting van ophaling; dat het slachtafval (koppen, poten, organenpakket) via vacuümtransport naar de afvalsilo (die in een gekoelde ruimte staat opgesteld) afgevoerd wordt; dat bloed verzameld wordt en vacuüm afgevoerd wordt naar de gekoelde bloedtank; dat veren drooggeperst en opgeslagen worden in de pluimcontainer; dat de pluimen dagelijks door Plumec opgehaald worden; dat de andere afvalstoffen eveneens dagelijks door Rendac opgehaald worden; dat het zuiveringsslib, dat in 3 silo's opgeslagen wordt tweewekelijks door Rendac opgehaald wordt; dat eetbare organen geoogst, gekoeld opgeslagen en opgehaald worden voor externe verwerking; dat de 'bijproducten' inherent zijn aan het slachtproces; dat deze producten zo beperkt mogelijk gehouden worden door zo nauwkeurig mogelijk te slachten;

Overwegende dat geurhinder kan ontstaan tijdens het slachtproces, de opslag van de bijproducten en de waterzuivering; dat in de loop der jaren door het bedrijf ter voorkoming, tal van maatregelen getroffen werden: de aanvoer van pluimvee gebeurt in containers i.p.v. in kratten; het slachtafval wordt gekoeld opgeslagen (zie punt 1.); de ophaling gebeurt efficiënter en frequenter (ophaling meermaals per dag, per soort en d.m.v. afgesloten transport); de fysico-chemie staat binnen opgesteld; de buitenopgestelde biologie veroorzaakt bij normale bedrijfsomstandigheden geen hinder; op het dak van het productiegebouw bevinden zich een aantal dakextractoren;

Overwegende dat een overdekking van de wachtplaats nog moet worden gerealiseerd (met positieve effecten op de aspecten geur- en geluidshinder); dat de 2 kleine stookinstallaties op aardgas werken; dat er dient te worden voldaan aan de toepasselijke emissiegrensvoorwaarden;

Overwegende dat er geen geluidsklachten van omwonenden bekend zijn; dat bij de inplanting van het bedrijf rekening werd gehouden met mogelijke geluidsbronnen en de ligging van de dichtstbijzijnde vreemde woningen: de koelmotoren bevinden zich aan de achterzijde van het bedrijf in geïsoleerde lokalen; ook de nieuwe frigoruimte zal achteraan het gebouw worden opgetrokken;

Overwegende dat de overdekking van de los-, en laadzone eveneens een vermindering van het specifieke geluid met zich zal meebrengen; dat m.b.t. de biologie er tussen 18.00 u en 04.00 u niet (meer) belucht wordt; dat de aanvoer en het slachten (op weekdays) aanvangt om 4 uur s'morgens en doorgaat tot kort na de middag; dat er nadien bewerkings- en reinigingsactiviteiten zijn; dat er zaterdagmorgen nog beperkte activiteiten kunnen plaatsgrijpen (reinigen en verpakken); dat op zon- en feestdagen niet gewerkt wordt; dat in afwijking van de sectorale beperkingen terzake gevraagd wordt om de inrichting toe te laten 24u/24u te werken (6 dagen op 7); dat gezien de ligging in industriegebied, de afstand tot vreemde woningen (meer dan 100 m), en de afschermende werking van de omliggende industriegebouwen, hiermee kan worden ingestemd;

Overwegende dat cf. het besluit voor energie intensieve inrichtingen m.b.t. het totaal energieverbruik, de drempelwaarde van 0,1 PJ niet overschreden wordt (bedroeg 0,039 PJ in 2004) waardoor geen energiestudie of -plan dient opgemaakt; dat energieverliezen beperkt worden door automatisch afsluitende deuren in de frigorimtes, en door het afdekken van de broeibaden;

Overwegende dat wat het grondstoffenverbruik betreft er hier enkel sprake is van hulpstoffen, noodzakelijk voor de bedrijfsvoering (gaande van reinigingsproducten, producten voor ontsmetting, waterzuivering...);

Overwegende dat als proceswater gebruik gemaakt wordt van leidingwater; dat voor de reiniging van de vuile zones (wachtplaats) gebruik gemaakt wordt van recuperatiewater (100 m³/dag in 2004); dat het jaarverbruik in 2004 (bij 9.840.000 slachtingen) ca. 105.000 m³ bedroeg (waarvan ca. 2700 m³ geloosd als huishoudelijk afvalwater en 102.300 m³ als bedrijfsafvalwater); dat in evenredigheid voor de vooropgestelde aantal slachtingen (12.750.000) een lozingsdebiet van 127.500 m³ op jaarbasis aangevraagd wordt; dat het waterverbruik /dier in 2004, 9,6 (l/dier) bedroeg; dat cf. BBT de maximaal vereiste hoeveelheid water 17 l per geslachte kip bedraagt, terwijl de maximaal vereiste hoeveelheid hoogkwalitatief waterverbruik op 13 l per braadkip wordt ingeschat; dat cf. bijlage 5.3.2.37°a) van Vlarem II dit 10 l/dier is; dat tevens in de BBT-studie vermeld wordt dat ca. 80 - 85 % van het gebruikte water als afvalwater vrijkomt;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater (water van de broeibakken, plukken, reinigen van de dieren, installaties, kratten, wagens...) een primaire- en secundaire zuivering ondergaat; dat de primaire behandeling bestaat uit trommelzeven, zeefbochten en een fysico-chemische zuivering (flocculatie door toevoeging van FeCl₃ en polyelectrolyet, en flotatie door toevoeging van perslucht; desgevallend wordt geneutraliseerd met NaOH); dat het bovendrijvend slib naar de silos gestuurd wordt voor ontwatering; dat de secundaire behandeling uit een biologie bestaat (actief-slibstelsel met nitrificatie en denitrificatie); dat verdere bezinking in de "proper watertanks" gebeurt (een bouw aanvraag voor een 2^{de} tank is lopende); dat een deel van het gezuiverde water van hieruit hergebruikt wordt; dat het resterende deel via de venturi geloosd wordt in een gracht die uitmondt in de Dender (over een afstand van ca. 500 m); dat het bedrijf vergund is voor lozing in oppervlaktewater (milieuvergunning van 25 april 1996) met een debiet van

max. 25 m³/u - 250 m³/d - 67.000 m³/j); dat in deze vergunning de sectorale lozingsnormen van bijlage 5.3.2.37.a. van Vlarem II van toepassing gebracht werden; dat door de uitbreiding van de slachtcapaciteit thans een hoger lozingsdebiet aangevraagd wordt (45 m³/u-550 m³/d-127.500 m³/j); dat de toegepaste zuiveringstechnieken voldoen aan BBT; dat de BBT gerelateerde lozingsnormen voor slachthuizen bij lozing in oppervlaktewater de volgende zijn:

CZV: 125 mg/l

BZV: 25 mg/l

ZS: 60 mg/l

N_{tot}: 40 mg/l

P_{tot}: 3mg/l;

dat cf. de Ministeriële omzendbrief van 21 november 2001 de richtinggevende effluentwaarden voor N_{tot} en P_{tot} resp. 15 mg/l en 2 mg/l zijn; dat blijkens de analyseresultaten dit voor P geen problemen zou opleveren; dat voor N_{tot} thans nog hogere waarden gemeten worden; dat cf. de overlegvergadering van 13 maart 2003 jl. (aanwezig: bedrijf, AMV, VMM, provincie, stad Aalst, Enviro Consult) het m.b.t. de parameter N aangewezen is een overgangstermijn toe te kennen, in casu 2 jaar (betreffende termijn staat in relatie met de uitbouw van de 2^{de} nabezinker); dat tevens opgemerkt dient dat de (bijkomend) aangevraagde waarden voor Cu_{tot} (0,25 mg/l), Zn_{tot} (1mg/l) en Chloriden (1.000 mg/l) kunnen toegestaan worden rekening houdende met de immissiekwaliteitsdoelstellingen van de uiteindelijk ontvangende waterloop (Dender); dat in het kader van "calamiteitenaanpak" het aangewezen is dat een noodaansluiting voorzien wordt (op het vroegere lozingspunt voor bedrijfsafvalwater in de openbare riolering); dat het bedrijfsafvalwater van de tankpiste (60 m²) via een KWS-afscheider geloosd wordt in de openbare riolering; dat huishoudelijk afvalwater eveneens in de openbare riolering geloosd wordt (zuiveringszone A); dat met uitzondering van het hemelwater van de laadkade (ca. 225 m²) al het hemelwater in de gracht geloosd wordt;

Overwegende dat gezien de aard van de activiteiten de kans op bodemverontreiniging zeer gering is; dat de opslag in ondergrondse houders zich beperkt tot een dubbelwandige gasolietank van 10.000 l; dat een attest van een algemeen onderzoek (van 22 juni 2005) bij de aanvraag gevoegd is; dat de gevaarlijke stoffen in hoofdzaak reinigingsproducten, smeermiddelen en vetten, producten voor de waterzuivering... betreffen en opgeslagen zijn in resp. de technische dienst, kuislokalen en de (voor)zuivering; dat de nieuwe oliegekoelde transformator in een opvangbak geplaatst wordt;

Overwegende dat het bedrijf over een comité PBW beschikt; dat het bedrijfsbeleid inzake veiligheid en voorkoming van ongevallen jaarlijks geëvalueerd en gerapporteerd wordt;

Overwegende dat inzake mogelijke verontreiniging met niet genetisch gemodificeerde pathogene organismen, een bioveiligheidsdossier opgemaakt werd; dat de activiteiten desbetreffend te maken hebben met microbiologische kwaliteitscontrole, waarbij testen plaatsgrijpen op voedingsstalen en waarbij tevens antibiotica residu's opgespoord worden; dat maatregelen uit het steriliseren van geënte bodems en gebruiksvoorwerpen bestaan (na tellen van de kolonies) waarna deze gesteriliseerde vaste bodems en wegwerpvoorwerpen worden afgevoerd als afvalstof; dat vloeibare bodems via

het intern rioleringsnet naar de eigen waterzuivering gebracht worden; dat de spiraalenter chemisch ontsmet wordt; dat het labo moet voldoen aan de criteria van inperkingniveau 2;

Overwegende dat wat betreft abnormale bedrijfsomstandigheden cf. punt 6. (water) het aangewezen is om in het kader van "calamiteitenaanpak" een noodaansluiting op de openbare riolering te realiseren;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Belki, Wijngaardveld 50 te 9300 Aalst, wordt de vergunning verleend om een inrichting te exploiteren, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder AALST 3 AFD, Sectie D, Nr 127/n, 134/b, aan de Wijngaardveld 50 te 9300 Aalst, met als voorwerp: hernieuwing van een pluimveeslachterij,

Rubrieken:

3.1.1° (3)

de lozing van maximaal 48 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering.

3.3. (3)

de lozing van maximaal 3.300 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

3.6.3.1° (2)

het zuiveren (primair en secundair) en het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater dat gevaarlijke stoffen bevat met een effluent van maximum 45 m³/uur, 550 m³/dag en 127.500 m³/jaar.

12.2.2° (2)

een transformator met een nominaal vermogen van 1.600 kVA.

15.1.1° (3)

een stalplaats voor maximum 25 vrachtwagens en/of aanhangwagens.

15.4.2° (2)

een wasplaats voor het reinigen van maximum 10 voertuigen en aanhangwagens per dag.

16.3.1.2° (2)

2 compressoren van 15 kW elk, 4 airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 8,5 kW en diverse koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 400,5 kW.

16.7.1° (3)

de opslag van maximum 480 liter diverse gassen in gasflessen.

17.3.3.2° (2)

de opslag van maximaal 12.469 kg diverse C-, Xi-, Xn-, O-producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.1° (3)

de opslag van maximaal 960 liter P₂-producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.1°b) (3)

de opslag van maximaal 10.682 liter P₃- producten, waarvan:

- 10.000 liter diesel in een ondergrondse dubbelwandige houder;
- 200 liter afvalolie in een vat;
- 482 liter desinfectiemiddel en glycol in vaten.

17.3.7.1° (3)

de opslag van maximaal 1.339 liter P₄- producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.9.1° (3)

een verdeelslang voor diesel.

24.4. (3)

een laboratorium voor kwaliteitscontrole.

43.1.2° (2)

3 stookinstallaties met een respectievelijk warmtevermogen van 2 x 465 kW_{th} en 1 x 30 kW_{th}.

45.1.b) 2° (1)

een slachthuis voor pluimvee met een maximale slachtcapaciteit van 50.000 dieren/dag.

45.1.c) (3)

het uitvoeren van rituele slachtingen.

45.1.d) (1)

een pluimveeslachthuis met een productiecapaciteit van 110 ton geslachte dieren per dag.

45.4.c) 2° (2)

een werkplaats voor vleesbereidingen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 50 kW.

45.4.e) 2° (2)

de opslag van maximaal 150 ton dierlijke producten.

51.2.1° (1)

een laboratorium van ca. 20 m² waar activiteiten plaatsvinden met pathogene organismen van maximum risiconiveau 2.

Aangevraagde afwijkingen

Er wordt gevraagd om 24 uur op 24 uur te kunnen exploiteren.

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend vanaf de ondertekening van onderhavig besluit voor een termijn van 20 jaar.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen (bijlage 1)
2. VLAREM.V02: Algemene milieuvoorwaarden - Geluid (bijlage 2)
3. VLAREM.V03: Algemene milieuvoorwaarden - Oppervlaktewater (bijlage 2)
4. VLAREM.V05: Algemene milieuvoorwaarden - Lucht (bijlage 3)

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. VLAREM.V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters - Bijlage 5.3.2. – 37° a slachthuizen, lozingen in oppervlaktewater en 52° b en c voor de lozing van het bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankpiste. (bijlage 4)
6. VLAREM.V35: Elektriciteit (bijlage 5)
7. VLAREM.V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (bijlage 6)
8. VLAREM.V38: Gassen - Algemeen (bijlage 7)
9. VLAREM.V40: Gassen - Koelinrichtingen - Compressoren (bijlage 8)
10. VLAREM.V44: Gassen - Opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten (bijlage 9)
11. VLAREM.V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders (bijlage 10)
12. VLAREM.V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen (bijlage 11)
13. VLAREM.V61: Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens (bijlage 12)
14. VLAREM.V83: Voedingsnijverheid en -handel - Algemeen (bijlage 13)
15. VLAREM.V84: Slachthuizen (bijlage 14)
16. VLAREM.V92: Biotechnologie (bijlage 15)

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

17.M.b.t. het lozen van het effluent van de waterzuiveringsinstallatie

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

BZV: 25 mg/l

CZV: 125 mg/l

Ntot: 40 mg/l – na 2 jaar: 15 mg/l

Ptot: 2 mg/l

totaal Cu: 0,25 mg/l

totaal Zn: 1 mg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlare II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Uit te voeren metingen: het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig artikel 4.2.5.3.1. van Vlare II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlare II dienen driemaandelijks bepaald te worden
- e) Een verzegelde nood aansluiting moet worden gerealiseerd op de riolering zodat in geval van calamiteit of bij het optreden van een ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd in het oppervlaktewater (Dender) terechtkomt. De nood aansluiting op de riolering moet verzegeld zijn en kan pas in werking gesteld worden, wanneer er zich een incident voordoet en na voorafgaande verwittiging van Aquafin en de Milieu-inspectie (conform artikel 4.1.3.4. van Vlare II). De duur van de werking is beperkt tot de tijd die het bedrijf nodig heeft om op een ecologische en economische verantwoorde manier deze lozing stop te zetten.

18. M.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater van de tankpiste

Controle-inrichting: dit bedrijfsafvalwater dient afgevoerd via een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde controle-inrichting mag geen huishoudelijk afvalwater noch koelwater, noch niet-verontreinigd hemelwater afgevoerd worden.

19. M.b.t. het gebruik van een KWS-afscheider

- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door daartoe erkende ophaler.
- b) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.

20. M.b.t. de werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting 24 uur op 24 uur geëxploiteerd worden, behalve op zon- en feestdagen.

21. M.b.t. de brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 15 juni 2005, met referentie BW/WT/05/ln3237s5, nageleefd worden.

22. M.b.t. de opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevoering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

23. M.b.t stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

24. De exploitatie van het labo voor de kwaliteitscontrole is gekoppeld aan het verkrijgen van een bioveiligheidstoelating.

Art. 3bis. De exploitant wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Gelet op het feit dat er geloosd wordt in een riolering gelegen in een zuiveringszone A dient het huishoudelijk afvalwater bij voorkeur rechtstreeks geloosd te worden op de openbare riolering en niet via een septische put.
- Het bedrijf dient een aantal maatregelen te nemen om de terreinbezetting in overeenstemming te brengen met de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA.

Art. 4. De volgende lopende vergunningen worden hierbij opgeheven:

- *Milieuvergunningen:*
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 30 september 1993 (tot en met 29 september 2013) houdende het exploiteren van een kippen- en konijnenslachterij;
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 28 september 1995 (tot en met 29 september 2013) houdende het uitbreiden van een slachterij voor kippen en konijnen met een opslag van 50 ton producten van dierlijke oorsprong en het deels weigeren van de vergunning tot het exploiteren van een biologische waterzuiveringsinstallatie en het lozen van ander dan normaal huishoudelijk afvalwater;
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 25 april 1996 (tot en met 30 september 2013) houdende het uitbreiden van een slachterij voor pluimvee en konijnen;
 - Ministerieel Besluit van 11 oktober 1996 houdende de bevestiging van het besluit van de Bestendige Deputatie van 25 april 1996;

Art. 5. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 6. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 7. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 8. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Stadsbestuur Aalst;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
- de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;

- de nv Aquafin;
 - het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
- Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 9. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van leefmilieu, p/a Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer Bestuur Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 22 september 2005

namens de Bestendige Deputatie:

de Provinciegriffier

de Gouverneur-Voorzitter

get. Albert De Smet

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**