

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. KODEVA voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te TORHOUT.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 16/04/1998 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor 3795 mestvarkens, 5083 m3 mest, 2000 l mazout voor een termijn van 1 jaar op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor 1265 mestvarkens;

Gelet op het besluit d.d. 23/09/1998 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 15 m3/dag en 5500 m3/jaar in het kwartair dek voor een termijn tot 23/09/2018;

Gelet op het besluit d.d. 05/06/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 5060 mestvarkens voor een termijn tot 31/12/2003 op proef, voor 6583 m3 mest, lozen HA 40 m3/j, mestscheider 6200 ton/jaar, 2000 l mazout + 1 verdeelslang voor een termijn tot 05/06/2023 en voor grondwaterwinning 40 m3/d en 12.000 m3/j in het kwartair dek voor een termijn tot 23/09/2018;

MB 15/10/1998 in beroep wordt de vergunning geweigerd (tegen 16/4/1998)

Gelet op het Arrest van de Raad van State 29/6/2004 waarbij het MB d.d. 15/10/1998 vernietigd wordt.

Gelet op het MB d.d. 18/11/2003 waarbij in beroep het besluit d.d. 05/06/2003 van de deputatie wordt opgeheven en waarbij de vergunning wordt geweigerd;

Gelet op het MB d.d. 15/12/2004 waarbij in beroep de vergunning verleend wordt voor 5060 mestvarkens voor een termijn tot 23/12/2017 (tegen beslissing 16/04/1998);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 1/10/2008, ingediend door N.V. KODEVA, gevestigd te Kortemarkstraat 193 8820 Torhout, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kortemarkstraat 193 te Torhout,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TORHOUT 3 AFD	H	0697/G
TORHOUT 3 AFD	H	0707/B
TORHOUT 3 AFD	H	0708/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 5060 mestvarkens, 6583 m3 mest, 2000 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 40 m3/dag en 12.000 m3/jaar in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 2500 mestvarkens (mits mestverwerking), 2700 m3 mest, 50 ton kunstmest, noodstroomgenerator 100 kW, 10.000 kg zwavelzuur, 3000 l mazout, grondwaterwinning 20 m3/d en 4329,6 m3/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met lozing HA 40 m3/j

tot een varkensfokkerij met 7560 mestvarkens, 9283 m3 mest, 50 ton kunstmest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 100 kW, 10.000 kg zwavelzuur, grondwaterwinning 60 m3/dag en 16.329,6 m3/jaar in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 7560 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 6200 Ton per Jaar)	1	A L L R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 6200 Ton per Jaar)	1	A L R	0	N		J,R	X

9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 7560 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J,R	X
12.1.2	Electriciteit: Elektriciteitsproductie met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van meer dan 300 kW t.e.m. 10.000 kW, behoort bij noodgroep en volledig gelegen in industriegebied b) 100 kW t.e.m. 10.000 kW, in andere dan sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 100 kilo watt)	2		1	N		N	
17.3.3.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke en irriterende stoffen, met totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 10.000 kg t.e.m. 50.000 kg, in industriegebied b) meer dan 1.000 kg t.e.m. 50.000 kg, volledig of gedeeltelijk in ander gebied (Totale eenheden: 10000 kilogram)	2		0	N		N	

17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.1.f.1	Mest of meststoffen: kunstmest: opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 50 Ton)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m3 (Totale eenheden: 9283 kubieke meter)	2	L L	0	N		N	

31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) 10 kW t.e.m. 300 kW, gelegen in industriegebied; b) 10 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 100 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 16329,6 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	7560 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	6200 Ton per Jaar
9.4.1.d.1	mestscheider	6200 Ton per Jaar
9.4.1.d.1	mestvarkens	7560 Stuks (aantal)
12.1.2	electriciteitsproductie	100 kilo watt
17.3.3.2	zwavelzuur	10000 kilogram
17.3.6.1.b	stookolie	5000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.1.f.1	kunstmest	50 Ton
28.2.c.2	mestopslag	9283 kubieke meter
31.1.1	motoren	100 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 15 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	60 m ³ /dag, 16329,6 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:

- stallen voor het houden van 7560 mestvarkens, incl. mobiele mestscheider 6200 ton/jaar
 - opslag 9283 m³ dierlijke mest
 - 5000 l mazoutopslag
 - 1 verdeelslang
 - opslag 50 ton kunstmest
 - noodstroomgenerator 100 kW
 - opslag 10000 kg zwavelzuur
 - grondwaterwinning max. 60 m³/ dag en 16329,6 m³/jaar
- kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal winningen: 6
diepte van de winning: 15 m
watervoerende laag: Ieperiaan
HCO_D-code: 0800
gebruik: drinken dieren

Gelet op het feit dat op datum van 6/10/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 16/11/2008 waaruit blijkt dat 4 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : visuele hinder, geurhinder, lawaaihinder, stofhinder;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/12/2008 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/11/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/11/2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/12/2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de geplande overname van de inrichting en/of van geplande investeringen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat het bezwaar afkomstig is van de familie die het dichtst woont bij het bedrijf. Het bezwaar betreft in hoofdzaak een rij bomen die op de perceelsgrens van ons bedrijf en hun eigendom staan.

Op 22 december 2006 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet houdende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen goedgekeurd (BS 29/12/2006). Hierdoor wordt art. 33 ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen bij het decreet van 11 mei 1999, opgeheven vanaf 31 december 2007. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2008 niet langer een toetsing dient te gebeuren van het mestdecreet in het kader van de Vlarem procedure.

Er is een vergunning voor 5060 mestvarkens. De exploitant wenst een vergunning voor 7560 mestvarkens. De exploitant wenst dus uit te breiden met 2500 mestvarkens. De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

De inrichting valt onder toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 10/12/2004 (B.S. 17/02/2005) tot omzetting van de Europese Richtlijn 97/11/EG aangaande de milieu-effectenrapportering. De inrichting is opgenomen in lijst van MER-plichtige bedrijven (bijlage I) of behoort tot de categorieën waarvoor een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan bekomen worden (bijlage II) De inrichting valt onder één van de hierna vermelde categorieën.

Er is een MER-toegevoegd aan de aanvraag waarin het voorwerp van de aanvraag in voorkomt met goedkeuring dd. 15/09/2008 met volgende aanbevelingen: er dienen peilputten geïnstalleerd te worden op het bedrijf en milderende maatregelen genomen.

Volgens de MER worden door toepassing van een aantal milderende maatregelen de mogelijke effecten gekoppeld aan de gewenste situatie zo goed als mogelijk volgens de best beschikbare technieken beperkt tot de normale hinder (zie p. 211). Deze maatregelen worden toegepast of zullen worden toegepast door het bedrijf. Een bijzondere voorwaarde wordt hiervoor opgelegd.

Er is een stijging van de vergunde mestproductie van de varkens. Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels.

De vereiste minimale afstand voor inrichtingen met meer dan 2625 varkensseenheden bedraagt 300 m (bij 50-100 waarderingpunten). De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie te toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: op ca. 70 m ten oosten een aannemersbedrijf en op ca. 90 m ten zuiden een woning.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-2. (chemisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004). De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat de uitlaat van de luchtwasser weg van de woningen voorzien wordt.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, (dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren), deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (maw. Wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Alle huidige varkensstallen zijn conventionele staltypes. Het vloeroppervlak bestaat voor 100 % uit roosters. Alle stallen worden natuurlijk geventileerd, waarbij de luchtinlaten langs de zijkant van de stalgebouwen voorzien zijn en de luchtuitlaat gebeurt door de open nok.

In de toekomst blijft de huidige stalstructuur behouden. Er wordt wel een nieuwe ammoniakemissiearme stal, eveneens met 100 % roostervloer, gebouwd om 2.500 extra vleesvarkens te kunnen huisvesten. Er wordt geopteerd om een chemisch luchtwassysteem op deze stal aan te sluiten.

Deze stal zal mechanisch geventileerd worden via kanaalventilatie en de lucht zal per compartiment afgezogen worden in een centraal kanaal dat in verbinding staat met de chemische luchtwasser.

De varkens worden uitsluitend gevoederd met droogvoerders onder meelvorm.

Droogvoeder, dat aanleiding kan geven tot stofhinder, wordt opgeslagen in silo's. De voedersilo's zijn voorzien van een degelijke ontluchting die ervoor zorgt dat het stof naar beneden geblazen wordt. Het gebruik van droogvoeder veroorzaakt een geringe hoeveelheid stof. Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluchtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt.

Er kan aangenomen worden dat er geen abnormale stof- en geurhinder zal zijn naar de omgeving toe.

Volgens het MER zal door de uitbreiding van het bedrijf de geuremissie toenemen van 147.752 ouE/s naar 198.852 ouE/s. Wordt het bedrijf beschouwd als een geïsoleerd bedrijf, dan is er door de uitbreiding een significant negatief effect voor 1.563 woonhuizen, wat een toename betekent van 447 woningen t.o.v. de huidige situatie. Omdat het bedrijf echter in een bronnencluster ligt, moet de geurpluim van het geïsoleerde bedrijf enkel gebruikt worden om de grenzen van de bronnencluster af te bakenen. Het voornaamste criterium voor hinderbepaling bestaat dan de effecten van de volledige bronnencluster. De cumulatieve geurwaarnemingen veroorzaken in de gewenste situatie een negatief effect voor 365 woningen gelegen binnen de geurcontour van > 10 ouE/m³ (stijging van 9 woningen t.o.v. huidige situatie), een matig negatief effect voor 770 woningen gelegen binnen de geurcontour van 5 – 10 ouE/m³ (toename van 81 woningen) en een gering negatief effect voor 2.084 woningen gelegen binnen de geurcontour van 3 – 5 ouE/m³ (toename van 102 woningen).

Volgens het MER is er met toepassing van milderende maatregelen geen abnormale hinder te verwachten.

Het grootste risico op bodemverontreiniging vormt de mestopslag en stallen. De stallen zien er van degelijke constructie uit en de mestkelders zijn waterdicht. De bovengrondse mazouttank is dubbelwandig waardoor de kans op doorlekken naar de bodem wordt verhinderd.

Alle bestaande varkensstallen worden op natuurlijke wijze verlucht waardoor geluidshinder afkomstig van de ventilatie nihil is. De nieuw te bouwen stal wordt op mechanische wijze verlucht, maar door het goede onderhoud en de oordeelkundige plaatsing van de ventilatoren wordt de geluidshinder tot een minimum beperkt. De stallen zijn goed geïsoleerd zodanig dat het lawaai afkomstig van de dieren tot een minimum herleid wordt. De vleesvarkens worden ad libitum gevoederd zodat deze geen lawaai maken om voeder.

Er kan aangenomen worden dat de geluidshinder naar de omgeving toe beperkt is.

verzuring

Volgens de MER treedt geen overschrijding op van de MAK-waarden. Dit levert dan ook geen of slechts een verwaarloosbaar negatief effect op.

De totale ammoniakemissie ten gevolge van de bedrijfsuitbating bedraagt in de huidige situatie 15.180 kg/j; in de gewenste situatie zal deze emissie gaan toenemen tot 17.430 kg/j.

Zowel in de huidige als de gewenste situatie zal de ammoniakemissie van het bedrijf ter hoogte van een bomenrij met dominantie van gewone es de kritische last voor verzuring overschrijden. Omdat deze bomenrij als kwetsbaar beschouwd wordt, spreken we van een matig negatief effect. Daarnaast bevinden zich in de omgeving van het bedrijf ook nog een aantal niet voor verzuring kwetsbare BWK-eenheden. Wegens de lage tot onbestaande kwetsbaarheid wordt bij overschrijding van dergelijke BWK-eenheden uitgegaan van geen tot verwaarloosbare negatieve effecten.

Verstoring van waterhuishouding

- bronbemaling: voor de inrichting in kwestie zal een nieuwe stal gebouwd worden. De diepte van de bouwput zal 2,2 m zijn. Omdat het grondwater zich op een diepte van ongeveer 0,9 m bevindt, zal bronbemaling noodzakelijk zijn. Volgens de MER kan de invloedsstraal van de bemaling ingeschat worden op iets meer dan 21,5 m. De bemalingskegel die bij het bouwen van deze stal zal optreden, blijft op de eigen bedrijfsterreinen en zal zich uitstrekken over weinig verdrogingskwetsbare eenheden (gering negatief effect).

- de stallen zijn voorzien van dakgoten en het door de daken opgevangen hemelwater wordt zowel in de huidige als in de gewenste situatie afgeleid naar citernes. Dit hemelwater zal verder gebruikt worden om de stallen te reinigen.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt geheel of gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging. de boorputten onttrekken grondwater uit het Ieperiaan zand ipv het kwartaal dek. Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2520m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 125m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 2550m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het bezwaarschrift is van een persoon die ook op de informatievergadering was; het gaat om bomen die op de perceelsgrens staan; de nieuwe stal wordt voorzien van een luchtwasser; de uitstoot wordt voorzien weg vande woningen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. KODEVA, gevestigd te Kortemarkstraat 193 8820 Torhout wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kortemarkstraat 193 te Torhout,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TORHOUT 3 AFD	H	0697/G
TORHOUT 3 AFD	H	0707/B
TORHOUT 3 AFD	H	0708/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 5060 mestvarkens, 6583 m3 mest, 2000 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 40 m3/dag en 12.000 m3/jaar in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 2500 mestvarkens (mits mestverwerking), 2700 m3 mest, 50 ton kunstmest, noodstroomgenerator 100 kW, 10.000 kg zwavelzuur, 3000 l mazout, grondwaterwinning 20 m3/d en 4329,6 m3/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met lozing HA 40 m3/j

tot een varkensfokkerij met 7560 mestvarkens, 9283 m3 mest, 50 ton kunstmest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 100 kW, 10.000 kg zwavelzuur, grondwaterwinning 60 m3/dag en 16.329,6 m3/jaar in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 7560 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 6200 Ton per Jaar)	1	A L L R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 6200 Ton per Jaar)	1	A L R	0	N		J,R	X

9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 7560 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J,R	X
12.1.2	Electriciteit: Elektriciteitsproductie met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van meer dan 300 kW t.e.m. 10.000 kW, behoort bij noodgroep en volledig gelegen in industriegebied b) 100 kW t.e.m. 10.000 kW, in andere dan sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 100 kilo watt)	2		1	N		N	
17.3.3.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke en irriterende stoffen, met totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 10.000 kg t.e.m. 50.000 kg, in industriegebied b) meer dan 1.000 kg t.e.m. 50.000 kg, volledig of gedeeltelijk in ander gebied (Totale eenheden: 10000 kilogram)	2		0	N		N	

17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.1.f.1	Mest of meststoffen: kunstmest: opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 50 Ton)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m3 (Totale eenheden: 9283 kubieke meter)	2	L L	0	N		N	

31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) 10 kW t.e.m. 300 kW, gelegen in industriegebied; b) 10 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 100 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 16329,6 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	7560 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestscheider	6200 Ton per Jaar
9.4.1.d.1	mestscheider	6200 Ton per Jaar
9.4.1.d.1	mestvarkens	7560 Stuks (aantal)
12.1.2	electriciteitsproductie	100 kilo watt
17.3.3.2	zwavelzuur	10000 kilogram
17.3.6.1.b	stookolie	5000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.1.f.1	kunstmest	50 Ton
28.2.c.2	mestopslag	9283 kubieke meter
31.1.1	motoren	100 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 15 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	60 m ³ /dag, 16329,6 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:

- stallen voor het houden van 7560 mestvarkens, incl. mobiele mestscheider 6200 ton/jaar
 - opslag 9283 m³ dierlijke mest
 - 5000 l mazoutopslag
 - 1 verdeelslang
 - opslag 50 ton kunstmest
 - noodstroomgenerator 100 kW
 - opslag 10000 kg zwavelzuur
 - grondwaterwinning max. 60 m³/ dag en 16329,6 m³/jaar
- kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal winningen: 6
diepte van de winning: 15 m
watervoerende laag: Ieperiaan
HCO_D-code: 0800
gebruik: drinken dieren

het besluit van het CBS d.d. 23/09/1998

het besluit van de deputatie d.d. 05/06/2003

de MB. d.d. 18/11/2003 en 15/12/2004

worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

1. **die aanvangt op** 29/01/2009 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 29/01/2029

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

- Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
- Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;

Bouw nieuwe stal

2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie

- afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
- een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

De voorgestelde milderende maatregelen op p. 211 in de MER (PRMER-0324 GK, goedgekeurd d.d. 15/09/2008) dienen toegepast.

Grondwaterwinning

- De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor berekening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008. In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 29/01/2009

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.