



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
Marc De Buck,
waarnemend-voorzitter

Besluit van de Bestendige Deputatie

Ivan Verleyen,
Frans Van Gaeveren,
Jean-Pierre Van Der
Meiren,
Georges De Langhe,
leden

referte	082/44019/83/3/A/3/LDR/VDB
betreft	VAN GANSEWINKEL MILIEUZORG VLAANDEREN GEMEENTEBESTUUR EVERGEM
verslaggever	de heer Georges De Langhe

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Van Gansewinkel Milieuzorg Vlaanderen, Berkebossenlaan 7-9, 2400 Mol voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de op- en overslag van afvalstoffen, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder EVERGEM 2 AFD, Sectie E, nrs. 605f, 605g, aan de Durmakker 39, 9940 Evergem.

De Bestendige Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 11 mei 1999, 18 mei 1999, 3 maart 2000, 9 maart 2001 en 21 december 2001;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994, 24 mei 1995, 1 juni 1995, 26 juni 1996, 22 oktober 1996, 12 januari 1999, 15 juni 1999, 29 september 2000, 20 april 2001, 13 juli 2001, 5 oktober 2001 en 31 mei 2002;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 september 1995, 23 juni 1996, 3 juni 1997, 17 december 1997, 24 maart 1998, 6 oktober 1998, 19 januari 1999, 15 juni 1999, 3 maart 2000, 17 maart 2000, 17 juli 2000, 19 januari 2001, 20 april 2001, 13 juli 2001, 18 januari 2002, 25 januari 2002, 31 mei 2002 en 14 maart 2003;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij decreet van 19 april 1995, 22 december 1995, 8 juli 1996 en 17 juli 2000;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

- besluit van 16 juni 1992 van het College van Burgemeester en Schepenen houdende het verlenen van de milieuvergunning tot het exploiteren van een inrichting voor de opslag en sorteren van papier-, hout-, karton-, plastic-, metaal- en glasafval op naam van nv Laidlaw Belgium, voor een termijn verstrijkende op 16 juni 2012;
- besluit van 14 oktober 1993 van de Bestendige Deputatie houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de exploitatie van een KGA-sorteercentrum op naam van nv Laidlaw Belgium, voor een termijn verstrijkende op 14 oktober 2013;
- besluit van 26 juli 1994 van het College van Burgemeester en Schepenen houdende akte van overname van de vergunningen op naam van nv Laidlaw door nv Van Gansewinkel België;
- besluit van 8 november 1994 van het College van Burgemeester en Schepenen houdende akte van overname van de vergunningen op naam van nv Van Gansewinkel België door nv Van Gansewinkel Evergem;
- besluit van 8 november 1994 van het College van Burgemeester en Schepenen houdende aktenaam van de uitbreiding met een overslagstation voor huishoudelijke afvalstoffen, voor een termijn verstrijkende op 16 juni 2012;
- besluit van 7 februari 1995 van het College van Burgemeester en Schepenen houdende aktenaam van de uitbreiding met een bovengrondse mazouttank van 1.000 l, voor een termijn verstrijkende op 16 juni 2012;
- besluit van 25 april 1995 van het College van Burgemeester en Schepenen houdende akte van overname van de vergunningen op naam van nv Van Gansewinkel Evergem door nv Van Gansewinkel Milieuzorg Evergem;
- besluit van 6 juni 1995 van het College van Burgemeester en Schepenen houdende aktenaam van een uitbreiding met een stelplaats voor max. 25 bedrijfsvoertuigen, voor een termijn verstrijkende op 16 juni 2012;
- besluit van 20 juni 1995 van het College van Burgemeester en Schepenen houdende wijziging bijzondere voorwaarde waarbij de opslag op het terrein dient beperkt te blijven tot max. 152 m³;
- besluit van 26 september 1995 van het College van Burgemeester en Schepenen houdende aktenaam van de uitbreiding met het lozen van huishoudelijk afvalwater, voor een termijn verstrijkende op 16 juni 2012;
- besluit van 16 januari 1996 van het College van Burgemeester en Schepenen houdende aktenaam van een verplaatsing vergunde inrichting;
- besluit van 23 februari 1996 van de Bestendige Deputatie houdende akte van overname van de vergunningen op naam van nv Van Gansewinkel België door nv Van Gansewinkel Milieuzorg Evergem;

- besluit van 4 juli 1996 van de Bestendige Deputatie houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de uitbreiding van het opslag- en sorteercentrum, voor een termijn verstrijkende op 16 juni 2012;
- kennisname van 12 september 2002 van de Bestendige Deputatie van de naamswijziging van de nv Van Gansewinkel Milieuzorg Evergem naar nv Van Gansewinkel Milieuzorg Vlaanderen;
- besluit van 9 januari 2003 van de Bestendige Deputatie houdende aktenaam van de uitbreiding met een werkplaats, opslag van schadelijke producten, oliën en vetten, gassen, voor een termijn verstrijkende op 16 juni 2012;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 23 april 2003 ingediend door de nv Van Gansewinkel Milieuzorg Vlaanderen, Berkebossenlaan 7-9, 2400 Mol om een inrichting te exploiteren, gelegen aan de Durmakker 39, 9940 Evergem, op de percelen, kadastraal bekend onder EVERGEM 2 AFD, Sectie E, nrs. 605f, 605g, met als voorwerp: hernieuwen, wijzigen en uitbreiden van een inrichting voor de opslag en verwerking van afval (rubrieken: 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.a, 2.2.1.b, 2.2.1.c.2, 2.2.1.d.2, 2.2.2.b.2, 2.2.2.f.1, 3.1.1, 3.3, 15.1.2, 15.2, 15.4.2, 16.7.1, 17.3.3.1, 17.3.6.2, 17.3.7.1, 17.3.9.2.a);

Gelet op de aangetekende brief van 5 mei 2003, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 16 juni 2003, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het deels gunstig, deels ongunstig advies van 8 juli 2003 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gemeentebestuur Evergem:

- ⇒ ongunstig voor rubriek 3.1. (lozen van bedrijfsafvalwater) omdat geen rekening gehouden werd met het mogelijks verontreinigd hemelwater; dat het debiet van 1,35 m³/u dan ook een onderschatting is van de te lozen hoeveelheid; dat de vuilwaterriolering in de Durmakker niet voorzien is op grote hoeveelheden bedrijfsafvalwater, dat deze enkel voorzien is op de afvoer van sanitair afvalwater;
- ⇒ gunstig voor de overige zaken onder volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:
 - het bedrijf dient het geproduceerde bedrijfsafvalwater te zuiveren en na zuivering te lozen op de regenwaterriolering
 - het advies van de brandweer van 11 juni 2003 strikt te volgen;

Gelet op het gunstig advies van 7 juli 2003 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AMINAL-AMV) voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (lozen bedrijfsafvalwater, gebruik KWS-

afscheider, gebruik hemelwater, visuele hinder, brandveiligheid, stationair draaien motoren);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AROHM);

Gelet op het gunstig advies van 23 juni 2003 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (afgekort OVAM) voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (opslag GFT-afval in perscontainers, akoestisch onderzoek houtschredderactiviteit, voldoen Europese Verordening tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, erkenningsaanvraag intermediair categorie 3-bedrijf, gebruik KWS-afscheider);

Gelet op het gunstig advies van 5 augustus 2003 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn van 20 jaar onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: " Huidige aanvraag betreft het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de op- en overslag van afvalstoffen. Gelet op de geplande investeringen en uitbreidingen kan in toepassing van art. 18§3 van het Milieuvergunningendecreet de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning toegestaan worden. De bestaande vergunningen dienen daarbij opgeheven te worden. Er is in het dossier één knelpunt, met name het lozen van het afvalwater. De huidige, vergunde lozingstoestand, kan gelet op de beperkte debieten van het bedrijfsafvalwater behouden blijven. Het lozen van het mogelijks vervuild hemelwater van de nieuw aan te leggen opslagzone zou volgens het dossier via een nieuw lozingspunt geloosd worden op de vuilwaterriolering van de industriezone. Uit het advies van het College van Burgemeester en Schepenen blijkt dat deze riolering hiervoor niet gedimensioneerd is. Bijgevolg zal een andere optie moeten genomen worden, hetzij lozen op de regenwaterriolering, hetzij lozen op de Ringvaart. Het bedrijf gaat de mogelijkheden onderzoeken. De rubriek 3.1. voor het lozen van bedrijfsafvalwater spreekt niet van een lozing op riolering of op oppervlaktewater. De rubriek kan dus vergund worden maar de hierboven geschetste problematiek dient via de voorwaarden ondervangen te worden na het voorstel van het bedrijf gehoord te hebben. Mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. De inrichting is gelegen in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is. OVAM vraagt toelichting met betrekking tot de opslag en sortering van 'restafval'. Men vraagt om te vermelden 'andere niet-gevaarlijke afvalstoffen' in plaats van 'restafval'";

Gelet op het horen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie van de vertegenwoordiging van het bedrijf die kennis neemt van de vaststellingen van de commissie en bij dit horen het volgende stelt :
 M.b.t. de lozing vraagt men om de rubriek 3.1.1. te schrappen.
 Men wil daaromtrent eerst overleg plegen met het gemeentebestuur.
 Zij overhandigt een brief en stelt dat de plannen later worden bezorgd.
 Met 'restafval' worden de grijze vuilniszakken bedoeld, alsook grof huisvuil.
 OVAM stelt dat de grijze zakken niet mogen opengemaakt worden. Overslag is wel mogelijk.
 De rubrieken dienen derhalve aangepast (in overleg met het bedrijf):
 * 2.1.2: 200 ton restafval toegevoegd
 * 2.2.1.d).2°: 300 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen i.p.v. 500 ton restafval;

Gelet op het gunstig advies van 5 augustus 2003 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn van 20 jaar onder de door de adviserende diensten voorgestelde en door de provinciale milieudeskundige gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden.;

Gelet op de beslissing van 17 juli 2003 van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone';

Overwegende dat de exploitatie van de inrichting verenigbaar is met de ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het dichtste woongebied op meer dan 500 m ligt; dat het bedrijfsterrein ingesloten ligt tussen de Ringvaart ten zuiden, de Kaele ten noorden en twee andere bedrijven ten oosten en ten westen;

Overwegende dat zich in een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein naast andere industriële vestigingen ook vier woningen bevinden; dat deze zijn gelegen in een industriegebied aan de andere kant van de beek de Kaele, ten noorden van het bedrijf; dat de dichtste woning zich op ca. 80 m van de perceelsgrens bevindt;

Overwegende dat de inrichting een overslag- en sorteercentrum voor afvalstoffen is; dat de aangeleverde afvalstoffen afkomstig kunnen zijn van intercommunales, bedrijven en particulieren; dat het een uitgebreid gamma aan afvalstoffen betreft zoals kunststoffen, wit- en bruingoed, papier en karton, kga, GFT, groenafval, steenpuin, A- en B-hout, metaal, glas, rubber, RDF (energierijk afval), restafval, swill (=keukenafval), gemengd bouwpuin, oliehoudend garageafval; dat deze afvalstoffen in kantel- en/of afzetcontainers kunnen aangeleverd worden;

Overwegende dat het terrein quasi rechthoekig is met een lengte van ca. 320 m en een breedte van ca. 150 m; dat de overslag- en sorteerhal centraal staat; dat zowel in als buiten de sorteerhal bunkers zijn voorzien; dat er in de hal bunkers zijn voor restafval, metaal, RDF, papier en karton, rubber

en kunststoffen; dat er buiten de sorteerhal bunkers zijn voor steenpuin, gemengd bouwafval, glas, groenafval en A- en B-hout; dat de bunkers voor groenafval, en het A- en B-hout nog moeten gebouwd worden;

Overwegende dat er maximaal 48 werknemers worden tewerkgesteld; dat er een interne milieucoördinator is aangesteld;

Overwegende dat de lopende milieuvergunningen vervallen op 16 juni 2012; dat het bedrijf op basis van art. 18§3 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en de aanvullingen verzoekt om een vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning; dat als motivering hiervoor de geplande investeringen, die geschat worden op ca. 500.000 euro, worden opgegeven; dat het hier de aanleg betreft van een bijkomende betonverharding met afwateringssysteem van ongeveer 4.225 m² voor de opslag van afvalstoffen in buitenbunkers en de aanleg van een opvangbekken voor dakwater van de overslaghal met het oog op gebruik van dit water bij het wassen van vrachtwagens;

Overwegende dat, gelet op deze investeringen, de voorziene uitbreidingen inzake opslag en behandeling van allerhande afvalstoffen en het feit dat het ingediende dossier de volledige inrichting omvat, art. 18§3 van het milieuvergunningendecreet kan toegepast worden en dat een vergunning kan worden toegestaan voor een termijn van 20 jaar; dat de bestaande vergunningen dan dienen te worden opgeheven;

Overwegende dat de milieuhygiënische aspecten, van toepassing op de exploitatie van deze inrichting hierna worden geëvalueerd;

Overwegende dat de inkomende afvalstoffen, na weging, in de daarvoor voorziene bunkers (in de sorteerhal of buiten) worden gestort; dat, indien de inkomende afvalstoffen nog recupereerbare fracties bevatten, ze in de overslaghal op de stortvloer worden gestort waarna ze uitgesorteerd en in de daarvoor voorziene bunkers worden gestort; dat bij een voldoende groot tonnage de rest- en recupereerbare fracties door middel van een kraan in containers worden overgeladen; dat deze volle containers met een dekzeil worden afgedekt en geplaatst op de stalplaats voor volle containers; dat daar tevens containers met wit- en bruingoed, GFT en verontreinigde grond kunnen staan; dat de containers op regelmatige tijdstippen worden afgevoerd; dat de maximale opslagduur voor het GFT-afval 48 u bedraagt; dat het, gelet op mogelijke problemen qua geur, aangewezen is om, zoals voorgesteld door OVAM, dit afval binnen de 24 u af te voeren; dat het bedrijf stelde dat dit haalbaar is;

Overwegende dat, wat het kga betreft, de inzameling met wissellaadbakken gebeurt; dat na een kga-ronde de volle wissellaadbak op een vloeistofdichte verharding wordt geplaatst; dat er geen verlading gebeurt; dat de volgende dag een nieuwe kga-ronde wordt gereden en dat de twee wisselbakken de volgende dag worden afgevoerd naar het chemisch depot in Mol; dat er dus wordt voorzien om minstens om de 3 dagen een afvoer te regelen; dat de inzameling van het oliehoudend garageafval op een analoge manier gebeurt;

Overwegende dat het A- en B-hout eerst zal geshredderd worden (tussen 7u00 en 19u00, ca. éénmaal om de 14 dagen) via een mobiele installatie vooraleer het zal worden afgevoerd naar de eindverwerker; dat de afvoer per schip zal gebeuren;

Overwegende dat voor de ophaling van het swill- of keukenafval 240 l kunststofcontainers voorzien zijn; dat de volle containers op het bedrijf onmiddellijk gelost worden in de ontvangstinstallatie; dat deze uit een omgebouwde vrachtwagen met een afgesloten afzetcontainer van 25 m³ bestaat; dat deze fractie ca. 1 à 2 maal per week wordt afgevoerd via een zuigwagen naar een erkende verwerkingsinstallatie ter compostering of vergisting; dat uit het advies van OVAM blijkt dat voor de behandeling van het ingezamelde keukenafval het bedrijf moet erkend zijn als intermediair categorie 3-bedrijf in het kader van de Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten; dat bij het plaatsbezoek werd meegedeeld dat op 16 juli 2003 de erkenningsaanvraag werd ingediend;

Overwegende dat voor alle afvalstoffen specifieke acceptatievoorwaarden zijn opgesteld;

Overwegende dat er naast 2 lozingspunten voor niet-verontreinigd hemelwater (wegen, daken van gebouwen, zone lege containers, zone met de afgedekte containers) momenteel 2 lozingspunten voor bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater (A en B) zijn; dat via het lozingspunt A een mengsel van huishoudelijk afvalwater (455 m³/jaar) en bedrijfsafvalwater (60 m³/jaar) wordt geloosd op de vuilwaterriolering van de Durmakker; dat het bedrijfsafvalwater mogelijks met KWS-verontreinigd regenwater van de tankpiste is en via een KWS-afscheider wordt gezuiverd; dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig is van de bureelunits; dat een septische put en controleput voorzien is; dat het samenkomt met het bedrijfsafvalwater nadat dit de KWS-afscheider passeerde; dat beide stromen apart controleerbaar zijn; dat via het lozingspunt B momenteel het waswater van de wagens (312 m³/jaar) en het hemelwater van de waszone (90 m³/jaar) wordt geloosd op de vuilwaterriolering; dat ook hier een zuivering gebeurt via een KWS-afscheider; dat deze situatie vergund is en de hoeveelheden bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater beperkt zijn zodat deze toestand kan behouden blijven;

Overwegende dat door de geplande veranderingen een derde lozingspunt (lozingspunt C) zal gecreëerd worden; dat via dit punt mogelijks vervuild hemelwater van de nieuw aan te leggen buitenbunkers (A- en B-hout, groenafval, steenpuin) en van de bestaande buitenbunkers zal geloosd worden; dat rekening houdend met de oppervlakte en een regenval van 800 l/m²/jaar ca. 4.620 m³ afvalwater zal geloosd moeten worden; dat de lozing volgens het ingediende plan zal gebeuren op de vuilwaterriolering; dat het College van Burgemeester en Schepenen echter opmerkt dat deze riolering niet voorzien is op grote hoeveelheden bedrijfsafvalwater en hiervoor een ongunstig advies geeft; dat zij voorstelt dit afvalwater na zuivering te lozen op de regenwaterriolering van de industriezone; dat een andere mogelijkheid evenwel is dit afvalwater na zuivering te lozen op de Ringvaart, die achter het

bedrijf gelegen is; dat de aanvrager bij schrijven van 4 augustus 2003 zijn vergunningsaanvraag voor lozingspunt C intrekt; dat de vertegenwoordiger van het bedrijf tijdens de Milieuvergunningscommissie meedeelde dat eerst overleg zal gepleegd worden met gemeentebestuur;

Overwegende dat er tevens een opvangbekken voor hemelwater wordt geplaatst; dat dit opgevangen water zal gebruikt worden voor het wassen van de wagens; dat hiervoor momenteel nog leidingwater wordt gebruikt;

Overwegende dat het niet-verontreinigd hemelwater van de daken, de wegenis op het terrein, de zone voor de lege containers en de zone voor de afgedekte containers via twee lozingspunten geloosd wordt op de regenwaterriolering van de industriezone (gescheiden riolering);

Overwegende dat de bestaande ondergrondse tank van 25.000 l (2 compartimenten: 5.000 l stookolie en 20.000 l diesel) dubbelwandig is en voorzien is van overvulbeveiliging en lekdetectie; dat op 18 september 2002 beide compartimenten werden gekeurd en dat een conformiteitsattest werd afgeleverd;

Overwegende dat de vloeren van de tankpiste en de wasplaats vloeistofdicht zijn uitgevoerd; dat het afvalwater van deze zones, zoals reeds aangehaald, via een KWS-afscheider wordt geloosd op de vuilwaterriolering;

Overwegende dat ook de zones, waar de afvalstoffen worden opgeslagen, uitgevoerd zijn in een vloeistofdichte verharding;

Overwegende dat de hydraulische olie, motorolie, koelvloeistof en antivries worden opgeslagen op lekbakken in de werkplaats;

Overwegende dat er, naast het aan- en afvoeren van de afvalstoffen via vrachtwagens, het sorteren van de afvalstoffen in de loods (deels met een kraan, deels manueel) en het wassen van de wagens, een nieuwe geluidsbron blijkt; dat het de mobiele shredderinstallatie voor het houtafval betreft; dat deze zal worden opgesteld op het einde van het terrein op ruim 300 m van de dichtste woningen; dat het shredderen enkel tijdens de dagperiode zal gebeuren (7u00 tot 19u00) en dit ca. éénmaal om de 14 dagen; dat er, gelet hierop en gelet op de gunstige ligging in de industriezone, mits het naleven van de geluidsnormen, geen overmatige geluidsoverlast dient verwacht te worden;

Overwegende dat er een zeker risico op geur bestaat, gelet op de activiteiten van het bedrijf: o.a. opslag en sorteren van restafval, opslag GFT en keukenafval;

Overwegende dat een aantal maatregelen voorzien zijn teneinde dit risico te beperken; dat het restafval in de loods wordt gesorteerd en opgeslagen en regelmatig wordt afgevoerd; dat volle containers, die klaar staan om afgevoerd te worden, afgedekt zijn met een dekzeil; dat de opslagduur van het GFT-afval zal beperkt worden tot 24 uur in plaats van de 48 u zoals opgegeven in het dossier; dat het keukenafval in een volledig afgesloten container terechtkomt en 1 à 2 maal per week wordt opgehaald; dat, mits een zorgvuldige exploitatie en het verzekeren van een regelmatige

afvoer, het risico op geurhinder beperkt kan worden; dat in het kader van het openbaar onderzoek trouwens geen bezwaren werden ingediend, wat er op wijst dat er geen overmatige geuroverlast is;

Overwegende dat door de exploitant een alarmprocedure werd uitgewerkt welke na vervullen van de erbij horende plannen zal voorgelegd worden aan de plaatselijke brandweer;

Overwegende dat er verder op de inrichting interne richtlijnen en procedures aanwezig zijn; dat er pictogrammen zijn aangebracht en dat er poeder- en CO₂-blussers aanwezig zijn,...; dat eventuele verdere aanpassingen ten gevolge van de veranderingen dienen te gebeuren in overleg met de brandweer;

Overwegende dat er een groenscherm is aangebracht met een breedte van 5 m ter hoogte van de bestaande installaties; dat het groenscherm verder zal aangeplant worden bij de voorziene uitbreiding; dat het bedrijf echter, in afwijking van art. 5.2.1.5.§5, vraagt aan de achterzijde van het terrein, ter hoogte van de Ringvaart, geen groenscherm te moeten aanleggen; dat, gelet op de ligging in een industriezone en het feit dat deze zijde dient vrij te blijven voor de aanleg van schepen (afvoer van het hout) kan ingegaan worden op deze vraag van het bedrijf;

Overwegende dat in het voorwerp van de aanvraag volgende correcties dienen aangebracht:

- de rubriek 17.3.9.2. wordt aangepast tot 17.3.9.3. (2 verdeelslangen voor mazout);
- de aangevraagde rubriek 2.2.1.b is specifiek van toepassing op containerparken en slaat niet op de activiteiten van deze inrichting; hij wordt dan ook geschrapt;
- het lozen van bedrijfsafvalwater wordt opgesplitst per lozingspunt;
- gelet op de opmerkingen van OVAM ter zitting van de commissie worden de volgende rubrieken aangepast:
 - * 2.1.2: 200 ton restafval wordt toegevoegd;
 - * 2.2.1.d).2°: 300 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen i.p.v. 500 ton restafval;

Gelet op het schrijven van 4 augustus 2003 van de nv Van Gansewinkel waarbij de schrapping uit de aanvraag wordt gevraagd van de lozing van bedrijfsafvalwater via lozingspunt C; dat de aanvraag behouden blijft voor lozingspunten A en B;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

Gehoord het verslag van de heer Georges De Langhe, lid van de Bestendige Deputatie;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Van Gansewinkel Milieuzorg Vlaanderen, Berkebossenlaan 7-9, 2400 Mol wordt de vergunning verleend om een inrichting te exploiteren, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder EVERGEM 2 AFD, Sectie E, nrs. 605f, 605g, aan de Durmakker 39, 9940 Evergem, met als voorwerp: hernieuwen, wijzigen en uitbreiden van een inrichting voor de op- en overslag van afvalstoffen tot volgende globale toestand:

Rubrieken:

2.1.1. (1)

de opslag van 200 ton afvalstoffen in containers nl. 40 ton kunststoffen, 20 ton wit- en bruingoed, 10 ton papier en karton, 30 ton KGA, 30 ton oliehoudend garage-afval, 20 ton GFT en 50 ton verontreinigde grond (uitbreiding)

2.1.2. (1)

overslag van 100 ton groenafval, 150 ton gemengd bouwafval en 200 ton restafval (hernieuwing en uitbreiding)

2.2.1.a. (2)

opslag en sortering van 1.500 ton steenpuin (hernieuwing van 25 ton en uitbreiding met 1.475 ton)

2.2.1.c).2°. (1)

opslag en sortering van 2.445 ton niet gevaarlijke afvalstoffen nl. 25 ton papier en karton, 2.000 ton A- en B- hout, 20 ton kunststoffen, 20 ton metaal, 300 ton glas, 30 ton rubber en 50 ton energierijke afvalstoffen (hernieuwing van 150 ton en uitbreiding met 2.295 ton)

2.2.1.d).2°. (1)

opslag en sortering van 300 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen

2.2.2.b).2°. (1)

opslag en shredderen van 2.000 ton hout (uitbreiding)

2.2.2.f).1°. (2)

opslag en vermalen van 35 ton swill (hernieuwing van 25 ton en uitbreiding met 10 ton)

3.1.1. (3)

het lozen van max. 0,767 m³/u – 461,6 m³/jaar bedrijfsafvalwater (ter vervanging van rubriek 3.6.2.1.):

- lozingspunt A: 60 m³/jaar (regenwater tankzone)
- lozingspunt B: 401,6 m³/jaar (waswater + regenwater wasplaats)

3.3. (3)

het lozen van huishoudelijk afvalwater in de riolering (lozingspunt A),
(hernieuwing)

15.1.2. (2)

het stallen van 43 voertuigen nl. 40 voertuigen, 1 bull en 2 kranen (hernieuwing
van 25 voertuigen en uitbreiding met 18 voertuigen)

15.2. (3)

een onderhoudswerkplaats voor motorvoertuigen met 1 brug (hernieuwing)

15.4.2. (2)

het wassen van 20 voertuigen/dag (hernieuwing van minder dan 10
voertuigen/dag en uitbreiding tot 20/dag)

16.7.1. (3)

opslag van 600 l gassen in flessen nl. 8 x 50 l zuurstof en 4 x 50 l menggas
(butaan en propaan) – (hernieuwing)

17.3.3.1. (3)

opslag van 800 kg gevaarlijke stoffen nl. 200 kg koelvloeistof, 200 kg antivries
en 400 kg detergents (hernieuwing van 600 kg en uitbreiding met 200 kg
detergents)

17.3.6.2. (2)

de opslag van 25.000 l mazout in een gecompartmenteerde ondergrondse
houder (hernieuwing van 20.000 l diesel en 5.000 l stookolie)

17.3.7.1. (3)

de opslag van 1.400 l oliën en vetten nl. 1.000 l oliën in vaten van 200 l en 400
l en vetten in vaten van 200 l (hernieuwing)

17.3.9.3. (1)

2 verdeelslangen voor mazout (hernieuwing en uitbreiding)

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn van 20
jaar.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van
de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen (bijlage 1);
2. VLAREM.V02: Algemene milieuvoorwaarden – Geluid (bijlage 2);
3. VLAREM.V03: Algemene milieuvoorwaarden - Oppervlaktewater
(bijlage 3);
4. VLAREM.V05: Algemene milieuvoorwaarden - Lucht (bijlage 4);

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. VLAREM.V07: Verwerking van afvalstoffen - Algemeen (bijlage 5);
6. VLAREM.V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste
afvalstoffen (bijlage 6);
7. VLAREM.V17: Opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en
bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld (bijlage 7);

8. VLAREM.V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters
Bijlage 5.3.2. – 59°: overige bedrijvigheden (bijlage 8);
9. VLAREM.V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (bijlage 9);
10. VLAREM.V38: Gassen - Algemeen (bijlage 10);
11. VLAREM.V44: Gassen - Opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten (bijlage 11);
12. VLAREM.V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders (bijlage 12);
13. VLAREM.V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen (bijlage 13);

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

14. *M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater*
 - a) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
 - b) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtspuit mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
 - c) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
15. *M.b.t. het gebruik van de KWS-afscheiders*
De KWS-afscheiders dienen regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door daartoe erkende verwervers en/of verwerkers.
16. *M.b.t. het gebruik van hemelwater bij bestaande gebouwen*
Het hemelwater van het dak van de sorteerhal wordt verzameld in een opvangbekken van minstens 50 m³ en wordt gebruikt voor het wassen van de vrachtwagens.
17. *M.b.t. visuele hinder*
Tijdens het eerstvolgende plantseizoen dient in overleg met en volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur een winterharde en landschappelijk geïntegreerde groenaanleg gerealiseerd. Deze aanplant moet voldoende dicht zijn van structuur en bestaan uit streekeigen hoogstammige bomen, struiken en heesters.
In afwijking van art. 5.2.1.5§5 van Vlarem II dient er geen groenscherm te worden aangeplant aan de achterzijde van het terrein ter hoogte van de Ringvaart.
18. *M.b.t. de werktijden*
Het gebruik van de shredderinstallatie is verboden tussen 19u00 en 7u00 evenals op zon- en feestdagen.

19. *M.b.t. de brandveiligheid*

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

20. *M.b.t stationair draaien van motoren*

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

21. Om geurhinder te beperken dient de opslag van het GFT-afval te gebeuren in perscontainers. Het GFT moet minstens om de 24 u worden afgevoerd naar daartoe vergunde installaties.

Art. 3bis. De exploitant wordt gewezen op de volgende aandachtspunt:

- Er dient te worden voldaan aan de Europese Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.

Art. 4. Volgende besluiten worden vanaf heden opgeheven: besluit van 16 juni 1992 van het College van Burgemeester en Schepenen, besluit van 14 oktober 1993 van de Bestendige Deputatie, besluit van 8 november 1994 van het College van Burgemeester en Schepenen, besluit van 7 februari 1995 van het College van Burgemeester en Schepenen, besluit van 6 juni 1995 van het College van Burgemeester en Schepenen, besluit van 20 juni 1995 van het College van Burgemeester en Schepenen, besluit van 26 september 1995 van het College van Burgemeester en Schepenen, besluit van 16 januari 1996 van het College van Burgemeester en Schepenen, besluit van 4 juli 1996 van de Bestendige Deputatie en besluit van 9 januari 2003 van de Bestendige Deputatie.

Art. 5. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 6. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 7. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 8. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gemeentebestuur Evergem;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;
- de nv van publiek recht Aquafin;
- het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 9. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van leefmilieu, p/a Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer Bestuur Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 28 augustus 2003

namens de Bestendige Deputatie:

de Provinciegriffier

de Waarnemend-Voorzitter

get. Albert De Smet

get. Marc De Buck

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**