

36012/30/1/A/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer VERSCHEURE MARC voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te MOORSLEDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 30/11/1999 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 12 m³/d en 4000 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 23/06/2018;

Gelet op het besluit d.d. 31/05/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 500 mestvarkens, 25.000 slachtkuikens, 30 runderen, 766 m³ mest, 9950 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 60 m³/j, stalplaats 8 voertuigen voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 02/10/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 500 mestvarkens, 34.400 slachtkuikens, 59 runderen (12 < 1j, 12 van 1-2j, 30 melkkoeien, 5 andere), 1052 m³ mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 60 m³/j, stalplaats 8 voertuigen, 3000 l gas, opslag 200 kg fytoproducten, smidse 10 kW voor een termijn tot 31/05/2027;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 20/12/2010, ingediend door De heer VERSCHEURE MARC, wonende te Bloemhoekstraat 3 8890 Moorslede, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Bloemhoekstraat 3 te Moorslede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1041/H
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1042/C

- met als voorwerp verder exploiteren van 500 mestvarkens, 34.400 slachtkuikens, 59 runderen, 1052 m³ mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, 3000 l gas, 200 kg fytopproducten, grondwaterwinning 12 m³/d en 4000 m³/j in het Quartair dek
- uitbreiden met 30.000 slachtkippen (mits mestverwerking), 20 m³ mest, 3200 l gas, grondwaterwinning 13 m³/d en 3500 m³/j in het Quartair dek
- verminderen met smidse 10 kW

tot een varkens-, rundvee- en kippenfokkerij met 500 mestvarkens, 64.400 slachtkuikens, 59 runderen (12 < 1j, 12 van 1-2j, 30 melkkoeien, 5 andere), 1072 m³ mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, 6200 l gas, 200 kg fytopproducten, grondwaterwinning 25 m³/d en 7500 m³/j in het Quartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 64400 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 64959 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 6200 liter)	2		1	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelsinstallaties voor	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))							
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlareb bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverb. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 200 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 1072 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 7500 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	64400 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	500 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	59 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	64400 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	8 Stuks (aantal)
16.8.2	gastank Opslag: 2 tanks van 1600 liter	3200 liter
16.8.2	gastank	3000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	fytoproducten	200 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	1072 kubieke meter
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Vijver op 6 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten:

Een pluimvee-, varkens- en rundveehouderij met:

Houden van 64 400 stuks pluimvee (slachtkippen)

Houden van 450 mestvarkens

Houden van 49 runderen (10 -1j, 91-2 j, 30 melk,)

- Stallen van 8 voertuigen en/of aanhangwagens
- 6 200 l gasopslag
- 5 000 l mazoutopslag
- Brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- Fytolokaal met opslag van max. 200 kg producten
- 1 072 m³ dierlijke mestopslag
- Grondwaterwinning max. 25 m³/dag en 7375 m³/j
- kenmerken:
- aard van de winning: steenput en vijver
- aantal winningen: 2
- diepte van de winning: 6 m (vijver) en 5 m (steenput)
- watervoerende laag: Quartair dek
- HCOD-code: 0100
- Bestemming: drinkwater voor de dieren, reinigingsdoeleinden
-
-
-

Gelet op het feit dat op datum van 23/12/2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.10/02/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/02/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het ongunstig advies dd. 1/03/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/03/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het ongunstig advies dd. 18/03/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie, tenzij alsnog een positieve geurstudie wordt voorgelegd

Gelet op de beslissing dd. 31/03/2011 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Door de Provinciale Milieuvergunningscommissie werd volgend advies uitgebracht :

" De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één nieuwe stal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 500 mestvarkens en 59 runderen (12 < 1j, 12 van 1-2j, 30 melkkoeien, 5 andere), 34.400 slachtkippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 500 mestvarkens en 59 runderen (12 < 1j, 12 van 1-2j, 30 melkkoeien, 5 andere), 64.400 slachtkippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 30.000 slachtkippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen). De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF" Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van maximum 100% ten opzichte van datgene wat als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods- en afstandsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren ten opzichte van datgene wat als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.). Het betreft de verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.).

De inrichting omvat twee pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied; In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting (154,66 pt.), geldt voor inrichtingen met 60.001 tot 80.000 stuks gevogelte een minimale afstand tot hindergevoelige gebieden van 250 m. Binnen een straal van 400 m bevinden zich geen hindergevoelige gebieden. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarema. Hierbij wordt ook vermeld "*Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoon op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking.*"

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- 1 woning op 35 m ten westen van het bedrijf
- 1 woning op 110 m ten noordwesten van het bedrijf
- 3 woningen ten zuiden van het bedrijf of resp. 60, 85 en 130 m

Ten noordoosten van het bedrijf bevindt zich geen vreemde bewoning binnen een straal van 500 m.

Het inzetten van doeltreffende maatregelen tegen vliegen in de rundveestallen is aangewezen. Om die reden dienen in de rundveestallen preventief insecticiden of evenwaardige maatregelen aangewend te worden om vliegen tot een minimum te beperken.

De nieuwe pluimveestal komt ten noordoosten van de huidige gebouwen en ligt bijgevolg zo ver mogelijk van de aanwezige vreemde woningen.

In de nieuwe stal zullen slachtkippen worden gehuisvest en hiervoor bestaat nog geen ammoniakemissiearm systeem. De nieuwe stal zal mechanisch worden geventileerd. Hiertoe zijn een aantal axiaalventilatoren en 4 dwarsventilatoren aanwezig met een verticale uitstoot. De stal zal worden voorzien van verticale schouwen zonder pet (>0,5 m boven de nok).

In 2009 zijn 2 oude stallen voor het huisvesten van slachtkippen vervangen door een nieuwe stal met mechanische ventilatie via verticale schouwen zonder pet (<0,5 m boven de pet).

Het bedrijf ligt op voldoende afstand van hindergevoelige gebieden en voldoet aan de afstandsregels. In de nabije omgeving van het bedrijf bevinden zich echter een 5-tal woningen op minder dan 150 m. Ondanks het feit dat het bedrijf een belangrijke uitbreiding vraagt van het aantal slachtkippen en dit een verhoging van de geuremissie zal teweegbrengen, bevat de vergunningsaanvraag onvoldoende gegevens wat betreft de mogelijke geurhinder voor vreemde woningen in de nabije omgeving. Het dossier is onvoldoende onderbouwd. De geurimpact van dit bedrijf zou significant kunnen zijn naar de omwonenden toe.

De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de stedenbouwkundige aanvraag nog niet werd ingediend. De omwonenden zijn door exploitant persoonlijk op de hoogte gebracht van de plannen. De raadgeefster meldt dat intussen de opdracht werd gegeven aan een extern studiebureau om de geurimpact van de inrichting in de vergunde en gewenste toestand te evalueren. Er kunnen indien nodig bijkomende remediërende geurmaatregelen genomen worden. Zij verzoekt daarom de beslissing van de deputatie uit te stellen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Moorslede* gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied, waar riolering voorzien is of wordt.

Er ontstaat bedrijfsafvalwater bij de reiniging van de stallen. Het reinigingswater komt terecht in de mestkelders en wordt bijgevolg niet geloosd.

Het hemelwater wordt deels opgevangen in de open vijver en steenput infiltreert gedeeltelijk in de bodem en wordt gedeeltelijk afgevoerd naar een nabijgelegen gracht. Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 25 m³/dag en 7.500 m³/jaar. Het betreft dezelfde steenput (5 m-mv) en vijver (6 m-mv) als vroeger vergund.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 7.749 m³, waarvan 6.811,5 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren en als reinigingswater voor de stallen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken.

Er wordt regenwater opgevangen in de vijver. Leidingwater wordt aangewend voor huishoudelijke doeleinden. Vermits op dit bedrijf het hemelwater opgevangen wordt in een open put die ook als grondwaterwinning wordt gebruikt, wordt geen beperking van het debiet tot hoogwaardige toepassingen opgelegd. Het water van een open put waarin ook hemelwater wordt opgevangen, kan ook voor laagwaardige toepassingen worden gebruikt.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1.555 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 7.000 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 140.050 m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Adviseert : unaniem : de vergunning te weigeren tenzij uit een geurstudie blijkt dat geurhinder voor de omgeving beheersbaar blijft”

De deputatie heeft kennis genomen van dit advies, onderschrijft de bezorgdheid die hieruit blijkt en heeft de behandelingstermijn met 60 dagen verlengd. De exploitant heeft daadwerkelijk een geurstudie laten maken, en nadien ook tal van andere aanvullende stukken en motivatie bezorgd. Dit heeft geleid tot aantal aanvullende standpunten van afdeling Milieuvergunningen en uiteindelijk tot volgend aanvullend advies 21/6/2011 : Na evaluatie van de initieel bezorgde geurstudie bleef het advies van AMV ongewijzigd.

Op 9/6/2011 is bijkomende nota bezorgd met daarin een aantal bijkomende geurreducerende maatregelen, zijnde :

- Daling varkens : van 500 naar 450 stuks
- Daling runderen : van 59 naar 49 stuks
- Omschakeling van vleesvarkens naar driefasenvoeding
- Daling in totaal aantal mestkippen

Deze extra milderende maatregelen zorgen voor een lichte daling van de geurconcentratie ter hoogte van de dichtstbijzijnde woning van 20.86 naar 20.80 Oue/m³; Dit wordt door AMV nog steeds beschouwd als ruim boven de grenswaarde van 10 Oue/m³. Op 20/6 is aangepaste geurmodellering bezorgd waarbij er in veel beperktere mate een overschrijding van die grenswaarde is (13.29).

De aangevraagde nieuwe mestkippenstal is een traditionele stal. Ondertussen is op 7/6/2011 door de bevoegde Vlaamse minister een MB ondertekend dat de nieuwe lijst met ammoniakemissiearme stallen vastlegt (met oa. staltechnieken voor slachtkuikens en opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren). Er mag aangenomen worden dat dit eerstdaags gepubliceerd wordt in het Staatsblad.

AMV adviseert om de aangevraagde traditionele stal te wijzigen in een ammoniakemissiearme stal conform de types van die nieuwe lijst. Er mag aangenomen worden dat een dergelijk systeem een positief effect zal hebben op de geuremissie. Bijgevolg kan het aantal mestkippen in de bestaande stal toch behouden blijven; de nieuwe stal zou blijkens het corresponderende bouwplan iets kleinere afmetingen krijgen (1337 ipv oorspronkelijk voorziene 1415 m³); bijgevolg vindt er een daling plaats naar 28.000 stuks ipv oorspronkelijk gevraagde 30.000 stuks. Op basis van dit alles brengt AMV dus aanvullend gunstig advies uit.

De deputatie onderschrijft dit en is van oordeel dat hiermee afdoende tegemoet gekomen is aan de initiële bezorgdheid op het vlak van geur.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden:
" Vraag uitstel, opdracht gegeven aan ABO consult om geuremissie te evalueren. Er zijn bijkomende geurmaatregelen mogelijk mogelijk. De omwonenden zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. Bouwaanvraag nog niet ingediend".

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan De heer VERSCHEURE MARC, wonende te Bloemhoekstraat 3 8890 Moorslede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Bloemhoekstraat 3 te Moorslede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1041/H
MOORSLEDE 1 AFD/MOORSLEDE/	C	1042/C

- met als voorwerp : met als voorwerp verder exploiteren van 450 mestvarkens, 34.400 slachtkuikens, 49 runderen, 1052 m³ mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, 3000 l gas, 200 kg fytoproducten, grondwaterwinning 12 m³/d en 4000 m³/j in het Quartair dek
- uitbreiden met 30.000 slachtkippen (mits mestverwerking), 20 m³ mest, 3200 l gas, grondwaterwinning 13 m³/d en 3500 m³/j in het Quartair dek
- verminderen met smidse 10 kW

tot een varkens-, rundvee- en kippenfokkerij met 500 mestvarkens, 64.400 slachtkuikens, 59 runderen (12 < 1j, 12 van 1-2j, 30 melkkoeien, 5 andere), 1072 m³ mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, 6200 l gas, 200 kg fytoproducten, grondwaterwinning 25 m³/d en 7375 m³/j in het Quartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 62.899 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 62.899 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deelsluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 6200 liter)	2		1	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 200 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 1072 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 7375 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	62.400 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	450 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	49 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	62400 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	8 Stuks (aantal)
16.8.2	gastank Opslag: 2 tanks van 1600 liter	3200 liter
16.8.2	gastank	3000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	fytoproducten	200 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	1072 kubieke meter
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Vijver op 6 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	

§ 2. De initieel bijkomend gevraagde 50 mestvarkens, 10 runderen en 2.000 slachtkippen (en bijhorend grondwaterdebiet) zijn zonder voorwerp geworden

§ 3. De besluiten d.d. 30/11/1999 van het CBS, 31/05/2007 en 2/10/2008 van de deputatie worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 23/6/2011

en **die eindigt op 23/6/2031**

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van

toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Binnen de 60 dagen na deze beslissing dient de exploitant een aangepast uitvoeringsplan (in viervoud) in te dienen bij deputatie, met vermelding van de exacte dierenaantallen en grondwaterdebiet.
2. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
3. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
4. Stalverluchting:
Onverminderd Vlarem II en de procedures voorzien in Vlarem I dient de wijze van exploitatie te gebeuren zodat de effecten van de luchtemissies voor de omgeving minimaal worden gehouden. Bij vernieuwing van de dakbedekking of andere vergelijkbare verbouwingen, dient de verluchting van de stallen aangepast tot minimaal volgend stalverluchtingssysteem: mechanisch verluchtingssysteem met verticale uitlaatopening 0,5 m of meer boven de nok, zonder pet (cfr. art. 5.9.4.1 Vlarem II) of evenwaardig. De gegevens van de verbouwingen en de data van de verbouwingen dienen steeds ter beschikking gehouden te worden van de toezichthoudende overheden.
5. Vliegenhinder:
In de rundveestallen dienen geschikte technieken te worden aangewend om vliegen tegen te gaan. De verhardingen rondom de stallen dienen in propere toestand gehouden te worden.
6. De nieuwe kippenstal dient ammoniakemissie-arm te worden gebouwd. Binnen de 2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in de milieuvergunning dient de exploitant volgende stukken te bezorgen (in viervoud) aan deputatie : een afschrift van het attest bedoeld

in art. 5.9.2.1 Bis § 2 Vlarem II en een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met voormeld attest.

7.

Bijzondere voorwaarden inzake grondwaterwinning

1. Overeenkomstig art. 5.53.2.2 kan aanvaard worden dat voor elke bestaande steenput geen peilbuis aanwezig dient te zijn;
2. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 23/06/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.