

8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
Herman Balthazar,
gouverneur-voorzitter

Paul Wille,
Alexander Vercamer,
Ivan Verleyen,
Jean-Pierre Van Der
Meiren,
Guido De Padt,
Arie Abbeloos,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Bestendige Deputatie

referte	43010/7/A/4/CH/ivds
betreft	VAN LANDSCHOOT EN ZONEN MALDEGEM (Adegem)
verslaggever	de heer Guido De Padt

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende verlenen van de vergunning aan N.V. VAN LANDSCHOOT EN ZONEN, Prins Boudewijnlaan 22 te MALDEGEM (Adegem), voor het exploiteren van slachthuis, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder MALDEGEM (Adegem) Afd. 5, sectie B, percnr(s). 107/a, 29 a, 44 e, 51/a2, 51 n, 51 z, 58 e aan de Prins Boudewijnlaan 22 te MALDEGEM (Adegem).

De Bestendige Deputatie,

Gelet op het decreet van 28-06-1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de decreten van 07-02-1990, 12-12-1990, 21-12-1990, 22-12-1993, 21-12-1994 en 08-07-1996 ;

Gelet op het besluit van 06-02-1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27-02-1992, 28-10-1992, 27-04-1994, 01-06-1995 en 26-06-1996 ;

Gelet op het besluit van 01-06-1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 06-09-1995, 26-06-1996 en 03-06-1997 ;

Gelet op het decreet van 05-04-1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij decreet van 19-04-1995 ;

Gelet op de Europese, federale en regionale regelgeving die van toepassing is op de hinderlijke inrichtingen ;

Gelet op de volgende, lopende vergunning(en) in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting ;

/...

- Milieuvergunningen :

BD 24-03-1994 (20 jaar vanaf 16-11-1994) : het verder exploiteren van een slachthuis. De milieuvergunning wordt geweigerd voor de opslag van 15.000 l stookolie in een ondergrondse houder.

- Meldingen :

BD 27-10-1994 (tot 15-11-2014) : de uitbreiding van het slachthuis met een bovengrondse tank voor stookolie (15.000 l) ter vervanging van een ondergrondse tank.

- Bouwvergunningen :

CBS 23-05-1996 : het deels slopen van een varkensstal en het oprichten van een silogebouw.

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11-09-1998 ingediend door N.V. VAN LANDSCHOOT EN ZONEN, Prins Boudewijnlaan 22 te MALDEGEM (Adegem) (R.S.Z.-nr. 48161094010 / BTW-nr. 447662522) tot het bekomen van een milieuvergunning voor een inrichting, gelegen te 9991 MALDEGEM (Adegem), Prins Boudewijnlaan 22, op de percelen, kadastraal bekend onder MALDEGEM (Adegem) Afd. 5, sectie B, percnr(s). 107/a, 29 a, 44 e, 51/a2, 51 n, 51 z, 58 e, met als voorwerp : slachthuis (rubrieken : 3.6.1., 3.6.2.2., 12.2.2., 15.1.1., 15.2., 15.4.2., 16.3.2.2., 16.8.2., 16.3.1.2., 17.3.3.1., 17.3.5.1., 17.3.6.2., 17.3.7.1., 17.3.9.3., 29.5.2.2., 39.1.3., 43.1.2., 45.1.a., 45.4.a., 45.4.c.2., 45.4.e.2.) ;

Gelet op de aangetekende brief van 24-09-1998, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard ;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning ;

Gelet op het proces-verbaal van 14-11-1998, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er 1 bezwaar werd ingediend m.b.t. geurhinder ;

Gelet op het GUNSTIG advies van 16-11-1998 van het College van Burgemeester en Schepenen van MALDEGEM ;

Gelet op het GUNSTIG advies van 18-11-1998 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur ;

Gelet op het GUNSTIG advies van 25-11-1998 van de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur ;

./...

Gelet op het GUNSTIG advies van 19-11-1998 van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ;

Gelet op het GUNSTIG advies van 24-11-1998 van de Vlaamse Milieumaatschappij ;

Gelet op het GUNSTIG advies van 13-11-1998 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ;

Gelet op het GUNSTIG advies van 27-11-1998 van de provinciale milieudeskundige ;

Gelet op het horen van een vertegenwoordiger van het bedrijf ter zitting van de Provinciale Milieuvergunningscommissie die kopie van de bouwvergunning voor de waterzuivering voorlegt en die stelt dat de kelders gedicht zullen worden en dat er een groenscherm kan aangelegd worden ; dat er m.b.t. de fosfornorm een verklarende nota neergelegd wordt ;

Gelet op het GUNSTIG advies van 08-12-1998 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie ;

Gelet op de beslissing van 12-11-1998 van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen ;

Overwegende dat het slachthuis gelegen is langs de druk bereden baan Brugge-Gent te Maldegem ; dat de onmiddellijke omgeving dicht bebouwd is ; dat de dichtste vreemde woningen aan weerszijden van de inrichting op ca. 10 en 25 m liggen ; dat er achter de inrichting landbouwgrond ligt ; dat de inrichting volgens het gewestplan gelegen is in een KMO-zone ;

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag in volgende mate aangepast werd :

1. Het overgrote deel van het huishoudelijke afvalwater wordt, via septische putten geloosd in de openbare riolering van de Prins Boudewijnlaan (3 lozingspunten).
Het voorwerp van de aanvraag werd in die zin aangepast.
2. De opslag van het darmafval (15 m³), het darmslijm (15 m³) en het haarafval (25 m³) is niet ingedeeld onder de rubriek 45.4.e.2 (2). Het betreft hier slachtafval dat geregeld wordt afgevoerd.
3. De rubriek 24.4 (3) werd aan het voorwerp van de aanvraag toegevoegd.

./...

Overwogen dat de inrichting een exportslachthuis betreft van varkens met bijhorende darmwasserij, versnijdingshal, koelkamers, waterzuiveringsinstallaties, opslag- en loodplaatsen en wasplaats vrachtwagens ; dat een groot gedeelte van het slachthuis moet gemoderniseerd worden om te kunnen voldoen aan de EEG-normen, dat de lay-out als gevolg daarvan ingrijpend gewijzigd werd terwijl het machinepark aangepast werd ; dat de aanpassing binnen de bestaande bedrijfsgebouwen uitgevoerd werd ; dat er verder een verhoging gevraagd wordt van het vergunde lozingsdebiet tot max. 25 m³/uur en 230 m³/dag ; dat het bedrijf vraagt dat de milieuvergunning zou ingetrokken worden en vervangen door een actuele milieuvergunning ;

Overwogen dat er diverse maatregelen genomen werden ter voorkoming van de geurhinder :

- * het slachtafval (afgekeurde geslachte dieren en slachtbijproducten) wordt in afwachting van afvoer naar o.a. RENDAC, VAN POLLART verzameld en opgeslagen in gekoelde ruimten (max. 10° C). Tegen eind dit jaar zou alle slachtafval opgeslagen worden in afgekoelde ruimten van max. 10° C. Normaal moest dit reeds gerealiseerd zijn op 01-01-1998.
- * op het terrein van de inrichting wordt er geen dierlijke afval begraven of verbrand.
- * de werkplaatsen hebben geen rechtstreekse verbinding met garages, stallen of toiletten. De wanden zijn voorzien van een afwasbare bekleding. Het gereedschap, tafels, vloeren en gebruikte recipiënten worden dagelijks gewassen door een onderhoudsteam.
- * alle afvalwaters worden via bezinkputten met reukafsnijders afgevoerd naar de eigen waterzuiveringsinstallatie.
- * tijdens de werkzaamheden zijn de deuren van de werkplaatsen gesloten behalve voor het laden en lossen. ;

Overwogen dat de destijds vergunde ondergrondse stookolie-tank van 15.000 l vervangen werd door een bovengrondse tank van 10.000 l ; dat het pompeneiland voor de verdeelpompen voorzien werd van een ondoordringbare verharding met afvoer, via een KWS-afscheiding van eventueel verontreinigd regenwater ; dat deze afvalwaterstroom afgevoerd wordt naar de waterzuiveringsinstallatie ; dat de opslag van gevaarlijke stoffen in losse recipiënten ingekuipt is ; dat de varkensstallen en de bijhorende mestopslag verouderd zijn, zodat er geen garantie bestaat dat er geen doorsijpeling van mest in de bodem plaatsgrijpt ; dat er zo vlu mogelijk een uitvoeringstermijn gesteld wordt voor de sanering van de stallen en van de mestopslag ;

Overwogen dat er op het slachthuis diverse geluidsbronnen aanwezig zijn, m.n. :

- aanvoer van slachtrijpe varkens ;
- gehuil van de varkens voor het slachten ;
- de slachtactiviteiten zelf ;
- de afvoer van varkensskarkassen ;

./...

- het ophalen van het afval ;
- de blower van de waterzuiveringsinstallatie ;
- de diverse koelgroepen geplaatst op het plat dak van de inrichting ;

dat er, gelet op de eerder gunstige ligging van het bedrijf en het ontbreken van bezwaren kan aangenomen worden dat de geluidshinder tot het aanvaardbare beperkt is ; dat de meeste geluidsbronnen achteraan het bedrijf gesitueerd zijn ; dat er een afwijking van de normale exploitatie-uren gevraagd wordt daar de slachtactiviteiten tussen 06.00 en 17.00 uur plaatsgrijpen, het laden en lossen van de vrachtwagens tussen 01.30 en 19.00 uur en de reiniginsuren van 17.00 tot 21.00 uur ;

Overwogen dat het geproduceerde afval hoofdzakelijk bestaat uit waterzuiveringsslib, beenderen, darmslijm, slachtafval, varkenshaar en bloed ; dat dit afval regelmatig afgevoerd wordt door erkende verwervers ;

Overwogen dat er in het bedrijf diverse brandblussers aanwezig zijn ; dat er in de machinekamer rookdetectoren geplaatst zijn ; dat het bepalen en aanbrengen van de diverse brandbestrijdingsmiddelen moet gebeuren in overleg met de plaatselijke brandweer ;

Overwogen dat alle afvalwater van de inrichting naar de eigen biologische waterzuiveringsinstallatie geleid wordt ; dat het effluent in de onbevaarbare waterloop "Watergang" geloosd wordt ; dat er een verhoging van het lozingsdebiet tot max. 25 m³/uur en 250 m³/dag gevraagd wordt ; dat uit analyseresultaten blijkt dat, met uitzondering van de parameter fosfor, de opgelegde lozingsnormen gehaald worden ; dat er voor de parameter fosfor vanaf 31-10-1998 dient voldaan te zijn aan de norm van 2 mg P/l ; dat de metingen dateren van juni 1998 en een orde van grootte van 9 mg/l tot 17 mg/l hebben ; dat er tot op heden geen oplossing in het zicht is om een verregaande fosforverwijdering door te voeren ; dat er op korte termijn een defosfatietechniek moet uitgevoerd worden om de opgelegde norm van 2 mg/l te behalen ; dat de lozingsnormen na het verhogen van het debiet behouden moeten blijven ;

Overwogen dat het aangewezen is de milieuvergunning van 02-03-1994 op te heffen gezien de omvang en de aard van de wijzigingen en deze te vervangen door een geactualiseerde vergunning ;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 par. 2 van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen ;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu ;

./...

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt ;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving ; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend ;

Gehoord het verslag van de heer Guido De Padt, lid van de Bestendige Deputatie ;

besluit :

Artikel 1 : het besluit van de Bestendige Deputatie van 02-03-1994 houdende het verlenen van de vergunning tot het exploiteren van een slachthuis wordt opgeheven.

Artikel 1 bis : Aan N.V. VAN LANDSCHOOT EN ZONEN, Prins Boudewijnlaan 22 te 9991 MALDEGEM (Adegem), wordt de vergunning verleend om een inrichting te exploiteren, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder MALDEGEM (Adegem) Afd. 5, sectie B, percnr(s). 107/a, 29 a, 44 e, 51/a2, 51 n, 51 z, 58 e aan de Prins Boudewijnlaan 22 te MALDEGEM (Adegem), met als voorwerp: slachthuis.

Rubrieken :

3.6.1 (3)

Het lozen van huishoudelijk afvalwater (max. 182 m³/jaar), via septische putten, in de openbare riolering van de Prins Boudewijnlaan (3 lozingspunten).

3.6.2.2 (2)

Het lozen van bedrijfsafvalwater (max. 25 m³/uur - 230 m³/dag) via een biologische waterzuiveringsinstallatie (centrale verzamelput, KWS-afscheider, filter, een zand- en vetvang, een blower en een slibput) in de onbevaarbare waterloop "Watergang" nr. 4.33.

Het bedrijfsafvalwater is samengesteld uit afvalwater afkomstig van het slachthuis, de wasplaats voor vrachtwagens, vervuild regenwater afkomstig van het pompeneiland (KWS-afscheider) en de verharde oppervlaktes en de overloop van een septische put.

Het totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van de waterzuiveringsinstallatie bedraagt ca. 100 kW.

12.2.2 (2)

Een transformator van 1.600 kVA.

15.1.2 (2)

Een niet-overdekte ruimte voor het stallen van 25 voertuigen.

./...

15.2 (3)

Een werkplaats voor het nazicht van motorvoertuigen met gebruik van een schouwput, een compressor (4 kW) en een batterijlader (2 kW).

15.4.2 (2)

Een wasplaats voor het wassen van vrachtwagens (max. 15 vrachtwagens per dag). De wasplaats bevat o.m. een drukpomp (4 kW), een pomp (2 kW) en een zeefilter (2 kW).

16.3.1.2 (2)

Diverse koelinstallaties met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 1.184 kW.

16.3.2.2 (2)

Diverse luchtcompressoren (1 x 1,5 kW, 1 x 4 kW, 1 x 7,5 kW, 2 x 7,5 kW en 1 x 15 kW) met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 43 kW.

16.8.2 (2)

De opslag van koolstofdioxide in een cryogene houder met een waterinhoud van 3.530 l.

17.3.3.1 (3)

De opslag van 200 l koelvloeistof en 400 l antivries in losse recipiënten.

17.3.5.1 (3)

De opslag van 200 l white spirit (vat).

17.3.6.2 (2)

De opslag van 30.000 l stookolie in twee bovengrondse tanks (2 x 15.000 l).

17.3.7.1 (3)

- de opslag van 5.400 l afvalolie in een bovengrondse tank ;
- de opslag van 2.000 l motorolie in een bovengrondse tank ;
- de opslag van 3.000 l motorolie in vaten en bussen ;
- een smeerpomp met een inhoud van 120 l.

17.3.9.3 (1)

Twee verdeelpompen voor diesel.

24.4 (3)

Een laboratorium.

29.5.2.2 (2)

Een werkplaats metaalbewerking omvattende diverse toestellen en machines met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 63,7 kW.

39.1.3 (1)

Een stoomgenerator met een waterinhoud van 10.990 l.

43.1.2 (2)

Een stookinstallatie met een thermisch vermogen van 1.100 kW.

45.1.a (1)

Een varkensslachterij met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van ca. 140 kW.

De slachtcapaciteit bedraagt max. 525.000 stuks/jaar.

45.4.a (1)

Een darmwasserij met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van ca. 25 kW.

./...

45.4.c.2 (2)

Een uitsnijderij met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van ca. 15 kW.

45.4.e.2 (2)

De opslag van 100 ton vlees in diverse vrieskamers.

De opslag van consumptiebloed in twee silo's, resp. 1 x 7.145 l en 1 x 10.000 l.

Artikel 2 : De milieuvergunning wordt verleend tot datum vervaldag basisvergunning, zijnde tot 15-11-2014.

Artikel 3 : Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden :

A. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01 : Algemene milieuvoorwaarden - algemeen (bijlage 1);
2. VLAREM.V02 : Algemene milieuvoorwaarden - geluid (bijlage 2);
3. VLAREM.V03 : Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater (bijlage 3);
4. VLAREM.V05 : Algemene milieuvoorwaarden - lucht (bijlage 4);
5. VLAREM.V06 : Emissiejaarverslag (bijlage 5);
6. VLAREM.V07 : Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemeen (bijlage 6) ;

B. Sectorale milieuvoorwaarden

7. VLAREM.V26 : Bedrijfsafvalwater, bijlage 5.3.2 punt 37 b slachthuizen, lozing in oppervlaktewater (bijlage 7);
8. VLAREM.V35 : Elektriciteit (bijlage 8);
9. VLAREM.V37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (bijlage 9);
10. VLAREM.V38 : Gassen - gemeenschappelijke bepalingen (bijlage 10);
11. VLAREM.V40 : Gassen - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen (bijlage 11);
12. VLAREM.V45 : Gassen - opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs (bijlage 12);
13. VLAREM.V46 : Gevaarlijke stoffen - algemeen (bijlage 13);
14. VLAREM.V47 - V48 : Gevaarlijke stoffen : industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen industriële productie en opslagplaatsen van bepaalde gevaarlijke stoffen (bijlage 14);
15. VLAREM.V49 : Gevaarlijke stoffen : opslag van licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen - algemene bepalingen (bijlage 15);
16. VLAREM.V50 : Gevaarlijke stoffen : opslag van licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen opslag in verplaatsbare recipiënten van P1- en/of P2-producten (bijlage 16);
17. VLAREM.V55 : Gevaarlijke stoffen : opslag van licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen tankenparken en bovengrondse houders andere dan V56 (bijlage 17);

./...

- 18.VLAREM.V57 : Gevaarlijke stoffen : verdeelinstallaties (bijlage 18);
- 19.VLAREM.V61 : Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken : thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens (bijlage 19);
- 20.VLAREM.V67 : Metalen (bijlage 20);
- 21.VLAREM.V81 : Stoomtoestellen (bijlage 21);
- 22.VLAREM.V83 : Voedingsnijverheid en -handel - algemeen (bijlage 22);
- 23.VLAREM.V84 : Slachthuizen (bijlage 23);

C. Bijzondere milieuvoorwaarden

24.M.b.t. de lozing van het bedrijfsafvalwater

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en de sectorale milieuvoorwaarden, mogen met verrekening van de referentievolumes en onafhankelijk van het debiet, de volgende emissiegrenswaarden niet overschreden worden :

BZV	: 25 mg/l
CZV	: 200 mg/l
totaal stikstof	: 15 mgN/l
totaal fosfor	: 2 mgP/l
totaal arseen	: 0,05 mgAs/l
totaal zilver	: 0,05 mgAg/l
totaal chroom	: 0,05 mgCr/l
totaal zink	: 0,3 mgZn/l
totaal koper	: 0,05 mgCu/l
totaal cadmium	: 0,001 mgCd/l
totaal lood	: 0,05 mgPb/l
totaal kwik	: 0,0005 mgHg/l
totaal nikkel	: 0,05 mgNi/l

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke zijn bedoeld in lijst 2C, worden beperkt tot de concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.

c) Controle-inrichting

Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd te worden naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.

Voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen ; langs deze controle-inrichting mag geen hemelwater afgevoerd worden.

d) Het maximum toegelaten uur- en dagdebiet bedraagt resp. 25 m³/uur en 230 m³/dag.

./...

e) Uit te voeren metingen

In functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd als voorgeschreven in de bijlage VLAREM V03 ; de meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaren van de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu-, Natuur- en Waterbeheer.

f) Het niet-verontreinigd regenwater dient rechtstreeks geloosd in de 'watergang' nr. 4.33.

25. *M.b.t. het tijdelijk bijhouden van bedrijfseigen afvalstoffen andere dan slachtafval*

a) de constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden ;

b) het is verboden afvalstoffen in brand te steken ;

c) het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende/vergunde verwervers en verwerkers ;

d) de afvalstoffen dienen jaarlijks gemeld te worden aan de OVAM.

26. *M.b.t. werktijden*

In tegenstelling tot eventuele sommige voormelde bepalingen wordt het verbod niet toegepast dat betrekking heeft tot de werktijden van de inrichting op werkdagen van 19 uur tot 7 uur, alsmede op zon- en feestdagen ; evenwel zijn rustversturende werkzaamheden in die periode wel verboden.

27. Het bepalen en het aanbrengen van de vereiste brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

28. Het waterzuiveringsslib mag niet afgevoerd worden naar een verwerker van dierlijk afval.

29. Binnen een termijn van zes maanden na het verlenen van de milieuvergunning dient :

- alle slachtafval gekoeld worden opgeslagen ;
- m.b.t. de varkensstallen en de bijhorende mestopslag een saneringsplan opgemaakt met het oog op het voorkomen van bodem- en (grond)waterverontreiniging. Dit saneringsplan, dat de goedkeuring dient te dragen van de AMINAL-Afdeling Milieu-inspectie, dient overgemaakt aan het Schepencollege, de AMINAL-Afdeling Milieuvergunningen en de milieuvergunningsverlenende overheid.

30. De dierlijke mest dient afgezet volgens de bepalingen van het mestdecreet.

31. Tijdens het eerstvolgende plantseizoen dient in overleg en volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur een winterharde en landschappelijk geïntegreerde groenaanleg gerealiseerd. Deze aanplant moet voldoende dicht zijn van structuur.

/...

Artikel 4 :

par. 1 : De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

par. 2 : In de mate dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens de wet van 29-03-1962, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

par. 3 : Wordt de in par. 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 5 : Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 :

par. 1 : Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

par. 2 : Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

par.3 : Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 7 : Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan :

- de exploitant ;
- het College van Burgemeester en Schepenen van MALDEGEM ;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie ;
- de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie voor Leefmilieu, Natuurbewoud en Landinrichting, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur ;
- de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur ;

./...

- de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ;
- de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur ;
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ;
- de Vlaamse Milieumaatschappij ;
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid ;
- de NV AQUAFIN ;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Artikel 8 : Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen, beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, p/a Administratie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting Bestuur Milieuvergunningen, Belliardstraat 14-18 te 1040 Brussel.

Gent, 4 februari 1999

namens de Bestendige Deputatie :

de Provinciegriffier

de Gouverneur-Voorzitter

get. Albert De Smet

get. Herman Balthazar

Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,




Raf Barzeele

dienstchef

8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

**Attest inzake de bevestiging van de verzending van de afschriften
van een beslissing over een milieuvergunningsaanvraag
betreffende een inrichting klasse 1.**

O/ Ref. VLAREM - 43010/7/A/4

Ondergetekende bevestigt dat heden een voor
eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van de bestendige
deputatie van 04-02-1999, inzake de milieuvergunningsaanvraag van
N.V. VAN LANDSCHOOT EN ZONEN, Prins Boudewijnlaan 22, te
MALDEGEM (Adegem), met als onderwerp : slachthuis ,
overeenkomstig artikel 35.5.c van het Vlaams Reglement betreffende
de Milieuvergunning, werd verstuurd aan:

- N.V. VAN LANDSCHOOT EN ZONEN
- het College van Burgemeester en Schepenen van 9990
MALDEGEM
- aan de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies
moeten verlenen
- het Bestuur voor Milieuinspectie van de AMINAL van het
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse
Gewest
- de Vlaamse Milieumaatschappij
- de Technische Inspectie van de Administratie voor
Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
- de NV Aquafin

Opgemaakt te Gent op 8 februari 1999.

Namens de Gouverneur



Raf Barzeele
dienstchef