

Dossiernummer 37011/122/1/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. ARKOVA voor een inrichting gelegen Willekomstraat 2 8740 Pittem, PITTEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 09/09/2010 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 9920 mestvarkens, 9136 m³ mest, 3200 l mazout, transfo 100 kVA, grondwaterwinning 60 m³/d en 21.600 m³/j in het Ieperiaan zand, uitbreiden met 5000 l mazout + 1 verdeelslang, verminderen met 5000 l petroleum, grondwaterwinning 3,4 m³/d en 1550 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 09/09/2030;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 13/08/2014 ingediend door N.V. ARKOVA, gevestigd te Knijffelingstraat 15 8851 Koolskamp, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Willekomstraat 2 8740 Pittem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
PITTEM 1 AFD/PITTEM/	B	0040/W

Gelet op het feit dat op datum van 26/08/2014 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van PITTEM
- de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd.	Audit	Jv.	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: -25 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 21600 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	transformatoren	-25 kilo Volt-Ampere
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 24 m, uit Ieperlaan (0800), voor drinken dieren	60 m ³ /dag, 21600 m ³ /jaar

Concreet:

- regularisatie vermogen transformator: 75 kVA i.p.v. 100 kVA → niet vergunningsplichtig
- wijzigen door het schrappen van één boorput → debiet blijft onveranderd

Gelet op het Gunstig advies d.d. 17/09/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 17/09/2014 van het Gemeentebestuur van PITTEM

Gelet op het gunstig advies dd. 5/09/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

In de praktijk echter bedraagt het vermogen 75 kVA. Deze transformator is bijgevolg niet vergunningsplichtig.

Op de inrichting is er tevens een vergunning voor het oppompen van max. 60 m³/dag en max. 21.600 m³/jaar ondiep grondwater uit het Ieperlaan via 4 identieke verbuisde boorputten van elk 24 m diep. In de loop van 2011 werd vastgesteld dat de kwantiteit alsook de kwaliteit van één v/d vier boorputten de wensen overliet. Er werd dan ook besloten om die bewuste boorput oordeelkundig te laten opvullen (uitgevoerd door de firma Vanhecke op 21/10/2011 – attest werd toegevoegd). Via huidige mededeling kleine verandering wenst de exploitant dan ook deze boorput te schrappen uit de vergunning. Het totaal debiet ondiep grondwater zal volledig opgepompt worden via de overige 3 boorputten.

De mededeling kleine verandering betreft het schrappen van één boorput uit de vergunning en een wijziging van het vermogen van een bestaande hoogspanningscabine van 100 kVA naar 75 kVA. Het plaatsen/verwijderen van een boorput is niet vergunningsplichtig volgens de VCRO terwijl de cabine in een bestaande vergunde varkensstal geplaatst is zonder dat deze gewijzigd is.

Aanvrager wenst 1 boorput te laten schrappen uit de vergunning. De kwaliteit en kwantiteit waren onvoldoende. De boorput moet op reglementaire wijze, conform de code van goede praktijk (bijlage 5.53.1 van VLAREM II), buiten gebruik gesteld worden. Het debiet blijft ongewijzigd.

Op basis van deze aangevraagde wijziging zou de grondwaterwinning op het bedrijf bestaan uit 3 boorputten van elk 24m diep, vergund met een maximaal debiet van 21600m³ per jaar en 60m³ per dag, vergund tot 09/09/2030. Verwijzend naar VLAREM I, artikel 6bis, §1 en §2, zijn wij van mening dat dit geen bijkomende aantasting van het leefmilieu veroorzaakt en de bestaande hinder niet zal vergroten. Er kan dus worden toegestaan deze mededeling te aanvaarden.

De opgelegde bijzondere voorwaarden betreffende de grondwaterwinning blijven uiteraard van kracht.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Ringbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 13/08/2014 werd ingediend door N.V. ARKOVA, gevestigd te Knijffelingstraat 15 8851 Koolskamp, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Willekomstraat 2 8740 Pittem,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd.	Audit	Jy	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: -25 kilo Volt-Ampere)	3		0	N.		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 21600 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	transformatoren	-25 kilo Volt-Ampere
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 24 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	60 m ³ /dag, 21600 m ³ /jaar

Concreet:

- regularisatie vermogen transformator: 75 kVA i.p.v. 100 kVA → niet vergunningsplichtig
- wijzigen door het schrappen van één boorput → debiet blijft onveranderd

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 09/09/2030 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

V93 Winning van grondwater

Hoofdstuk 5.53

2 bijzondere vergunningsvoorwaarden:

Ondiep grondwater:

De exploitant dient maximaal grondwaterbesparende maatregelen te implementeren in de bedrijfsvoering (zoals bijvoorbeeld lage druk leiding water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger).

Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van opgevangen hemelwater.

De nodige maatregelen dienen getroffen zodat de grondwaterwinning geen stabiliteitsproblemen voor de omgeving meebrengt.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlare (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 11 DEC. 2014

Voor eensluidend afschrift

Van de Provinciegriffier

De aangestelde Afdelingschef,

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
CARL DECALUWÉ

K. DEWULF

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.