

Vragen naar: Anita Van Nerom

Tel.: 016 26 72 62

E-mail: pmvc@vlaamsbrabant.be

Milieudatabank:

Inrichting: Vlarem - klasse 1

Dossierkenmerk: D/PMVC/15B09/22822

**VLAAMS-
BRABANT****BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT****I. Betreft**

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar voor het veranderen van de RWZI gelegen Aarschotsesteenweg 208 te 3010 Leuven.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **6.02.2015** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het veranderen van de RWZI gelegen **Aarschotsesteenweg 208 te 3010 Leuven**, kadastrale percelen afdeling 07, sectie A, nrs. 11c en 54h met als voorwerp:

Rubrieknr.	Omschrijving rubriek	Klasse
2.3.3.a	Opslag en biologische behandeling, andere dan die bedoeld in rubriek 2.3.7, van: niet-gevaarlijke afvalstoffen Opvang en zuivering van extern (per as) aangevoerde afvalstromen met maximale piekcapaciteit van 800 ton/dag	1
2.4.3.a.1	Afvalbeheer in het kader van industriële emissies. De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag dmv de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten, vermeld in rubriek 3.6.4: biologische behandeling opvang en zuivering van externe (per as) aangevoerde afvalstromen, met een debiet van maximaal 800 ton/dag nat product (herrubricering)	1



2.4.3.a.2	de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten, vermeld in rubriek 3.6.4: fysisch-chemische behandeling; opvang en zuivering van externe (per as) aangevoerde afvalstromen, met een debiet van maximaal 800 ton/dag nat product (herrubricering)	1
3.6.4.4	Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit van meer dan 100 000 inwonersequivalenten. uitbreiding van de RWZI met een pilootinstallatie met een struvietopstelling en het verwijderen bij de RWZI van een pilootinstallatie met 2 membraanbioreactoren	1
16.3.1.1	Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen): Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW uitbreiding met luchtcompressor 60 kW (nieuw totaal 95,5 kW)	3
17.3.3.3	Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50.000 kg verminderen met 720 kg naar 52.500 kg	1
24.2	Geïntegreerde kleine laboratoria gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt. 2 labo's gericht op de interne controle van eigen productieprocessen (herrubricering)	3
31.1.3	Stationaire motoren en gasturbines, niet vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8 met een totaal nominaal thermisch vermogen van meer dan 500 kW biogasmotor met een thermisch nominaal vermogen van 897 kW	1

Van toepassing zijnde milieuvergunningen

overheid referentie datum Besluit vervaldatum	voorwerp
Deputatie D/PMVC/10H17/15202 03.02.2011 03.02.2031	verder uitbaten en veranderen RWZI: - een slibvergistingstank bestaande uit een buffer voor gisting met een volume van 641 m ³ en een gistingstank van 3190 m ² en een slibdroogeheid met een behandelingscapaciteit van 82,5 ton/dag voor de opslag, mechanische en fysieke behandeling van intern en extern slib van RWZI's; - een RWZI met een capaciteit van 180.000 I.E. (op basis van 60 g BZV/IE/dag) met de lozing van het gezuiverde effluent in de Dijle; - een biogasmotor van 865 kW voor elektriciteitsproductie met een



overheid referentie datum Besluit vervaldatum	voorwerp
	alternator van 312 kW; - 7 transformatoren: 1.000 kVA voor de slibdroogeenheid, 400 kVA voor de retourvrijzels, 400 kVA voor het hoofdgebouw, 1.000 kVA voor de slibverwerking, 2x 1.000 kVA en 1x 630 kVA voor de opvoerinstallatie; - een gasproductie van 84 m³ door slibgisting met opslag van biogas in een tank van 1.000 m³; - een eenheid voor stikstofproductie door luchtscheiding, met een maximale productie van 32.000 Nm³ per jaar; - 8 kleine airco-installaties van elk minder dan 5 kW, samen 24,5 kW, en 3 luchtcompressoren, samen een totale geïnstalleerde drijfkracht van 196 kW; - een stikstofopslagtank van 25.000 l en een cryogene stikstoftank van 2.000 l; - opslag van corrosieve of irriterende stoffen die gebruikt worden tijdens het proces van waterzuivering of slibontwatering (fosforverwijdering in de biologie, verbetering van de vlokvorming of de bestrijding van draadvormers), samen een opslag: 52.500 kg + 720 kg = 53.220 kg; - een opslag van 4.000 l smeerolie, van 3.000 l afvalolie en 1.000 l raapolie (koolzaadolie), samen een opslag van 8.000 l; - een opslag van 3.000 l chemicaliën in kleine verpakkingen; - 2 laboratoria; - een werkplaats voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW; - een stookinstallatie voor de slibdroger van 3.200 kW, een stookinstallatie van de slibgisting van 455 kW, een stookinstallatie voor de verwarming van het slibverwerkingsgebouw van 147 W, een stookinstallatie voor de verwarming van het hoofdgebouw van 3x 60 kW, samen een warmtevermogen van 3.982 kW.
Deputatie D/A45/12H09/18919 28.11.2012 03.02.2031	-wijziging sectorale milieuvergunningsvoorwaarden inzake aanvoer van externe afvalstoffen: -in verbijszondering van art. 5.2.1.2 §3 van Vlare II mag de aanvoer van afvalstoffen gebeuren op de RWZI alle dagen van 06.00 u tot 22.00 u
Deputatie D/MLD/12H20/18980 10.01.2013 03.02.2031	- uitbreiding van de capaciteit van de RWZI van 108.000 l.E. naar 135.000 l.E.; - vervangen biogasmotor van 312 kW naar 413 kW; - opslag van 2.000 l geurbestrijdingsmiddel (ecolair)

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op **19.02.2015** werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 10.04.2015 bracht het college van burgemeester en schepenen van Leuven (ontvoogd inzake RO) gunstig advies uit.



Op 14.04.20145 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Op 24.04.2015 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) gunstig advies uit.

Op 23.03.2015 bracht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gunstig advies uit.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid - afdeling Preventie (ZG) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 16.04.2015 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 06.05.2015 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) unaniem gunstig advies uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen VMM, AMV en 2 externe deskundigen.

De exploitant werd gehoord door de PMVC.

Er wordt gevraagd om zoals ook opgenomen in het aanvraagdossier een piekcapaciteit van 800 ton/dag (bijlage D4) en 10.000 m³/j (bijlage E2) afvalwaters te vergunnen. Aangenomen wordt dat een piekbelasting van aanvoer externe afvalwaters afkomstig van festivals of tijdelijke slachterijen slechts gedurende 10 dagen per jaar zal voorkomen. Mogelijks zullen ook (buiten deze 10 d piekbelasting) occasioneel kleinere hoeveelheden afvalwaters afkomstig van festivals of tijdelijke slachtingen aanvaard worden.

De struvietopstelling is een pilootinstallatie die zal getest worden om fosfor terug te winnen uit uitgestort slib. Struvietkristallen kunnen mogelijks als kunstmest gebruikt worden.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Leuven (KB 07/04/1977) gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Ten noorden van het bedrijfsterrein ligt de vestiging van Ecowerf met transportsite, compostering van GFT, overslagsite, containerpark en schietstand. Langs de overige zijden is het terrein omgeven door spoorwegen. De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 17 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. De aanvraag heeft geen planologisch wijzigende impact.

De site van de RWZI is volgens de watertoetskaarten gelegen in mogelijk overstomingsgevoelig gebied. Er worden geen nieuwe bouwconstructies voorzien. De huidige aanvraag heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het verslag blijkt.

De aanvraag betreft in hoofdzaak een administratieve wijziging aan de vergunning van de rioolwaterzuiveringsinstallatie naar aanleiding van wijzigende wetgeving (met een wijziging van de indelingslijst van Vlareem –herrubricering- als gevolg) en het opstarten van een proefopstelling voor het terugwinnen van de fosfor uit uitgestort slib.

In 2003 werd gesteld dat Aquafin de nodige maatregelen diende te treffen om de afvalstoffen van chemische toiletten te kunnen accepteren. Bedoeling was een einde te maken aan de talrijke illegale lozingen van ongezuiverd afvalwater tijdens zomerfestivals. In de loop van de jaren wijzigde het door de ruimingsfirma's aangeleverde materiaal afkomstig van festivals naar



afvalstoffen van chemische toiletten in combinatie met meer huishoudelijke, sanitaire afvalwaters.

De goedkeuring van het nieuwe Materialendecreet dat het Afvalstoffendecreet van 1981 volledig vervangt, vereist dat de milieuvergunning wordt aangepast. Waar vroeger de behandeling van 'per as' (per vrachtwagen) aangevoerde afvalwaters beschouwd werd als de verwerking van afvalwater, werd met het Materialendecreet gesteld dat deze stromen gekwalificeerd dienden te worden als afvalstof.

In uitbreiding op het septisch materiaal en de inhoud van chemische toiletten wordt ook volgend materiaal als extern afvalwater 'per as' aangevoerd en dient als afvalstof beschouwd te worden:

- afvalwaters van evenementen (sanitaire installaties, keukens en selectief opgevangen urine)
- afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen
- stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan RWZI's
- afvalwaters van gebouwen gelegen in individueel te optimaliseren buitengebied en die slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben

In praktijk verandert niets aan de verwerking van bovengenoemde stromen, maar door de wijzigende wetgeving dienen administratieve aanpassingen te gebeuren. Enerzijds moeten de RWZI's die deze stromen ontvangen hiervoor specifiek vergund worden en anderzijds moet deze aanvoer opgenomen worden in de afvalstoffenregisters.

Om te kunnen voldoen aan de sporadische aanvoer van afvalwaters, afkomstig van festivals en van rituele slachtingen, dient de vergunde maximale aanvoer (piekbelasting) van de zuiveringsinstallatie te worden uitgebreid. De aangevraagde piekbelasting per dag is 800 ton en zal slechts een aantal dagen per jaar gehaald worden. Deze extra hoeveelheid te zuiveren afvalwater is relatief beperkt ten opzichte van de basisaanvoer en zal geen impact hebben op de capaciteit van de RWZI of de zuiveringsresultaten. De aanvoer gebeurt per tanks of in containers met een inhoud van 30 ton nat gewicht. De hoeveelheid per as aangevoerde externe afvalwaters wordt geschat op een 10.000 ton/jaar. Het transport en de verkeersafwikkeling blijven ongewijzigd omdat deze vrachten in het verleden ook al aangevoerd werden, maar toen niet als afvalstof beschouwd en geregistreerd werden.

Volgens art. 5.2.1.2 van Vlarem II mag de normale afvalstoffenaanvoer niet voor 07.00u en na 19.00u plaatsvinden, tenzij anders bepaald in de milieuvergunning. De exploitant vroeg en verkreeg in 2012 de toelating om de aanvoer van afvalstoffen tot de RWZI te laten gebeuren van 6.00 uur tot 22.00 uur zowel op werkdagen als op zon- en feestdagen. Deze bijzondere vergunningsvoorwaarde blijft onverminderd geldig. Omwille van de verhoogde afvoer van afvalstoffen tijdens periodes van grote evenementen met hoog aanbod, is het wenselijk om logistieke en proces technische redenen de aanvoer 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen mogelijk te maken. Deze bijkomende afwijking op de uren van afvalstoffenaanvoer als bepaald in Vlarem II kan worden toegestaan tijdens periodes van grote evenementen met hoog aanbod. Dergelijke aanvoer is immers zeer beperkt in vergelijking met de basisaanvoer. Bovendien ligt de exploitatie geïsoleerd van woningen en dicht bij een afrittencomplex.

Uit het in het dossier ingesloten keuringsattest van de ijzerchloridesulfaattank d.d. 27.07.2014 blijkt dat er een oranje besluitcode werd aangebracht en dat er vóór 27.01.2015 een nieuw beperkt onderzoek uitgevoerd diende te worden. Het betreft een nieuwe tank ter vervanging van de vorige. Naast het funderingsattest, dient ook het attest van de overvolbeveiliging op de exploitatie ter beschikking te zijn voor eventuele inzage door de AMI of de AMV. Dit geldt als bijzondere vergunningsvoorwaarde.

Uit het bij de aanvraag ingesloten keuringsattest van 16.09.2014 bleek de hoogspanningsinstallatie niet conform de voorschriften omdat de noodverlichting te herstellen was. De exploitant verklaart dat de herkeuring van de hoogspanning op deze RWZI op 22.07.2015 zal gebeuren en dat de verlichting ondertussen hersteld is. Het ter beschikking houden van het positief verslag van de hoogspanningsinstallatie op de exploitatie is opgenomen als bijzondere vergunningsvoorwaarde.



Onder Vlare I-rubriek 31 werd eerder ten onrechte het elektrisch vermogen (413 kW_e) van de biogasmotor vergund. Het nominaal thermisch vermogen bedraagt 897 kW_{th}. Deze administratieve rechtzetting heeft geen wijzigende impact op de omgeving.

Een nieuwe pilootinstallatie met struvietopstelling zal fosfor terugwinnen uit uitgestort slib. Na en in de gisting is er vrijstelling van fosfaten die zullen neerslaan in de installatie. De werking houdt in dat door het beluchten eerst de pH wordt opgedreven (CO₂ stripping) en door toedienen van zout (MgCl₂) een precipitatie van struvietkristallen (MgNH₄PO₄·6H₂O) wordt veroorzaakt. Dit kan gebruikt worden als kunstmest. Deze installatie heeft geen impact op de capaciteit van de RWZI.

De RWZI Leuven betreft een GPBV-installatie (GPBV-activiteit 5.3.a)i (i.c. de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t per dag d.m.v. biologische behandeling). In 2008 werd door de AMV een GPBV-evaluatie uitgevoerd (BREF "Waste treatment industries"). De huidige aanvraag heeft geen invloed op deze GPBV-toetsing.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn tot 03.02.2031, datum waarop de basisvergunning vervalt.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

BESLUIT:

1. Aan **Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het veranderen van de RWZI gelegen **Aarschotsesteenweg 208 te 3010 Leuven**, kadastrale percelen afdeling 07, sectie A, nrs. 11c en 54h met als voorwerp:

- opvang en zuivering van extern (per as) aangevoerde afvalstromen met een maximale piekcapaciteit van 800 ton/dag en 10.000 m³/j ;
- uitbreiding met een luchtcompressor van 60 kW;
- verminderen van de opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen met 720 kg;
- herinrichting van de 2 vergunde labo's;
- actualisatie van het vermogen van de biogasmotor 897 kW
- uitbreiding van de RWZI met een pilootinstallatie met een struvietopstelling

Rubrieken: 2.3.3.a, 2.4.3.a.1, 2.4.3.a.2, 3.6.4.4, 16.3.1.1, 17.3.3.3, 24.2 en 31.1.3

Zodat de inrichting voortaan omvat:

- de opvang en zuivering van externe (per as) aangevoerde afvalstromen, met een debiet van maximaal 800 ton/dag, afkomstig van:
 - biologische behandeling van septisch materiaal, slibwaters, zand/slib (afkomstig van o.m. pompstations, collectoren,... in eigen beheer);
 - biologische behandeling van uitzonderlijk aangevoerde afvalstoffen, i.c.:
 - septisch materiaal en de inhoud van chemische toiletten;
 - de afvalwaters van evenementen (o.a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine van evenementen;
 - de afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen die conform Vlare II art. 5.45.2.5 §4, 11° moeten afgevoerd worden naar een RWZI;



- de stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation, alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken aan de RWZI, e.a.;
- de afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied en welke slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben, zoals voorzien in de nieuwe Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen;
- een slibvergistingstank bestaande uit een buffer voor gisting met een volume van 641 m³ en een gistingstank van 3.190 m² en een slibdroogeenheid met een behandelingscapaciteit van 82,5 ton per dag voor de opslag, mechanische en fysische behandeling van intern en extern slib van RWZI's;
- een slibdroogeenheid, voorzien van een biofilterinstallatie;
- een RWZI met een capaciteit van 135.000 l.E. (op basis van 60 g BZV/IE/dag) met de lozing van het gezuiverde effluent in de Dijle;
- een pilootinstallatie met een struvietopstelling bij de RWZI;
- een alternator met een elektrisch vermogen van 413 kW, aangedreven door een biogasmotor;
- 7 transformatoren: 1.000 kVA voor de slibdroogeenheid, 400 kVA voor de retourvijzels, 400 kVA voor het hoofdgebouw, 1.000 kVA voor de slibverwerking, 2x 1.000 kVA en 1x 630 kVA voor de opvoerinstallatie;
- een gasproductie van 84 m³/h door slibgisting met opslag van biogas in een tank van 1.000 m³;
- een eenheid voor stikstofproductie door luchtscheiding, met een maximale productie van 32.000 Nm³ per jaar;
- 8 kleine airco-installaties van elk minder dan 5 kW, samen 24,5 kW, en 4 luchtcompressoren, samen een totale geïnstalleerde drijfkracht van 95,5 kW;
- een stikstofopslagtank van 25.000 l en een cryogene stikstoftank van 2.000 l;
- de opslag van corrosieve of irriterende stoffen die gebruikt worden tijdens het proces van waterzuivering of slibontwatering, samen een opslag van 52.500 kg;
 - de opslag van 2.000 l geurbestrijdingsmiddel (ecolair) (P2-product);
- de opslag van 4.000 l smeerolie, van 3.000 l afvalolie en 1.000 l raapolie (koolzaadolie), samen een opslag van 8.000 l (P4-producten);
- een opslag van 3.000 l chemicaliën in kleine verpakkingen;
- 2 laboratoria;
- een werkplaats voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW;
- een biogasmotor met een totaal nominaal vermogen van 897 kW;
- een stookinstallatie voor de slibdroger van 3.200 kW, een stookinstallatie van de slibgisting van 455 kW, een stookinstallatie voor de verwarming van het slibverwerkingsgebouw van 147 W, een stookinstallatie voor de verwarming van het hoofdgebouw van 3x 60 kW, samen een warmtevermogen van 3.982 kW;

2. §1. De in punt1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden vanaf de datum bepaald in punt 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Als de milieuvergunning wordt geschorst, gaat de termijn, vermeld in artikel 17, tweede lid, van het Milieuvgunningsdecreet van 28 juni 1985 in op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of de handelingen waarvoor een stedenbouwkundige melding is verricht, mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

§3 Als de stedenbouwkundige vergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de milieuvergunning of het recht op exploitatie ten gevolge van de melding voor de meldingsplichtige inrichtingen van rechtswege.



3. De in punt 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn
1. die aanvangt op **4.06.2015** behoudens wanneer:
 - a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
 - b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;
 2. die eindigt op **03.02.2031** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

4. De in punt 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1: Het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II, BS d.d. 31.07.1995; zoals gewijzigd) waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

Hoofdstuk 5.24	Labo's
----------------	--------

§2. Bijzondere vergunningsvoorwaarden

4§2.1

Tijdens periodes van grote evenementen met hoog aanbod aan afvalstoffen mag de aanvoer van afvalstoffen 24u/24u, 7d/7d gebeuren.

4§2.2

Binnen een termijn van 3 maand na datum van onderhavige vergunning dient een keuringsattest met groene besluitcode, ingevolge een nieuw beperkt onderzoek van de ijzerchloridesulfaattank van 25.000 l op de exploitatie ter beschikking te zijn voor inzage door de AMV en de AML.

4§2.3

Binnen een termijn van 3 maand na datum van onderhavige vergunning dient het verslag van een nieuw onderzoek van de hoogspanningsinstallatie op de exploitatie ter beschikking te zijn voor inzage door de AMV en de AML. Uit dit verslag moet blijken dat de hoogspanningsinstallatie volledig conform de wettelijke voorschriften is.

5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.
6. §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.



Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

7. Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.


Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 4 juni 2015

Aanwezig:

Lodewijk De Witte, voorzitter;
Monique Swinnen, Julien Dekeyser, Marc Florquin, Tie Roefs, Walter Zelderloo, leden;
Marc Collier, provinciegriffier.


In opdracht:



Marc Collier
provinciegriffier



Tie Roefs
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk De Witte
provinciegouverneur



