



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2015-0376/HS/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN BVBA SNELVRI MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2322 HOOGSTRATEN (MINDERHOUT), PRINCEVEN 4.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbewoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoed-decreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 5 januari 2016 ingediend door bvba Snelvri, gevestigd Princeven 4 in 2322 Hoogstraten (Minderhout), strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een varkensbedrijf, gelegen Princeven 4 in 2322 Hoogstraten (Minderhout), kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-A-259H2, 2-A-261K, 2-A-261M, 2-A-261S, 2-A-261X, 2-A-261Y en 2-A-262C, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met:
 - de opslag van volgende gevaarlijke stoffen en producten:

product	hoeveelheid		opslagwijze	17.3.4.2.b	17.3.6.2.b	17.3.7.1.b	17.3.8.1	17.4
	liter	ton						
reinigingsmiddel	200	0,23	vaten	x				
reinigingsmiddel	200	0,26	vaten	x	x			
waterstofperoxide (35%)	200	0,226	vat	x	x			
azijnzuur	200	0,214	vat	x				

product	hoeveelheid		opslagwijze					
	liter	ton		17.3.4.2.b	17.3.6.2.b	17.3.7.1.b	17.3.8.1	17.4
zwavelzuur	2.600	4,8	inruilboxen	x				
voedingszuren	1.000	1,1	vaten of in inruilbox	x				
voedingszuren	11.000	12,52	vaten of in inruilbox	x	x			
diverse	4,8		kleine verpakkingen					x
ontsmettingsmiddel	200	0,23	vat	x	x	x	x	
natriumhexametafosfaat	200	0,220	vat		x			
chloordioxide	200	0,202	vat		x			
Totaal				19,58 ton	13,658 ton	0,23 ton	0,23 ton	4.800 kg/liter

- de opslag van 40 ton chemisch spuiwater (28.1.f.1);
- de opslag van 3.880 m³ effluent (28.2.c.2);
- een brijvoederkeuken van 118 kW (45.13.d.2.b);
- wijziging door:
 - indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening (6.4.1 – 6.5.1 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.4.2.b – 17.3.6.2.b – 17.3.7.1.b – 17.3.8.1);
 - verplaatsing van:
 - de mazoutverdeelslang horend bij de mazouttank van 5.000 liter (6.5.1);
 - de noodstroomgroep gevoed met mazout met een elektrisch vermogen van 215 kW (12.1.1.b), voorzien van een motor met een nominaal vermogen van 108 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.2.b);
 - de transfo van 500 kVA (12.2.1);
 - het stallen van 5 voertuigen (15.1.1);
 - de opslag van 4,25 ton mazout in een bovengrondse tank van 5.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);
- wijziging door verplaatsing en uitbreiding met 630 m³ groenvoederopslag (45.14.3);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 6.4.1 - 6.5.1 – 12.1.1.b - 12.2.1 – 15.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.4.2.b – 17.3.6.2.b – 17.3.7.1.b – 17.3.8.1 – 17.4 - 28.1.f.1 - 28.2.c.2 - 31.1.2.b - 45.13.d.2.b - 45.14.3;

Gelet op het feit dat het varkensbedrijf voortaan zou omvatten:

- een verdeelslang horend bij de mazouttank van 2.500 liter (6.5.1);
- 9 stallen met plaatsen voor 8.988 varkens, waarvan 12 beren, 203 opfokzeugen, 825 zeugen en 7.948 vleesvarkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 9.4.1.d.2);
 - stal 1: 1.040 vleesvarkens en 2.009 niet-vergunningsplichtige biggen
 - stal 2: 720 vleesvarkens
 - stal 3: 336 vleesvarkens

MLAV1-2015-0376
bvba Snelvri

- stal 4: 608 vleesvarkens
- stal 5: 216 vleesvarkens en 736 niet-vergunningsplichtige biggen
- stal 6: 1.020 vleesvarkens
- stal 7: 353 zeugen, 45 opfokzeugen, 1.232 niet-vergunningsplichtige biggen
- stal 8: 3.840 vleesvarkens
- stal 9: 472 zeugen, 158 opfokzeugen, 12 beren en 168 jonge zeugen
- een noodstroomgroep gevoed met mazout met een elektrisch vermogen van 215 kW (12.1.1.b), voorzien van een motor met een nominaal vermogen van 108 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.2.b);
- een transformator van 500 kVA (12.2.1);
- het stallen voor 5 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- een surpressor van 22 kW (16.3.1.1);
- opslag van volgende gevaarlijke stoffen en producten:

product	hoeveelheid		opslagwijze	6.4.1	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.2.b	17.3.6.2.b	17.3.7.1.b	17.3.8.1	17.4
	liter	ton								
structol	200		vaten	x						
mazout	4.900	4,165	ondergrondse tank		x					
mazout	5.000	4,25	bovengrondse tank		x					
mazout	2.500	2,125	bovengrondse tank		x					
reinigingsmiddel	200	0,23	vaten			x				
reinigingsmiddel	200	0,26	vaten			x	x			
waterstofperoxide (35%)	200	0,226	vat			x	x			
azijnzuur	200	0,214	vat			x				
zwavelzuur	2.600	4,8	inruilboxen			x				
voedingszuur	3.000	3,6	vaten of in inruilbox			x				
voedingszuur	11.000	12,52	vaten of in inruilbox			x	x			
diverse	4.800 liter/4,8 ton		kleine verpakkingen							x
ontsmettingsmiddel	200	0,23	vat			x	x	x	x	
natriumhexametafosfaat	200	0,220	vat				x			
chloordioxide	200	0,202	vat				x			
Totaal				200 liter	10,54 ton	22,08 ton	13,658 ton	0,23 ton	0,23 ton	4.800 kg/liter

MLAV1-2015-0376
bvba Snelvri

- opslag van 40 ton chemisch spuiwater (28.1.f.1);
- opslag van 21.799 m³ dierlijke mest, waarvan:
 - 8.949 m³ horend bij de mestverwerking:
 - 353 m³ dunne fractie
 - 353 m³ ruwe mest
 - 353 m³ nabezinker
 - 7.090 m³ effluent
 - 800 m³ dikke fractie
 - 12.850 m³ mengmest onder de stallen;
- een mestverwerkingsinstallatie (type Trevi, inclusief mestscheider) met een verwerkingscapaciteit van 15.000 ton/jaar (28.3.b);
- een brijvoederkeuken van 118 kW (45.13.d.2.b);
- de opslag van 3.080 m³ groenvoeders (45.14.3);
- een grondwaterwinning op een diepte van 179 m met een maximaal opgepompt debiet van 68,2 m³/dag en 24.900 m³/jaar (53.8.2);

Gelet op het verzoek van de exploitant om afwijking te verlenen van volgende bepalingen van Vlarem II:

- artikel 5.28.3.2.1.§2 zodat niet alle in- en uitgaande stromen via de geijkte weegbrug moeten passeren; er zal gebruik gemaakt worden van debietmeters;
- artikel 5.28.3.4.1§1.1 om deze reeds verleende afwijking omtrent het laden en lossen in afgesloten ruimte te mogen behouden;
- artikel 5.28.3.4.1§1.4 zodat de loods voor scheiding van ruwe mest en opslag dikke fractie niet in onderdruk moet geplaatst worden en er geen afzuiging moet voorzien worden over een chemische wasser met biofilter;
- artikel 5.28.3.4.1§1.4.b. en c. zodat er geen jaarlijkse opvolging hoeft te gebeuren;
- artikel 5.9.2.3.§4, artikel 5.28.3.4.1.§1.3° en artikel 5.28.2.3.§2.b zodat de reeds verleende afwijking om nabezinktank, effluentbekken, nitrificatie- en denitrificatiebekken niet te moeten afdekken behouden wordt, alsook dat het nieuwe effluentbekken niet moet afgedekt worden
- artikel 5.28.3.2.1.§3 zodat er tussen 5 uur en 22 uur dierlijke mest kan aangevoerd worden;
- artikel 5.28.3.2.3§1 zodat er in plaats van het voorziene register met alle aan- en afgevoerde mestfracties en andere grondstoffen en eindproducten gebruik kan gemaakt worden van de internetapplicatie die de VLM ter beschikking stelt;

dat de exploitant tevens vraagt om de bijzondere voorwaarden 2 en 3 uit de vergunning met kenmerk MLAV1/11-142 van 17 november 2011 te wijzigen in die zin dat stal 8 (met plaatsen voor 3.840 mestvarkens) zal worden uitgerust met een chemische luchtwasser (S-2) in plaats van een biologische luchtwasser (S-1). De reductiepercentages voor ammoniak (70%) en geur (30%) blijven behouden;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit nr. MLAV1/09-272 van 8 oktober 2009 van de deputatie, houdende deels vergunning tot het verder exploiteren, toevoegen en uitbreiden van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 8 oktober 2029;
- ontvangstmelding van 15 oktober 2010 door de deputatie, kenmerk MLOV-2010-76, van de melding van overname van een varkenshouderij, vergund op naam van Snels Peter en Snels Luc, door de bvba Snelvri;
- besluit nr. MLAV1/11-142 van 17 november 2011 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 8 oktober 2029;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 24 november 2015 en vervolledigd op 5 januari 2016; op het feit dat op datum van 3 februari 2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Hoogstraten van 16 maart 2016 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstige advies van 11 april 2016 van het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten; op volgende elementen uit dit advies:

1. In het kader van het openbaar onderzoek werden geen schriftelijke bezwaren of mondelinge opmerkingen ingediend.
2. Het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar (GSA) van 10 februari 2016 is gunstig mits een aantal bijzondere voorwaarden.
3. Gelet op volgende elementen uit het advies van de milieudienst:
 - a. De aanvraag betreft de wijziging van een bestaand gesloten varkensbedrijf met mestverwerking, herrubricering van de opslag gevaarlijke producten (CLP-verordening), de afwijking van een aantal bijzondere voorwaarden met betrekking tot de mestverwerkingsinstallatie en een aanpassing van het ammoniakemissiearme stalsysteem. Het aantal dieren en de mestverwerkingscapaciteit wijzigen niet.
 - b. De uitbreiding van opslag van effluent wordt gevraagd om de winterperiode te kunnen overbruggen (strengere uitrijregeling). Dit effluent wordt opgeslagen in een bassin.
 - c. Gevaarlijke producten worden opgeslagen in losse vaten op lekbakken.
 - d. De te verplaatsen mazouttank is enkelwandig en is in een inkuiping geplaatst. De verdeelslang is in de loods gesitueerd.
 - e. De transformator is in een apart lokaal met een afdak geplaatst. De transformator staat op een verharde ondergrond, voorzien van een lekbak. De ruimte is afgedicht zodat bij brand de ruimte is afgesloten zodat de brand dooft.
 - f. Sapverliezen van de kuilplaat worden beperkt door in te kuilen bij een voldoende drogestofgehalte. De sleufsilo's zijn voorzien van een opvangsysteem zodat de perssappen niet in de bodem terechtkomen.
 - g. Voor het ammoniakemissiearme systeem op stal 8 wordt een aanpassing gevraagd. De biologische luchtwasser werd omwille van aanhoudende problemen met verstopping vervangen door een chemische luchtwasser met hetzelfde reductiepercentage (70% ammoniak, 30% geur).
 - h. Voor het verzoek tot het behoud van eerder toegestane afwijkingen en het toestaan van nieuwe afwijkingen met betrekking tot de werking van de mestverwerkingsinstallatie lijkt het aangewezen te oordelen op basis van soortgelijke installaties die reeds in werking zijn. Praktijkervaring kan aangeven of de gevraagde afwijking aanvaardbaar is.
 - i. Met betrekking tot het verzoek tot afwijking zodat er tussen 5 uur en 22 uur dierlijke mest kan worden aangevoerd, wordt geen informatie gegeven omtrent de frequentie van de ritten. De impact kan dan ook niet ingeschat worden. Bijkomende info lijkt gewenst.
4. De hinder naar de omgeving toe kan tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden mits naleving van de voorwaarden van Vlarem II;

Gelet op het gunstige advies van 10 februari 2016 van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Hoogstraten; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed ligt in het gewestplan Turnhout (vastgesteld bij Koninklijk besluit van 30 september 1977), meer bepaald, in een agrarisch gebied.

Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de grenzen van een ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende de goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.

De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan.

2. Volgende stedenbouwkundige vergunningen zijn mij bekend, namelijk:
 - 30 januari 1978: het bouwen van een kweekvarkensstal.
 - 7 oktober 1980: het bouwen van een mestvarkensstal.
 - 9 juni 1987: het bouwen van een varkensstal.
 - 13 september 1988: het bouwen van een zeugenboxenstal bij een agrarisch bedrijf (heraanvraag)
 - 16 januari 1989: het bouwen van een mestvarkensstal.
 - 7 juli 1989: het bouwen van een zeugenboxenstal.
 - 31 juli 1989: het bouwen van een biggenstal.
 - 9 maart 1990: het bouwen van een mestvarkensstal.
 - 16 december 1991: het bouwen van een varkensstal.
 - 22 november 1993: het bouwen van een tweede bedrijfswoning bij een te splitsen landbouwbedrijf.
 - 9 juni 1997: het slopen van een woonhuis en bijgebouwen en het bouwen van een bedrijfswoning.
 - 21 april 2000: het regulariseren en renoveren van 2 sleufsilos en het bouwen van een sleufsilos.
 - 7 oktober 2002: het bouwen van een mestverwerkingsinstallatie, een opslagloods (dikke fractie) en een mestzak.
 - 27 januari 2003: regularisatie van varkensstallen.
 - 19 januari 2004: het regulariseren van het bouwen van een mestverwerkingsinstallatie (gewijzigde aanvraag).
 - 14 maart 2005: het bouwen van een loods en een tuinhuisje.
 - 11 augustus 2006: het bouwen van een berging voorklein materieel bij een landbouwbedrijf.
 - 31 augustus 2009: het bouwen van 2 stallen bij een varkensbedrijf.
 - 2 augustus 2010: het bouwen van een voederopslag, sleufsilos en het aanleggen en regulariseren van het aanleggen van verhardingen.
 - 21 februari 2011: het bouwen van een loods, het uitbreiden van een varkensstal, het slopen van een loods en het regulariseren van een varkensstal, sleufsilos, verhardingen, kadaverkoeling en de inplanting van een weegbrug bij een landbouwbedrijf.
 - 22 augustus 2011: het bouwen van een loods en aanleggen van verhardingen bij een landbouwbedrijf.
 - 23 april 2012: het aanplanten van een groenscherm bij een landbouwbedrijf (wijziging).
 - 11 december 2015: aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van ventilatiekokers, een mestopslagbassin, het aanleggen van verhardingen en het regulariseren van een voederkeuken, een weegbruglokaal, een laadkade, de inplanting van sleufsilos en loods en het aanleggen van verhardingen.
3. De bouwwerken en constructies zijn deels stedenbouwkundig vergund.
Voor de op 11 december 2015 aangevraagde en te regulariseren constructies dient een stedenbouwkundige vergunning bekomen te worden.
4. De groenaanplantingen, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunningen en in de aangevraagde stedenbouwkundige vergunning, dienen effectief uitgevoerd te worden;

Gelet op het gunstige advies van 4 april 2016 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/16/12282); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggende aanvraag betreft de uitbreiding van een varkensbedrijf; er is ook een mestverwerkingsinstallatie aanwezig.

2. Met deze aanvraag wil de exploitant een vergunning bekomen voor:

- a. het uitbreiden van de opslagcapaciteit:
 - Er is een uitbreiding voorzien van de opslag van gevaarlijke producten tot 22,08 ton bijtende stoffen, 13,65 ton schadelijke stoffen, 0,23 ton ontsmettingsmiddelen en 4.800 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen. Alle producten worden opgeslagen in vaten en inruilboxen. Er kan aan de afstandsregels voldaan worden. De indeling volgens de CLP-richtlijn is correct gebeurd. De vaten staan op lekbakken en de inruilboxen zijn dubbelwandig.
 - Nieuw is ook de opslag van 40 ton chemisch spuiwater, afkomstig van de chemische luchtwasser (zie verder). Het spuiwater wordt afzonderlijk opgevangen en is erkend als kunstmest. Het wordt afgevoerd volgens de geldende regels.
 - Er wordt een uitbreiding gevraagd van de opslagcapaciteit van het effluent uit de mestverwerking om de winterperiode te kunnen overbruggen. Door de uitvoering van MAP 5 in 2015 geldt er dan immers een totaal uitrijverbod van meststoffen (ook voor effluënten). Het betreft een uitbreiding met 3.880 m³ mest in een nieuwe effluentbassin tot in totaal 21.799 m³ mest waarvan 8.949 m³ bij de mestverwerking; de mestopslag onder de stallen blijft gelijk.
 - Het uitbreiden met een brijvoederkeuken van 118 kW betreft een regularisatie.
 - De groenvoeropslag wordt uitgebreid met 3 sleuvsilo's tot in totaal 3.080 m³.
- b. een wijziging van de inplanting:
 - De mazouttank van 5.000 liter met de verdeelslang, de noodstroomaggregator, de transformator, de stalplaats voor voertuigen en de groenvoeropslag werden anders ingeplant/ruimer gedimensioneerd dan stedenbouwkundig vergund. De mazouttank is enkelwandig en ingekuipt
 - De transformator staat in een apart lokaal met een afdak zodat deze beschermd is tegen regenwater, de transfo staat op een verharde ondergrond en is voorzien van een lekbak. De ruimte is perfect afgedicht zodat het lokaal bij brand dermate sterk wordt afgesloten dat de brand dooft door een tekort aan zuurstof.
 - De voeders in de sleuvsilo's zullen worden afgedekt met plastic en zeilen. De sleuvsilo's zijn voorzien van een opvangsysteem en de perssappen worden uitgereden op de akkers.
- c. een aanpassing van het ammoniakemissiearme stalsysteem (en afwijking van betr.[*de desbetreffende*] bijzondere voorwaarde):
 - De biologische luchtwasser S-1 op stal 8 werd vervangen door een chemische luchtwasser S-2, omwille van problemen met verstopping van de biologische luchtwasser in het verleden. De nieuwe wasser heeft dezelfde reductiepercentages als de vergunde, namelijk een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% en een geurverwijderingsrendement van minimaal 30%. Volgens het dossier zullen ook de stofemissies gelijk blijven (reductie van 60% bij beide wassers). De bijzondere voorwaarde over de biologische luchtwasser in de vergunning van 17 november 2011, referentie MLAV1/11-142 dient te worden aangepast.
- d. een afwijking van de volgende bepalingen van Vlarem II:
 - artikel 5.28.3.2.1: aanwezigheid weegbrug:
 - Omwille van praktische redenen is het niet mogelijk om alle aanvoer en afvoer te wegen. Om toch te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving omtrent massaopvolging zijn er debietmeters in het proces geplaatst. Zo kan de aanvoer en de afvoer geregistreerd worden en kan de niet-gewogen aan- en/of afvoer gecontroleerd worden. De plaatsing van de debietmeters zal uitvoerig besproken worden met de VLM die het massaprotocol ook moeten goedkeuren.
 - De afvoer van de dikke fractie kan niet via debietmeters bepaald worden. Deze fractie zal gewogen worden op een geijkte weegbrug bij de afnemer van de dikke fractie.
 - artikel 5.28.3.4.1.§1: beperken van geurhinder:
 - 1° het laden en lossen van de mest gebeurt in afgesloten ruimtes. Hiervoor werd reeds een afwijking bekomen
 - 4° de afgezogen ventilatielucht wordt behandeld door middel van filtratie over een biobed en zure wassers.

De scheidingsloods zal niet in onderdruk gebracht worden. Gezien de lage ammoniakconcentratie zal de lucht niet worden afgezogen en dus ook niet door een chemische wasser en biofilter gestuurd worden. Het betreft hier een mestverwerkingsinstallatie van slechts 15.000 ton/jaar. Dit komt neer op 0,21% van de tijd/week dat de poort van de loods open staat. De rest van de tijd zal de loods volledig gesloten zijn. Gezien het beperkte volume van de opslagloods en de goede ligging van het bedrijf kunnen de mogelijke emissies, die gedurende deze korte tijdspanne van 0,21% van de tijd kunnen vrijkomen, als equivalent (of zelfs lager) aanzien worden aan de emissies die kunnen vrijkomen bij een chemische wasser en biofilter met continue afzuiging.

Aangezien er een afwijking gevraagd wordt op het afzuigen van de loods en het behandelen van deze afgezogen lucht over een chemische wasser en biofilter zijn de voorwaarden omtrent de opvolging van de wasser hier niet van toepassing.

- artikel 5.28.3.4.1.§1.3°, 5.28.2.3.§2.b en 5.9.2.3§4: afdekking opslagtanks:
 - Wat betreft de bestaande nabezinktank, het effluentbekken en het nitrificatie- en denitrificatiebekken, werd reeds een afwijking bekomen op 8 oktober 2009. De exploitant wenst deze te behouden.
 - Voor het nieuwe effluentbassin wenst de exploitant deze afwijking eveneens te bekomen.
- Alle onderzoeken, uitgevoerd door erkende luchtdeskundigen, bevestigen dat bij een goede sturing van het proces geen geur of ammoniak vrijkomt.
- artikel 5.28.3.2.1§3: aanvoer dierlijke mest
 - De exploitant wenst de aanvoer van dierlijke mest te laten plaatsvinden vanaf 05:00 uur tot 22:00 uur. Zo kunnen de transporten meer gespreid gebeuren dan uitsluitend in de dagperiode, zodat de drukke schooluren kunnen worden vermeden. Bovendien zal de geluidsproductie meer gespreid worden voor de omgeving.
 - Er zijn geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek en de inrichting ligt dichtbij de N144 en de E19; de afwijking kan toegestaan worden.
- artikel 5.28.3.2.3§1 en §4: bijhouden van een register.
 - De exploitant wenst de internetapplicatie, ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest zolang er geen opmerkingen van toepassing zijn op de vrachten. Voor die vrachten zal wel een apart register bijgehouden worden.
 - Sowieso registreert de exploitant alle aan- en afvoer via de internetapplicatie van de VLM. Op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 is vastgelegd dat de aan- en afvoer naar de verwerking op 3 mogelijke manieren mag gebeuren, namelijk via AGR-GPS, overdracht en burenregeling. Deze 3 manieren worden allemaal geregistreerd via de internetapplicatie van de VLM. Deze kan bovendien te allen tijde beschikbaar gesteld worden van de toezichthoudende overheid aangezien de exploitant in zijn bureau een computer heeft staan die over een internetverbinding beschikt. Bovendien wordt de opvolging en registratie van de aan- en afvoer van de verwerking uitvoerig gecontroleerd via het goedgekeurde massaprotocol. Door deze intensieve opvolging van de VLM worden ook de overdrachten en burenregelingen op de voet gevolgd en gecontroleerd. Een bijkomend register lijkt ook veel extra werk voor de exploitant wat geen meerwaarde biedt ten opzichte van de internetapplicatie.

Voortgaand op de reeds verleende afwijkingen in verband met de mestverwerking in andere soortgelijke dossiers kunnen de huidige aangevraagde afwijkingen worden toegestaan;

Gelet op het gunstige advies van 6 februari 2016 van Watering De Beneden Mark in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het perceel 262C paalt aan de linkeroever van de geklasseerde waterlopen Lange Hemelrijkse Heideloop (nr. 4.11.15) en Raamloop (nr. 4.11.1) en aan de rechteroever van de geklasseerde waterloop Aardsheideloop (nr. 4.1.14).

Al de percelen wateren uiteindelijk af naar de Raamloop (geklasseerde waterloop categorie 2).

2. Het betrokken waterloopvak is gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de watering De Beneden Mark.
3. De percelen zijn gedeeltelijk gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Het perceel 262C is gedeeltelijk gelegen in een effectief overstromingsgevoelig of recent overstroomd gebied (gedeelte langs de Raamloop) volgens de watertoetskaart.
4. Doordat de mestverwerkingsinstallaties en de stallen gelegen zijn in een mogelijk overstromings-gevoelig gebied komen in gedrang:
 - a. de bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en grondwaterlichamen;
 - b. het voorkomen en verminderen van de verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater;
 - c. het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte- en grondwater (onder andere door een duurzaam watergebruik).Hierdoor is bijzondere aandacht vereist voor het gescheiden houden van mest en andere sappen met het grond- en oppervlaktewater.
5. Teneinde het schadelijke effect te voorkomen/beperken/herstellen/compenseren worden naast de algemene wettelijke voorwaarden nog volgende specifieke voorwaarden voorgesteld:
 - a. voldoende en aangepaste infiltratie- en/of buffervoorziening aanleggen: deze moet voorzien zijn van afvoerbegrenzer met constant debiet zodat maximaal 20 liter/seconde/hectare kan afgevoerd worden. Een bufferbekken dient ook voorzien te zijn van een veiligheidsoverloop. Vóór de infiltratie- en/of buffervoorziening en de lozing dient het hemelwater voorgezuiverd te worden;
 - b. oppervlaktewater en kunstmatige afvoerwegen voor regenwater moeten in open bedding gehouden worden;
 - c. alle nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om waterschade te voorkomen of om te voorkomen dat er vermenging ontstaat van mest en andere sappen met het oppervlakte- en grondwater.
6. Mits naleving van de algemeen wettelijke voorwaarden en de specifieke maatregelen kan een gunstig advies worden gegeven;

Gelet op het gunstige advies van 3 mei 2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De exploitant had gevraagd om gehoord te worden maar liet met mail van 2 mei 2016 weten daarvan af te zien.
2. Omschrijving en rubrieken
 - De PMVC merkt op dat de AMV andere percelen vermeldt dan deze die werden aangevraagd. Zij stelt vast dat de exploitant de correcte perceelnummers in de aanvraag heeft opgenomen.
 - De AMV neemt de totaaltoestand na verandering niet mee op in haar omschrijving.
 - De PMVC is van oordeel dat de totaaltoestand na verandering niet mee opgenomen dient te worden in het voorwerp. De aanvraag betreft immers het veranderen van de inrichting en niet het verder exploiteren ervan. De PMVC stelt wel voor om de tabellen voor de opslag van gevaarlijke stoffen mee op te nemen in het voorwerp, gelet op de omzetting volgens CLP.
 - De omschrijving en rubrieken kunnen voor het overige behouden worden zoals hierboven vermeld.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de bepalingen van het geldende gewestplan. De PMVC stelt dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
 - De adviezen van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen zijn voorwaardelijk gunstig. Gelet op deze adviezen adviseert de PMVC om in de overwegingen bij het besluit op te nemen dat de exploitant wordt geacht om volgende stedenbouwkundige aspecten in acht te nemen:

- voor de aangevraagde en de te regulariseren constructies moet een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd en verkregen worden;
- de vergunde en te vergunnen groenschermen moeten effectief worden uitgevoerd en vakkundig onderhoud en in stand gehouden worden.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- In het kader van het openbaar onderzoek werden er geen schriftelijke en /of mondelinge bezwaren en opmerkingen ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- Het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten stelt dat het dossier met betrekking tot het verzoek tot afwijking zodat er tussen 5 uur en 22 uur dierlijke mest kan aangevoerd wordt, geen informatie bevat omtrent de frequentie van de ritten. De impact kan dan ook niet ingeschat worden. Het oordeelt dat er bijkomende info gewenst lijkt.
- De PMVC meent dat het hier enkel om aanvoer van mest handelt van een landbouwbedrijf gelegen in landbouwgebied. De PMVC meent dan ook dat het gunstige advies van de AMV hierin gevolgd kan worden.
- Wat betreft het verzoek tot het behoud van eerder toegestane afwijkingen en het toestaan van nieuwe afwijkingen met betrekking tot de werking van de mestverwerkingsinstallatie (in casu afdekken effluentbekken) acht het college het aangewezen te oordelen op basis van soortgelijke installaties die reeds in werking zijn. Praktijkervaring kan aangeven of de gevraagde afwijking aanvaardbaar is.
- De AMV verleent een gunstig advies met betrekking tot de gevraagde afwijkingen. Wat betreft het afdekken van de effluentbekkens merkt de AMV op dat alle onderzoeken, uitgevoerd door erkende luchtdeskundigen, bevestigen dat bij een goede sturing van het proces geen geur of ammoniak vrijkomt. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de bekommernis van het college.
- De overige adviezen zijn gunstig.
- De PMVC volgt de gunstige adviezen.

6. Toepasselijke BREF's

- Niet van toepassing.

7. Natuurtoets

- De milieuvergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is op voldoende grote afstand gelegen van een vogel- en/of habitatrictlijngebied en of VEN- en/of IVON-gebied. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen is in het kader van de milieuvergunning de natuurtoets niet relevant.

8. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting deels gelegen is in mogelijk overstromingsgevoelig, deels in effectief overstromingsgevoelig of recent overstroomd gebied, werd advies gevraagd aan Watering De Beneden Mark. Uit het voorwaardelijk gunstige advies blijkt dat geconcludeerd kan worden dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en) verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.

9. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 8 oktober 2029 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar voor de realisatie van de veranderingen.

10. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
 - Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
 - AMV stelt ook volgende algemene voorwaarden voor:
 - Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
 - Bodem en grondwater: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging)
- De PMVC stelt dat deze voorwaarden niet dienen te worden opgelegd vermits het voorwerp van de aanvraag geen rubrieken omvat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

b. Sectorale voorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15 – AMV stelt deze voorwaarde niet voor; rubriek 15.1.1 is evenwel voorwerp van de aanvraag
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- AMV stelt onderstaande voorwaarden niet voor; de PMVC acht het evenwel aangewezen ze op te nemen gelet op de uitbreiding met de opslag van effluent en de daarbij gevraagde afwijking inzake de afdekking van het bekken:
 - Dieren: hoofdstuk 5.9
 - Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
 - Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31

c. Bijzondere voorwaarden:

- Gelet op implementatie van een ander ammoniakemissiearm stalsysteem op stal 8 en de daaromtrent gevraagde wijziging van voorwaarden, opgelegd in het besluit MLAV1/11-142 van 17 november 2011, stelt de PMVC dat de bijzondere voorwaarden 2, 3 en 5, vermeld in artikel 3, §3 van het besluit van 17 november 2011 met kenmerk besluit MLAV1/11-142 kunnen worden vervangen door volgende tekst:
1. Stal 8 dient te worden uitgerust met een chemisch luchtwassysteem (S-2). De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet gebeuren volledig conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
 2. Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70% en een geurverwijderingsrendement van minimaal 30%.
 3. Spuiwater afkomstig van het chemisch luchtwassysteem wordt apart opgevangen in een geschikte opslagplaats en afgevoerd voor verdere verwerking of uitgereden conform de bepalingen van het Mestdecreet.
- Volgende voorwaarde moet bijkomend opgelegd worden:
4. De voorzieningen en hun toegangswegen zijn steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.
- Volgende overwegingen dienen daaromtrent in de vergunning opgenomen te worden:

- Overwegende dat de exploitant stal 8 zal uitrusten met een chemische luchtwasser (S-2) in plaats van een biologische wasser (S-1) zoals oorspronkelijk vergund; dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het chemisch luchtwassysteem; dat dit onder meer inhoudt dat een urenteller voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp moet geïnstalleerd worden; dat een waterpulsometer de hoeveelheid spuiwater registreert; dat elk half jaar een monstername van het spuiwater moet genomen worden; dat het luchtwassysteem jaarlijks moet gereinigd worden; dat een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% moet gehaald worden; dat in een logboek metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden; dat er een onderhoudscontract en een adviescontract moet afgesloten worden met de leverancier; dat het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud ter inzage moeten liggen voor de toezichthoudende overheid;
 - Overwegende dat de relevante onderdelen van de installatie vlot bereikbaar en toegankelijk moeten zijn voor het uitvoeren van metingen;
 - Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de implementatie van het ammoniakemissiearme systeem op stal 8 een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er vleesvarkens in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;
- Gelet op de gunstige adviezen is de PMVC van oordeel dat de gevraagde afwijkingen van Vlarem II als volgt kunnen worden verleend:
5. In toepassing van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1.§2 van Vlarem II dient voor de in- en uitgaande vloeibare stromen geen gebruik te worden gemaakt van de weegbrug. Als alternatief dienen in samenspraak met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) debietmeters te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dikke fractie moet worden gewogen op een geijkte weegbrug, bij de exploitant zelf of bij de afnemer van de dikke fractie.
De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit van 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking.
 6. In toepassing van artikel 5.28.3.4.1, §1, 3°, 5.28.2.3§2.b en 5.9.2.3§4 van Vlarem II dienen de nabezinker, de effluentbekkens en het nitrificatie- en denitrificatiebekken niet te worden afgedekt. De opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
 7. In toepassing van artikel 5.28.3.4.1, §1, 4° van Vlarem II moet geen afzuiging voorzien worden over een chemische wasser met biofilter. De opvolging van biobed en wasser zijn daardoor ook niet aan de orde.
 8. In toepassing van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1§3 van Vlarem II mag de aanvoer van mest gebeuren tussen 5 uur en 22 uur.
 9. In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register worden bijgehouden.
- De exploitant vermeldt in bijlage G9 tevens de eerder verkregen afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° van Vlarem II. Conform de daarbij horende bijzondere voorwaarde, opgelegd bij besluit nr. MLAV1/09-272 van 8 oktober 2009 van de deputatie, dient de aan- en afvoer van dierlijke mest op het bedrijf te gebeuren via snelkoppelingen die bij de ingang van de loods zijn opgesteld boven een verhard oppervlak.
De exploitant wenst deze voorwaarde louter te behouden. Aangezien geen wijziging van de voorwaarde wordt beoogd, ook derden geen verzoek hebben ingediend om deze voorwaarde aan te passen en de aanvraag geen hernieuwing betreft, blijft de eerder verleende voorwaarde onverminderd van kracht. De PMVC stelt dan ook voor om ze niet opnieuw op te nemen, doch –

gelet op het expliciete verzoek van de exploitant – het behoud op te nemen in de overwegingen bij het besluit.

- De bijzondere voorwaarden van het college van burgemeester en schepenen en de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Hoogstraten met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten dienen niet opgelegd te worden. Het betreft aspecten die moeten worden geregeld in het kader van de stedenbouwkundige vergunningen en door de uitoefening van het toezicht daarop. Deze punten worden bij voorkeur wel als aandachtspunt voor de exploitant opgenomen in de overwegingen bij het besluit (cf. supra).
- De PMVC is van oordeel dat de bijzondere voorwaarden die de watering De Beneden Mark voorstelt, niet in het kader van de milieuvergunning moeten worden opgelegd. Zij dienen overeenkomstig de geëigende regelgeving opgelegd te worden in de stedenbouwkundige vergunning. Gelet op de ligging, deels in mogelijk overstromingsgevoelig, deels in effectief overstromingsgevoelig of recent overstroomd gebied, stelt de PMVC voor om in de overwegingen bij het besluit op te nemen dat de exploitant de nodige maatregelen in acht dient te nemen teneinde schadelijke effecten te voorkomen/beperken/herstellen/ compenseren; dat dit onder meer inhoudt dat alle nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om waterschade te voorkomen of om te voorkomen dat er vermenging ontstaat van mest en andere sappen met het oppervlakte- en grondwater;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de exploitant volgende stedenbouwkundige aspecten in acht dient te nemen:

- voor de aangevraagde en de te regulariseren constructies moet een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd en verkregen worden;
- de vergunde en te vergunnen groenschermen moeten effectief worden uitgevoerd en vakkundig onderhoud en in stand gehouden worden;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de exploitant stal 8 zal uitrusten met een chemische luchtwasser (S-2) in plaats van een biologische wasser (S-1) zoals oorspronkelijk vergund; dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het chemisch luchtwassysteem; dat dit onder meer inhoudt dat een urenteller voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp moet geïnstalleerd worden; dat een waterpulsometer de hoeveelheid spuiwater registreert; dat elk half jaar een monstername van het spuiwater moet genomen worden; dat het luchtwassysteem jaarlijks moet gereinigd worden; dat een ammoniak-verwijderingsrendement van minimaal 70% moet gehaald worden; dat in een logboek metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden; dat er een onderhoudscontract en een adviescontract moet afgesloten worden met de leverancier; dat het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud ter inzage moeten liggen voor de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat de relevante onderdelen van de installatie vlot bereikbaar en toegankelijk moeten zijn voor het uitvoeren van metingen;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de implementatie van het ammoniakemissiearme systeem op stal 8 een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er vleesvarkens in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

MLAV1-2015-0376
bvba Snelvri

Overwegende dat de aan- en afvoer van dierlijke mest op het bedrijf, geheel conform de desbetreffende bijzondere voorwaarde die werd opgelegd bij besluit van de deputatie van 8 oktober 2009 met kenmerk MLAV1/09-272, dient te gebeuren via snelkoppelingen die bij de ingang van de loods zijn opgesteld boven een verhard oppervlak;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de exploitant de nodige maatregelen in acht dient te nemen teneinde schadelijke effecten te voorkomen/beperken/herstellen/ compenseren; dat dit onder meer inhoudt dat alle nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om waterschade te voorkomen of om te voorkomen dat er vermenging ontstaat van mest en andere sappen met het oppervlakte- en grondwater;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 8 oktober 2029;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan bvba Snelvri, gevestigd Princeven 4 in 2322 Hoogstraten (Minderhout), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een varkensbedrijf, gelegen Princeven 4 in 2322 Hoogstraten (Minderhout), kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-A-259H2, 2-A-261K, 2-A-261M, 2-A-261S, 2-A-261X, 2-A-261Y en 2-A-262C, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

- uitbreiding met:
 - de opslag van volgende gevaarlijke stoffen en producten:

product	hoeveelheid		opslagwijze	17.3.4.2.b	17.3.6.2.b	17.3.7.1.b	17.3.8.1	17.4
	liter	ton						
reinigingsmiddel	200	0,23	vaten	x				
reinigingsmiddel	200	0,26	vaten	x	x			
waterstofperoxide (35%)	200	0,226	vat	x	x			
azijnzuur	200	0,214	vat	x				

product	hoeveelheid		opslagwijze					
zwavelzuur	2.600	4,8	inruilboxen	x				
	liter	ton		17.3.4.2.b	17.3.6.2.b	17.3.7.1.b	17.3.8.1	17.4
voedingszuren	1.000	1,1	vaten of in inruilbox	x				
voedingszuren	11.000	12,52	vaten of in inruilbox	x	x			
diverse	4,8		kleine verpakkingen					x
ontsmettingsmiddel	200	0,23	vat	x	x	x	x	
natriumhexametafosfaat	200	0,220	vat		x			
chloordioxide	200	0,202	vat		x			
Totaal				19,58 ton	13,658 ton	0,23 ton	0,23 ton	4.800 kg/liter

- de opslag van 40 ton chemisch spuiwater (28.1.f.1);
- de opslag van 3.880 m³ effluent (28.2.c.2);
- een brijvoederkeuken van 118 kW (45.13.d.2.b);
- wijziging door:
 - indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening (6.4.1 – 6.5.1 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.4.2.b – 17.3.6.2.b – 17.3.7.1.b – 17.3.8.1)
 - verplaatsing van:
 - de mazoutverdeelslang horend bij de mazouttank van 5.000 liter (6.5.1);
 - de noodstroomgroep gevoed met mazout met een elektrisch vermogen van 215 kW (12.1.1.b), voorzien van een motor met een nominaal vermogen van 108 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.2.b);
 - de transfo van 500 kVA (12.2.1);
 - het stallen van 5 voertuigen (15.1.1);
 - de opslag van 4,25 ton mazout in een bovengrondse tank van 5.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);
- wijziging door verplaatsing en uitbreiding met 630 m³ groenvoederopslag (45.14.3).

Vlarem-rubricering: 6.4.1 - 6.5.1 – 12.1.1.b - 12.2.1 – 15.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.4.2.b – 17.3.6.2.b – 17.3.7.1.b – 17.3.8.1 – 17.4 - 28.1.f.1 - 28.2.c.2 - 31.1.2.b - 45.13.d.2.b - 45.14.3.

Het varkensbedrijf omvat voortaan:

- een verdeelslang horend bij de mazouttank van 2.500 liter (6.5.1);
- 9 stallen met plaatsen voor 8.988 varkens, waarvan 12 beren, 203 opfokzeugen, 825 zeugen en 7.948 vleesvarkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 9.4.1.d.2);
 - stal 1: 1.040 vleesvarkens en 2.009 niet-vergunningsplichtige biggen
 - stal 2: 720 vleesvarkens
 - stal 3: 336 vleesvarkens
 - stal 4: 608 vleesvarkens
 - stal 5: 216 vleesvarkens en 736 niet-vergunningsplichtige biggen
 - stal 6: 1.020 vleesvarkens
 - stal 7: 353 zeugen, 45 opfokzeugen, 1.232 niet-vergunningsplichtige biggen

MLAV1-2015-0376
bvba Snelvri

- stal 8: 3.840 vleesvarkens
- stal 9: 472 zeugen, 158 opfokzeugen, 12 beren en 168 jonge zeugen
- een noodstroomgroep gevoed met mazout met een elektrisch vermogen van 215 kW (12.1.1.b), voorzien van een motor met een nominaal vermogen van 108 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.2.b);
- een transformator van 500 kVA (12.2.1);
- het stallen voor 5 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- een surpressor van 22 kW (16.3.1.1);
- opslag van volgende gevaarlijke stoffen en producten:

product	hoeveelheid		opslagwijze	6.4.1	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.2.b	17.3.6.2.b	17.3.7.1.b	17.3.8.1	17.4
	liter	ton								
structol	200		vaten	x						
mazout	4.900	4,165	ondergrondse tank		x					
mazout	5.000	4,25	bovengrondse tank		x					
mazout	2.500	2,125	bovengrondse tank		x					
reinigingsmiddel	200	0,23	vaten			x				
reinigingsmiddel	200	0,26	vaten			x	x			
waterstofperoxide (35%)	200	0,226	vat			x	x			
azijnzuur	200	0,214	vat			x				
zwavelzuur	2.600	4,8	inruilboxen			x				
voedingszuur	3.000	3,6	vaten of in inruilbox			x				
voedingszuur	11.000	12,52	vaten of in inruilbox			x	x			
diverse	4.800 liter/4,8 ton		kleine verpakkingen							x
ontsmettingsmiddel	200	0,23	vat			x	x	x	x	
natriumhexametafosfaat	200	0,220	vat				x			
chloordioxide	200	0,202	vat				x			
Totaal				200 liter	10,54 ton	22,08 ton	13,658 ton	0,23 ton	0,23 ton	4.800 kg/liter

- opslag van 40 ton chemisch spuiwater (28.1.f.1);
- opslag van 21.799 m³ dierlijke mest(28.2.c.2), waarvan:
 - 8.949 m³ horend bij de mestverwerking:

- 353 m³ dunne fractie
- 353 m³ ruwe mest
- 353 m³ nabezinker
- 7.090 m³ effluent
- 800 m³ dikke fractie
- 12.850 m³ mengmest onder de stallen;
- een mestverwerkingsinstallatie (type Trevi, inclusief mestscheider) met een verwerkingscapaciteit van 15.000 ton/jaar (28.3.b);
- een brijvoederkeuken van 118 kW (45.13.d.2.b);
- de opslag van 3.080 m³ groenvoeders (45.14.3);
- een grondwaterwinning op een diepte van 179 m met een maximaal opgepompt debiet van 68,2 m³/dag en 24.900 m³/jaar (53.8.2).

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Sectorale voorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31

c. Bijzondere voorwaarden:

1. De bijzondere voorwaarden 2, 3 en 5, vermeld in artikel 3, §3 van het besluit van 17 november 2011 met kenmerk besluit MLAV1/11-142 kunnen worden vervangen door volgende tekst:
 - a. Stal 8 dient te worden uitgerust met een chemisch luchtwassysteem (S-2). De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet gebeuren volledig conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storings bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
 - b. Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70% en een geurverwijderingsrendement van minimaal 30%.
 - c. Spuiwater afkomstig van het chemisch luchtwassysteem wordt apart opgevangen in een geschikte opslagplaats en afgevoerd voor verdere verwerking of uitgereden conform de bepalingen van het Mestdecreet.
2. De voorzieningen en hun toegangswegen zijn steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternamen te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.
3. In toepassing van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1.§2 van Vlarem II dient voor de in- en uitgaande vloeibare stromen geen gebruik te worden gemaakt van de weegbrug. Als alternatief dienen in samenspraak met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) debietmeters te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dikke fractie moet worden gewogen op een geijkte weegbrug, bij de exploitant zelf of bij de afnemer van de dikke fractie.

De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit van 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking.
4. In toepassing van artikel 5.28.3.4.1, §1, 3°, 5.28.2.3§2.b en 5.9.2.3§4 van Vlarem II dienen de nabezinker, de effluentbekkens en het nitrificatie- en denitrificatiebekken niet te worden afgedekt. De opgeslagen effluents dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
5. In toepassing van artikel 5.28.3.4.1, §1, 4° van Vlarem II moet geen afzuiging voorzien worden over een chemische wasser met biofilter. De opvolging van biobed en wasser zijn daardoor ook niet aan de orde.
6. In toepassing van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1§3 van Vlarem II mag de aanvoer van mest gebeuren tussen 5 uur en 22 uur.
7. In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register worden bijgehouden.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 8 oktober 2029.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 19 mei 2016.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Luk Lemmens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Hilde Serraes