

directie Leefmilieu
dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
14 mei 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

2019147394/IB/CL

betreft

**NAZARETH - AGRISTO NAZARETH NV -
AARDAPPELVERWERKEND BEDRIJF**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2001877

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
82

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie
met betrekking tot de volksgezondheid.

termijn:
14 mei 2020

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5
van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de
omgevingsvergunning (hierna "Noodbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 24 december 2019 ingediend
door de nv AGRISTO NAZARETH, Venecoweg 12 te 9810 Nazareth.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2019147394.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 23 januari
2020 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

./...

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Venecoweg 12 te 9810 Nazareth

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180412-0089 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: NAZARETH AFD 1 (NAZARETH), sectie A, nrs. 132/C/4, 132/P, 132/C/5, 132/T/3, 132/K/5, 132/V/3 en 114/E/2.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een aardappelverwerkend bedrijf.

AGRISTO N.V. is een Belgische onderneming die zich specialiseert in het verwerken van aardappelen tot diepgevroren en voorgebakken aardappelproducten. De hoofdzetel bevindt zich in Harelbeke met bijkomende productievevestigingen in Nazareth, Tilburg (NI) en Wielsbeke. Dankzij een gevarieerd assortiment, dat naast frieten ook tal van afgeleide producten bevat, wordt er naar meer dan 110 landen geëxporteerd, waarvan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste exportmarkten zijn. De site te Nazareth betreft een bestaand aardappelverwerkend bedrijf dat in 2011 overgenomen werd door AGRISTO NAZARETH N.V. De vestiging in Nazareth is gespecialiseerd in de productie van diepgevroren afgeleide pureeproducten.

De lopende omgevingsvergunning dateert van 15 november 2018 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Er worden maximaal 160,94 VTE tewerkgesteld.

Het bedrijf dient een milieucoördinator A aangesteld te hebben.

Het bedrijf is te beschouwen als GPBV-inrichting, BKG-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 15 november 2018 (OMV2018067923) betreffende de hernieuwing en verandering van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur, met uitzondering van de bronbemaling (2 jaar).
- Besluit van de deputatie van 16 januari 2020 (OMV2019129398) betreffende het veranderen van een aardappelverwerkend bedrijf, voor een termijn van onbepaalde duur.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De verandering betreft in hoofdzaak de huidige fakkels van de waterzuiveringsinstallatie te vervangen door een nieuwe fakkels van 2000 kWth en uit te breiden met een tweede stoomketel van 21.400 liter.

./...

Voorts betreft de aanvraag het uitbreiden met een stookinstallatie naverbrander van 14.400 kWth, een brander thermische olieketel van 2.325 kWth, een stookinstallatie burelen van 192 kWth en twee dieselpompen sprinklerinstallatie van elk 80 kWth.

Als gevolg van de aanvraag wordt de IIOA een BKG-inrichting en dient het een energieplan op te stellen.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een aardappelverwerkend bedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - het vervangen van de huidige fakkel (1060 kWth) van de waterzuiveringsinstallatie door een nieuwe fakkel (2000 kWth)
- de uitbreiding met/van:
 - het plaatsen van een nieuwe fakkel van 2000 kWth;
 - een stoomketel met een inhoud van 21.400 liter;
 - stookinstallatie burelen met een vermogen van 192 kWth;
 - stookinstallatie stoomketel 1 met nageschakelde naverbrander met een vermogen van 14.400 kWth;
 - brander thermische olieketel met een vermogen van 2325 kWth;
 - twee dieselpompen sprinkler met elk een vermogen van 80 kWth;

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 31 januari 2020 tot en met 1 maart 2020.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Nazareth

GUNSTIG op 10 maart 2020

voor een **termijn van onbepaalde duur** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen ter hoogte van de uitbreiding, gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer;
- De voorschriften van de adviesinstanties worden opgevolgd.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 2 april 2020

./...

voor een **termijn van onbepaalde duur** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II.

7.2. Departement Omgeving – Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG-Lucht)

NOG GEEN ADVIES ONTVANGEN

Vlaams Energieagentschap (VEA)

VOORWAARDELIJK GUNSTIG op 17 maart 2020

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- Door de productie-uitbreiding zal de hoeveelheid biogas die naar de fakkel geleid wordt, toenemen. Daarom is het nodig om de mogelijke terugwinning van energie uit het biogas verder te onderzoeken. Dit zal gebeuren in het kader van EBO naar aanleiding van een studiemaatregel in het energieplan van de tweede ronde.
- Het resultaat van deze studie dient tegen 15 januari 2021 voorgelegd te worden aan het VEA en het VBBV.

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 12 februari 2020

mits het naleven van de in het verslag vermelde maatregelen.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid

GUNSTIG op 06 februari 2020

“Ons inziens zal het project geen schadelijke invloed hebben op de oppervlaktehuishouding in de omgeving.”

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GEEN BEZWAAR op 12 maart 2020

Voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich daarbij van een advies omdat:

- er momenteel geen gekende relevante problematiek is inzake luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf;
- mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II niet verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan.

Provinciale deskundige milieu

Overwegende:

- het betreft de exploitatie van een aardappelverwerkend bedrijf;
- de lopende vergunning dateert van 15 november 2018 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn onbepaalde duur;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding;

./...

- de verandering betreft in hoofdzaak de huidige fakkels van de waterzuiveringsinstallatie te vervangen door een nieuwe fakkels van 2000 kWth en uit te breiden met een tweede stoomketel van 21.400 liter;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een gebied voor milieubelastende industrieën, waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt;

wordt de aanvraag **GUNSTIG** geadviseerd op 14 april 2020.

De vergunning kan toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert GUNSTIG op 21 april 2020.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012). Meer bepaald op rubriek 13) *wijzigingen of uitbreiding van projecten*.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de rubriek 45.16.3° die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvat.

Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing:
Food, Drink and Milk industry.

./...

Gelet dat het voorwerp van de aanvraag geen betrekking heeft op bovenstaande rubriek, wordt er geen GPBV-evaluatie uitgevoerd.

BKG-bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de aangevraagde rubriek 43.4.

Bijlage RY bevat de gegevens inzake de BKG-inrichting. Er werd een monitoringplan toegevoegd aan de aanvraag, dat geverifieerd werd door het verificatiebureau en goedgekeurd werd door de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging op 17 december 2019.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, waardoor de aanvraag een energiestudie/plan bevat.

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ. Het uitbreiden met een tweede stoomketel zal een jaarlijks primair meerverbruik van meer dan 10 TJ met zich meebrengen. Een energiestudie wordt opgemaakt door energiedeskundige Cenepro.

Het Vlaams Energieagentschap heeft de energiestudie bekeken en concludeert het volgende:

“De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe stoomketel de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werd één bijkomende maatregel onderzocht, die uitgevoerd zal worden.

Over de vervanging van de fakkels wordt echter geen verdere toelichting gegeven en er wordt evenmin een bijkomende maatregel gesuggereerd. We weten dat door de toekomstige productie-uitbreiding de hoeveelheid biogas dat naar de fakkels geleid wordt, zal toenemen. In de voorgelegde energiestudie wordt de terugwinning van de energie uit het biogas niet als maatregel opgenomen. Er wordt wel summier verwezen naar een studiemaatregel die in het energieplan in het kader van de EBO onderzocht zal worden.

Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar.”

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De IIOA is volgens het gewestplan “Oudenaarde” (K.B. van 24 februari 1977) gelegen in een gebied voor milieubelastende industrieën. De IIOA ligt in het provinciaal RUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Deinze” d.d. 06 april 2012, maar is niet opgenomen in het plangebied van een deelplan, zodat de bestemming volgens het gewestplan ongewijzigd behouden blijft.

De IIOA is gelegen op een afstand van:

- > 1000 m van een woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter;
- Ca. 760 m van een woongebied met landelijk karakter;
- > 1000 m van een woonuitbreidingsgebied;
- > 1000 m van een recreatiegebied;
- > 1000 m van een natuurgebied met wetenschappelijke waarde of een natuurreservaat;

./...

- > 1000 m van een bosreservaat.

Daarnaast bevindt de IIOA zich op:

- een afstand van > 3 km van een in toepassing van het grondwaterdecreet van 24 januari 1984 afgebakende beschermingszone type I/ II / III bijhorende bij een waterwinningsgebied;
- een afstand van > 3 km van een Habitatrichtlijngebied;
- een afstand van > 3 km van een vogelrichtlijngebied;
- een afstand van > 3 km van een gebied van het VEN of het IVON.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Energie

Het betreft een energie-intensief bedrijf.

Agristo Nazareth is voor haar vestiging te Nazareth toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet-VER-bedrijven).

Voor het vervangen van de fakkels en het uitbreiden met een tweede stoomketel werd een energiestudie, opgemaakt door energiedeskundige Cenerpro, bij de aanvraag gevoegd.

Geluid

Voorliggende aanvraag omvat geen inrichtingen met een belangrijke geluidsproductie.

Geluidshinder wordt dus niet verwacht.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. De aangevraagde wijzigingen en uitbreidingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemisatie.

Lucht

De bestaande fakkels worden vervangen door een nieuwe. De fakkels dienen voor de verbranding van het in de anaerobe waterzuivering gevormde biogas (vooral methaan). De mogelijke terugwinning van energie uit het biogas wordt verder onderzocht.

Een bijkomend emissiepunt is afkomstig van de stookinstallatie bij de tweede stoomketel. Deze is nodig om de toenemende stoomvraag op te vangen (en ook als back-up). Deze stookinstallatie werkt op aardgas. De emissies dienen te voldoen aan de toepasselijke emissiegrenswaarden. Het effect op de luchtkwaliteit is beperkt.

Veiligheid

De fakkels worden opgenomen in het zoneringsdossier en explosieveiligheidsdocument en voorzien van een omheining met de nodige pictogrammen.

./...

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag is volgens het gewestplan Oudenaarde van 24 februari 1977 gelegen in een gebied voor milieubelastende industrieën.

De aanvraag is gelegen binnen de contouren van het provinciaal RUP "Afbakening kleinstedelijk gebied Deinze", goedgekeurd door de Deputatie in zitting van 6 april 2012 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 20 april 2012. De aanvraag is niet opgenomen binnen één van de deelplannen.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

Industriegebieden (artikel 7.2.0. - artikel 8)

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;

voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

voor de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen: deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.

De inrichting is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften.

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden. Er bevinden zich geen natuurgevoelige gebieden of elementen in de omgeving.

Gelet op de ruime afstand valt er geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op deze gebieden.

./...

Watertoets

Overeenkomstig artikel 8 §5, 1^{ste} lid van het Decreet Integraal Waterbeleid dient er voor voorliggende aanvraag geen watertoets te gebeuren vermits dit niet relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag.

Mobiliteit

Voorliggende aanvraag gaat gelet op de aangevraagde rubrieken, redelijkerwijze geen significante bijkomende effecten veroorzaken voor de mobiliteit.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan de nv AGRISTO NAZARETH, Venecoweg 12 te 9810 Nazareth, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Venecoweg 12 te 9810 Nazareth op de percelen, kadastraal bekend onder NAZARETH AFD 1 (NAZARETH), sectie A, nrs. 132/C/4, 132/P, 132/C/5, 132/T/3, 132/K/5, 132/V/3 en 114/E/2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

het veranderen van een aardappelverwerkend bedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - het vervangen van de huidige fakkkel (1060 kWth) van de waterzuiveringsinstallatie door een nieuwe fakkkel (2000 kWth)
- de uitbreiding met/van:
 - het plaatsen van een nieuwe fakkkel van 2000 kWth;
 - een stoomketel met een inhoud van 21.400 liter;
 - stookinstallatie burelen met een vermogen van 192 kWth;
 - stookinstallatie stoomketel 1 met nageschakelde naverbrander met een vermogen van 14.400 kWth;
 - brander thermische olietel met een vermogen van 2325 kWth;
 - twee dieselpompen sprinkler met elk een vermogen van 80 kWth;

./...

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

39.1.3° (2)

Het uitbreiden met stoomketel 2 met een inhoud van 21.400 liter.

43.1.3° (1)

Het verwijderen van de fakkels waterzuiveringsinstallatie met een vermogen van 1.060 kWth. Het uitbreiden met een tweede stoomketel met een vermogen van 11.230 kWth, een nieuwe fakkels waterzuiveringsinstallatie met een vermogen van 2000 kWth.

43.3.1° (1)

Het uitbreiden met een stookinstallatie naverbrander van 14.400 kWth, een brander thermische olietel van 2.325 kWth, een stookinstallatie burelen van 192 kWth, een tweede stoomketel van 11.230 kWth, een fakkels waterzuiveringsinstallatie van 2.000 kWth en twee dieselpompen sprinklerinstallatie van elk 80 kWth.

43.4. (1)

Het uitbreiden met een stookinstallatie naverbrander van 14.400 kWth, een brander thermische olietel van 2.325 kWth, een stookinstallatie burelen van 192 kWth, een tweede stoomketel van 11.230 kWth, een fakkels waterzuiveringsinstallatie van 2.000 kWth en twee dieselpompen sprinklerinstallatie van elk 80 kWth.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.2.2°a) (3)

Het lozen van maximaal 4 m³/uur, 20 m³/dag en 3.500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

3.4.2° (2)

Het lozen van maximaal 15 m³/uur - 200 m³/dag - 50.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering tot de ingebruikname van de persleiding en maximaal 5 jaar na datum vergunning (tot en met 14 november 2023).

3.6.3.2° (2)

De lozing van maximum 40 m³/uur, 900 m³/dag en 200.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via een waterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (Beerhofbeek) tot de ingebruikname van de persleiding en maximaal 5 jaar na datum vergunning (tot en met 14 november 2023).

3.6.3.3° (1)

- De lozing van maximum 60 m³/uur, 1.300 m³/dag en 320.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via een waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering tot de ingebruikname van de persleiding en maximaal 5 jaar na datum vergunning (tot en met 14 november 2023).

- De lozing van maximum 115 m³/uur, 2.400 m³/dag en 570.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via een waterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (Leie) vanaf de ingebruikname van de persleiding.

6.4.1° (3)

De opslag van maximaal 3.000 liter diverse smeermiddelen.

./...

6.5.1° (3)

1 verdeelslang horende bij de mazouttank van 1.260 kg (1.500 liter) voor het tanken van de heftrucks.

12.2.2° (2)

8 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 3 x 1.600 kVA, 2 x 2.000 kVA en 3 x 2.500 kVA (totaal 16.300 kVA).

12.3.2° (3)

Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren met een geïnstalleerd totaal vermogen van 259,2 kW, respectievelijk 3 x 7,6 kW, 3 x 8,8 kW en 14 x 15 kW (totaal 259,2 kW).

15.1.2° (2)

Een stalplaats voor 42 voertuigen en/of aanhangwagens, waarvan 20 vrachtwagens, 14 heftrucks, 5 reachtrucks en 3 transpaletten.

16.3.2°b) (2)

Diverse compressoren en koelinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 6.766,43 kW, zijnde:

- 3 luchtcompressoren, LOW oxygen compressor, 2 blowers en compressor waterzuivering met een totaal vermogen van 672 kW.
- 13 airco's met een totaal vermogen van 69,43 kW.
- 11 ammoniakkoelcompressoren met een totaal vermogen van 4.295 kW.
- 7 vriestunnels met een totaal vermogen van 1.020 kW.
- 3 spiraalkoelers met een totaal vermogen van 300 kW.
- Een impigmenttunnel met een totaal vermogen van 210 kW.
- Een frigo met een vermogen van 200 kW.

17.1.2.1.1° (3)

De opslag van 440 liter diverse gassen (40 liter propaan/butaan, 40 liter acetyleen, 120 liter argon, 100 liter stikstof, 80 liter sagox en 60 liter zuurstof) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van maximaal 3,36 ton (ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, GHS02), waarvan 2.100 kg diesel in een bovengrondse dubbelwandige houder van 2.500 liter en 1.260 kg mazout in een bovengrondse dubbelwandige houder van 1.500 liter.

17.3.2.1.2.2° (2)

De opslag van 16,05 ton azijnzuur 75 % (GHS02) in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 15.000 liter.

17.3.4.2°a) (2)

De opslag van maximaal 55,421 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), waarvan 32.880 kg Poly Aluminium Chloride in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 24.000 liter. De opslag van 16.050 kg azijnzuur 75 % in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 15.000 liter. De opslag van 5.000 kg poederpolymeer, 618 kg additief voor koeltorens, 468 kg additief voor stoomketel en 405 kg additief voor watertank productie.

17.3.6.2°a) (2)

De opslag van maximaal 50,17 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), waarvan opslag van 32.880 kg Poly Aluminium Chloride in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 24.000 liter. De opslag van 16.050 kg azijnzuur 75 % in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 15.000 liter. De opslag van 405 kg additief voor watertank productie, 500 kg natriumpyrofosfaat en 334 kg smeermiddel.

./...

17.4. (3)

De opslag van maximaal 4.920 kg/liter reinigingsmiddelen in kleine verpakkingen van maximaal 30 liter of 30 kg.

19.6.1°c) (2)

De opslag van 1.630 m³ hout in een lokaal.

23.2.2°a) (2)

Diverse machines voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 462 kW, zijnde 12 verpakkinglijnen van elk 29 kW, 2 doosjesverpakkinglijnen van elk 29 kW, 2 robotlijnen van elk 10 kW, 2 octabinlijnen van elk 13 kW en 1 palettiser van 10 kW.

23.3.1°c) (2)

De opslag van 570 ton kunststoffen in een lokaal, zijnde 400 ton kunststoffolie, 150 ton PVC kisten en 20 ton PVC paletten.

24.2. (3)

2 Laboratoria waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt, zijnde 1 laboratorium kwaliteitscontrole en proefkeuken en 1 laboratorium voor de waterzuivering.

29.5.2.1°a) (3)

Diverse metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10 kW.

33.3.2°a) (2)

Diverse machines voor het bewerken van papier en karton met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 462 kW, zijnde 12 verpakkinglijnen van elk 29 kW, 2 doosjesverpakkinglijnen van elk 29 kW, 2 robotlijnen van elk 10 kW, 2 octabinlijnen van elk 13 kW en 1 palettiser van 10 kW.

33.4.1°c) (2)

De opslag van 700 ton papier en/of karton in een lokaal.

39.1.3° (2)

Stoomketel 1 met waterinhoud 17.775 liter en stoomketel 2 met waterinhoud 21.400 liter (totaal 39.175 liter).

39.4.1° (3)

5 warmtewisselaars bakoven van 3 x 400 liter en 2 x 650 liter en 1 warmtewisselaar waterzuivering van 850 liter.

43.1.3° (1)

Stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 30.147 kW:

- stookinstallatie naverbrander: 14.400 kW;
- brander thermische olieketel: 2.325 kW;
- stookinstallatie burelen: 192 kW;
- stookinstallatie tweede stoomketel: 11.230 kW;
- fakkel waterzuiveringsinstallatie: 2.000 kW.

43.3.1° (1)

Stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 30,31 MW:

- stookinstallatie naverbrander: 14,4 MW;
- brander thermische olieketel: 2,325 MW;
- stookinstallatie burelen: 0,192 MW;
- stookinstallatie tweede stoomketel: 11,23 MW;

./...

- fakkell waterzuiveringsinstallatie: 2 MW;
- dieselpompen sprinklerinstallatie van elk 0,08 MW.

43.4. (1,Yk)

Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 30,31 MW:

- stookinstallatie naverbrander: 14,4 MW;
- brander thermische olietel: 2,325 MW;
- stookinstallatie burelen: 0,192 MW; stookinstallatie tweede stoomketel: 11,23 MW;
- fakkell waterzuiveringsinstallatie: 2 MW;
- 2 dieselpompen sprinklerinstallatie van elk 0,08 MW.

45.4.e)1° (3)

De opslag van 10 ton (diepgevroren) vlees.

45.6.a)1°a) (3)

Diverse installaties voor het bewerken en verwerken van zuivelproducten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 32 kW, zijnde 2 doseringen mengschroef van elk 16 kW.

45.13.a) (2)

Aardappelverwerkend bedrijf: aardappelreceptie, 2 schillijnen, 6 voorlijnen, 6 bakovens, 1 productielijn vormen en 3 mixers met een totaal vermogen van 1.065,28 kW.

45.16.3° (1,X)

Het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van gemiddeld 376 ton per dag.

45.17.2° (1)

Inrichting voor het conserveren van dierlijke of plantaardige producten met een productiecapaciteit van 135.000 ton per jaar.

53.2.2°a) (3)

Een bronbemaling van maximaal 28.800 m³/jaar, (20 pompputten) vergund tot maximaal 15 november 2020.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.
5. Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

./...

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Hoofdstuk 5.39 - Stoomtoestellen .
7. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures.
8. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

9. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
10. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
11. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

12. VEA studies

- Door de productie-uitbreiding zal de hoeveelheid biogas die naar de fakkel geleid wordt, toenemen. Daarom is het nodig om de mogelijke terugwinning van energie uit het biogas verder te onderzoeken. Dit zal gebeuren in het kader van EBO naar aanleiding van een studiemaatregel in het energieplan van de tweede ronde.
- Het resultaat van deze studie dient tegen 15 januari 2021 voorgelegd te worden aan het VEA en het VBBV.

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozing in oppervlaktewater

De som van alle debieten (effluent, overstort regenwatervoorraad,...) naar het oppervlaktewaterstelsel van de Beerhofbeek mag het lozingsdebiet van 40m³/uur niet overschrijden.

2. Bedrijfsafvalwater: de lozing van 15 m³/u – 200 m³/dag – 50.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (rubriek 3.4.2. - chloorhoudend AW) in de riolering via Lpt BAW 1, voor een termijn van 5 jaar

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden dient te worden voldaan aan de volgende bijzondere voorwaarden:

- a) Cl: 10.000 mg/l – 1.100 kg/dag
- b) AOX: 2 mg/l
- c) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- d) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5.1.1, van Vlarem II.

./...

3. **Bedrijfsafvalwater: de lozing van 40 m³/u – 900 m³/dag – 200.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (rubriek 3.6.3.3 - proceswater) via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater (Beerhofbeek) via Lpt BAW 2, voor een termijn van 5 jaar**

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden dient te worden voldaan aan de volgende bijzondere voorwaarden:

a) Parameters

parameter	norm
CZV	125 mg/l – maximaal 70 kg/dag
ZS	35 mg/l
N _{tot}	15 mg/l – 10 kg/dag
nitriet	1 mg/l
P _{tot}	2,5 mg/l – 1,2 kg/dag
Cd	0,0008 mg/l
As	0.01 mg/l
Cl	700 mg/l – 400 kg/dag
geleidbaarheid	3500 µS/cm
Co	6 µg/l
V	30 µg/l
Se	20 µg/l
monochlooranilines	5 µg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlare II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) De gebruikte quaternaire ammoniumzouten dienen biologisch afbreekbaar te zijn zodat ze geen toxiciteit te veroorzaken in het effluent.
- d) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlare II.
- e) Een continue on-line PO₄ meting op het effluent dient voorzien te worden. De resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM-vergunningen (vergunningen.ge@vmm.be).
- f) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van Vlare II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlare II dienen driemaandelijks bepaald te worden. Een overzicht dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM-milieuvergunningen (vergunningen.ge@vmm.be) .
- g) Het bedrijf dient een verzegelbare noodaansluiting te realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV Aquafin, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.

./...

- h) Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.2.3.1. van Vlarem II.

4. Bedrijfsafvalwater: de lozing van 60 m³/u – 1.300 m³/dag – 320.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (rubriek 3.6.3.3 - proceswater) via een waterzuiveringsinstallatie in de riolering via Lpt BAW 3, voor een termijn van 5 jaar

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden dient te worden voldaan aan de volgende bijzondere voorwaarden:

a) Parameters

parameter	norm
BZV	15 mg/l
CZV	100 mg/l
ZS	35 mg/l
N _{tot}	15 mg/l
nitriet	1 mg/l
P _{tot}	2.5 mg/l
SO ₄	500 mg/l
Cl	700 mg/l – 577 kg/dag
As	0,01 mg/l
Co	6 µg/l
V	30 µg/l
Se	20 µg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) De gebruikte quaternaire ammoniumzouten dienen biologisch afbreekbaar te zijn zodat ze geen toxiciteit te veroorzaken in het effluent.
- d) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II
- e) De controle-inrichting dient uitgerust te worden met een debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur (conform bijlage 4.2.5.1);
- f) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden. Een overzicht dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM-milieuvergunningen (vergunningen.ge@vmm.be).

./...

5. Bedrijfsafvalwater: de lozing van 115 m³/u – 2.400 m³/dag – 570.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (rubriek 3.6.3.3) via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater (de LEIE) via Lpt BAW 4, vanaf ingebruikname persleiding voor onbepaalde duur

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden dient te worden voldaan aan de volgende bijzondere voorwaarden:

a) Parameters:

parameter	norm
BZV	15 mg/l
CZV	100 mg/l
ZS	35 mg/l
N _{tot}	15 mg/l
nitriet	1 mg/l
P _{tot}	2,5 mg/l
SO ₄	500 mg/l
Cl	1250 mg/l
Co	6 µg/l
As	0,01 mg/l
V	30 µg/l
Se	20 µg/l
AOX	0,6 mg/l
Temperatuur	35°C bij een buitentemperatuur van 25 °C of meer

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) De gebruikte quaternaire ammoniumzouten dienen biologisch afbreekbaar te zijn zodat ze geen toxiciteit te veroorzaken in het effluent.
- d) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II
- e) De controle-inrichting dient uitgerust te worden met een debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur (conform bijlage 4.2.5.1);
- f) Een continue on-line PO₄ meting op het effluent dient voorzien te worden. De resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM-vergunningen (vergunningen.ge@vmm.be).
- g) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden. Een overzicht dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM-milieuvergunningen (vergunningen.ge@vmm.be) .
- h) Het bedrijf dient een verzegelbare noodaansluiting te realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV Aquafin, overeenkomstig het

./...

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.

- i) Het geloosde afvalwater via de nood aansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Het geloosde afvalwater via de nood aansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.2.3.1. van Vlarem II.
- j) Het nood aansluitingscontract dient aangepast te worden aan het vergunde lozingsdebiet.

6. **Bemalingswater**

- a) Het bedrijf dient na te gaan of het bemalingswater dat zal opgepompt worden bij de bouw van de nieuwe waterzuivering kan gebruikt worden in de productie in plaats van te worden geloosd.
- b) Indien het toch wordt geloosd, dient het bemalingswater te worden geloosd op oppervlaktewater.

7. **Werktijden**

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd.

8. **Organisatorische maatregelen**

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het MER-rapport met aanvullende nota's (geur en geluid (3 mei 2018)) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de disciplines water en lucht. Specifiek voor het aspect geur dient er onderzocht te worden om geurreductie te bekomen door o.a. het verhogen van emissiepunten en/of het optimaliseren van de luchtafzuiging.
- b) Afwijkend van de milderende maatregel voor geluid en conform de geluidsnota (03/05/2018) mogen de koelingen van voorlijn 3 en 4 niet simultaan werken. Indien de (momenteel nog te installeren) spiraalkoelers in werking zijn, mogen de koelingen van voorlijn 3 en 4 weer simultaan werken.

9. **Begeleidingscommissie**

- a) De exploitant brengt de omgevingsvergunningverlenende overheid, AGOP Directie Omgevingsprojecten Milieu, Afdeling handhaving (Milieu-inspectie) minstens jaarlijks op de hoogte van eventuele uitgevoerde maatregelen, bijsturingen en de gevolgde strategie m.b.t. de beperking van hinder en de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting via een begeleidingscommissie.
- b) Er wordt een begeleidingscommissie opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Nazareth, Afdeling handhaving (Milieu-inspectie) en AGOP Directie Omgevingsprojecten Milieu, de VMM (water en lucht), het bedrijf en (eventueel) externe deskundigen op voorstel van één van de leden van de begeleidingscommissie.
- c) De begeleidingscommissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de POVC of zijn plaatsvervanger.

./...

- d) De begeleidingscommissie vergadert minstens jaarlijks en telkens als ze het nodig acht. De eerste vergadering wordt gepland binnen 18 maand na het verlenen van de omgevingsvergunning.
- e) De exploitant neemt het initiatief voor het organiseren van deze vergaderingen.
- f) De datum van de vergadering, de locatie van de vergadering en het programma worden vastgelegd in overleg met de voorzitter, en bevat zeker een jaarlijks overzicht van de stand van zaken inzake afvalwater.
 - Lozingsresultaten/debieten per lozingspunt
 - Planning fase 1/fase 2 (afkoppeling riolering)
 - Aanleg persleiding
 - Bemaling (debiet/samenstelling)
- g) De exploitant stelt ter voorbereiding van de vergadering een voortgangsrapport op met betrekking tot de naleving van de vergunningsvoorwaarden, alsook de getroffen en voorziene maatregelen m.b.t. lozen bedrijfsafvalwater, geur en geluid. Hierin worden tevens de eventuele klachten en calamiteiten gedurende de voorbije periode toegelicht alsook de getroffen maatregelen om deze in de toekomst te vermijden.
- h) Minstens twee weken voor de vergadering wordt de agenda van de vergadering rondgestuurd, samen met het voortgangsrapport en eventueel bijkomende nuttige informatie omtrent de agendapunten. De vergaderfrequentie kan door de begeleidingscommissie zelf worden gewijzigd en de commissie kan zichzelf opheffen.

10. **Opvang van hemelwater**

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 685 m³ (10 m³, 15 m³, 20 m³, 280 m³ en 360 m³). Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (koeling, reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

11. **Groenscherm**

Tijdens het eerstvolgend plantseizoen wordt rond de inrichting een groenscherm aangeplant. Dit groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. Waar de aanleg wordt belemmerd door geplande bouwwerken, wordt gestart met het aanplanten zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Waar de geplande bouwwerken de aanleg niet belemmeren, gebeurt het aanplanten in het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van de vergunning. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

12. **Tankplaats**

- a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
- b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

./...

13. Opslag van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

14. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

15. Energiestudies VEA

- a) De verplichte energiestudies voor deze vergunningsaanvraag moeten ter goedkeuring worden ingediend bij het VEA op uiterlijk 31 december 2019 en 31 december 2021.
- b) Door de productie-uitbreiding zal de hoeveelheid biogas die naar de fakkel geleid wordt, toenemen. Daarom is het nodig om de mogelijke terugwinning van energie uit het biogas verder te onderzoeken. Dit zal gebeuren in het kader van EBO naar aanleiding van een studiemaatregel in het energieplan van de tweede ronde.

Het resultaat van deze studie dient tegen 15 januari 2021 voorgelegd te worden aan het VEA en het VBBV.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 5 februari 2020, met referentie 050501-007/MN/2020, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het

./...

Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 14 mei 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. gouverneur-voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.