



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

14 JUNI 2018

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer
Martine Verhoeve
Peter Hertog
~~Jozef Dauwe~~
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

leden

Besluit van de Deputatie

kenmerk
betreft

M03/44021/1102/12/A/1/PW/KS - OMV2018011601
**GENT - SUEZ TREATMENT EN RECYCLING NV -
VERWERKINGS- EN BEHANDELINGSBEDRIJF VAN
BODEMASSEN**

Omgevingsvergunningsaanvraag voor ingedeelde
inrichtingen of activiteiten en stedenbouwkundige
handelingen (K1)

verslaggever

h. Jozef Dauwe *afw.* Alexander Vercamer
gedeputeerde

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1802832

zittingnummer:

termijn:

21 juni 2018

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een verwerkings- en behandelingsbedrijf van
bodemassen
op naam van de nv Suez Treatment & Recycling met inrichtingsnummer:
20170918-0001.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2018011601.

Vergunningstoestand

- Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen:
 - 2000/50109: vergunning van 5 oktober 2000 voor het oprichten van een industrieel gebouw.
 - 2001/50047: vergunning van 17 mei 2001 voor het oprichten van een industrieel gebouw.
 - 2001/50048: vergunning van 17 mei 2001 voor het oprichten van een industrieel gebouw.

.I...

- 2003/50040: vergunning van 24 december 2003 voor uitbreiding wegenis- en rioleringswerken t.b.v. opslag woodstok II en plaatsen van een mazouttank.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 3 februari 2018 ingediend door de nv Suez Treatment & Recycling, Keizer Karellaan 584 – bus 7, 1082 Sint-Agatha-Berchem, voor een project, gelegen aan de Hulsdonk 1, 9042 Desteldonk (Gent), op de percelen kadastraal bekend onder Gent, afdeling 13, sectie A, nr. 245/h, met als voorwerp:

- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):

Het exploiteren van een nieuw verwerkings- en behandelingsbedrijf van bodemassen:
- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH"):
 - a) handelingen waarvoor de medewerking van een architect vereist is:

het verbouwen van een industriegebouw.
 - b) verhardingen, infrastructuurwerken of technische werken:

het bouwen van een filterinstallatie.

Tevens vraagt het bedrijf volgende afwijkingen aan:

- op artikel 5.2.1.2.§3 van Vlarem II m.b.t. de aan- en afvoer van afvalstoffen;
- op artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II m.b.t. de aanleg van een groenscherm;
- op artikel 5.2.1.5.§2 van Vlarem II m.b.t. de afsluiting;
- op artikel 5.2.1.2.§2 van Vlarem II m.b.t. de weegbrug.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 22 februari 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend. Het openbaar onderzoek startte pas op 28 maart 2018 omdat de melding van de effectieve aanplakking pas gebeurde op 27 maart 2018.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van een land- of gewestgrens.

Adviezen

VOORWAARDELIJK GUNSTIG advies van 12 april 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent:

/...

De bedrijfssite is gelegen in het industrieterrein Moervaart-Zuid. Voor dit industrieterrein werd een inrichtingsplan opgemaakt. Dit inrichtingsplan voorziet langsheen de concessiegrens in een 10 m brede groenstrook. Deze groenstrook is gerealiseerd. Deze groenstrook is in uitvoering van het inrichtingsplan te behouden. Het is niet aanvaardbaar om binnen deze 10 m brede groenstrook parkeerplaatsen in te richten. De parkeerplaatsen worden dan ook negatief geadviseerd.

GUNSTIG advies van 20 april 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu), voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en volgende bijzondere milieuvergunningvoorwaarden:

- Weegbrug

In afwijking van Vlarem II, art. 5.2.1.2. §2. is bij de iioa de installatie van een weegbrug niet vereist, en is het gebruik van de geijkte weegbrug met automatische registratie op de site van zusteronderneming SUEZ Remediation toegestaan. Alle aan- en afvoer wordt opgenomen in het register. De gegevens kunnen op elk moment getotaliseerd worden.

- Groenscherm

In afwijking van art. 5.2.1.5. §5 dient geen groenscherm te worden aangelegd langsheen de noordelijke en oostelijke rand. Het bestaande groenscherm aan de zuidelijke en westelijke rand van de inrichting wordt door de exploitant in goede staat gehouden.

- Omheining

De inrichting dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. In afwijking van Vlarem II, art. 5.2.1.5. §2 moet er langsheen de randen van de inrichting geen twee meter hoge afsluiting worden aangelegd.

- Aan- en afvoeren

In afwijking van Vlarem II, art. 5.2.1.2. §3 mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren vanaf 6u00 tot 22u00 op werkdagen en zaterdagen (op zaterdag tot 14u00).

- Tanken voertuigen

Het tanken gebeurt binnen op een vloeistofdichte ondergrond. Tijdens het tanken worden de nodige voorzieningen getroffen om morsen te voorkomen en moeten de nodige absorptiemiddelen voorradig zijn om gemorst vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en (grond-) waterverontreiniging wordt vermeden.

- Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder wordt ook verwezen naar het brandpreventieverslag van Brandweerzone Centrum van 27 maart 2018 met referentie 034906-029/MN/2018.

- Luchtemissies

Alle opslag en behandelingen op de afvalstoffen gebeuren in pandig.

De geleide emissies worden geleid naar ontstoffingsinstallaties.

Bij de breek- en zeefactiviteiten van onbehandelde bodemmassen moet steeds een (mobiele) vernevelingsinstallatie aanwezig zijn.

/...

- Hemelwater

Er wordt onderzocht hoe niet-verontreinigd hemelwater (of behandeld afvalwater) kan worden opgevangen en gebruikt bij de activiteiten, zoals bv. Verneveling voor stofbestrijding, toiletspoeling,...

De studie dient een voorstel te omvatten van de termijn waarbinnen dit kan gerealiseerd worden.

Binnen een termijn van 12 maanden na de omgevingsvergunning wordt deze studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen, AGOP Milieu Oost-Vlaanderen en de Afdeling Handhaving Milieu inspectie Oost-Vlaanderen van het Departement Omgeving overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-ruimte).

GUNSTIG advies van 12 april 2018 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM), voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

GUNSTIG advies van 12 april 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET), mits de volgende bijzondere voorwaarde:

Binnen een termijn van 6 maanden na de vergunningverlening dient de exploitant een studie te laten uitvoeren door een erkend deskundige lucht. Deze studie dient ter evaluatie te worden bezorgd aan de VMM. In deze studie dienen ten minste de volgende aspecten aan bod te komen:

- Een duidelijke inventarisatie van de aard en omvang van de emissies inclusief een inschatting van de jaarvrachten.
- Per pollutant een bepaling van de impact (immissiebijdrage) van de emissie in de omgeving van het bedrijf aan de hand van dispersieberekeningen.
- Voorstel van bijkomende milderende maatregelen samen met een planning van uitvoering indien, conform het significantiekader uit het richtlijnenboek lucht, de berekende impact als relevant wordt beoordeeld.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie - Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort Zorg).

GUNSTIG advies van 21 maart 2018 van de waterbeheerder 'Polder van Moervaart en Zuidlede'. Deze aanvraag paalt aan de onbevaarbare waterloop nr. 1.223. Deze onbevaarbare waterloop behoort tot het openbaar domein van de Polder van Moervaart en Zuidlede en zijn bezwaard met een erfdiensbaarheid- en onderhoudsstrook van 5 m langs beide zijden ervan.

- Er mag niet geloozd worden op deze onbevaarbare waterlopen, zond er een machtiging voor de lozingsconstructie met ontvangend debiet van de Deputatie in het kader van de reglementering op de onbevaarbare waterlopen. Indien blijkt dat de ontvangende waterloop het aangevoerde debiet onvoldoende kan verwerken dient het lozingsdebiet te allen tijde kunnen worden aangepast.

./...

- Er mogen geen (schadelijke) stoffen, sedimentdeeltjes of materie in deze waterloop terechtkomen die niet voldoen aan het VLAREM, VLAREBO en VLAREMA.

Bericht op het omgevingsloket van 26 februari 2018 van het Agentschap Onroerend Erfgoed (afgekort erfgoed), waarin wordt vermeld dat het advies van erfgoed niet vereist.

GUNSTIG advies van 12 maart 2018 van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht

GUNSTIG advies van 27 maart 2018 van de Brandweerzone Centrum – Hulpverleningszone Centrum (Gent), mits voldaan wordt aan de vermelde maatregelen en reglementeringen en met als volgend bijzonder aandachtspunt: De binnendeur van het technisch lokaal op de eerste verdieping moet EI₃₀ hebben.

GUNSTIG advies van 23 april 2018 van de provinciale deskundige ruimte, onder de volgende voorwaarden:

- het advies van 21 maart 2018 van het bestuur van de Polder van Moervaart en Zuidlede dient nageleefd te worden;
- het advies van 27 maart 2018 van de brandweer (Brandweerzone Centrum) dient nageleefd te worden.
- de bedrijfssite is gelegen in het industrieterrein Moervaart-Zuid. Voor dit industrieterrein werd een inrichtingsplan opgemaakt. Dit inrichtingsplan voorziet langsheen de concessiegrens in een 10 m brede groenstrook. Deze groenstrook is gerealiseerd. Deze groenstrook is in uitvoering van het inrichtingsplan te behouden. Het is niet aanvaardbaar om binnen deze 10m brede groenstrook parkeerplaatsen in te richten.

GUNSTIG advies van 15 mei 2018 van de provinciale deskundige milieu.

- M.b.t. IIOA

Gelet op het geen voorafgaat, namelijk:

- de ligging in een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter, bestemming waarmee het bedrijf planologisch bestaanbaar is; dat uit de milieuhygiënische bespreking en de beschrijving van de omgeving blijkt dat het bedrijf ook verenigbaar is met zijn onmiddellijke omgeving;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- de BREF Waste Treatment en Vlare II (art. 5.2.1.7) beveelt de opvang en het gebruik van hemelwater bij de waterbevoorrading aan;
- AGOP stelt voor dat bij breek- en zeefactiviteiten van onbehandelde bodemmassen steeds een (mobiele) vernevelingsinstallatie aanwezig moet zijn;
- de VMM vraagt om een extra voorwaarde op te leggen m.b.t. de emissies van de trommeldroger
- er wordt voorgesteld om de gevraagde afwijkingen toe te staan;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt;

wordt de aanvraag gunstig geadviseerd.

./...

- M.b.t. SH

Gelet op het geen voorafgaat, namelijk:

- het terrein ligt in 'regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter' volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd bij Besluit Vlaamse Regering op 28 oktober 1998);
- het terrein is gelegen nabij de bevaarbare waterloop 'Moervaart' en paalt aan de onbevaarbare waterloop nr. 1.223;
- het terrein ligt binnen een polder: de Polder van Moervaart en Zuidlede;
- het terrein ligt in havengebied, of op minder dan 50 meter afstand van haveninfrastructuur binnen de afgebakende zeehavengebieden;
- de aanvraag gaat uit van een vergunde, ter plaatse al gevestigde en bestemmingsconforme bedrijfsactiviteit en is derhalve in overeenstemming met de voorschriften van het geldend gewestplan, zoals hoger omschreven (zie rubriek 1.1);
- de aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het Algemeen Bouwreglement van de stad Gent, goedgekeurd op 16 september 2004, en wijzigingen;
- bij deze aanvraag dient geen bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden;
- de aanvraag is ruimtelijk en stedenbouwkundig te verantwoorden binnen de industriële context van de Gentse zeehaven. De gevraagde handelingen situeren zich grotendeels binnenin een bestaand industrieel gebouw.

wordt de aanvraag gunstig geadviseerd.

- Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag gunstig geadviseerd, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

De aangevraagde IIOA's kunnen toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf de datum van het besluit van de deputatie.

De aangevraagde SH's kunnen toegestaan worden voor onbepaalde duur.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: " De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De VMM stelt dat bij besprekingen met het bedrijf was gebleken dat er misschien toch bedrijfsafvalwater zou gegenereerd worden op het bedrijf en dat dit via een andere site zou worden geloosd. Het zou gaan om verontreinigd hemelwater dat via Suez Remediation wordt geloosd.

De provinciale milieudeskundige merkt op dat er volgens hem enkel huishoudelijk afvalwater wordt geloosd en daarvoor is Suez Remediation inderdaad vergund.

Bij Suez Treatment gebeurt alles binnen; het zou dan ook verwonderlijk zijn mocht er verontreinigd hemelwater zijn.

Wel geeft het bedrijf weinig info m.b.t. de droogtrommel. Om die reden werd de voorwaarde van de VMM opgenomen m.b.t. het opmaken van een studie door een erkend deskundige lucht.

AGOP-milieu stelt dat zij gunstig geadviseerd hadden omdat er een filter wordt voorzien op de installatie. Op het vlak van stof zou er dan geen probleem mogen zijn. De voorwaarde van de VMM is wel erg streng.

De provinciale milieudeskundige merkt op dat deze voorwaarde er vooral gekomen is door het gebrek aan informatie omtrent de droogtrommel. Er is meer informatie nodig om een correcte inschatting te maken.

./...

De vertegenwoordiger van de stad Gent merkt op dat er in het advies van de provinciale milieudeskundige vermeld staat dat het schepencollege gunstig adviseerde maar dit was een voorwaardelijk gunstig advies omwille van de parkeerplaatsen. Deze zijn niet vergund en zijn ook niet vergunbaar op de plaats waar ze eerst waren aangeduid.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de commissie aanhoort en het volgende stelt:

- Er is enkel sanitair afvalwater. Dit wordt via een IBA geloosd op de riolering en dit via de site van Suez Remediation.
Het proces bij Suez Treatment is een volledig droog proces. Alles gebeurt bovendien binnen in de hal.
- Door de VMM wordt een studie gevraagd m.b.t. de luchtemissies en de impact op de omgeving. Zo'n studie is echter nogal verregaand. Er zijn op het bedrijf enkel geleide emissies. Bovendien beschikt men over de resultaten van een pilootinstallatie. Daaruit bleek dat de gemeten waarden onder de bepaalbaarheidsgrens lagen.
Bij de trommeldroger wordt een filter geplaatst. Ook hier zullen de waarden onder de bepaalbaarheidsgrens liggen.
men is wel bereid om na 6 maanden emissiemetingen te doen. Indien nodig kan er dan bijgestuurd worden.
- In het advies van AGOP-milieu wordt een studie m.b.t. het gebruik van hemelwater opgelegd.
Het gebruik van hemelwater is echter zeer beperkt: 100 m³/j voor sanitair en 400 m³/j voor verneveling.
Het naastliggend bedrijf heeft echter al zo'n studie uitgevoerd. Men zou liever op deze studie verder werken dan een volledig nieuwe studie te maken.
Hierbij zouden ook de mogelijkheden naar synergie met Suez North bekeken worden.

De voorzitter merkt op dat dit op hetzelfde neer komt als hetgeen er gevraagd wordt.

De provinciale milieudeskundige vraagt of er al concrete gegevens en een timing zijn van Suez North.

De vertegenwoordiging van het bedrijf antwoordt dat het de bedoeling van Suez North is om begin 2019 te starten. Vanaf dan zou men een concreet voorstel kunnen voorleggen aan de VMM.

- Er is een nieuw plan m.b.t. de parkeerplaatsen zodat kan tegemoet gekomen worden aan de opmerkingen van de stad Gent.
- Er wordt in de voorwaarden verwezen naar het advies van de brandweer van 27 maart. Er is echter nog een nieuw advies gekomen op 8 mei. Daarin staat er onder andere dat er geen sprinklerinstallatie dient te worden voorzien. Van zodra er een ondertekende versie is van het advies zal dit op het loket gezet worden.
Men zou graag hebben dat er ook naar dit advies verwezen wordt.

Na dit horen stelt de commissie het volgende vast:

- Er is enkel huishoudelijk afvalwater op het bedrijf.
- De commissie gaat akkoord met het uitvoeren van emissiemetingen in plaats van een volledige studie. Voorwaarde 28 wordt derhalve aangepast.
- Met het voorzien van de parkeerplaatsen tegen de hall wordt tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de stad Gent. De voorwaarde mag blijven zoals ze is.

./...

- De voorwaarde m.b.t. een hemelwaterstudie mag ook blijven zoals ze is. Het bedrijf kan zelf bepalen hoe ze dit verder invullen.
- De verwijzing naar het brandweeradvies van 8 mei kan indien een ondertekende versie op het loket wordt gezet.

Gunstig advies van 22 mei 2018 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC), de aangevraagde IIOA's kunnen toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf de datum van het besluit van de deputatie. De aangevraagde SH's kunnen toegestaan worden voor onbepaalde duur.

Omschrijving bedrijf

SUEZ Treatment en Recycling voert momenteel reeds gelijkaardige activiteiten als pilootproject uit onder de milieuvergunning van SUEZ R&R BE North op de perceel 245/k van Hulsdonk 1. Deze pilootinstallatie blijft als onderdeel in de milieuvergunning van SUEZ R&R BE North bestaan.

Op perceel 245/h was er nog een milieuvergunning op naam van GH Management (vroeger Delarec). Hiervan werd de stopzetting gemeld op 13 december 2017.

Op 21 december 2017 werd het gebouw op perceel 245/h door GH Management verkocht aan SUEZ Treatment & Recycling.

Suez R&R BE North heeft ook een milieuvergunning voor de opslag van hout in het gebouw op perceel 245/h. Er werd een wijziging van de milieuvergunning bekomen voor de opslag van hout op perceel 245/h. Dit besluit dateert van 8 maart 2018.

Voorlopig zal SUEZ R&R BE North nog geen houtactiviteiten uitvoeren in het deel van de loods van SUEZ T&R. Het is nog onbekend of dit nog zal uitgevoerd worden vooraleer de bouw- en constructieactiviteiten van de machines van SUEZ T&R zullen aanvangen.

SUEZ Treatment & Recycling maakt deel uit van de SUEZ Environment-groep en is actief in de verwerking en behandeling van bodemassen afkomstig van verbrandingsovens voor huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval.

Voor de uitvoering van een grove sortering van bodemassen baat zij een site uit in Grimbergen.

Op de site te Gent is het de bedoeling om een nieuwe verwerkingsinstallatie te bouwen voor non-ferro-houdende afvalstoffen afkomstig van de behandelingsinstallatie van SUEZ T&R te Grimbergen en van andere gelijkaardige buitenlandse verwerkers van bodemassen (afkomstig van verbrandingsovens voor huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval).

De installaties worden ondergebracht in het bestaande industriegebouw (van voormalig Delarec/GH Management) met een oppervlakte van ongeveer 7.000 m².

Het bedrijf dient een milieucoördinator aan te stellen.

Er zullen ca. 8 medewerkers tewerkgesteld worden.

/...

Omschrijving project

M.b.t. IIOA

Het voorwerp van deze aanvraag betreft een nieuw bedrijf voor de opslag en behandeling (zeven en sorteren) van non-ferro fracties uit bodemassen en ongesorteerde bodemassen.

Het bedrijf betreft een GPBV-inrichting. Het bedrijf is niet MER- of VR-plichtig, is geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, geen BKG-inrichting en dient geen energieplan op te stellen.

M.b.t. SH

De aanvraag omvat het inpandig verbouwen van een industriegebouw.

Het gebouw zal ingericht worden met een installatie voor het recycleren van (edele) metalen uit verbrandingsas. Hiertoe zijn enkele bouwkundige werken nodig:

- het verbouwen van sociale lokalen en het inrichten van kantoren aan de westgevel;
- het plaatsen van een filterinstallatie buiten het gebouw aan de oostgevel, en het dichtmaken van de wand onder de luifel.

De sociale lokalen bestaan uit:

- nivo +00: inkom, receptie, vergaderzaal, kantoor, kitchenette, toiletten. Er wordt ook nog een labo en een pauze-ruimte in de werkhal voorzien;
- nivo +300: ongewijzigd;
- nivo +686: renoveren en vergroten van de kleedkamers en douches, renoveren en uitbreiden van de refter, bouwen van een aantal (technische bergingen) aan de buitenzijde van het gebouw worden enkele kleine wijzigingen aangebracht: maken van raam- en deuropeningen, het plaatsen van een metalen bekleding rondom de inkom, zodat deze beter zichtbaar wordt.

Aan de oostzijde wordt voor de bestaande luifel een filterinstallatie geplaatst. De filterinstallatie heeft een maximale lengte van 49,81 m. De breedte bedraagt maximaal 9,64 m. De hoogte van de filterinstallatie bedraagt maximaal 20,04m. De gevel van de luifel wordt dichtgemaakt met betonpanelen en metalen bardage.

Het bedrijf vraagt volgende afwijkingen aan:

- op artikel 5.2.1.2.§3 van Vlarem II m.b.t. de aan- en afvoer van afvalstoffen;
- op artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II m.b.t. de aanleg van een groenscherm;
- op artikel 5.2.1.5.§2 van Vlarem II m.b.t. de afsluiting;
- op artikel 5.2.1.2.§2 van Vlarem II m.b.t. de weegbrug.

2. Motivering

MER / MER – screening

M.b.t. IIOA

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de

./...

nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van de bijlagen inzake de effecten op de omgeving bij de aanvraag. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opge maakt.

GPBV – bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de aangevraagde activiteit onder de rubriek 2.4.3.b) 3°.

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

De GPBV-rubriek 2.4.3.b) heeft in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S.

Aan de vergunningsaanvraag werd een verslag van een oriënterend bodemonderzoek (Antea Group, Ovam-dossier 20557) en een bodemattest van OVAM (22 september 2017) toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

GPBV-evaluatie

De BREF checklist Waste Treatment werd in bijlage RX van de aanvraag toegevoegd.

Samengevat kan worden gesteld dat met de in de BBT aangehaalde maatregelen rekening werd gehouden. Hieronder worden enkele items samengevat:

- Het volledige proces is gericht op de nuttige toepassing/recyclage van de uitgesorteerde fracties;
- SUEZ Belgium heeft een geïntegreerd kwaliteit, veiligheid en milieumanagement systeem uitgebouwd dat volgens ISO-9001:2000 en ISO-14001 gecertificeerd is.
- In SAP worden alle stappen die de afvalstoffen ondergaan geregistreerd zodat traceerbaarheid maximaal is. De kwaliteit van de uitgezuiverde non ferrometalen wordt geborgd via het CE2+ certificaat van Suez Treatment & Recycling.
- De efficiëntie van het sorteerproces van de non ferrometalen wordt steeds opgevolgd d.m.v. testen in het interne kwaliteitslabo.
- Een werkplan zal worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Afdeling Handhaving Milieu-inspectie;
- Er ontstaat geen bedrijfsafvalwater op de site. Alle opslag en behandeling van de afvalstoffen gebeurt in een overdekte hal. Er is enkel sanitair afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater.

/...

- Er is een uitgebreid onderhoudsplan voor de site. Dit behelst onderhoud van de groenzones, beheer van de eigen afvalstromen (burelen), reinigen van de site, onderhoud materiaal en machines, etc. dit plan wordt nauwgezet opgevolgd.
- Er zijn absorptiematerialen aanwezig om bij spills morsingen op te ruimen.
- Voor beheersing van de luchtemissies worden zowel organisatorische maatregelen (onderhoud, schoonmaken,...) als nageschakelde technieken (stoffilters) ingezet. Stoffilters (2 emissiepunten) worden geïnstalleerd op de mechanische stappen. Daarnaast is er tevens een trommel voorzien in het sorteerproces. Deze zal emissies uitstoten via een 3de emissiepunt op het dak. De algemene Vlare-emissiegrenswaarden zijn van toepassing.

Bij de ontvangen checklijst worden volgende bemerkingen gemaakt, die aanleiding geven tot het formuleren van bijzondere voorwaarden:

- Het is BBT dat wanneer materialen behandeld worden die luchtemissies kunnen veroorzaken, vermalen, shredderen en zeefoperaties uitgevoerd worden in een ruimte die uitgerust is met een afzuiginstallatie gekoppeld aan luchtbehandelingsapparatuur.
Ter hoogte van de verwerkingsinstallatie worden puntafzuigingen voorzien (geen globale afzuiging). Op elke plaats waar materiaal in de hoogte stijgt/daalt, wordt een overkapping met puntafzuiging geplaatst die leidt naar de stoffilters.
Over de breek- en zeefinstallatie voor onbehandelde bodemassen was in het dossier geen informatie gegeven. Door het studiebureau werd per mail volgende bijkomende toelichting gegeven:

Het breken en/of zeven van onbehandelde bodemassen is in eerste instantie geen hoofdactiviteit van de desbetreffende verwerkingsinstallatie.

Indien deze activiteit zal worden uitgevoerd zal dit gebeuren in het gedeelte van de gesloten loods waar geen machines geplaatst worden. Het betreft een kortstondige activiteit van een aantal dagen.

In deze zone is er geen globale afzuiging van de ruimte voorzien, hier is wel een vernevelingsinstallatie aanwezig om het mogelijks aanwezige stof neer te slaan.

Indien wenselijk omwille van de arbeidsomstandigheden, zal een mobiele afzuiging worden bijgeplaatst.

AGOP Milieu stelt een bijzondere voorwaarde voor dat bij breek- en zeef-activiteiten van onbehandelde bodemassen steeds een (mobiele) vernevelingsinstallatie moet aanwezig zodat er geen (stof)emissies naar buiten treden die een luchtbehandeling vereisen.

- Het gebruik van leidingwater voor verneveling is geen hoogwaardige toepassing.
De BREF Waste Treatment en Vlare II (art. 5.2.1.7) stelt dat daar waar mogelijk het hemelwater gebruikt wordt voor de waterbevoorrading van de inrichting.

Hiertoe wordt door AGOP Milieu een bijzondere voorwaarde voorgesteld.

/...

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

M.b.t. IIOA

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter.

Het bedrijf ligt in het gewestelijk RUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent R4 Oost en R4-West', maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Ten oosten paalt de site aan landschappelijk waardevol agrarisch gebied, waarin zich enkele geïsoleerde woningen bevinden. De dichtstbij zijnde woonzone is deze van Desteldonk, op ca. 1.200 m.

De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door de andere activiteiten op het afvalverwerkingspark (Suez R&R North, Sita Remediation), waarin perceel 245/h gelegen is. Dit afvalverwerkingspark is gelegen langs de Moervaart en nabij de R4 (ten oosten). Ten westen, in het agrarisch gebied langs de Keurestraat, liggen enkele woningen (op minstens 500 m van perceel 245/h. Ten zuiden, oosten en ten noorden aan de overkant van de Moervaart liggen andere bedrijven in de industriezone.

De voorliggende aanvraag gaat gepaard met stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag betreft de exploitatie van een nieuw verwerkings- en behandelingsbedrijf van bodemassen binnen een stedenbouwkundige al vergund industrieel gebouw.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

M.b.t. SH

- Stedenbouwkundige basisgegevens

Het terrein ligt in het gewestelijk RUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent – Inrichting R4-Oost en R4-West' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het terrein ligt in 'regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter' volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd bij Besluit Vlaamse Regering op 28 oktober 1998).

In dit gebied geldt volgend bestemmingsvoorschrift:

"Art. 6. Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter

Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid 2.1.1. en 2.1.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972. Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone.

De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden."

Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

/...

- Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

Het terrein ligt aan een voldoende uitgeruste weg.

Het terrein is gelegen nabij de bevaarbare waterloop 'Moervaart' en paalt aan de onbevaarbare waterloop nr. 1.223.

Het terrein ligt binnen een polder: de Polder van Moervaart en Zuidlede.

Het terrein ligt in havengebied, of op minder dan 50 meter afstand van haveninfrastructuur binnen de afgebakende zeehavengebieden.

- Planologische toets

De aanvraag gaat uit van een vergunde, ter plaatse al gevestigde en bestemmingsconforme bedrijfsactiviteit en is derhalve in overeenstemming met de voorschriften van het geldend gewestplan, zoals hoger omschreven (zie rubriek 1.1).

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het Algemeen Bouwreglement van de stad Gent, goedgekeurd op 16 september 2004, en wijzigingen.

- Archeologietoets

Bij deze aanvraag dient geen bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden.

- Goede ruimtelijke ordening

De aanvraag is ruimtelijk en stedenbouwkundig te verantwoorden binnen de industriële context van de Gentse zeehaven.

De gevraagde handelingen situeren zich grotendeels binnenin een bestaand industrieel gebouw.

Aan de buitenzijde van het gebouw verandert er slechts heel weinig: aan de westzijde worden enkele ramen bij gemaakt en een inkom, aan de oostzijde wordt een filterinstallatie geplaatst en wordt een gevel van een luifel dicht gemaakt. De filterinstallatie is enkel zichtbaar vanaf de site zelf.

Er is dus weinig visuele impact. De voorziene werken passen binnen de eigenheid van het bedrijventerrein.

De aanvraag is dus niet strijdig met de goede ruimtelijke ordening.

Milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De nieuwe verwerkingsinstallatie zal gebruikt worden voor non-ferro houdende afvalstoffen afkomstig van de behandelingsinstallatie van SUEZ T&R te Grimbergen en andere gelijkaardige buitenlandse verwerkers van bodemassen afkomstig van verbrandingsovens voor huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval. Daarnaast is het tevens de bedoeling om de mogelijkheid te hebben om onverwerkte bodemassen te kunnen voorbehandelen.

SUEZ T&R voert momenteel reeds gelijkaardige activiteiten uit als pilootproject onder de milieuvergunning van SUEZ R&R BE North op het perceel 245/k te Gent, Hulsdonk 1. Deze milieuvergunning omvat de opslag en behandeling van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen en uitgegraven bodem. De pilootinstallatie blijft als onderdeel in de milieuvergunning van SUEZ R&R BE North bestaan.

./...

De non-ferro houdende afvalstoffen worden via een fysico-chemische behandeling, al dan niet gecombineerd met een mechanische behandeling (zeven), verder uitgesorteerd tot de volgende fracties : aluminium (light non-ferro), koper (heavy non-ferro), inerte fractie (granulaten), ferrometalen , stof en oversized materialen (>20 mm) .

Voor de onbehandelde bodemassen kan een mobiele breker met overband-magneet en een mobiele zeef ingezet worden. De zo uitgesorteerde restfracties zijn: 0/4-granulaat, 4/20-granulaat, grof non-ferro metaal en ijzer. Deze worden opgeslagen in silo's, bigbags en binnenbunkers.

De 0-20mm non-ferro fractie kan verder verwerkt worden in de behandelingsinstallatie voor non-ferro metalen op de site zelf. De andere restfracties kunnen worden afgevoerd naar de site in Grimbergen waar deze een bijkomende behandeling ondergaan.

De behandeling zal resulteren in het recupereren van herbruikbare fracties die richting nuttige toepassing gaan. Er zullen slechts minimale hoeveelheden van de restfracties gestort of verbrand moeten worden. De aangevraagde activiteit van de bodemasbehandeling past hiermee binnen de principes van het afval- en materialenbeleid.

Het bedrijf vraagt afwijkingen op bepaalde sectorale voorwaarden. Zij worden verder in het advies besproken.

SUEZ T&R wil de periode voor afvalstoffenaanvoer en -afvoer verruimen van 6 uur tot 22 uur op werkdagen en zaterdagen (op zaterdag tot 14 uur) om flexibele leveringstermijnen te kunnen garanderen. Dit komt tevens overeen met de exploitatie-uren van de site.

De inrichting is langs twee zijden (achterzijde en rechterzijde) gebufferd door een groenscherm van minstens 5 meter. Langs de twee andere zijden (voorzijde en linkerzijde) is er geen groenscherm voorzien aangezien hier rijwegen aanpalen die gemeenschappelijk zijn met andere exploitaties (SUEZ Remediation en SUEZ R&R North BE). Langs deze twee zijden is om dezelfde reden ook geen omheining voorzien.

Voor het wegen en registreren van de aangevoerde afvalstoffen wenst SUEZ T&R gebruik te maken van de aanwezige geijkte weegbrug van SUEZ Remediation. Deze is gelegen aan de inkomzijde van het terrein aan Hulsdonk 1.

Afvalwater/hemelwater

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van Gent is het bedrijf niet gelegen in een zonering.

- huishoudelijk afvalwater

Het sanitair afvalwater (douches, toiletten, refter,...) keuken zal worden behandeld over een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater alvorens te lozen via het afwateringscircuit van SUEZ Remediation NV.

De niet-ingedeelde lozing dient te voldoen aan de bepalingen van afdeling 6.2.2. van Vlarem II.

- bedrijfsafvalwater

Bij het verwerkingsproces ontstaat geen afvalwater.

Gezien alle activiteiten (ook het lossen, laden en de opslag) binnen gebeuren ontstaat er ook geen verontreinigd hemelwater. Ook het tanken gebeurt binnen.

/...

- hemelwater

Er worden geen wijzigingen aangevraagd aan verharde oppervlakken of gebouwen. Er wordt niet voorzien in hemelwateropvang of infiltratievoorziening (bijgevoegde nota Hemelwater bij stedenbouwkundige handelingen).

Volgens de informatie van de aanvraag is er nog geen hemelwateropvang en wordt alle hemelwater rechtstreeks geloosd.

Het gebruik van leidingwater voor verneveling is geen hoogwaardige toepassing.

De BREF Waste Treatment en Vlare II (art. 5.2.1.7) stelt dat daar waar mogelijk het hemelwater gebruikt wordt voor de waterbevoorrading van de inrichting.

AGOP Milieu stelt voor hiertoe een bijzondere voorwaarde te formuleren.

Bodem- en grondwater

Het terrein dat SUEZ Treatment & Recycling te Gent exploiteert, is gelegen binnen in een hal met een dikke, betonnen vloer. De opslag van afvalstoffen (ongesorteerde non-ferrometalen en gesorteerde eindfracties) gebeurt dus op een verharde ondergrond zodat indringing/verontreiniging naar bodem- en of grondwater wordt voorkomen.

De bovengrondse houder van 9.400 liter voor de opslag van gasolie is ingekuipt en wordt periodiek gekeurd.

De opslag van de gevaarlijke producten dient te gebeuren op lekbakken.

Er zijn steeds interventiemiddelen aanwezig in geval van lekkages.

De transformator (gevuld met giethars) is in een aparte cabine in het gebouw opgesteld.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

Het totaal verwachte energieverbruik bedraagt 0,001 PJ.

Bij de aankoop van de nieuwe toestellen/ installaties wordt rekening gehouden met het energieverbruik en opteert men steeds voor energiezuinige toestellen. De toestellen en installaties zullen periodiek onderhouden worden, hetgeen het energieverbruik ten goede komt.

Geluid

De exploitatie zal plaatsvinden tussen 6u en 22u, binnen het bedrijfsgebouw.

De dichtste bewoning is gesitueerd op minstens 500 m.

De installaties worden trillingsarm opgesteld.

De installaties die het stof afzuigen werken 7/7, 24/24. Er wordt hier specifiek een geluidswerende kast of trildempers voorzien.

Lucht

- Geleide emissies

Via puntafzuigingen op de installaties, worden de emissies via een stoffilterinstallatie via 2 geleide emissiepunten (20 m hoogte) uitgestoten.

Daarnaast is er tevens een trommel voorzien in het sorteerproces. Deze zal emissies uitstoten via een 3de emissiepunt op het dak (15 m hoogte), Volgens extra info van het studiebureau wordt hierop ook een mouwfilter voorzien.

./...

De algemene emissiegrenswaarden van Vlare II zijn van toepassing.

Tijdens het gehele zeving/sorteerproces is er op alle machines (zeven, triltafels e.d.) een stofafzuiging voorzien. Het stof wordt via 2 stoffilters aan de buitenzijde van het gebouw verzameld in bigbags.

De stoffilters zijn voorzien van verschildrukmeters zodat steeds kan nagegaan worden of de werking ervan optimaal is.

Er zal regelmatig onderhoud en nazicht gebeuren en er zullen emissiemetingen worden uitgevoerd conform Vlare II.

M.b.t. het breken en zeven van bodemassen wordt door AGOP Milieu in navolging van de BBT 32. een bijzondere voorwaarde voorgesteld dat bij de bijbrek- en zeefactiviteiten van onbehandelde bodemassen steeds een (mobiele) vernevelingsinstallatie moet aanwezig zijn.

Het verslag van emissiemetingen uitgevoerd op de ontstoffingsinstallatie van de nabij gelegen pilootinstallatie (Valomet) werd toegevoegd (Servaco, 29 september 2017). Er werden hierbij geen emissies (stof, metalen) gemeten boven de bepaalbaarheidsgrenzen. Bij goed onderhoud en opvolging van de installaties, dienen dus geen relevante emissies verwacht.

Omwille van de ontbrekende informatie over de aard en de omvang van de emissies van de trommeldroger, vraagt de VMM om volgende voorwaarde op te nemen in de vergunning:

Binnen een termijn van 6 maanden na de vergunningverlening dient de exploitant een studie te laten uitvoeren door een erkend deskundige lucht. Deze studie dient ter evaluatie te worden bezorgd aan de VMM. In deze studie dienen ten minste de volgende aspecten aan bod te komen:

- Een duidelijke inventarisatie van de aard en omvang van de emissies inclusief een inschatting van de jaarvrachten.
 - Per pollutant een bepaling van de impact (immissiebijdrage) van de emissie in de omgeving van het bedrijf aan de hand van dispersieberekeningen.
 - Voorstel van bijkomende milderende maatregelen samen met een planning van uitvoering indien, conform het significantiekader uit het richtlijnboek lucht, de berekende impact als relevant wordt beoordeeld.
- Niet-geleide emissies

De activiteiten omvatten overslag, opslag en behandeling van stuivende stoffen.

De voorwaarden van Vlare II, Afdeling 4.4.7. Beheersing van niet-geleide stofemissies, zijn van toepassing.

De maximale overslaghoeveelheid bedraagt 63.680 ton/jaar. Er is geen opslag in open lucht. De voorwaarden inzake de opmaak van een stofrapport zijn niet van toepassing.

De inkomende bodemassen worden beschouwd als stuifcategorie SC2 (op basis van een analyseverslag van de site te Grimbergen). Op de site in Gent kunnen zowel onbehandelde bodemassen als reeds voorgesorteerde non ferro fracties afkomstig van bodemassen verder gesorteerd worden. Aangezien deze voorgesorteerde non-ferro fracties niet steeds van dezelfde kwaliteit zijn, gaat men er van uit dat deze in worstcase eveneens onder stuifcategorie 2 vallen.

/...

M.b.t. de beheersing van (niet-geleide) stofemissies werden in de aanvraag volgende preventieve maatregelen opgenomen:

Op de site zal een reinigingsplan geïmplementeerd worden waardoor op regelmatige tijdstippen wordt schoongemaakt. Zodoende wordt ook de wegenis onderhouden en wordt stofhinder voorkomen.

Door het reduceren van de snelheid voor voertuigen op het terrein wordt stofhinder tegengegaan.

Indien nodig wordt het terrein bevochtigd om stof naar de omgeving te voorkomen.

De bewerking van (voorbehandelde) bodemassen/non-ferro materialen vindt in pandig plaats, met diverse stoffilters om de lucht te zuiveren.

De algemene emissiegrenswaarden van Vlare II zijn van toepassing.

Transport/Mobiliteit

De site is gelegen in het Gentse havengebied nabij de Kennedylaan/R4 verbindingsweg tussen Gent en Zelzate.

De 8 werknemers zullen in hoofdzaak per wagen komen. Parkeerplaats is voorzien vooraan op het terrein.

De aan- en afvoer van afvalstoffen gebeurt met vrachtwagens (30 ton).

Er worden ongeveer 10 transporten per dag verwacht (5 aan en 4 af).

Het betreft in hoofdzaak kleinere vrachten van voorgesorteerde afvalstoffen.

Zowel op de site te Grimbergen als in het Milieupark Gent is een actieve kade. Door het studiebureau werd toegelicht dat indien haalbaar voor bepaalde vrachten transport via water zeker tot de mogelijkheden behoort. Dit wordt ook zo toegepast te Grimbergen (waar het wel over grotere hoeveelheden (nog) ongesorteerde afvalstoffen gaat).

De tijdstippen van de aan- en afvoer van de goederen, alsook het personenverkeer zal gebeuren tussen 6u en 22u. Er wordt naar gestreefd de transporten te beperken door aan- en afvoer te combineren.

Gezien de activiteiten zullen plaatsvinden in een bestaand industriegebouw dat eerder voor afvalverwerkende activiteiten vergund was, wordt geen extra relevante impact door de mobiliteit verwacht.

Veiligheid/brandveiligheid

De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlare II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing. In het kader van deze aanvraag werd voor de gehele exploitatie/de aanvraag een brandweeradvies uitgebracht op 27 maart 2018 met referentie 034906-029/MN/2018.

De bewerkingshal is voorzien van een sprinklerinstallatie. Deze wordt op regelmatige tijdstippen aan de nodige tests en controles onderworpen. Tevens zijn er mobiele blustoestellen en haspels in de hal aanwezig ingeval van noodsituaties. Verspreid op het terrein zijn blustoestellen aanwezig.

Het stof dat tijdens het verwerkingsproces wordt opgezogen is niet explosiegevoelig. Deze tests op het inkomende materiaal werden reeds uitgevoerd bij de indienststelling van de pilootinstallatie.

De propaantank wordt geplaatst in de groenzijde aan de linkerkant van het terrein. Deze staat op 5 m van de perceelsgrens en op meer dan 5 m van het gebouw.

Voor de nieuwe site van SUEZ T&R NV zullen dezelfde maatregelen worden toegepast die reeds gelden voor andere sites van Suez. De aanvraag vermeldt hiertoe o.m. volgende preventieve maatregelen:

- uitvoeren risicoanalyses met bijhorende preventieve maatregelen;
- doorgedreven opleiding van het personeel, werkinstructies, toolboxen en milieu- en veiligheidskwartiertjes, sensibilisering;
- regelmatige rondgangen door de exploitatieverantwoordelijke of aangestelde en door de milieucoördinator en de preventieadviseur;
- procedures voor melden en onderzoeken arbeidsongevallen;
- opstellen van intern noodplan;
- onderhoudscontract voor het periodiek onderhoud van de brandblussers.

Bespreking afwijkingen

- De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II:

'Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.'

Gevraagde wijziging:

Afvalstoffenaanvoer en -afvoer vanaf 06.00 tot 22.00 op werkdagen en zaterdagen (op zaterdag tot 14.00).

Motivering exploitant:

Suez Treatment & Recycling wenst haar afvalstoffenaanvoer en -afvoeren te verruimen naar 06.00 tot 22.00.

Dit om flexibele leveringstermijnen te kunnen garanderen voor de producenten van non-ferro metalen en verwerkers van de eindfracties gezien er ook aanleveringen van deze materialen vanuit het buitenland kunnen gebeuren.

De uitbreiding van de uren zou ook gelden op zaterdagen van 6u tot 14u, gezien het kan voorkomen dat de producenten een afvoer van non-ferro metalen willen organiseren op zaterdag.

Daarnaast kan tevens vermeld worden dat de exploitatie-uren (werkuren op de site) plaatsvinden tussen 06.00 en 22.00 op werkdagen en op zaterdag vanaf 06.00 tot 14.00.

De geldende geluidsnormen zullen steeds gerespecteerd worden zodat de rust voor de omgeving niet gestoord wordt.

Bespreking:

Gezien de ligging en het feit dat er geen relevante effecten van mobiliteit en geluid verwacht worden, kan de gevraagde afwijking toegestaan worden.

- De aanvrager vraagt een afwijking aan van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II:

'Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm

./...

aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.'

Gevraagde wijziging:

Suez Treatment & Recycling is langs 2 zijden (achterzijde en rechterzijde) gebufferd door een groenscherm van minstens 5 meter. Langs de 2 andere zijden (voorzijde en linkerzijde) is er geen groenscherm voorzien wegens de onmogelijkheid hiervan aangezien hier rijwegen aanpalen die gemeenschappelijk zijn met andere exploitaties.

Motivering exploitant:

De exploitatie is gelegen in een industriezone.

Het doel van het groenscherm, met name om afvalstoffen aan het zicht te onttrekken, wordt reeds uitgevoerd doordat de afvalstoffen binnen in de opslaghal gestockeerd worden.

Aangezien de buurbedrijven gelijkaardige afvalactiviteiten uitoefenen en de 2 zijden slechts doorgang voor deze bedrijven betreft, lijkt het overbodig om hier een extra groenscherm te voorzien.

Bespreking:

Aangezien de afvalstoffenverwerking binnen de bedrijfsgebouwen plaatsvindt, kan de gevraagde afwijking toegestaan worden.

• De aanvrager vraagt een afwijking aan van artikel 5.2.1.5 §2 van Vlarem II:

'Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt de inrichting omheind met een stevige en voldoende ongeveer twee meter hoge afsluiting.'

Gevraagde wijziging:

Suez Treatment & Recycling grenst langs 2 zijden (voorzijde en linkerzijde) aan andere exploitaties (SUEZ Remediation en SUEZ R&R North BE) op het terrein.

Langs deze 2 zijden is er geen omheining voorzien wegens de onmogelijkheid hiervan aangezien hier rijwegen aanpalen die gemeenschappelijk zijn met andere exploitaties.

Motivering exploitant:

De volledige site ter hoogte van Hulsdonk 1 grenst aan de voorzijde aan de Moervaart (natuurlijke afscherming). Daarnaast is aan de ingangszijde van de site (voor de weegbrug) een poort voorzien waardoor het ganse terrein kan afgesloten worden voor onbevoegden.

Bespreking:

De gevraagde afwijking kan toegestaan worden vermits de gehele afvalsite ontoegankelijk is voor onbevoegden.

• De aanvrager vraagt een afwijking aan van artikel 5.2.1.2 §2 van Vlarem II:

'Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit of in dit besluit is de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht. De ijking gebeurt overeenkomstig de ijkwet. De toegang van de aanvoerende vrachtwagens is slechts toegelaten over de in werking zijnde weegbrug.'

./...

Gevraagde afwijking:

Suez Treatment & Recycling wenst voor het wegen en registreren van de aangevoerde afvalstoffen gebruik te maken van de aanwezige geijkte weegbrug van de zusteronderneming SUEZ Remediation. Deze is gelegen aan de inkomzijde van het terrein aan Hulsdonk 1.

Motivering exploitant:

Aan de ingangszijde van SUEZ Remediation is reeds een geijkte weegbrug met automatische registratie voorzien. Aangezien de weegbrug van SUEZ Remediation aangesloten is op het intern informaticasysteem van de Suez – groep bedrijven worden alle aangeboden inkomende en uitgaande vrachten gewogen. Door deze koppeling van de gegevens wordt ook automatisch de registratie in het afvalstoffenregister gewaarborgd.

Bespreking:

Er is een volwaardig alternatief aanwezig, zodat de gevraagde afwijking kan toegestaan worden.

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van het habitatrichtlijngebied "Bos- sen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel" en van het VEN-gebied "De Moervaartdepressie tot Durmevallei" en op ruime afstand van een vogel- richtlijngebied. De activiteiten zijn van die aard dat niet dient gevreesd voor een nadelige impact ervan indien de toepasselijke algemene en sectorale milieu- vergunningsvoorwaarden en de opgelegde bijzondere voorwaarden worden nageleefd.

Watertoets

M.b.t. I/OA

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag storten van bodemvreemd materiaal (o.m. afvalstoffen, gevaarlijke stoffen).

Het bedrijf is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstro- mingsinformatie van 2017 op www.geopunt.be is het bedrijf niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

M.b.t. SH

Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstro- mingsgevoelig gebied.

De gevraagde handelingen geschieden grotendeels binnenin een bestaand industriegebouw. De filterinstallatie wordt op een bestaande verharding ge- plaatst. Er worden geen nieuwe verhardingen aangelegd en er worden geen daken vernieuwd/uitgebreid/vervangen.

De aanvraag valt bijgevolg niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewes- telijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, noch onder bepalingen van het Algemeen Bouwreglement van de stad Gent die betrekking hebben op opvang van hemelwater.

Er is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten.

De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de nv Suez Treatment & Recycling, Keizer Karellaan 584- bus 7, 1082 Sint-Agatha-Berchem, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Hulsdonk 1, 9042 Desteldonk (Gent) op het perceel kadastraal bekend onder Gent, afdeling 13, sectie A, nr. 245/h, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

Het exploiteren van een nieuw verwerkings- en behandelingsbedrijf van bodemassen, omvattende:

2.2.2.f) 2° (1)

de opslag en mechanische behandeling (zeven/sorteren) van non-ferro fracties afkomstig van bodemassen met een opslagcapaciteit van 2.500 ton niet- gesorteerde fracties en 2.500 ton gesorteerde eindfracties.

De opslag en mechanische behandeling (breken/zeven) van onbehandelde bodemassen met een opslagcapaciteit van 20.000 ton onbehandelde bodemassen en 20.000 ton restfracties

2.2.5.e) 3° (1)

de opslag en fysico-chemische behandeling als onderdeel van de mechanische behandeling (zeving/sorteren) van non-ferro fracties afkomstig van bodemassen met een opslagcapaciteit van 2.500 ton niet gesorteerde fracties en 2.500 ton gesorteerde eindfracties.

2.4.3.b) 3° (1)

de opslag en mechanische behandeling (zeven/sorteren) van non-ferro fracties afkomstig van bodemassen in functie van nuttige toepassing met een capaciteit van maximaal 140 ton per dag.

De opslag en mechanische behandeling (breken/zeven) van onbehandelde bodemassen in functie van nuttige toepassing met een capaciteit van maximaal 1.000 ton per dag.

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 400 liter diverse oliën en vetten.

...

6.5.1° (3)

een verdeelslang voor gasolie.

12.2.2° (2)

een transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.500 kVA.

12.3.2° (3)

twee batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 15 kW elk.

16.3.1.1° (3)

drie luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 2 kW en 2 x 15 kW.

17.1.2.2.2° (2)

de maximale opslag van 10.000 liter propaan in een vaste bovengrondse houder.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de maximale opslag van 4.082 kg gasolie in een bovengrondse houder van 4.900 liter.

17.4. (3)

de maximale opslag van 500 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

24.4. (3)

een kwaliteitslabo.

29.5.4.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 20 kW.

43.1.1°a) (3)

een droogtrommel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MW.

§2 Aan de nv Suez Treatment & Recycling, Keizer Karellaan 584- bus 7, 1082 Sint-Agatha-Berchem, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Hulsdonk 1, 9042 Desteldonk (Gent) op het perceel kadastraal bekend onder Gent, afdeling 13, sectie A, nr. 245/h, voor de volgende stedenbouwkundige handelingen (SH):

a) handelingen waarvoor de medewerking van een architect vereist is:

-het verbouwen van een industriegebouw.

b) verhardingen, infrastructuurwerken of technische werken:

-het bouwen van een filterinstallatie.

Artikel 2

§1 De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

§2 De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §.2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. licht: hoofdstuk 4.6.
5. oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.2.2.4. - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
8. Subafdeling 5.6.1.1. en bijlagen 5.6.1. en 5.17.7. - Brandbare vloeistoffen - Algemene bepalingen
9. Subafdeling 5.6.1.3. en bijlagen 5.6.1., 5.17.2., 5.17.3. en 5.17.4. - Brandbare vloeistoffen - Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
10. Subafdeling 5.6.2.1. - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen - Algemene bepalingen
11. Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit
12. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
13. Afdeling 5.16.3. - Gassen - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen
14. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen - algemene bepalingen
15. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
16. Hoofdstuk 5.24. - Laboratoria
17. Hoofdstuk 5.29. - Metalen
18. Afdeling 5.43.1. - Stookinstallaties - Algemene bepalingen
19. Afdeling 5.43.2. - Kleine en middelgrote stookinstallaties
20. Subafdeling 5.43.4. - Immissiecontroleprocedures

§3. Exploitatievoorwaarden Vlarem III

1. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
2. Hoofdstuk 2.2 - Bodem
3. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden

21. Weegbrug

In afwijking van Vlarem II, art. 5.2.1.2. §2. is bij de iioa de installatie van een weegbrug niet vereist, en is het gebruik van de geijkte weegbrug met automatische registratie op de site van zusteronderneming SUEZ Remediation toegestaan. Alle aan- en afvoer wordt opgenomen in het register. De gegevens kunnen op elk moment getotaliseerd worden.

/...

22. Groenscherm

In afwijking van art. 5.2.1.5.§5 dient geen groenscherm te worden aangelegd langsheen de noordelijke en oostelijke rand. Het bestaande groenscherm aan de zuidelijke en westelijke rand van de inrichting wordt door de exploitant in goede staat gehouden.

23. Omheining

De inrichting dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. In afwijking van Vlarem II, art. 5.2.1.5. §2 moet er langsheen de randen van de inrichting geen twee meter hoge afsluiting worden aangelegd.

24. Aan- en afvoeren

In afwijking van Vlarem II, art. 5.2.1.2.§3 mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren vanaf 6u00 tot 22u00 op werkdagen en zaterdag (op zaterdag tot 14u00).

25. Tanken voertuigen

Het tanken gebeurt binnen op een vloeistofdichte ondergrond. Tijdens het tanken worden de nodige voorzieningen getroffen om morsen te voorkomen en moeten de nodige absorptiemiddelen voorradig zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en (grond-) waterverontreiniging wordt vermeden.

26. Opvang van hemelwater

Er wordt onderzocht hoe niet-verontreinigd hemelwater (of behandeld afvalwater) kan worden opgevangen en gebruikt bij de activiteiten, zoals bv. verneveling voor stofbestrijding, toiletspoeling,...

De studie dient een voorstel te omvatten van de termijn waarbinnen dit kan gerealiseerd worden.

Binnen een termijn van 12 maanden na de omgevingsvergunning wordt deze studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen, AGOP Milieu Oost-Vlaanderen en de Afdeling Handhaving Milieu inspectie Oost-Vlaanderen van het Departement Omgeving overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.

27. Opslag en verwerking van bedrijfseigen afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffen-handelaars of -makelaars (IHM) naar ter zake vergunde verwerkingscentra.

28. Luchtemissies

Alle opslag en behandelingen op de afvalstoffen gebeuren in pandig.

De geleide emissies worden geleid naar ontstoffingsinstallaties.

Bij de breek- en zeefactiviteiten van onbehandelde bodemassen moet steeds een (mobiele) vernevelingsinstallatie aanwezig zijn.

./...

Binnen een termijn van 9 maanden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning wordt een representatieve emissiemeting uitgevoerd op de 3 geleide emissiepunten in het bedrijf door een erkend labo. De resultaten van deze emissiemetingen worden onverwijld overgemaakt aan de VMM-AET én aan de toezichthoudende overheid. Indien niet voldaan wordt aan de vigerende emissiegrenswaarden dient de exploitant de nodige maatregelen te treffen om hieraan tegemoet te komen.

Artikel 4

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende stedenbouwkundige voorwaarden:

- Het advies van 21 maart 2018 van het bestuur van de Polder van Moervaart en Zuidlede dient nageleefd te worden;
- De adviezen van 27 maart 2018 en 8 mei 2018 van de brandweer (Brandweerzone Centrum) dient nageleefd te worden;
- De bedrijfssite is gelegen in het industrieterrein Moervaart-Zuid. Voor dit industrieterrein werd een inrichtingsplan opgemaakt. Dit inrichtingsplan voorziet langsheen de concessiegrens in een 10 m brede groenstrook. Deze groenstrook is gerealiseerd. Deze groenstrook is in uitvoering van het inrichtingsplan te behouden. Het is niet aanvaardbaar om binnen deze 10 m brede groenstrook parkeerplaatsen in te richten.

Artikel 5

De aanvrager wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

In toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II dient het advies van de brandweer ingewonnen te worden in het kader van de risicobeheersing. In het kader van deze aanvraag werd voor de aanvraag een brandweeraadvies uitgebracht op 27 maart 2018 met referentie 034906-029/MN/2018 alsook op 8 mei 2018 met referentie 034906-030/MN/2018.

Artikel 6

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 7

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_ nummer)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omge-

/...

ving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleids-
onderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

MINUUT	
AFD.	/
DIR.	/
GRIF.	

DEPUTATIE
genotuleerd

14 JUNI 2018

/...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

1...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

/...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op onontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn onontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

/...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

L...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

