

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. VAN LOOKE CORN. voor het veranderen van een inrichting gelegen te BRUGGE.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004 en van 22 april 2005;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005 en bij besluit van 3 juni 2005 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005 en bij besluit van 22 juli 2005.

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 20/06/2002 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf voor een termijn van 20 jaar, voor het lozen van BA voor een termijn van 1 jaar op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de toevoeging met perceel 246f;

Gelet op het besluit d.d. 19/12/2002 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van de opslag gevaarlijke stoffen, een mengketel en 2 mengtanks voor een termijn tot 20/06/2022;

Gelet op het besluit d.d. 05/06/2003 van de Bestendige Deputatie waarbij de proefvergunning voor het lozen van BA verlengd wordt met 1 jaar (tot 20/06/2004);

Gelet op het besluit d.d. 16/10/2003 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van de opslag gevaarlijke stoffen, smeltkuip, 2 mengtanks en 2 filters voor een termijn tot 20/06/2022;

Gelet op het besluit d.d. 22/01/2004 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor het vervaardigen van kunstharsen voor een termijn tot 20/06/2022, voor 2 jaar op proef voor de normen BZV, CZV, ZS;

Gelet op het M.B. d.d. 05/07/2004 waarbij in beroep het besluit d.d. 22/01/2004 van de Bestendige Deputatie wordt gewijzigd m.b.t. de bijzondere voorwaarden voor een termijn tot 20/06/2022;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen zoals gewijzigd tot op heden, inzonderheid art. 33 ter en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (inzonderheid besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 – Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 33 ter van het mestdecreet);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 30/06/2005, ingediend door N.V. VAN LOOCKE CORN., gevestigd te Pathoekeweg 37 8000 Brugge, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Pathoekeweg 37 te Brugge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
BRUGGE 10 AFD	N	0239/D
BRUGGE 10 AFD	N	0246/F

met als voorwerp : een inrichting voor het vervaardigen van kunstharsen uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
7.1.3	Chemicaliën (zie ook rubrieken 17 en 20.4): niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de produktie, verwerking of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 10.000 ton (Totale eenheden: 3000 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	J	

7.2	Chemicaliën: geïnteg. chem. install. voor de fabricage van: organ. basischem.; anorgan. basischem.; fosfaat, stikstof of kaliumhoudende messtoffen; basisprod. voor gewasbescherming en biociden; farmac. basisprod. met een chem. of biol. procédé; explosieven (Totale eenheden: -2000 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	J	
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: -1000 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 11 kilo watt)	2		1	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0				

16.3.1.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 250 kilo watt)	2		1				
16.8.3	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten meer dan 10.000 l (Totale eenheden: 33000 liter)	1	A R	1	B			
17.2.1	Gevaarlijke stoffen: industr. activit. en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: inricht. waar gevaarlijke prod. in hoeveelheden = of > dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel I vh VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zij (Totale eenheden: -457 Ton)	1	A G R	0	A	P	J	
17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 63 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 27 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	

17.3.4.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 30.000 l (Totale eenheden: 41000 liter)	1	A R	0	B			
17.3.5.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 100.000 l (Totale eenheden: -576000 liter)	1	A R	0	B			
17.3.6.3	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 500.000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	1	A R	0	B			
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 166000 liter)	2		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 5000 kilogram)	3		0				

23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 200 Ton)	2		1				
------	--	---	--	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
7.1.3	chemicaliën	3000 Ton per Jaar
7.2	chemicaliën	-2000 Ton per Jaar
12.2.1	transformatoren	-1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2	accumulatoren	11 kilo watt
15.1.1	voertuigen	10 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelinstallaties	250 kilo watt
16.8.3	vloeibare stikstof Opslag: 1 tanks van 10000 liter	-10000 liter
16.8.3	vloeibare stikstof Opslag: 1 tanks van 43000 liter	43000 liter
17.2.1	methanol	33 Ton
17.2.1	toxische stoffen	5 Ton
17.2.1	ontvlambare stoffen	-500 Ton
17.2.1	tolueendiisocynaat	5 Ton
17.3.2.3	toxische stoffen	63 Ton
17.3.3.3	corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen	27 Ton
17.3.4.3	methanol	41000 liter
17.3.5.3	P2-producten	-576000 liter
17.3.6.3	gasolie Opslag: 1 gecompartmenteerde tank van 60000 liter bovengronds	60000 liter
17.3.6.3	gasolie Opslag: 2 tanks van 25000 liter	-50000 liter
17.3.7.2	P4-producten	166000 liter
17.4	gevaarlijke stoffen	5000 kilogram
23.3	kunststoffen	200 Ton

Een inrichting voor het vervaardigen van kunstharsen :

- uitbreiden met :
 - oplossen van harsen in minerale of plantaardige oliën, toename 3.000 ton/jaar
 - het laden van accumulatoren, 11 kW (zone E)
 - stelplaats voor 10 voertuigen
 - koelinstallatie, onderdeel van de vergunde installatie voor de productie van solventvrije additieven, met elektrisch vermogen 250 kW (rechtzetting, zone H)
 - de opslag van methanol en harsen opgelost in methanol in
 - een ondergrondse tank van 10.000 l (zone A- opslagtanks / vergunde tank)
 - een bovengrondse tank van 25.000 l (Zone A destillatie-inrichting / vergunde tank)
 - 5 ton in verpakkingen (Zone B – overdekte inkuiping)
 - de opslag van 5 ton TDI (tolueendiisocynaat, T +) in vaten (van 10 ton naar 15 ton, zone E)
 - de opslag van 5 ton IPDI (isoforondiisocynaat) en analoge, weinig vluchtige cyanaten enz. in vaten (van 10 ton naar 15 ton, Zone D in overdekte inkuiping)
 - de opslag van 20 ton diverse stoffen, loodverbindingen, kobaltverbindingen, weekmakers, andere reeds vroeger vergunde producten die niet onder 17.2.1 vallen omdat ze T + R 23 – 24 – 25 zijn maar die het T symbool dragen omwille van CMR eigenschappen (van 100 ton naar 120 ton)
 - opslagtank voor zoutzuur (oplossing 30 %, C + R 34 – 37) van 27 ton (23.000 liter) in de installatie voor solventvrije additieven (zone H)
 - twee opslagtanks van elk 83.000 l voor de opslag van plantaardige of minerale olies of nafteenzuur (Zone G achter SITA)
 - allerhande producten m.b.t. het labo of die in zeer kleine hoeveelheden in sommige producties ingezet worden, max. 5.000 kg
 - opslag van tot 200 ton verpakte vaste harsen onder een luifel (zone F, naast inkuiping)
- uitbreiden en wijzigen door :
 - vervanging van een transfo 1.000 kVA door een transfo van 1.600 kVA (zone B)
 - vervanging van opslag van 10.000 l vloeibare stikstof door een opslag van 43.000 l vloeibare stikstof
 - vermindering met 576.000 l (500 ton) P2-producten (metaalzepen e.d.)
 - het vervangen van twee gasolietanks van 25.000 l door een gecompartmenteerde bovengrondse gasolietank van 2 x 30.000 l (zone C)
 - het vervangen van een mengketel van 20 m³ door een analoge RVS-ketel van 28 m³ (3^o verdieping van het fabrieksgebouw, afdeling D)

Gelet op het feit dat op datum van 12/07/2005 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.20/08/2005 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 2/09/2005 van het College van Burgemeester en Schepenen nl.

- ongunstig voor het schrappen van rubriek 7.2.;
- gunstig mits aangetoond wordt dat de potentiële milieu- en veiligheidsproblemen voldoende beheersbaar en oplosbaar zijn en mits bijzondere voorwaarden;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/09/2005 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/09/2005 van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op het advies dd. 9/09/2005 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/09/2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De industriegebieden :

Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Herdersbrug" (dd. 09/06/1987) in een industriezone

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat er in de basisvergunning in 2002 een veiligheidsstudie werd opgelegd; dat er in deze studie een toetsing gebeurd is aan de hoge en lage drempelwaarde van het Samenwerkingsakkoord;

Dat er een beperkte toename is in opslag bij de eco-toxische groep van stoffen; dat de hoge drempel echter niet bereikt wordt;

Dat er voor de brandgevaarlijke groep zelfs een kleine afname is door de kleinere opslag van P2-producten;

Dat het individueel en groepsrisico berekend werd; dat dit risico te wijten is aan de warmtestraling tengevolge van een brand in de loodsen voor de opslag van brandgevaarlijke grondstoffen en eindproducten; dat het brandrisico niet toeneemt maar zelfs lichtjes afneemt; dat het extern risico niet toeneemt met de huidige aanvraag;

Dat de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaard heeft dat onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om door fysische ingrepen in te werken op de veiligheidscontouren;

Dat er net buiten de perceelsgrens een aardgasleiding loopt; dat dit aspect mee in beschouwing dient genomen te worden bij de veiligheidsevaluatie;

Overwegende dat de opslag van TDI gebeurt in een aparte ruimte die groot genoeg is om de 15 ton in vaten te stockeren; dat de vloeistofdichte vloer hellend is uitgevoerd zodat de inkuiping groter is dan de vereiste 10% van de opslagcapaciteit;

Overwegende dat de houder voor vloeibare stikstof buiten staat; dat de exploitant bereid is om de nodige maatregelen te nemen tegen aanrijding; dat er geen probleem is voor een veilige uitbating ervan gezien het gaat om een inert gas en gezien er in de gevel geen openingen zijn;

Dat er op de gehele site niet gerookt mag worden; dat er in het lokaal zelf wel een verwarmingsinstallatie aanwezig is; dat de exploitant bereid is om enkele ramen dicht te metsen of brandwerend af te schermen zodat de gevel als een veiligheidsscherm kan worden beschouwd; dat de exploitatie van de stikstoftank op deze plaats kan gebeuren conform vlarem 2;

Overwegende dat er zich bij de opslag van de andere gevaarlijke producten geen specifieke problemen stellen m.b.t. de naleving van de vlarem II normen;

Overwegende dat de rubriek 7.2. is opgenomen in de basisvergunning; dat deze rubriek van toepassing is bij geïntegreerde chemische installaties; dat de installaties niet geïntegreerd zijn aangezien er per product slechts 1 omzetting is, mogelijks gevolgd door fysische bewerkingen zoals mengen; dat de vergunde activiteiten onder rubriek 7.1.3. vallen; dat de productie van houtbeschermingsmiddelen en fungiciden onder rubriek 5.4.1. valt; dat sommige van de houtbeschermingsmiddelen louter verdunningen zijn van de eigen geproduceerde fungiciden; dat er geen tweede chemische omzetting is, zodat het niet over een geïntegreerde chemische installatie gaat; dat gelet op de actuele specifieke werk- en productiewijze de rubriek 7.2. mag geschrapt worden;

Overwegende dat de nodige emissie- en immissiemetingen dienen uitgevoerd te worden door een erkend deskundige, gerelateerd aan de diverse producties; dat tevens dient onderzocht te worden welke emissiebeperkende maatregelen genomen kunnen worden om emissies/immissies tot een minimum te beperken;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen luidende als volgt :

- ongunstig voor het schrappen van rubriek 7.2.;
- gunstig mits aangetoond wordt dat de potentiële milieu- en veiligheidsproblemen voldoende beheersbaar en oplosbaar zijn en mits bijzondere voorwaarden;

niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft het schrappen van rubriek 7.2.

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: per product is er maar 1 chemisch proces bij ons; daardoor vallen we niet onder rubriek 7.2.; we willen niet geconfronteerd worden met zaken die niet op ons van toepassing zijn; wat de N2-tank betreft kunnen we het advies van Aminal volgen; wat de TDI betreft is opgemeten wat er in de ruimte kan; er stellen zich geen problemen om 15 paletten te zetten met 4 vaten per palet; 1 palet weegt 1 ton (250 kg is 200 l TDI); de contouren slaan vooral op druk, temperatuur en de projectie van brokstukken; we hebben nagevraagd wat de mogelijkheden fysiek zijn om in te werken op de veiligheidscontouren; tegen het eind van het jaar kan daar wellicht antwoord op zijn; de aardgasleiding van fluxys loopt buiten de inrichting; de methanoltank is dubbelwandig; we kunnen kijken wat er voorgeschreven wordt; we zullen dat uitvoeren; we kunnen ons in het algemeen aansluiten bij het advies van Aminal;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. VAN LOOCKE CORN., gevestigd te Pathoekeweg 37 8000 Brugge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Pathoekeweg 37 te Brugge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
BRUGGE 10 AFD	N	0239/D
BRUGGE 10 AFD	N	0246/F

met als voorwerp : een inrichting voor het vervaardigen van kunstharsen uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
7.1.3	Chemicaliën (zie ook rubrieken 17 en 20.4): niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de produktie, verwerking of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 10.000 ton (Totale eenheden: 3000 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	J	
7.2	Chemicaliën: geïnteg. chem. install. voor de fabricage van: organ. basischem.;anorgan. basischem.;fosfaat, stikstof of kaliumhoudende messtoffen;basisprod. voor gewasbescherming en biociden;farmac. basisprod. met een chem. of biol. procédé;explosieven (Totale eenheden: -2000 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	J	
12.2.1	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: -1000 kilo Volt-Ampere)	3		0				

12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 11 kilo watt)	2		1	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 250 kilo watt)	2		1				
16.8.3	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten meer dan 10.000 l (Totale eenheden: 33000 liter)	1	A R	1	B			

17.2.1	Gevaarlijke stoffen: industr. activit. en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: inricht. waar gevaarlijke prod. in hoeveelheden = of > dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel I vh VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zij (Totale eenheden: -457 Ton)	1	A G R	0	A	P	J	
17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 63 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 27 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.4.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 30.000 l (Totale eenheden: 41000 liter)	1	A R	0	B			

17.3.5.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 100.000 l (Totale eenheden: -576000 liter)	1	A R	0	B			
17.3.6.3	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 500.000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	1	A R	0	B			
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 166000 liter)	2		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 5000 kilogram)	3		0				
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 200 Ton)	2		1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
7.1.3	chemicaliën	3000 Ton per Jaar
7.2	chemicaliën	-2000 Ton per Jaar
12.2.1	transformatoren	-1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2	accumulatoren	11 kilo watt
15.1.1	voertuigen	10 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelinstallaties	250 kilo watt
16.8.3	vloeibare stikstof Opslag: 1 tanks van 10000 liter	-10000 liter
16.8.3	vloeibare stikstof Opslag: 1 tanks van 43000 liter	43000 liter
17.2.1	methanol	33 Ton
17.2.1	toxische stoffen	5 Ton
17.2.1	ontvlambare stoffen	-500 Ton
17.2.1	tolueendiisocyaanat	5 Ton
17.3.2.3	toxische stoffen	63 Ton
17.3.3.3	corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen	27 Ton
17.3.4.3	methanol	41000 liter
17.3.5.3	P2-producten	-576000 liter
17.3.6.3	gasolie Opslag: 1 gecompartmenteerde tank van 60000 liter bovengronds	60000 liter
17.3.6.3	gasolie Opslag: 2 tanks van 25000 liter	-50000 liter
17.3.7.2	P4-producten	166000 liter
17.4	gevaarlijke stoffen	5000 kilogram
23.3	kunststoffen	200 Ton

Een inrichting voor het vervaardigen van kunstharsen :

- uitbreiden met :
 - oplossen van harsen in minerale of plantaardige oliën, toename 3.000 ton/jaar
 - het laden van accumulatoren, 11 kW (zone E)
 - stelplaats voor 10 voertuigen
 - koelinstallatie, onderdeel van de vergunde installatie voor de productie van solventvrije additieven, met elektrisch vermogen 250 kW (rechtzetting, zone H)
 - de opslag van methanol en harsen opgelost in methanol in
 - een ondergrondse tank van 10.000 l (zone A- opslagtanks / vergunde tank)
 - een bovengrondse tank van 25.000 l (Zone A destillatie-inrichting / vergunde tank)
 - 5 ton in verpakkingen (Zone B – overdekte inkuiping)
 - de opslag van 5 ton TDI (tolueendiisocyaanat, T +) in vaten (van 10 ton naar 15 ton, zone E)
 - de opslag van 5 ton IPDI (isoforondiisocyaanat) en analoge, weinig vluchtige cyanaten enz. in vaten (van 10 ton naar 15 ton, Zone D in overdekte inkuiping)

- de opslag van 20 ton diverse stoffen, loodverbindingen, kobaltverbindingen, weekmakers, andere reeds vroeger vergunde producten die niet onder 17.2.1 vallen omdat ze T + R 23 – 24 – 25 zijn maar die het T symbool dragen omwille van CMR eigenschappen (van 100 ton naar 120 ton)
- opslagtank voor zoutzuur (oplossing 30 %, C + R 34 – 37) van 27 ton (23.000 liter) in de installatie voor solventvrije additieven (zone H)
- twee opslagtanks van elk 83.000 l voor de opslag van plantaardige of minerale olies of nafteenzuur (Zone G achter SITA)
- allerhande producten m.b.t. het labo of die in zeer kleine hoeveelheden in sommige producties ingezet worden, max. 5.000 kg
- opslag van tot 200 ton verpakte vaste harsen onder een luifel (zone F, naast inkuiping)
- uitbreiden en wijzigen door :
 - vervanging van een transfo 1.000 kVA door een transfo van 1.600 kVA (zone B)
 - vervanging van opslag van 10.000 l vloeibare stikstof door een opslag van 43.000 l vloeibare stikstof
 - vermindering met 576.000 l (500 ton) P2-producten (metaalzepen e.d.)
 - het vervangen van twee gasolietanks van 25.000 l door een gecompartmenteerde bovengrondse gasolietank van 2 x 30.000 l (zone C)
 - het vervangen van een mengketel van 20 m³ door een analoge RVS-ketel van 28 m³ (3^o verdieping van het fabrieksgebouw, afdeling D)

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. die aanvangt op

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 20/06/2022, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 20/06/2002, verleend door de Bestendige Deputatie, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V30: Chemicaliën:
Hoofdstuk 5.7 en bijlage 5.7
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005 en bij besluit van 22 juli 2005.;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 27/10/2005

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne
Gouverneur

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.