

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De Heer ROOSE JAN voor het veranderen van een inrichting gelegen te ZEDELGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006 en van 22 december 2006;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007 .

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen zoals gewijzigd tot op heden, inzonderheid art. 33 ter en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (inzonderheid besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 en van 12 mei 2006 – Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 33 ter van het mestdecreet) en gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 03/06/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 372 zeugen, 13 beren, 3240 mestvarkens, 8438 m³ mest, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, lozen HA 200 m³/j, mestscheider, mestverwerkingsinstallatie Smelox, 2 dieselgeneratoren 184 kW, grondwaterwinning 33 m³/d en 10.573 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 08/09/2005 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van het ammoniakemissiearm systeem van de nieuwe varkensstallen voor een termijn tot 03/06/2024;

Gelet op het besluit d.d. 16/03/2006 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor een mobiele mestscheider Greenfield voor een termijn tot 03/06/2024;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 7/12/2006, ingediend door De Heer ROOSE JAN, wonende te Krinkelweg 9 8211 Aartrijke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Krinkelweg 9 te Aartrijke (Zedelgem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE)	A	0707/
ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE)	A	0708/B
ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE)	A	0709/F
ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE)	A	710/m

met als voorwerp : een varkenshouderij te veranderen door het

- uitbreiden met mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/j, stalplaats 4 voertuigen, motor 20,5 kW, surpressor 37 kW, 2000 l of 2100 kg azijnzuur, 1200 l of 960 kg methanol, 200 l antischuim, 7214 m³ mest
- verminderen met lozing HA 140 m³/j, 10.000 l mazout, 500 m³ mest
- verplaatsen van stalplaats 8 voertuigen, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang
- toevoegen met perceel 707

tot een totale capaciteit van 372 zeugen, 13 beren, 3240 mestvarkens, 15.152 m³ mest, mobiele mestscheider Greenfield, 2 dieselgeneratoren 184 kW, stalplaats 12 voertuigen, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/j, motor 20,5 kW, surpressor 37 kW, 2000 l of 2100 kg azijnzuur, 1200 l of 960 kg methanol, 200 l antischuim, lozing HA 60 m³/j, grondwaterwinning 33 m³/d en 10.573 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: -140 kubieke meter per jaar)	3		0				

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3		0	N			
16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 37 kilo watt)	3		0	N			
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0				
17.3.3.2	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van > 1.000 kg tem 50.000 kg (Totale eenheden: 2100 kilogram)	2		0	N			
17.3.4.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: > 500 l tem 30.000 l (Totale eenheden: 1200 liter)	2		0	N			

17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 2000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m ³ (Totale eenheden: 6714 kubieke meter)	2	L	0	N			
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 9.3 t.e.m. 9.8 met een bewerkings of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van 1000 ton tot en met 25000 ton mest (Totale eenheden: 20000 Ton, 1 Stuks (aantal))	1	A L R					
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 20,5 kilo watt)	2			N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	-140 kubieke meter per jaar
15.1.1	autovoertuigen en/of aanhangers	8 Stuks (aantal)
15.1.1	autovoertuigen en/of aanhangers	4 Stuks (aantal)
16.3.1.1	surpressoren	37 kilo watt
17.3.2.2	methanol	960 kilogram
17.3.3.2	azijnzuur	2100 kilogram
17.3.4.2	methanol	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout	-10000 liter
17.3.6.1.b	mazout	10000 liter
17.3.6.1.b	azijnzuur	2000 liter
17.3.7.1	antischuimmiddel	200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	effluent in lagune	5600 kubieke meter
28.2.c.2	nabezinker	500 kubieke meter
28.2.c.2	dikke fractie	250 kubieke meter
28.2.c.2	dunne fractie	432 kubieke meter
28.2.c.2	ruwe mest	432 kubieke meter
28.2.c.2	dierlijke mest	-500 kubieke meter
28.3.b	mestverwerking Trevi	20000 Ton
28.3.b	mestscheider	1 Stuks (aantal)
31.1.1	motoren	20,5 kilo watt

zodat de inrichting voortaan omvat:

een varkensfokkerij met:

- stallen voor het houden van max. 3625 varkens (3240 mestvarkens, 13 beren en 372 zeugen)
- mobiele mestscheider : mestscheider + Smelox of greenfield
- 2 mobiele dieselgeneratoren (totaal 184 kW)
- 15.152 m3 dierlijke mestopslag (7938 m3 in varkensstallen, 432 m3 ruwe mest, 432 m3 dunne fractie, 250 m3 dikke fractie, 500 m3 effluent nabezinker en 5600 m3 effluent lagune)
- stalplaats voor 12 voertuigen en/of aanhangwagens
- 10.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang voor mazout
- vast opgestelde motor 20,5 kW
- een mestverwerkingsinstallatie TREVI (capaciteit max. 20.000 ton/jaar) bestaande uit: mestscheider (centrifuge) en biologische zuivering (denitrificatiebekken 675 m3 en nitrificatiebekken 975 m3)
- surpressor 37 kW
- opslag van 1200 l of 960 kg methanol
- opslag van 2000 l of 2100 kg azijnzuur
- 200 l antischuimmiddel
- het lozen van HA in oppervlaktewater: max. 60 m3/jaar
- grondwaterwinning: 2 verbuisde boorputten met een diepte van resp. 36 m en 30 m; maximumdebiet 33 m3/dag en 10.573 m3/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 21/12/2006 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.29/01/2007 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/02/2007 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende voorwaarden :

- de aangevraagde hoeveelheid moet gerelateerd worden aan de beperking van de mestverwerking
- er mag enkel mest ontstaan op het eigen bedrijf worden verwerkt
- een bewijs van keuring van de mazouttank en verdeelslang moeten worden overgemaakt
- een afwijking op art. 5.28.2.3. §2b van vlarem 2 en art. 5.28.3.4.1. §1 3° wordt toegestaan mits de nodige voorzieningen getroffen worden om bij geurhinder alsnog een afdekking aan te brengen
- de aan- en afvoer mag niet gebeuren tussen 19 uur en 7 uur
- een bewijs van het naleven van de geluidsnormen moet worden overgemaakt

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/02/2007 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - afdeling milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Vlaamse Overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/02/2007 van de Vlaamse Landmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/03/2007 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag voorziet het uitbreiden van een varkenshouderij met een mestverwerkingsinstallatie van het systeem Trevi met een capaciteit van 20.000 ton. Deze mestverwerking komt deels op een nieuw te vergunnen perceel 707. Daarnaast worden ook een aantal aanpassingen van de bestaande vergunning voorzien.

De inrichting is gelegen op 700 m van een woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen.

De mestverwerkingsinstallatie zal een capaciteit hebben van 20.000 ton/jaar. Ongeveer 7000 ton/jaar komt van het eigen bedrijf, nog eens 7000 ton/jaar zou van een vlakbij gelegen varkensbedrijf in dezelfde straat komen. De overige 6000 ton/jaar zou afkomstig zijn van een inrichting uit Zerkegem.

In toepassing van de *Omzendbrief RO/2006/01 : afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting* kan het volgende gesteld worden:

- In eerste instantie kan er op gewezen worden dat de capaciteit van de installatie nog relatief beperkt blijft, namelijk 20.000 ton/jaar terwijl er maximaal 60.000 ton/jaar kan aanvaard worden. Deze installatie wordt bovendien opgericht bij een volwaardig varkensbedrijf.
- Naar ruimtelijke ordening toe blijkt duidelijk uit het inplantingsplan dat de installatie zo compact mogelijk wordt gehouden: aan de straatkant wordt de laad- en losplaats en de loods voor opslag voorzien, onmiddellijk daarachter bevindt zich de nabezinker, de nitrificatie en de denitrificatie en onmiddellijk daarachter bevindt zich dan de lagune. De installatie sluit aan bij het varkensbedrijf en blijft naar ruimtebeslag relatief beperkt in vergelijking met de reeds aanwezige bebouwing van het varkensbedrijf. Tijdens de vergadering van de Provinciale Milieuvergunningscommissie verduidelijkt de exploitant dat er achter de mestverwerkingsinstallatie nog een nieuwe varkensstal zal gebouwd worden, die al vergund is. De configuratie van de gebouwen en het materiaalgebruik zijn zodanig geconcipieerd dat de mestverwerking een geheel zal vormen met het bestaande varkensbedrijf. Daartoe wordt ook het reeds aanwezige groenscherm verder uitgebreid zodat de volledige inrichting (varkensfokkerij en mestverwerkingsinstallatie) omgeven wordt door een groenscherm.
- Zoals hierboven reeds gesteld zal ongeveer 35% van de te verwerken mest worden aangeleverd door het eigen bedrijf, nog eens 35% zou worden aangeleverd door een ander varkensbedrijf in dezelfde straat, zodat slechts 30% van iets verder, zal komen, normaal gezien van één bedrijf uit Zerkegem (trouwens ook op korte afstand van de installatie). Het aantal bijkomende transportbewegingen zal dan ook heel beperkt blijven. 70% van de te verwerken mest is afkomstig van het eigen bedrijf en een nabijgelegen bedrijf in dezelfde straat. Dit zal dus geen bijkomende transporten genereren (momenteel dient de mest van deze inrichtingen ook reeds vervoerd te worden door deze straat).

- Tijdens de vergadering van de Provinciale Milieuvergunningscommissie verduidelijkt de exploitant dat de mest momenteel moet getransporteerd worden op grote afstand. Die transporten zullen wegvallen aangezien de mest ter plaatse zal verwerkt worden. Bovendien wijst de exploitant erop dat zoveel mogelijk de aanvoer van ruwe mest zal gekoppeld worden aan de afvoer van effluent. Dit zal een positieve invloed hebben op het aantal transportbewegingen. De exploitant beschikt zelf reeds over een 50-tal ha grond zodat heel wat van het effluent op de eigen akkers zal kunnen gebracht worden. De dikke fractie zal normaalgezien afgevoerd worden naar de firma Wyseur in Staden. Het transport dient heel beperkt over landelijke wegen te gebeuren en is trouwens beperkt tot zeer korte afstanden. Tijdens de vergadering van de Provinciale Milieuvergunningscommissie verklaart de exploitant dat er een drietal transporten per dag zullen plaatsvinden. Hij is bereid om rekening te houden met de schooluren, zodat de transporten niet plaatsvinden op die momenten van de dag dat er heel wat schoolgaande jeugd met hun fiets op weg is van en naar huis. Hij benadrukt dat er geen transport door de dorpskern moet passeren. Er wordt steeds langs de Noordstraat (een tweevaksbaan) en dan via de Krinkelweg gereden. Dit is perfect mogelijk aangezien de exploitant over een eigen vrachtwagen beschikt en dus zelf kan regelen wanneer de transporten zullen plaatsvinden.

De inplanting van de mestverwerkingsinstallatie is ruimtelijk aanvaardbaar, gelet op de compactheid van de installatie en het feit dat deze één geheel zal vormen met de reeds aanwezige varkensfokkerij. Uit bovenstaande blijkt bovendien duidelijk dat de impact van de mestverwerkingsinstallatie naar de omgeving toe beperkt zal blijven (slechts 30% dient aangeleverd te worden van buiten de Krinkelweg en zal dan nog afkomstig zijn van een nabijgelegen inrichting).

Gelet op de toezeggingen van de exploitant om rekening te houden met de schooluren, het feit dat er zoveel mogelijk effluent zal afgevoerd worden door hetzelfde transport dat ruwe mest aanbrengt en het feit dat de exploitant zelf instaat voor het transport (beschikt over een eigen vrachtwagen), wordt tegemoet gekomen aan de bezorgdheid van het College van Burgemeester en Schepenen.

Bovendien werd er tijdens het openbaar onderzoek geen enkel bezwaar ingediend, zodat kan aangenomen worden dat ook de omwonenden zelf geen abnormale hinder verwachten van deze mestverwerkingsinstallatie.

Er zijn geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving, gelet op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Procesbeschrijving:

Mestscheiding Westfalia :

De scheiding van de mest in een dunne en dikke fractie gebeurt met behulp van een centrifuge. De centrifuge zal opgesteld staan in een loods. De dikke fractie wordt gestockeerd in de loods en zal later afgezet worden naar de landbouw en/of naar een gespecialiseerd bedrijf voor verdere verwerking. De dunne fractie (85 %) wordt na scheiding tijdelijk gestockeerd in de buffer dunne fractie. Er wordt mest aangeleverd van derden.

Biologische zuivering van de dunne fractie:

De biologische zuivering van de dunne fractie bestaat uit een nitrificatie- en een denitrificatiestap.

De biologische zuivering heeft tot doel een verregaande reductie in N- en P2O5-gehalte te bekomen. Het effluent is echter niet losbaar en dient overeenkomstig de MAP-reglementering opnieuw op het land te worden gebracht.

Uit het gezuiverde effluent is bijna alle ammoniakale stikstof verdwenen. De reststikstof bestaat voornamelijk uit organische stikstof en nitraatstikstof en voor minder dan 2 % uit ammoniakale stikstof. Eveneens is de pH van het effluent lager dan de pH van de originele mest. Hierdoor is er geen noemenswaardige ammoniak-emissie uit de biologisch gezuiverde mestopslag te verwachten. Ook de andere componenten uit de onbehandelde mest die aanleiding kunnen geven tot geurhinder (vb. vluchtige vetzuren), worden in de biologie volledig afgebroken door de micro-organismen.

lawaaihinder:

De surpressor wordt voorzien van een geluiddempende kast. De separator wordt binnenin een loods opgesteld.

geurhinder:

Het beluchtingsbekken zal worden voorzien van een bellenbeluchtingssysteem teneinde geurhinder te vermijden.

De opslag van de dikke fractie gebeurt binnenin de loods zodat mogelijke geurhinder tot een minimum kan worden herleid.

De buffer ruwe mest en de buffer dunne fractie worden overkapt om mogelijke geurhinder te voorkomen.

bodemverontreiniging:

De opslag van de mest geschiedt in speciaal daartoe voorziene waterdichte bekkens.

De dikke fractie wordt opgeslagen in een loods met mestdichte vloer en muren.

De opslag van methanol (of azijnzuur) en antischuimmiddel zal worden ingekuipt.

Afwijkingen van de sectorale voorwaarden:

Er is conform **art. 5.28.3.2.1., §2** van Vlarem II een weegbrug aanwezig op het bedrijf, zodat hiervoor geen afwijking gevraagd wordt.

Er wordt wel een afwijking gevraagd op **art. 5.28.2.3, §2, b)** en **art. 5.28.3.4.1, §1, 3°** van Vlarem II voor de verplichte overkapping van de mestverwerkingsoperaties (meer bepaald de overkapping van de nabezinker en het effluentbekken, omdat het effluent vrij is van ammoniak of andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder en de overkapping van het nitrificatiebekken en het denitrificatiebekken daar de emissie van ammoniak of andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder tot een minimum beperkt is dankzij de fijnbellige beluchting).

Tijdens de vergadering van de Provinciale Milieuvergunningscommissie verklaart de exploitant dat het de bedoeling is om conform **art. 5.28.3.4.1. §1 1°** van Vlarem II binnen in de loods te laden en te lossen. Indien er alsnog voor geopteerd wordt om de aan- en afvoer van dierlijke mest te doen via snelkoppelingen in plaats van binnenin een loods, dan kan dit toegestaan worden mits het opleggen van specifieke voorwaarden.

Conform **art. 5.28.3.2.4 §2** van Vlarem II dienen mestverwerkingsinstallaties vergund bij rubriek 28.3. een nutriëntenbalans op te maken.

Er kan afgeweken worden van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P2O5-analyse en om van elke afgevoerde eindproductie wekelijks een N- en P2O5-analyse te laten uitvoeren conform art. 5.28.3.2.2. §2. De exploitant bepaalt het analyseschema in het meetprotocol i.h.k.v. de nutriëntenbalans voor de installatie.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijks) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Bekegemsebeek.

De bijkomende constructies bestaan enerzijds uit een loods en anderzijds uit bekkens. Wat betreft de bekkens kan er op gewezen worden dat er een afwijking gevraagd werd voor het afdekken van deze bekkens. Dit heeft voor gevolg dat het regenwater dat in deze bekkens terecht komt, niet dient gebufferd en/of afgevoerd te worden. Wat betreft de loods maakt de exploitant er melding van in het dossier dat er onder de recent vergunde mestvarkensstal een ruime regenwateropvang wordt voorzien (180m³). Bij het ontwerp van die stal werd namelijk al rekening gehouden met deze geplande uitbreiding. Er werd bijkomend advies gevraagd aan de VMM – Afdeling Water. In dit advies d.d. 19/03/2007 wordt er op gewezen dat de betrokken percelen gelegen zijn in een infiltratiegevoelig gebied en in een weinig tot matig grondwaterstromingsgevoelig gebied. Mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan als gevolg van veranderingen in infiltratie van hemelwater, kwaliteitsverlies van grondwater en de wijziging in grondwaterstroming.

Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de bouwprojecten minstens voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004. Het hemelwater van de nieuwe gebouwen moet worden opgevangen en hergebruikt. Er is een hemelwaterput van 180m³ voorzien. Tijdens de vergadering van de Provinciale Milieuvergunningscommissie verduidelijkt de exploitant dat alle regenwater zal worden opgevangen om hergebruikt te worden, hoofdzakelijk als reinigingswater.

Het water dat valt op de nieuwe betonverharding watert af naar aanpalende groenstroken waar het hemelwater kan infiltreren. Dit staat ook zo aangegeven op het inplantingsplan.

Voor wat betreft het aspect grondwaterkwaliteit zullen de schadelijke effecten beperkt blijven indien voldaan wordt aan de Vlare voorwaarden, waaronder het waterdicht afschermen van de mestverwerkingsinstallaties en mestkelders.

Voor wat betreft het aspect grondwaterstroming worden er geen relevante schadelijke effecten verwacht.

Gelet op de ligging van de inrichting en de aanwezige regenwateropvang wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de gemeente wil enkel mest van de eigen inrichting; dat is echter niet rendabel; de opgegeven bedrijven zijn familie en zijn heel dicht bij de installatie gelegen; we vragen wel flexibiliteit; de transporten zullen allemaal via de baan met een dubbel rijvak gebeuren; we zullen ook niet-mestverwerkingsplichtige mest verwerken; nu moet die mest getransporteerd worden op grote afstand; die transporten zullen wegvallen; de dikke fractie zal normaal afgevoerd worden naar Wyseur in Staden; er wordt nog een stal achter de installatie gebouwd die al vergund is; het effluent kan grotendeels op eigen grond en bij de burelen; het regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor reiniging; er zullen max. 3 transporten per dag zijn; we hebben een eigen vrachtwagen zodat we zelf goed kunnen regelen wanneer de transporten plaatsvinden; de greenfield-installatie is in feite niet meer nodig; het laden en lossen gebeurt binnen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De Heer ROOSE JAN, wonende te Krinkelweg 9 8211 Aartrijke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Krinkelweg 9 te Aartrijke (Zedelgem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE)	A	0707/
ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE)	A	0708/B
ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE)	A	0709/F
ZEDELGEM 4 AFD (AARTRIJKE)	A	710/m

met als voorwerp : een varkenshouderij te veranderen door het

- uitbreiden met mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/j, stalplaats 4 voertuigen, motor 20,5 kW, surpressor 37 kW, 2000 l of 2100 kg azijnzuur, 1200 l of 960 kg methanol, 200 l antischuim, 7214 m3 mest
- verminderen met lozing HA 140 m3/j, 10.000 l mazout, 500 m3 mest
- verplaatsen van stalplaats 8 voertuigen, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang
- toevoegen met perceel 707

tot een totale capaciteit van 372 zeugen, 13 beren, 3240 mestvarkens, 15.152 m3 mest, mobiele mestscheider Greenfield, 2 dieselgeneratoren 184 kW, stalplaats 12 voertuigen, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/j, motor 20,5 kW, surpressor 37 kW, 2000 l of 2100 kg azijnzuur, 1200 l of 960 kg methanol, 200 l antischuim, lozing HA 60 m3/j, grondwaterwinning 33 m3/d en 10.573 m3/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: -140 kubieke meter per jaar)	3		0				
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3		0	N			
16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 37 kilo watt)	3		0	N			
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0				
17.3.3.2	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van > 1.000 kg tem 50.000 kg (Totale eenheden: 2100 kilogram)	2		0	N			

17.3.4.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: > 500 l tem 30.000 l (Totale eenheden: 1200 liter)	2		0	N			
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 2000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m ³ (Totale eenheden: 6714 kubieke meter)	2	L	0	N			

28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 9.3 t.e.m. 9.8 met een bewerkings of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van 1000 ton tot en met 25000 ton mest (Totale eenheden: 20000 Ton, 1 Stuks (aantal))	1	A L R					
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 20,5 kilo watt)	2			N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	-140 kubieke meter per jaar
15.1.1	autovoertuigen en/of aanhangers	8 Stuks (aantal)
15.1.1	autovoertuigen en/of aanhangers	4 Stuks (aantal)
16.3.1.1	surpressoren	37 kilo watt
17.3.2.2	methanol	960 kilogram
17.3.3.2	azijnzuur	2100 kilogram
17.3.4.2	methanol	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout	-10000 liter
17.3.6.1.b	mazout	10000 liter
17.3.6.1.b	azijnzuur	2000 liter
17.3.7.1	antischuimmiddel	200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	effluent in lagune	5600 kubieke meter
28.2.c.2	nabezinker	500 kubieke meter
28.2.c.2	dikke fractie	250 kubieke meter
28.2.c.2	dunne fractie	432 kubieke meter
28.2.c.2	ruwe mest	432 kubieke meter
28.2.c.2	dierlijke mest	-500 kubieke meter
28.3.b	mestverwerking Trevi	20000 Ton
28.3.b	mestscheider	1 Stuks (aantal)
31.1.1	motoren	20,5 kilo watt

zodat de inrichting voortaan omvat:

een varkensfokkerij met:

- stallen voor het houden van max. 3625 varkens (3240 mestvarkens, 13 beren en 372 zeugen)
- mobiele mestscheider : mestscheider + Smelox of greenfield
- 2 mobiele dieselgeneratoren (totaal 184 kW)
- 15.152 m³ dierlijke mestopslag (7938 m³ in varkensstallen, 432 m³ ruwe mest, 432 m³ dunne fractie, 250 m³ dikke fractie, 500 m³ effluent nabezinker en 5600 m³ effluent lagune)
- stalplaats voor 12 voertuigen en/of aanhangwagens
- 10.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang voor mazout
- vast opgestelde motor 20,5 kW
- een mestverwerkingsinstallatie TREVI (capaciteit max. 20.000 ton/jaar) bestaande uit: mestscheider (centrifuge) en biologische zuivering (denitrificatiebekken 675 m³ en nitrificatiebekken 975 m³)
- surpressor 37 kW
- opslag van 1200 l of 960 kg methanol
- opslag van 2000 l of 2100 kg azijnzuur
- 200 l antischuimmiddel
- het lozen van HA in oppervlaktewater: max. 60 m³/jaar
- grondwaterwinning: 2 verbuisde boorputten met een diepte van resp. 36 m en 30 m; maximumdebiet 33 m³/dag en 10.573 m³/jaar

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 730 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. **die aanvangt op** 12/4/2007 behoudens
wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op 03/06/2024, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 03/06/2004, verleend door de deputatie, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid: Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater: Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht: Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen: Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren: Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders: Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5
- V66A Verwerking van dierlijke mest: Afdeling 5.28.3
- V69: Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31

Bijzondere voorwaarden :

- De exploitant dient bij de concrete uitwerking van de transporten van en naar de mestverwerkingsinstallatie rekening te houden met de precare uren van de schoolgaande jeugd. Hiertoe dient hij vóór de opstart een concreet voorstel (in vijfvoud) voor te leggen aan de deputatie.
- Conform art. 5.28.3.4.1§1,3° van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot afdekken van de nitrificatie- en denitrificatiebekkens op voorwaarde dat de processen via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig worden bijgestuurd om een goed verloop van deze processen ten allen tijde te kunnen garanderen.
- Conform art. 5.28.2.3 §2 b) van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het overdekken van de nabezinker en het effluentbekken op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof lager is dan 1 kg NH₄-N per 1000 l;

- Conform art. 5.28.3.4.1§.1. van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het lossen in een gesloten loods mits volgende voorwaarden:
 - o De gesloten tankwagen, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadtank; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
 - o Om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem);
 - o na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
 - o Daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
 - o Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden ter zake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.
 - o Er worden de nodige voorzieningen getroffen opdat eventueel gemorste mest kan worden opgevangen en terug in de bestaande mestopslag terechtkomt. De exploitant neemt alle noodzakelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat reinigingswater, percolaat of mest kan terechtkomen op de bodem en zeker niet in de afvoeren die bestemd zijn voor de afvoer van hemelwater.
- De geproduceerde dunne en dikke fractie dient te worden afgezet conform de afzet- en vervoersreglementering zoals bepaald in het mestdecreet
- De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd in een gesloten container. Indien in geval van overmacht opslag op het bedrijf noodzakelijk blijkt, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de opslag gebeurt in een afgesloten ruimte.
- Er mag dierlijke mest aangevoerd worden tussen 7 u en 19 u.
- Conform art. 5.28.3.2.2.§.2 kan worden afgeweken van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P2O5 analyse te laten uitvoeren waarbij de exploitant het analyseschema bepaalt in het meetprotocol i.h.k.v. de nutriëntenbalans.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 12/04/2007

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.