

34043/1/3/M/1

Dossiernummer omgevingsloket : 2017005781

Inrichtingsnummer : 2017087817-0013

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan B.V.B.A./B.V.B.A. SOLID / LEFIBO voor een inrichting gelegen te SPIERE-HELKIJN.

De aanvraag ingediend door B.V.B.A./B.V.B.A. SOLID / LEFIBO, gevestigd te Industriepark 8 8587 Spiere-Helkijn, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Industriepark 8 te Spiere-Helkijn,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 24/10/2017 en vervolledigd op 09/11/2017.

De aanvraag werd op datum van 14/11/2017 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het veranderen van een houtverwerkend bedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

De aanvragen die de vereenvoudigde procedure doorlopen, zijn limitatief opgesomd in de artikelen 11 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het project komt in deze artikelen voor.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Ijzeren Bareel" d.d. 10/10/1996, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : industriezone.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium".

Historiek

Gelet op het besluit d.d. 22/03/2012 van de deputatie waarbij een vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een houtverwerkend bedrijf voor een termijn tot 22/03/2032 en het lozen van het bedrijfsafvalwater voor 1 op proef tot 22/03/2013; Gelet op het besluit d.d. 06/03/2013 van de deputatie waarbij de proefvergunning verlengd wordt voor het lozen van het bedrijfsafvalwater met 2 maanden, waarna he daarna zonder voorwerp wordt en waarbij het lozen van 660m³/j HA ambtshalve wordt toegevoegd;

2. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf ligt in een industriezone en is omringd door andere bedrijven. Het bedrijf grens aan het Waalse gewest (in het westen). Dichtste woonzone is de lintbebouwing langs de Ijzeren Bareel (ca. 160 m ten oosten), binnen het industriegebied liggen er verspreid bedrijfswoningen.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp : een houtverwerkend bedrijf te veranderen nl uitbreiding met

- gasopslag in flessen 400 l (200 l zuurstof en 200 l acetyleen)
- 468 kg van opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)
- opslag additief en lijm, 2.352 kg
- 975 kW houtbewerkingsmachines
- opslag verpakkingsfolie 14 ton
- brander verwarming (52 kW) en diverse luchtverwarmers (4 x 92 kW)

vermindering met

- opslag olie 1.045 l
 - stallen 7 voertuigen
 - opslag 102 kg droogsmeermiddel (brandgevaarlijk)
 - 3.000 kg en uitbreiding 1.270 kg (netto vermindering 1.730 kg) van opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)
 - 1.730 kg van opslag vloeistoffen en vaste stoffen gevaarlijk voor het aquatisch milieu (GHS09)
 - 224 l (netto) opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
 - 0,25 kW metaalbewerkingsmachine
- (+ CLP-omzetting)

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
5.3.2°	Opslagplaatsen, met uitzondering van die, vermeld in rubrieken 17 en 48, voor pesticiden van meer dan 2 ton (Totale eenheden: -4 Ton)	2	G	1				
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: -1045 liter)	3		0				

15.1.1°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: -7 Stuks (aantal))	3		0				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
17.3.2.3.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubr. 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenl. opslagcapaciteit v. 50 kg tot en met 1 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -102 kilogram)	3		0				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -1,73 Ton)	2		0				
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 468 kilogram)	2		0				

17.3.7.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2,35 ton)	3		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: -1,73 Ton)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: -224 liter)	3		0				
19.3.2°a)	Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., andere dan in rubriek 19.8 met geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 975 kilo watt)	2	A	1	N			

23.3.1°a)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 14 Ton)	3		0				
29.5.2.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -0,25 kilo watt)	3		0				
43.1.1°a)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 420 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
5.3.2°	biociden	-4 Ton
6.4.1°	olie en smeermiddelen	-1045 liter
15.1.1°	voertuigen	-7 Stuks (aantal)
17.1.2.1.1°	gassen	400 liter
17.3.2.3.1°a)	GHS02 brandgevaarlijke stoffen en vloeistoffen cat 1 en 2	-102 kilogram
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	-1,73 Ton
17.3.6.2°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	468 kilogram
17.3.7.1°a)	additieven	2,35 ton
17.3.8.2°	houtverduurzamingsmiddelen	-1,73 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	-224 liter
19.3.2°a)	houtbewerkingsmachines	975 kilo watt
23.3.1°a)	folies	14 Ton
29.5.2.1°a)	metaalbewerkingsmachines	-0,25 kilo watt
43.1.1°a)	verwarmingsinstallaties	420 kilo watt

3. Openbaar onderzoek

Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden.

4. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

het College Van Burgemeester en Schepenen

Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten (dienst milieuvergunningen)

het Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Preventie

Het College Van Burgemeester en Schepenen geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten (dienst milieuvergunningen) heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Preventie heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

5. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

- b) **Goede ruimtelijke ordening** (toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO)

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Boven Scheldebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Blauwe Brug.

d) Milieutechnische aspecten

activiteiten en proces

Het bedrijf bvba Solid is gespecialiseerd in de productie van geïmpregneerd tuinhout en tuinhuisen.

In het bedrijf worden houten onderdelen gemaakt voor afsluitingen, tuinhuisen, carports/pergola's, afsluitingen, speeltoestellen enz..

Het ruwe hout (naaldhout) wordt ter plaatse verzaagd, gefreesd, afgekort en chemisch behandeld (houtdrenking). Er worden bouwpakketten afgeleverd.

Er gebeuren 2 soorten chemische behandeling van het hout in de inrichting: nl.

- oppervlaktebehandeling tegen schimmels d.m.v. onderdompeling in een bad;
- dieptebehandeling met zouten d.m.v. vacuümdrukmethode in 2 drukkettels of autoklaven.

voorwerp aanvraag

Deze aanvraag heeft betrekking op:

- het actualiseren van de opslag gevaarlijke producten (in het kader van de CLP-omzetting)
- uitbreiding met betrekking tot de houtbewerkingsmachines: een volledige nieuwe productielijn houtbewerking (vingerlasinstallatie) en het veranderen van de bestaande afzuiginstallatie/cyclonen door een volledig nieuwe afzuiginstallatie-filtersysteem
- diverse beperkte overige veranderingen: stallen van de voertuigen, opslag folie, verwarmingsinstallaties, verwijderen metaalbewerkingstoestellen.

Naast de bvba Solid, is er ook een mede-exploitant actief op de site, nl. de bvba Lefibo. De bvba Lefibo staat in voor de exploitatie van de vingerlasinstallatie (houtbewerking en is ingedeeld in rubriek 19.3.2), deze nieuwe productielijn is dus voorwerp van voorliggende aanvraag.

lucht

Met deze aanvraag zullen er stookinstallaties bijkomen. Het betreft steeds kleinere installaties (< 300 kW) waarvoor geen sectorale emissiegrenswaarden gelden, noch meetverplichtingen.

Een andere verandering betreft de wijziging van de afzuiginstallatie op de houtbewerkingsmachines. Ten opzichte van vroeger wordt de centraal afgezogen lucht nu over mouwenfilters geleid, waarna de gezuiverde lucht naar binnen wordt geblazen (mondelinge info). Daarmee verdwijnt ook een belangrijke geluidsbron voor de omgeving.

geluid en trillingen

De inrichting is gelegen in industriegebied. De meest nabije woningen bevinden zich eveneens in het industriegebied. De richtwaarden geluid zijn er 60-55-55 dB(A) (resp. dag, avond en nacht). Het bedrijf is te beschouwen als deels bestaande, deels nieuwe inrichting.

De cyclonen waren de voornaamste geluidsbron, verder is ook de afzuiging van het (nieuwe) silogebouw een relevante geluidsbron.

Meest recente geluidsmetingen zijn uitgevoerd in 2012, in uitvoering van een bijzondere voorwaarde. Uit de metingen en de immissieberekeningen werd geconcludeerd dat het specifiek geluid van het bedrijf voldoet aan de geluidseisen volgens Vlarex en dit voor alle relevante beoordelingsperioden.

De cyclonen zijn ondertussen buiten dienst gesteld (zie hoger).

Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de gevraagde veranderingen niet leiden tot een wijziging van de geluidsimpact ten opzichte van de huidige situatie, dat voldaan wordt aan de geluidsnormen.

Ook na de gevraagde veranderingen kan aangenomen worden dat er voor de woningen in de omgeving geen onaanvaardbare hinder zal optreden.

overige aspecten

De gevraagde veranderingen hebben geen impact op de waterhuishouding binnen het bedrijf. Er wijzigt niets met betrekking tot de mobiliteit van en naar het bedrijf.

De opslag van gevaarlijke stoffen in vaten en multiboxen vindt plaats op lekbakken.

Gemorste vloeistof, afkomstig van het productieproces, wordt opgevangen in een dubbelwandige opvangput.

In het bedrijf zijn brandblusapparaten en brandhaspels aanwezig. Er is een mobiele brandweerpomp en verschillende aansluitingspunten. Er is een eigen brandweerploeg.

Er kan aangenomen worden dat, mits het in acht nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen, het brandrisico voor de omgeving tot een normaal risico beperkt zal blijven.

actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

e) Bespreking adviezen

Het advies van het Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten wordt gevolgd.

In navolging van dit advies wordt in het beschikkend gedeelte voorzien in een geactualiseerde vergunningssituatie (zie ook titel 3, hoofdstuk 9, afd. 1 van het uitvoeringsbesluit bij het omgevingsvergunningsdecreet).

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A./B.V.B.A. SOLID / LEFIBO, gevestigd te Industriepark 8 8587 Spiere-Helkijn wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Industriepark 8 te Spiere-Helkijn,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
SPIERE-HELKIJN 1 AFD/SPIERE	C	0037/D
SPIERE-HELKIJN 1 AFD/SPIERE	C	0037/E

met als voorwerp : een houtverwerkend bedrijf te veranderen nl
uitbreiding met

- gasopslag in flessen 400 l (200 l zuurstof en 200 l acetyleen)
- 468 kg van opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)
- opslag additief en lijm, 2.352 kg
- 975 kW houtbewerkingsmachines
- opslag verpakkingsfolie 14 ton
- brander verwarming (52 kW) en diverse luchtverwarmers (4 x 92 kW)

vermindering met

- opslag olie 1.045 l
- stallen 7 voertuigen
- opslag 102 kg droogsmeermiddel (brandgevaarlijk)
- 3.000 kg en uitbreiding 1.270 kg (netto vermindering 1.730 kg) van opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)
- 1.730 kg van opslag vloeistoffen en vaste stoffen gevaarlijk voor het aquatisch milieu (GHS09)
- 224 l (netto) opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- 0,25 kW metaalbewerkingsmachine

(+ CLP-omzetting)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
5.3.2°	Opslagplaatsen, met uitzondering van die, vermeld in rubrieken 17 en 48, voor pesticiden van meer dan 2 ton (Totale eenheden: -4 Ton)	2	G	1				
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: -1045 liter)	3		0				
15.1.1°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: -7 Stuks (aantal))	3		0				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				

17.3.2.3.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubr. 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenl. opslagcapaciteit v. 50 kg tot en met 1 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -102 kilogram)	3		0				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -1,73 Ton)	2		0				
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 468 kilogram)	2		0				
17.3.7.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2,35 ton)	3		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: -1,73 Ton)	2		0				

17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: -224 liter)	3		0				
19.3.2°a)	Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., andere dan in rubriek 19.8 met geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 975 kilo watt)	2	A	1	N			
23.3.1°a)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 14 Ton)	3		0				
29.5.2.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -0,25 kilo watt)	3		0				
43.1.1°a)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 420 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
5.3.2°	biociden	-4 Ton
6.4.1°	olie en smeermiddelen	-1045 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.1°	voertuigen	-7 Stuks (aantal)
17.1.2.1.1°	gassen	400 liter
17.3.2.3.1°a)	GHS02 brandgevaarlijke stoffen en vloeistoffen cat 1 en 2	-102 kilogram
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	-1,73 Ton
17.3.6.2°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	468 kilogram
17.3.7.1°a)	additieven	2,35 ton
17.3.8.2°	houtverduurzamingsmiddelen	-1,73 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	-224 liter
19.3.2°a)	houtbewerkingsmachines	975 kilo watt
23.3.1°a)	folies	14 Ton
29.5.2.1°a)	metaalbewerkingsmachines	-0,25 kilo watt
43.1.1°a)	verwarmingsinstallaties	420 kilo watt

zodat deze voortaan zou omvatten

een houtverwerkend bedrijf met

op naam van bvba Solid:

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid
2.2.2.b.1	houtkrullen	66 ton
2.2.2.b.1	houtverkleiningsmachines	370,49 kW
3.2.2.a	Huishoudelijk afvalwater	660 m³/jaar
6.4.1	Olieproducten – afvalolie - smeermiddelen	4.275 l
6.5.1	Verdeelslang mazout	1 stuks
12.2.2	transformator	1.600 kVA
15.1.1	Voertuigen/aanhangwagens	18 stuks
15.2	werkplaatsen	1 stuks
16.3.1.1	Luchtcompressoren/airco	88 kW
16.6.2	Vacuümdruk-autoclaven	114.750 l
17.1.2.1.1	Gasflessen	400 l
17.3.2.1.1.1	Mazout en stookolie	2.975 kg
17.3.2.3.1.a	Overige brandgevaarlijke vloeistoffen	102 kg
17.3.4.2.a	Bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	35.418 kg
17.3.6.2.a	Schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	37.820 kg
17.3.7.1.a	Op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08)	2.352 kg
17.3.8.2	Voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09)	35.290 kg
17.4	Gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	500 l
19.3.2.a	houtbewerking	1873,77 kW
19.4.3	Houtconservering	117 m³/dag
19.4.4	houtconservering	117 m³/dag
19.6.1.c	Houtopslag in gebouw	18.850 m³
19.6.1.d	Houtopslag in open lucht	20.000 m³
23.3.1.a	verpakkingsfolie	29 ton

29.5.2.1.a	metaalbewerking	19,96 kW
43.1.1.a	stookinstallaties	420 kW

Op naam van bvba Lefibo:

19.3.2.a	houtbewerking	1266,54 kW
----------	---------------	------------

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Artikel 2

Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd :

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht
afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
hoofdstuk 5.15	- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
afdeling 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.17.5	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten
subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.4.2 en bijlage 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
afdeling 5.19.1	- Hout - algemene bepalingen
hoofdstuk 5.23	- Kunststoffen
hoofdstuk 5.29	- Metalen

afdeling 5.43.1 en	- Stookinstallaties - algemene bepalingen en
afdeling 5.43.4	Immissiecontroleprocedures
afdeling 5.43.2	- Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 11 -01- 2018

en **die eindigt op 22/03/2032**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 22/03/2012, verleend door de deputatie

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

11 -01- 2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.