

MLAV1/1100000272/ddj.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE LV BASTIAENS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN TE 2275 LILLE (POEDERLEE), GROESAARD 16.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 18 juli 2011 ingediend door de lv Bastiaens, gevestigd Waterstraat 30 te 2275 Lille strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een varkensbedrijf, gelegen te 2275 Lille (Poederlee), Groesaard 16, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-C-155D, 4-C-155E, te veranderen door uitbreiding en wijziging als volgt :

- Uitbreiding met 720 plaatsen tot een totaal van 3.528 plaatsen voor andere varkens (tevens wijziging van de reeds aanwezige stalplaatsen) (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- Wijziging door het verplaatsen van de opslag van 5.000 l lamppetroleum in een bovengrondse houder (17.3.6.1.b)
- Uitbreiding van de grondwaterwinning op een diepte van 112 m met 2.204 m³/jaar tot een totaal van 9.450 m³/jaar en 27 m³/dag (53.8.2);

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 17.3.6.1.b – 53.8.2

Gelet op het feit dat ter info wordt meegegeven dat het stallen van 5 voertuigen buitengebruik zal gesteld worden;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit met kenmerk MLAV1/08-570 d.d. 19 februari 2009 van de deputatie met kenmerk MLAV1/08-570 houdende vergunning tot het verder exploiteren na verandering door uitbreiding van een varkensbedrijf op naam van lv Thys voor een termijn verstrijkend op 19 februari 2029;
- ontvangstmelding d.d. 9 maart 2011 door de deputatie, kenmerk MLOV-11-37, van de naamswijziging van lv Thys naar lv Bastiaens;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 27 juni 2011 en werd vervuldigd op 18 juli 2011; op het feit dat op datum van 27 juli 2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlarem (gehouden op 23 augustus 2011 te 20.00 u); op volgende elementen uit dit verslag:

- bij de opening van de vergadering werd een korte toelichting gegeven omtrent de bedoeling van infovergadering;
- de inhoud van de milieuvergunningsaanvraag en het MER-rapport werd uiteengezet d.m.v. een powerpoint presentatie – waarna er gelegenheid was om vragen te stellen, volgende vragen kwamen aan bod:
 - is de capaciteit van de luchtwasser voldoende groot om de stallucht van 3.528 varkens te wassen;
 - de belangstellende merkte op dat de luchtwasser in het begin (omwille van mechanische problemen) regelmatig buiten werking was; surplus merkt de belangstellende op dat de exploitant verplicht is een onderhoudscontract af te sluiten en vanuit goed nabuurschap ervoor moet zorgen dat eventuele mechanische defecten zo snel mogelijk verholpen worden;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 5 september 2011 waaruit blijkt dat er 1 beleefdheidsreactie werd ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 8 september 2011 van het college van burgemeester en schepenen van Lille; op volgende elementen uit dit advies :

1. Er werden geen schriftelijke bezwaren ingediend.
2. De inrichting is gelegen binnen de grenzen van een recent overstroomd gebeid; overstromingsgevoelig gebied of een van nature overstroombaar gebied.
3. Er worden geen bijkomende verharde oppervlakten gecreëerd. Er kan dan ook in alle redelijkheid gesteld worden dat er geen substantieel schadelijk effect op de waterhuishouding wordt verwacht.
4. De exploitant moet volgens artikel 30 van het nieuwe mestdecreet beschikken over voldoende nutriëntenemissierechten om het aantal vergunde dieren te mogen houden.
5. Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de uitbreiding en wijziging van de vergunning voor deze bestaande inrichting, mits naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het gunstig advies dd. 26 september 2011 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/11/7540); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een varkensbedrijf.
2. De verandering van de inrichting betreft voornamelijk de uitbreiding van het aantal andere varkens tot 3.528.
3. Het bedrijf is vergund voor 2.808 andere varkens. Er wordt een uitbreiding met 720 varkens gevraagd tot een totaal van 3.528 andere varkens. De dieren worden in 1 bestaande stal gehouden. In plaats van de vergunde stalplaats voor voertuigen komen nu 2 extra afdelingen bij en er wordt 1 varken per box meer geplaatst.
4. De uit te breiden inrichting ligt niet in een waterwingebied, beschermingszone of kwetsbare zone.
5. Omdat het een uitbreiding betreft, met verhoging van de mestproductie door de varkens, zijn de verbod- en afstandsregels van toepassing. De minimumafstand met hindergevoelig gebied bedraagt bij 150 waarderingspunten en 3.528 varkensseenheden 350 meter. De inrichting voldoet aan de afstandsregels.

6. De varkensstal is gebouwd volgens ammoniakemissiearm systeem S1 (biologisch luchtwassysteem 70 % of hogere emissiereductie). Het systeem bestaat uit een watergordijn met daarachter de biologische wasser, die gevormd wordt door een kolom met vulmateriaal waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De ammoniak in de aangevoerde lucht wordt opgevangen door de wasvloeistof, waarna de bacteriën op het vulmateriaal dit omzetten in nitriet of nitraat. Het spuiwater wordt in een denitrificatiesysteem gebracht waar het nitriet en nitraat omgezet wordt in stikstofgas, zodat het spuiwater ook deels kan hergebruikt worden. Het resterende spuiwater wordt opgeslagen in een aparte kelder en wordt beschouwd als andere meststof. Er is een dimensioneringsplan opgemaakt voor de installatie.

Het Ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen stelt bepaalde eisen aan de uitvoering en het gebruik van het biologisch luchtwassysteem. Dit houdt ondermeer in dat een urenteller voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp moet geïnstalleerd worden; dat een watermeter de hoeveelheid spuiwater registreert; dat elk half jaar een monsternamen van het spuiwater moet genomen worden; dat het luchtwassysteem jaarlijks moet gereinigd worden; dat een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% moet gehaald worden; dat in een logboek metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden; dat er een onderhoudscontract en een adviescontract moet afgesloten worden met de leverancier; dat het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud ter inzage moeten liggen voor de toezichthoudende overheid.

Het is noodzakelijk dat ten laatste 9 maanden na vergunningverlening een rendementsmeting wordt uitgevoerd. De wijze waarop de rendementsmeting moet worden uitgevoerd is beschreven in het Ministerieel besluit van 19 maart 2004. De resultaten van deze rendementsmeting ter kennisgeving moeten worden overgemaakt aan de afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie.

7. De inrichting met mengmest dient te beschikken over één of meerdere mestopslagplaatsen met een totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende 6 maanden geproduceerd wordt door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de inrichting kunnen gehouden worden.

De inrichting, waar vaste dierlijke mest geproduceerd wordt, dient te beschikken over één of meer mestopslagplaatsen voor vaste dierlijke mest met een totale capaciteit die voldoende is om tenminste de hoeveelheid vaste dierlijke mest te stockeren die gedurende een periode van 6 maanden wordt geproduceerd door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de stal(len) kunnen worden gehouden. In afwijking hiervan bedraagt voor stalmest de periode tenminste 3 maanden.

Diersoort	# dier-plaatsen	opslagcapaciteit mengmest per dierplaats in m ³	opslagcapaciteit stalmest per dierplaats in m ³	Totaal mengmest in m ³	Totaal stalmest in m ³
Vleesvarkens op rooster	3.028	0,6		2.117	
Totaal				2.117	0

Er wordt een opslag van 4.985 m³ mengmest aangevraagd.

Gelet op bovenstaande berekening kan gesteld worden dat er een voldoende opslag voor dierlijk mest in de inrichting voorzien wordt.

8. De grondwaterwinning situeert zich in een varkenshouderij en heeft als bestemming drinkwater en reinigingswater voor de dieren en waswater voor de luchtwasser. De beoogde kwaliteit is drinkwater en er wordt een debiet van max. 27 m³/dag en 9450 m³/jaar aangevraagd. Het betreft een verbuisde boorput met een diepte van 112 m en met een debietmeter en een

peilbuis.

De berekening van het benodigde debiet kan op onderstaande manier gebeuren:

Bestemming	Drinkwater per dier	Reinigingswater per dier	Aantal dieren	Verbruik m ³ per jaar	
				Drink	Reiniging
Overige varkens	2,16 m ³ /j	0,12 m ³ /j	2.808	7.620	423
				7.620	423
Totaal				8.043	

Voor de biologische luchtwasser wordt 3.528 m³/j water verbruikt. Hiervan kan 2.280 m³ worden geleverd door het gebruik van regenwater (afkomstig van het dakoppervlak van de stal) dat in de regenwateropvang van 510 m³ wordt opgeslagen. De rest wordt eveneens uit het grondwater gehaald. Gelet op bovenstaande berekening is het gevraagde debiet van 9.450 m³/jaar aanvaardbaar.

Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

9. De bovengrondse dubbelwandige houder met 5.000 l lamppetroleum wordt verplaatst naar buiten, achter de stal. De tank is voorzien van een lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging.
10. Bespreking MER:

De inrichting is MER-plichtig door het houden van 3.528 mestvarkens.

a) Geur:

In de stal is een biologische luchtwasser geplaatst. Deze zal een geurreductie hebben van ca. 40%.

Door de uitbreiding van het bedrijf zal de geuremissie toenemen van 34.875 ouE/s naar 43.818 ouE/s, een toename met 26%. Omdat het bedrijf echter in een bronnencluster ligt, moet de geurpluim van het geïsoleerde bedrijf enkel gebruikt worden om de grenzen van de bronnencluster af te bakenen. Het voornaamste criterium voor hinderbepaling bestaat dan de effecten van de volledige bronnencluster. Op basis van het cumulatieve geurmodel wordt voor de toekomstige situatie uitgegaan van een negatief effect voor bijkomend 4 woningen (totaal 29, allen gelegen in agrarisch gebied). Matig negatieve effecten treden in de toekomst op voor 1 bijkomende woning (totaal 32, gelegen in agrarisch gebied of woongebied met landelijk karakter). Gering negatieve effecten zullen optreden voor geen bijkomende woningen (totaal 13, gelegen in agrarisch gebied of woongebied met landelijk karakter). Uit klachtenregistratie blijkt dat er in het verleden nog geen schriftelijke klachten werden opgetekend.

Om geurreductie te beperken wordt er al meerfasenvoeding toegepast. Er is geen volledig groenscherm aanwezig. Dit zal worden voorzien zodat stofdeeltjes, waaraan ook geurcomponenten kunnen gebonden zijn, neerslaan.

Er dient ook vermeld dat de geplaatste wasser een ammoniakemissieverwijderingsrendement van 85% heeft i.p.v. het wettelijke minimum van 70%. Dit zal ook een positief effect hebben op de geuremissies. Tijdens het plaatsbezoek kon worden vastgesteld dat de uitgaande lucht van de wasser weinig geur bevatte, zeker in tegenstelling tot de ingaande stalventilatielucht.

b) Verzuring:

De totale ammoniakemissie ten gevolge van de bedrijfsuitbating bedraagt in de huidige vergunde situatie 3.089 kg/jaar. In de gewenste situatie zal deze emissie toenemen met 26% tot 3.881 kg/jaar.

In de gemeente Lille werd een totale depositie van 3.000 Zeq/ha.jaar opgetekend (2007), waarvan 1.240 Zeq/ha.jaar toe te wijzen aan NH₃-depositie.

In de toekomstige situatie is er geen of een verwaarloosbaar effect op de kritische last van de verzuringskwetsbare eenheden. De deposities ten gevolge van de uitbating zijn kleiner dan 3 % van de kritische last.

Door het ammoniakemissiearmsysteem wordt de uitstoot van ammoniak met minstens 70%

gereduceerd. Door het aanleggen van het groenscherm zullen ook ammoniakdeeltjes (gebonden aan stof) worden neergeslagen.

c) Vermesting:

Een deel van de mest wordt uitgereden op het land van derden, het overige deel wordt overgebracht naar erkende mestverwerkinginstallaties. Er wordt zowel in de huidige als in de gewenste situatie voldaan aan de mestverwerkingplicht. Er worden peilbuizen geïnstalleerd om verontreiniging van de mestopslag onder de stallen na te gaan, aangezien dit verplicht is vanaf 2.500 varkens.

Door het plaatsen van de wasser zullen de vermestende deposities beperkt zijn. Er is een gering negatief effect op 22 % van een perceeltje loof bos.

d) Stof:

Stofemissies uit de stal zijn hierbij de belangrijkste factor. Door de luchtwasser wordt een reductie van 60 % verwacht. Daarnaast zijn ook de stofemissie veroorzaakt door het vullen van de voedersilo's relevant. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van stofzakken. De jaargemiddelde grenswaarden voor PM_{2,5} en PM₁₀-norm worden niet overschreden. De bijdrage van het bedrijf aan de stofemissies is klein en betekenen een gering negatief effect voor 2 woningen.

e) Geluid:

De uitbreiding van de inrichting brengt een beperkte verhoging van het geluidsniveau met zich mee. Het aantal ventilatoren en voederleveringen blijft namelijk gelijk. Er zijn 3 woningen die een negatief effect kennen. De ventilatoren zijn computergestuurd en werken enkel indien nodig. In het nieuwe staldeel worden geluidsarme ventilatoren geplaatst. Nachtelijke transporten worden vermeden. De geluidsnormen dienen steeds gerespecteerd worden.

f) Water:

Er is een diepe grondwaterwinning op het bedrijf met een diepte van 112 m en een gewenst debiet van 27 m³/dag en 9.450 m³/jaar. Er is een daling van de grondwatertafel met tien centimeter op 17 meter, wat een verwaarloosbaar effect betekent. Door de diepte van de winning is er geen verdrogend effect van naburige ecosystemen.

Het bedrijf zal geen problemen veroorzaken met betrekking tot de infiltratiecapaciteit. Regenwater dat op de nieuwe constructies terecht komt wordt opgevangen en gebruikt als reinigingswater en voor de luchtwasser (ca. 2.282 m³/jaar).

Er zullen peilputten worden geplaatst om het grondwater te controleren op eventuele vermestende invloeden vanuit de mestkelders.

g) Bodem:

De aanwezigheid van de brandstoftank kan een risico inhouden naar potentiële bodem- en grondwaterverontreiniging. Op het bedrijf zullen echter de nodige wettelijke voorgeschreven veiligheidsmaatregelen genomen worden zodat de risico's tot een minimum beperkt zullen blijven.

De tank voldoet aan de nodige veiligheidsvoorschriften en wordt periodiek gecontroleerd.

11. GPBV-evaluatie

Door de exploitatie van 3.528 vleesvarkens (in rubriek 9.4.1.d.1) is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf.

Overwegende dat voor deze bedrijfssector gebruik gemaakt wordt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld.

De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies en geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën en geluid en trillingen.

a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)

In de BREF wordt volgende BBT technieken aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.

Door een efficiënte opvolging van de verschillende processen wordt de productie van afval beperkt.

De kadavers worden op regelmatige basis opgehaald door Rendac. Het aantal kadavers wordt beperkt door een goede bedrijfsvoering.

Het spuiwater van de luchtwasser wordt afzonderlijk opgevangen.

In Vlare I artikel 43ter staat vermeldt dat "overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".

Naast artikel 43ter in Vlare I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment afvalstoffen.

- b) Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...)
Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Deze nutriënten kunnen via verdamping in de lucht terechtkomen (NH₃, N₂O, CH₄) of via de bodem in het grond- en oppervlaktewater.

In de BREF worden volgende BBT-technieken aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht:

- het opstellen van een nutriëntenbalans;
- toepassen van precisievoeding;
- vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen;
- voldoende mestopslagcapaciteit voorzien;
- optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie
- toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens en pluimvee
- mestaanwending afstemmen op de betrokken landbouwgrond, gewasbehoefte en klimatologische omstandigheden;
- mest emissiearm aanwenden, nauwkeurig doseren en gelijkmatig uitspreiden;
- stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser.

De dieren worden meerfasig gevoederd zodat de voederconversie optimaal verloopt en er een efficiëntere stikstofopname gebeurt.

In de stallen wordt vloerbevuiling door de dieren zoveel mogelijk voorkomen. In de stal is er centrale afzuiging naar de biologische luchtwasser. De stal is ammoniakemissiearm gebouwd. De biologische luchtwasser geeft een ammoniakreductie van minstens 70% en een geurreductie van 40%. De stallen worden grondig gereinigd.

De voedersilo's zijn voorzien van een degelijke ontluchting. Er wordt gebruik gemaakt van stofzakken. De luchtwasser reduceert de stofemissies.

De oppervlakken die bereden worden zijn verhard en worden proper gehouden.

Er zal een groenscherm worden aangelegd.

Gelet op de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen (afdeling 5.9.2), m.b.t. de ligging van varkensstallen (afdeling 5.9.4) en pluimveestallen (afdeling 5.9.5), m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen art. 5.9.8.1.& 2.& 3 & 4) en m.b.t. bestaande stallen en mestopslagplaatsen (afd. 5.9.10).

Er moeten geen bijzondere voorwaarden voor het milieucompartiment lucht en geur worden opgelegd.

- c) Geluid en trillingen

Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel

aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruik maken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen.

Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.

Aangezien de stallen afgesloten zijn beperkt de geluidshinder van de varkens zich tot een minimum. De varkens worden ad libitum gevoederd zodat ze minder lawaai maken. In de stal is het aantal ventilatoren beperkt door de centrale afzuiging.

De nieuwe ventilatoren zullen geluidsarm zijn.

Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II.

d) Energie (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking, ...)

In de BREF worden volgende BBT technieken aangehaald voor het reduceren van energie:

- opstellen van een energiebalans
- gebruik maken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk
- optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen
- regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen

Er worden computergestuurde ventilatoren gebruikt met centrale luchtafzuiging in de varkensstal. Het ventilatiesysteem wordt optimaal afgesteld en op regelmatige basis gecontroleerd en eventueel gekuist.

In Vlare I art. 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt".

Naast artikel 43ter in Vlare I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment energie.

e) Grondstoffenverbruik

Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niks vermeld.

Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.

Er wordt meerfasig gevoederd. Het voederverbruik wordt beperkt door het gebruik van voederbakken met een lage vermorsinggraad. Tevens worden de voederconversie laag gehouden (kg voederverbruik/kg gewichtinzet) om economische redenen en de samenstelling van het voer is afgesteld op de behoeften van de dieren.

f) Water

Verbruik

Het meeste water wordt gebruikt voor drinkwater en voor reinigingswater van stallen en machines.

In de BREF worden volgende BBT technieken aangehaald voor het reduceren van waterverbruik:

- een waterbalans opmaken;
- grof vuil verwijderen door droog reinigen;
- goed gebruik maken van drinkwatervoorzieningen
- gebruik maken van alternatieve waterbronnen
- gebruik maken van hogedrukreinigers na elke productie
- afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land

Er is regenwateropvang voorzien voor de biologische luchtwasser en het reinigen van de stallen. Er wordt gebruik gemaakt van waterbesparende voederbakken. Het reinigen van de stallen gebeurt met een hogedrukreiniger.

g) Lozing

Er wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd op de inrichting. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in de mestkelders. Het spuiwater van de luchtwasser wordt apart opgevangen en afgevoerd.

Gelet op de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (art. 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (art. 5.9.8.5 en art. 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (art. 5.9.9.1).

Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

h) Bodem

In de BREF worden verschillende BBT technieken aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.

De opslag van gevaarlijke producten moeten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlare II. Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige ondergrondse houders met lekdetectie of enkelwandige houders in inkuipingen. Hier wordt aan voldaan. De petroleumtank van 15.000 l wordt geplaatst op gebetonneerde vloer en is dubbelwandig en voorzien van overvulbeveiliging en lekdetectie.

De aanwezige mestopslagplaatsen zijn uitgevoerd conform de bepalingen van Vlare, zodat ze geen verontreiniging van bodem en grondwater veroorzaken. De verharde oppervlakten worden gereinigd en onderhouden.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment bodem.

i) Preventie tegen ongevallen

De stallen zijn afgesloten buiten de werkuren, zodat deze ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. De toegang tot de inrichting blijft eveneens afgesloten. De stallen zijn enkel toegankelijk voor personen die noodzakelijk aanwezig moeten zijn in de stallen. Derden worden vermeden. Varkenspest en andere besmettelijke ziektes worden voorkomen door de krenge onmiddellijk af te zonderen van de gezonde dieren.

Behalve de bedrijfsleider zijn er geen werknemers. Het voederen van de varkens gebeurt automatisch. De machines worden regelmatig onderhouden.

In Vlare I artikel 43ter staat vermeldt dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Art. 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven dat: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden".

j) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven. Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing. Buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing zijn enkel open voor doorgang van personen, dieren of goederen in geval van overmacht. De ventilatie is zodanig gestuurd dat de hoeveelheid uitgestoten ventilatielucht tot het strikt noodzakelijke beperkt wordt. Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten. Reparatie- en onderhoudsprogramma's waarborgen dat gebouwen en

materieel in goede staat verkeren en dat voorzieningen worden schoongehouden.

Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.

Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlareem opgelegd zijn, staat in Vlareem I artikel 43ter vermeldt dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken".

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

k) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.

Gelet op de algemene voorwaarden van Vlareem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de Hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3).

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

l) Maatregelen bij stopzetting

Daar dit een zeer recente inrichting betreft er een belangrijke investering in een bijkomende stalplaatsen gebeurt, is van een eventuele stopzetting van het bedrijf momenteel geen sprake.

In Vlareem I artikel 43ter staat vermeldt dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Naast artikel 43ter in Vlareem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlareem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO);

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 30 september 2011 van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM (AOW) (kenmerk WAT/A/GW1/2858/vl); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft de hernieuwing en verandering van een vergunde inrichting met hernieuwing en uitbreiding van een bestaande grondwaterwinning.
2. De grondwaterwinning bestaat uit 1 winningsput die op een diepte van 112 m grondwater onttrekt uit het Zand van Berchem (HCOV-code: 0254). De grondwaterwinning werd door de deputatie bij besluit MLAV1/09-570 d.d. 19 februari 2009 vergund voor een maximaal debiet van 22 m³/dag en 7.246 m³/jaar op naam van Thys Iv voor een termijn van 20 jaar. Op 9 maart 2011 werd deze overgenomen door Iv Bastiaens (MLOV-2011-37).
3. Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren en als reinigingswater voor de stallen. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het verbruik worden geraamd op 8.044 m³/jaar. Het aangevraagde debiet is bijgevolg te hoog. Er wordt gunstig geadviseerd voor een debiet van maximaal 8.200 m³/jaar. Het dagdebiet van 27 m³/dag kan behouden blijven.
4. In bijlage F5 van het aanvraagdossier wordt bij de waterbehoefte voor de luchtwasser een debiet van 3.528 m³/jaar aangerekend. Het grondwater uit het zand van Berchem is echter van uitstekende kwaliteit en dient voorbehouden te blijven voor toepassingen die drinkwaterkwaliteit

vereisen. Voor laagwaardige toepassingen zoals gebruik in de luchtwasser dienen alternatieven in de vorm van opvangen hemelwater ingezet te worden.

5. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem aanvaardbaar is en dat deels gunstig kan worden geadviseerd;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 18 oktober 2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en rubricering werden correct aangevraagd en kunnen behouden blijven.
2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Het advies van het ARO werd niet ontvangen en wordt stilzwijgend geacht.
 - De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in een agrarisch gebied en principieel in overeenstemming met de gewestplanvoorschriften. In het verleden werd er voor deze inrichting reeds een bouwvergunning verleend. De PMVC is van oordeel dat de aanvraag stedenbouwkundig verenigbaar is.
 - Voor de geplande wijziging zal een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend worden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 - Er werd een beleefdheidsreactie van de nv Elia ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
 - Het advies van de AOW is deels gunstig – deel ongunstig. De AOW verleent slechts een gunstig advies voor de grondwaterwinning met een jaarlijks opgepompt debiet van 8.200 m³. Dit debiet komt overeen met de drinkwaterbehoefte voor de dieren. Aangezien het grondwater uit het zand van Berchem voorbehouden dient te blijven voor toepassingen die drinkwaterkwaliteit vereisen en het gebruik in de luchtwasser een laagwaardige toepassing is, verleent de AOW voor dit debiet een ongunstig advies. Er dienen alternatieven in de vorm van opvangen hemelwater ingezet te worden.
 - De PMVC volgt dit advies.
 - Voor het overige volgt de PMVC de gunstige adviezen.
5. Watertoets
 - Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen. Zoals vermeld in het advies van de AOW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem aanvaardbaar is en deels gunstig kan worden geadviseerd.
 - Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.
6. Termijn
 - De vergunning kan deels verleend worden voor een termijn verstrijkend op 19 februari 2029 met een periode voor ingebruikname van 3 jaar.
 - De vergunning voor de grondwaterwinning dient geweigerd te worden voor een debiet boven 8.200 m³/jaar (53.8.2).
7. Voorwaarden
 - a. Algemene voorwaarden

- algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden

- dieren: hoofdstuk 5.9
- opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden

Volgende bijzondere voorwaarden, zoals voorgesteld door de AMV, kunnen opgelegd worden:

- het biologisch luchtwassysteem (S-1) moet geïmplementeerd worden; de uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig conform het Ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren (met onder meer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storings bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract);
- het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%; er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na vergunningverlening; de resultaten van deze metingen moeten ter kennisgeving worden overgemaakt aan de afdelingen Milieuvergunningen, en Milieu-inspectie;
- het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Turnhout, waarvoor de voorschriften voor agrarisch gebied van toepassing zijn;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat aan het gedeeltelijk ongunstig advies van de AOW wordt tegemoetgekomen door het jaarlijks opgepompt grondwaterdebiet te beperken tot 8.200 m³;

Overwegende dat de gunstige adviezen en het gedeeltelijk gunstig advies van AOW in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen; dat zoals vermeld in het advies van de AOW door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag werd onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt; dat kan gesteld worden dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem aanvaardbaar is en deels gunstig kan worden geadviseerd;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het gedeelte van de aanvraag dat betrekking heeft op het jaarlijks debiet voor de grondwaterwinning boven 8.200 m³;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan voor een termijn verstrijkend op 19 februari 2029;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan de Iv Bastiaens, gevestigd Waterstraat 30 te 2275 Lille wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een varkensbedrijf, gelegen te 2275 Lille (Poederlee), Groesaard 16, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-C-155D, 4-C-155E te veranderen door uitbreiding en wijziging als volgt :
- uitbreiding met 720 plaatsen tot een totaal van 3.528 plaatsen voor andere varkens (tevens wijziging van de reeds aanwezige stalplaatsen) (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
 - wijziging door het verplaatsen van de opslag van 5.000 l lamppetroleum in een bovengrondse houder (17.3.6.1.b);
 - uitbreiding van de grondwaterwinning op een diepte van 112 m met 2.204 m³/jaar tot een totaal van 8.200 m³/jaar en 27 m³/dag (53.8.2);

Vlaremrubricering: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 17.3.6.1.b – 53.8.2

- §2 De vergunning wordt geweigerd voor het jaarlijks debiet van de grondwaterwinning boven 8.200 m³ (53.8.2).

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

§1. Algemene:

- algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- dieren: hoofdstuk 5.9
- opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere:

- het biologisch luchtwassysteem (S-1) moet geïmplementeerd worden; de uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig conform het Ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren (met onder meer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract);
- het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%; er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na vergunningverlening; de resultaten van deze metingen moeten ter kennisgeving worden overgemaakt aan de afdelingen Milieuvergunningen, en Milieu-inspectie;

- het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid;

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link : http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningen/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 19 februari 2029, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning dd. 19 februari 2009.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 10 november 2011.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren R. Röttger, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx