

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan dhr. VELGHE PATRICK voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ZWEVEGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 17/01/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 155 runderen, 49.105 mestkippen, 1806 m3 mest, 9000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, lozing HA 120 m3/j, 1 noodgroep 160 kVA, 5000 l petroleum, 137,6 kW vast opgestelde motoren, 1500 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 20 m3/d en 5900 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van 2 mestkippen;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 26/04/2011, ingediend door Dhr. VELGHE Patrick, wonende te Cloetstraat 4 8550 Zwevegem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Cloetstraat 4 te Zwevegem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
Zwevegem 1 afd/Zwevegem	D	0527/E
Zwevegem 1 afd/Zwevegem	D	0528/C
Zwevegem 1 afd/Zwevegem	D	0529/A

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 155 runderen, 49.105 slachtkippen, 1806 m3 mest, 9000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, 1 noodgroep 160 kVA, 4000 l petroleum, 137,6 kW vast opgestelde motoren, 1500 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 20 m3/d en 5900 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 38 runderen, 28.495 slachtkippen (binnen aanwezige NER's), 1270 m3 mest, 1000 l mazout, 150 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 4 warme luchtbranders 400 kW, 900 m3 groenvoederopslag
- verminderen met 1000 l petroleum

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte : stal voor pluimvee. Totale eenheden: 77600 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 77793 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
12.2.1	Transformatoren : 160 kVA	3		0	N		N	
15.1.1	Voertuigen andere dan personenwagens : 10 stuks	3		0	N		N	
17.3.5.	Opslagplaats voor ontvlambare vloeistoffen : totaal : 4.000 liter	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaats voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $> 55^{\circ} \text{C}$ en $< 100^{\circ} \text{C}$: totaal : 10000 liter	3		0	N		N	
17.3.9.1	1 verdeelinstallatie	3	A R	0	N		N	
17.4	Gev. Stoffen in verpakkingen, totale eenheden : 150 kilogram	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 3076 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.2.b	Motoren : 137,6 KW	2		1	N		N	
43.1.1.b	Verbrandingsinrichtingen: 400 kW	3		0	N		N	
45.14.3.	Opslagplaatsen voor groenvoeders in een agrarisch gebied : 2400 m3 (aantal))	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5900 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	77600 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	77600 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	193 Stuks (aantal)
12.2.1.	transformatoren	160 kVA
15.1.1.	aanhangwagens	5 stuks (aantal)
15.1.1.	voertuigen	5 stuks (aantal)
17.3.5.1	Petroleumopslag. 1 enkelwandige tank van 4000 l bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	Mazoutopslag. 1 dubbelwandige tank van 5000 l	5000 Stuks

Rubriek	Product	Hoeveelheid
	bovengronds	
17.3.6.1.b	Mazoutopslag. 1 dubbelwandige tank van 5000 l bovengronds	5000 Stuks
17.3.9.1.	Verdeelslangen	1 stuks (aantal)
17.4	Gevaarlijke stoffen	150 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	3076 kubieke meter
31.1.2.b	Motoren	137,6 kilo watt
43.1.1.b	verbrandingsinrichtingen	400 kilo watt
45.14.3.	groenvoeders	2400 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	20 m ³ /dag, 5900 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

een rundvee- en kippenfokkerij met 193 runderen (51 < 1j, 56 van 1-2j, 75 melkkoeien, 11 andere) , 77.600 slachtkippen, 3076 m3 mest, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, 1 noodgroep 160 kVA, 4000 l petroleum, 137,6 kW vast opgestelde motoren, 150 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 4 warme luchtbranders 400 kW, 2400 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 20 m3/d en 5900 m3/j in het kwartair dek

Gelet op het feit dat op datum van 10/05/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 17/06/2011 waaruit blijkt dat er 4 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : te dichte ligging bij omwonenden; overlast vliegen, geurhinder, sterke ammoniakgeur, industriële activiteit;

Gelet op het gunstig advies onder een aantal randvoorwaarden dd. 29/6/2011 van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het ongunstig advies dd. 5/07/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/06/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het (genuanceerd) ongunstig advies dd. 15/07/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie. Dit luidt als volgt :

" Gelet op de milieuvergunningsaanvraag van De heer VELGHE PATRICK, wonende te Cloetstraat 4 8550 Zwevegem voor een inrichting gelegen te ZWEVEGEM, Cloetstraat 4 met als voorwerp het

- verder exploiteren van 155 runderen, 49.105 slachtkippen, 1806 m3 mest, 9000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, 1 noodgroep 160 kVA, 4000 l petroleum,

- 137,6 kW vast opgestelde motoren, 1500 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 20 m3/d en 5900 m3/j in het kwartair dek
 - uitbreiden met 38 runderen, 28.495 slachtkippen (binnen aanwezige NER's), 1270 m3 mest, 1000 l mazout, 150 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 4 warme luchtbranders 400 kW, 900 m3 groenvoederopslag
 - verminderen met 1000 l petroleum
- tot een rundvee- en kippenfokkerij met 193 runderen (51 < 1j, 56 van 1-2j, 75 melkkoeien, 11 andere) , 77.600 slachtkippen, 3076 m3 mest, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, 1 noodgroep 160 kVA, 4000 l petroleum, 137,6 kW vast opgestelde motoren, 150 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 4 warme luchtbranders 400 kW, 2400 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 20 m3/d en 5900 m3/j in het kwartair dek

Gelet op het besluit d.d. 17/01/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 155 runderen, 49.105 mestkippen, 1806 m3 mest, 9000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, lozing HA 120 m3/j, 1 noodgroep 160 kVA, 5000 l petroleum, 137,6 kW vast opgestelde motoren, 1500 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 20 m3/d en 5900 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van 2 mestkippen;

Gelet op de ingediende adviezen en de bijhorende aanvraagdocumenten;

Overwegende dat er 4 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : te dichte ligging bij omwonenden; overlast vliegen, geurhinder, sterke ammoniakgeur, industriële activiteit;

Overwegende dat het advies van het College van Burgemeester en Schepenen gunstig is mits volgende bijzondere voorwaarden

- Daar waar mogelijk worden BBT's voor pluimveestallen geïmplementeerd
- Alles in het werk stellen dat de tijdsduur voor het tijdelijk bijhouden van kippenmest minimaal is (liefst max. 2 dagen ipv 3) en dat de mest zeker onmiddellijk toegedekt wordt
- De nieuwe stal maakt integraal deel uit van het bestaand landbouwbedrijf en kan onder geen beding worden afgesplitst van de bestaande landbouwzetel
- De nieuwe sleufsilos worden best op een andere locatie aangelegd, die minder storend is in het landschap
- De nieuwe en bestaande bebouwing moet optimaal geïntegreerd worden in het landschap door een doordachte aanplant van streekeigen groen in het eerstvolgende plantseizoen

Overwegende dat, wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, volgens de ons beschikbare gegevens, de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) landschappelijk waardevol agrarisch gebied is;

Zwevegem is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 20/06/2011 :

"De hoeve is geïsoleerd gelegen waardoor de exploitatie nagenoeg geen hinder veroorzaakt voor andere functies. De bestaande hoeve maakt deel uit van het landelijk, cultuurhistorisch patrimonium van de interfluviumruimte en vertegenwoordigt een mooi voorbeeld van een historische hoeve. Er dient dan ook gestreefd te worden naar een maximale zorg voor het behoud van de erfgoedkwaliteiten van de site. De bestaande bedrijfsgebouwen zijn behoorlijk vergund. De oprichting van een nieuwe pluimveestal voor de geplande uitbreiding kan principieel aanvaard worden, voor zover het hier gaat om de uitbreiding van de bestaande exploitatie. Deze nieuwe stal maakt dan ook integraal deel uit van de exploitatie en het gebouwenbestand. De voorziene locatie voor de nieuwe stal ten noorden van de bestaande exploitatie, evenwijdig met de bestaande stallen, is ruimtelijk de meest geschikte locatie gezien de vrijwaring van het erfgoedkarakter van de site. Bovendien zorgt deze inplanting voor een minimale insnijding in het open landschap en een maximale aansluiting bij de bestaande bebouwing. De voorziene inplanting van de sleufsilos zorgt evenwel voor een ondoordachte aansnijding van de open ruimte en het karakter van de omgeving. De open ruimte tussen de landbouwzetel en het woonlint van "De Kreupel" wordt verder verstoord

door het aanleggen van twee betonnen sleufsilos, die als het ware geplaatst worden "buiten" de inplanting is dermate ingrijpend dat ze een belangrijke landschappelijke impact zal hebben die de landschappelijke waarde verstoort. Voor zover een aangepaste locatie voor deze sleufsilos gevonden wordt, kan de voorziene uitbreiding van de exploitatie ruimtelijk aanvaard worden. De beoordeling van de aanvraag en de inschatting van eventuele hinder dient vooral op milieutechnisch vlak te worden beoordeeld"

De exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de stedenbouwkundige vergunning is ingediend. Hij is eventueel bereid om de sleufsilos te verplaatsen.

Het is aangewezen dat de lokalisatie van de sleufsilos uitgeklaard wordt in de stedenbouwkundige vergunning.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één nieuwe pluimvee- en rundveestal(len). Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 155 runderen (34 < 1j, 35 van 1-2j, 65 melkkoeien, 21 andere), 49.105 slachtkippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 193 runderen (51 < 1j, 56 van 1-2j, 75 melkkoeien, 11 andere), 77.600 slachtkippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 38 runderen, 28.495 slachtkippen.

Er wordt een nieuwe mestkippenstal en een nieuwe rundveestal gebouwd.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren binnen de aanwezige nutriëntenemissierechten.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF" Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande rundveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied; Gezien de ligging en gelet op het aangevraagde aantal stuks pluimvee (77 600) moet, ongeacht het aantal waarderingspunten, de minimale afstand tot de hindergevoelige gebieden 225 m bedragen. De stallen en/of de mestopslag zijn echter gelegen op slechts 200 m van een woongebied.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarema. Hierbij wordt ook vermeld "Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op 200 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- 1 woning op 170 m ten westen van de nieuwe pluimveestal
- 2 woningen op 160 m en 170 m ten zuidoosten van de dichtstbijzijnde stal (rundveestal)
- 1 woning op 80 m ten noordoosten: in de vorige aanvraag dd 2008 is aangegeven dat dit huis bewoond wordt door de ouders van de exploitant

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.4. (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, gewijzigd dd. 31/05/2011- BS 08/07/2011).

Er wordt 1 van de bestaande pluimveestallen afgebroken. Op deze plaats komt een uitbreiding van de bestaande potstal (rundvee) en een overdekte mestvaalt (recuperatie van aanwezige mestkelder van af te breken pluimveestal). Parallel met de bestaande pluimveestal wordt een nieuwe ammoniakemissiearme pluimveestal voorzien.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Voor wat betreft de bezettingsgraad van de vleeskippenstal, merken wij op dat de exploitant er door de wijze van uitbating steeds dient voor te zorgen dat de Europese Richtlijn 2007/43/EG van de Raad van 28 juni 2007 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens, wordt nageleefd.

Er werd een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

"momenteel is het bedrijf volledig omgeven door groen. In het zuidoosten bevindt zich een haag van ligustrum vulgare bij de rundveestal en langs de oprijlaan een rij platanen en ligustrum vulgare, dwergmispel, sering, vlinderstruik.

Aan de straatkant is tevens een rij platanen en kerslaurier aanwezig. Voor de rundveestal zijn een aantal struiken : hulst, forsythia, spierstruik en rode ribes voorzien. Voor de bestaande pluimveestal is een winterjasmijn aanwezig. Langs de bestaande pluimveestal is een haag van ligustrum vulgare en hazelaar aanwezig. Aan de achterzijde van het bedrijf werden italiaanse en een canadese populier voorzien.

Bij de woning is tevens nog een privétuin voorzien en op het erf een okkernoot, buxus. De bestaande mestvaalt en rundveestal worden ingekleed met haagbeuk, weigelia en witte vinca. De nieuwe pluimveestal zal gebouwd worden naast de bestaande pluimveestal. Aan het achterzijde van het bedrijf wordt een bestaande pluimveestal gedeeltelijk afgebroken om plaats te maken voor de uitbreiding van de bestaande rundveestal.

Het overige gedeelte van de pluimveestal wordt aangepast tot overdekte mestvaalt.

Voor de landschappelijke inkleding van de nieuwe pluimveestal wordt aan de straatkant ligustrum vulgare (hoogte 1,5 à 2 m) en knotwilgen (6 stuks om de 8 à 10 m) voorzien. De zijkant en achterzijde van de pluimveestal wordt voorzien van ligustrum vulgare (hoogte 1,5 à 2 m) en beuken (15 stuks om de 8 à 10 m). aan de voorzijde van de bestaande pluimveestal wordt tevens knotwilg en mispel voorzien. De nieuwe overdekte mestvaalt en uitbreiding van de rundveestal worden tevens ingekleed met ligustrum vulgare en beuk.

De nieuwe beplanting is allemaal streekeigen groen, zodat het landschappelijk karakter van de streek goed behouden blijft. De beplanting zorgt ervoor dat het zicht van de muren en dakoppervlaktes worden gebroken maar niet verstopt. "

Tijdens het openbaar onderzoek werden 4 bezwaarschriften ingediend bij de gemeentelijke milieudienst. Deze hebben alle betrekking op geurhinder en de overlast bij warm weer als

gevolg van een overmaat aan vliegen. Er wordt aangegeven dat de kippenmest soms (tijdelijk) buiten worden gestapeld wat aanleiding geeft tot een overmaat aan vliegen. Wat betreft de geurhinder wordt door de klagers aangegeven dat er niet continu maar wel bij momenten (waarschijnlijk bij het reinigen van de pluimveestallen en het verwijderen van de mest) een sterke ammoniakgeur waar te nemen is. Bijgevolg wordt gevraagd om iets te doen aan de bestaande situatie in plaats van nog extra stallen en dieren te voorzien, ook al is de nieuwe pluimveestal als een ammoniakemissiearme stal voorzien.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de pluimveestallen om de 2 maanden worden uitgemest. De exploitant zorgt dat de mest afgevoerd is voor het weekend. De mest wordt afgedekt met een plasticfolie.

De inrichting paalt ten zuiden aan het GRUP 'Lokaal woongebied Kreupel' (deputatie dd. 12/05/2011). Er bevinden zich dus heel wat woningen in de nabije omgeving van het bedrijf. De inrichting wenst uit te breiden tot ondermeer 77.600 slachtkippen, de MER-grens bedraagt 85.000 kippen. Uit de milieuvergunningsaanvraag noch uit de verklaringen van de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie wordt enige duiding gegeven aan de geurimpact van het aangevraagde.

Gelet op de preciaire ligging van de inrichting, gelet op de uitbreiding tot net onder de MER-grens (0,91) wat de kippen betreft en gelet op de ingediende bezwaren, kan op vandaag niet geoordeeld worden of de geurimpact voor de omgeving zal aanvaardbaar zijn of niet. De vergunning dient dan ook geweigerd te worden tenzij de exploitant voor de beslissing van de deputatie duidelijkheid verschaft over de impact van het gevraagde en hieruit blijkt dat de geurimpact aanvaardbaar is.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiendicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Uit de aanvraaggegevens blijkt niet dat er hemelwater wordt opgevangen in 3 citernes van 15 m³, 1 regenwaterkelder van 144 m³ (beiden met overloop naar het oppervlaktewater) en 3 citernes van 20 m³ (met overloop naar de infiltratievoorziening). Jaarlijks zal 2 195 m³ nuttig ingezet worden als drinkwater voor de dieren en 966 m³ als reinigingswater voor de stallen en 80 m³ in het huishouden. Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt bedrijfsafvalwater geproduceerd bij de reiniging van de stallen. Het reinigingswater komt terecht in de mestkelders en wordt bijgevolg niet geloosd.

Teneinde bodem- en/of grondwaterverontreiniging door percolaat van groenvoedersappen of verontreinigd hemelwater te voorkomen is het noodzakelijk bijzondere voorwaarden op te leggen.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning (1 boorput). Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. De boorput is nog niet uitgerust met een peilbuis. Dit is nochtans verplicht. De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken.

Er worden nieuwe stallen gebouwd. De stedenbouwkundige vergunning werd nog niet verleend.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 3778 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 105m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 2150m². Er wordt een infiltratievoorziening voorzien van 62,56 m² wat voldoende is voor een oppervlakte 2200 m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

ADVISEERT:

Artikel 1: de vergunning te weigeren voor het

- verder exploiteren van 155 runderen, 49.105 slachtkippen, 1806 m3 mest, 9000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, 1 noodgroep 160 kVA, 4000 l petroleum, 137,6 kW vast opgestelde motoren, 1500 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 20 m3/d en 5900 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 38 runderen, 28.495 slachtkippen (binnen aanwezige NER's), 1270 m3 mest, 1000 l mazout, 150 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 4 warme luchtbranders 400 kW, 900 m3 groenvoederopslag
- verminderen met 1000 l petroleum

tot een rundvee- en kippenfokkerij met 193 runderen (51 < 1j, 56 van 1-2j, 75 melkkoeien, 11 andere) , 77.600 slachtkippen, 3076 m3 mest, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, 1 noodgroep 160 kVA, 4000 l petroleum, 137,6 kW vast opgestelde motoren, 150 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 4 warme luchtbranders 400 kW, 2400 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 20 m3/d en 5900 m3/j in het kwartair dek tenzij de exploitant voor de beslissing van de deputatie meer duidelijkheid verschaft over de geurimpact/emissies van de inrichting (bestaand/toekomstig) en mits hieruit blijkt dat de geurimpact aanvaardbaar is voor de omgeving (nota in 5 ex).

De deputatie adviseren de beslissingstermijn met 2 maanden te verlengen."

De deputatie heeft kennis genomen van dit advies. Op 18/8/2011 heeft de deputatie de behandelingstermijn met 60 dagen verlengd.

De exploitant heeft een bijkomende geurstudie uitgevoerd waarover door afdeling Milieuvergunningen op 20/10/2011 een aanvullend ongunstig advies werd uitgebracht. Vooreerst wijst de afdeling erop dat niet voldaan is aan de verbods- en afstandsregels uit Vlarem II. Voorts wijst de afdeling erop dat een verdere toename van zowel de geurbron als de geurconcentratie niet kan worden toegestaan. Wat dit laatste punt betreft stelt de afdeling het volgende : het bedrijf maakt deel uit van een bronnencluster. Bijgevolg werd een cumulatieve benadering gehanteerd bij de opmaak van de geurstudie. Uit het onderzoek blijkt dat er 3 extra woningen en 1 extra woning in agrarisch gebied een negatief effect zullen ondervinden. In deelgebied 1 van het woongebied stijgt de gemiddelde geurconcentratie van 3,2 Oue/m³ tot 3,4 en in deelgebied 2 van 3,2 naar 3,5. Enerzijds blijkt dat de stijgingen beperkt zijn maar anderzijds blijkt dat ter hoogte van de woonzone de streefwaarde (zijnde 3) effectief wordt overschreden en dit voor 17 woningen in geval van de gevraagde uitbreiding. In de gebieden bedraagt de max. concentratie nu al 4,2 en dit stijgt tot 4,4.

Voorzichtigheidshalve nemen we ook nog de bronsterkte in overweging. Deze stijgt van 17.303 Oue/s naar 25.495 Oue/s. Rekening houdend dat er nog andere landbouwbedrijven in de nabije omgeving aanwezig zijn (die bij een gunstige beoordeling van deze aanvraag hierop nog kunnen steunen om ook een uitbreiding van de geuremissie aan te vragen) is het onaanvaardbaar dat er nog een stijging van de geurbron wordt toegestaan. Bovendien zijn er tijdens het openbaar onderzoek bezwaren ingediend mbt geurhinder en de overlast bij warm weer als gevolg van een overmaat aan vliegen.

De deputatie heeft kennis genomen van dit advies en is het hier niet helemaal mee eens. Vooreerst dient opgemerkt dat de opmerkingen inzake afstandsregels voorbijgaan aan het standpunt van de bevoegde Vlaamse minister voor leefmilieu. N.a.v. 2 vrij recente Vlaremberoepen (Rosseel Patrick Poperinge en Maeyaert Jo Alveringem) heeft de Minister volgende redenering toegepast : er dient gekeken te worden naar deel III van Vlarem II. Art. 3.2.2.1 Vlarem II werd op 1/3/2009 gewijzigd en is het duidelijk geworden dat vestigingsregels niet gelden voor veranderingen die maximum 100 % bedragen t.a.v. de lopende basisvergunning. In voorliggend geval waren op 1/1/1993 enkel runderen vergund. De braadkippen werden vergund op 8/12/1993 en de huidige lopende basisvergunning dateert van 17/1/2008, lopende tot 18/1/2028. Bij de toepassing van art. 3.2.2.1 Vlarem II zijn er dus argumenten voorhanden om te argumenteren dat de lopende basisvergunning de vergunning is die op het ogenblik als basis dient voor de exploitatie. In dit opzicht is er dus naar het oordeel van deputatie geen probleem voor deze aanvraag wat betreft de Vlarem II-afstandsregels.

Inhoudelijk is het zo dat de deputatie de bezorgdheid die blijkt uit de diverse adviezen en bezwaren omtrent geurhinder onderschrijft. Een aanvraag tot verandering is maar vergunbaar als de hinder voor de omgeving kan beperkt en beheerst worden. Naar ligging toe is het bedrijf gunstig gelegen indien men rekening houdt met het feit dat de wind meestal vanuit het zuidwesten komt. Het is de bedoeling van de exploitant om een bestaande braadkippenstal te vervangen door een nieuwe en grotere stal met een warmtewisselaar, verder weg van woongebied. Hierbij wordt de geur afkomstig van de braadkippenstal gedreven naar het open landbouwgebied, weg van het woongebied of woningen van derden. De bijkomende braadkippen zullen daarbij gehuistvest worden in een nieuwe stal die zal ingericht worden als een stal met een warmtewisselaar.

Uit de bijkomend uitgevoerde geurstudie van een erkend deskundige komt volgende conclusie naar voor : niet veel extra woningen zullen een negatief effect ondervinden. Binnen woongebied met landelijk karakter zullen bovendien geen woningen gelegen zijn binnen geurconcentratiezones die effecten genereren. Op basis van het onderzoek van de detailconcentratie kan de toename ter hoogte van woongebied verwaarloosbaar genoemd worden. Ook bij de overige gewestplanbestemmingen zijn de verschillen beperkt. Bovendien zijn de woningen die een bijkomende concentratie ondervinden gelinkt met het bedrijf zelf of met een ander veeteeltbedrijf. Bovendien zal er door de plaatsing van een nieuwe stal en het verdwijnen van een bestaande stal een positieve invloed optreden ter hoogte van een woning. Op basis van deze geurstudie concludeert de geurdeskundige dat de uitbreiding van deze inrichting op het gebied van geurhindereffecten aanvaardbaar is.

De deputatie onderschrijft deze conclusie. Verschillen in geurimpact die zich louter beperken tot cijfers na de komma kunnen volgens de deputatie onmogelijk op zich een weigering staven.

De nieuwe pluimveestal wordt verder weg van de woningen ingeplant. Een pluimveestal die dicht bij de woningen gelegen was wordt afgebroken. De nieuwe pluimveestal wordt ammoniakemissie-arm uitgevoerd. Naar alle verwachtingen zal het geurklimaat voor de omgeving verbeteren.

De uitgevoerde geurstudie komt tegemoet aan de vraag van de provinciale milieuvergunningscommissie inzake verduidelijking geurimpact. Het komt ook afdoende tegemoet aan de diverse bezwaren en adviezen. Volledigheidshalve wordt nog gewezen op de vaste rechtspraak van de Raad van State waarbij gesteld wordt dat wie in of nabij agrarisch gebied woont een hogere tolerantiegraad moet vertonen t.a.v. de hinder afkomstig van een normale uitbating van een veeteeltbedrijf.

Ondertussen heeft het gemeentebestuur ook de corresponderende stedenbouwkundige vergunning verleend (vergunning 17/8/2011, ondertussen definitief geworden). In die vergunning worden ook aanpassingen voorzien inzake toegangsweg (de voorziene toegangsweg vanaf de Beekstraat-noord – wordt uitgesloten), inzake de nieuwe sleufsilo's (ze dienen voorzien te worden op een gewijzigde locatie, waarbij deze evenwijdig met de recente veestal geplaatst worden) en inkleding (aanpassing aanwezige groenaanplant en voorziene bijkomende inplanting en inkleding). Die aanpassingen kunnen voor de vreemde woningen en de woonzone alleen maar verbeteringen inhouden.

Wat de overige aspecten betreft (opslag, grondwater, watertoets) onderschrijft de deputatie de diverse gunstige adviezen op dit punt.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: "de oudste stal wordt vervangen, er komt een nieuwe AEEArme in de plaats. Om de 2 m wordt er uitgemest. Het is meestal de dinsdag dat er wordt uitgereden en tegen het weekend is de mest weg. De mest wordt afgedekt met een plastic. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is lopende. Sleufsilo's kunnen eventueel verplaatst worden. Aan de noordzijde ligt er een legkippenbedrijf".

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt,

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan Dhr. VELGHE Patrick, wonende te Cloetstraat 4 8550 Zwevegem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Cloetstraat 4 te Zwevegem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
Zwevegem 1 afd/Zwevegem	D	0527/E
Zwevegem 1 afd/Zwevegem	D	0528/C
Zwevegem 1 afd/Zwevegem	D	0529/A

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 155 runderen, 49.105 slachtkippen, 1806 m3 mest, 9000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, 1 noodgroep 160 kVA, 4000 l petroleum, 137,6 kW vast opgestelde motoren, 1500 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 20 m3/d en 5900 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 38 runderen, 28.495 slachtkippen (binnen aanwezige NER's), 1270 m3 mest, 1000 l mazout, 150 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 4 warme luchtbranders 400 kW, 900 m3 groenvoederopslag
- verminderen met 1000 l petroleum

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte : stal voor pluimvee. Totale eenheden: 77600 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 77793 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
12.2.1	Transformatoren : 160 kVA	3		0	N		N	
15.1.1	Voertuigen andere dan personenwagens : 10 stuks	3		0	N		N	
17.3.5.	Opslagplaats voor ontvlambare vloeistoffen : totaal : 4.000 liter	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaats voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $> 55^{\circ} \text{C}$ en $< 100^{\circ} \text{C}$: totaal : 10000 liter	3		0	N		N	
17.3.9.1	1 verdeelinstallatie	3	A R	0	N		N	
17.4	Gev. Stoffen in verpakkingen, totale eenheden : 150 kilogram	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 3076 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.2.b	Motoren : 137,6 KW	2		1	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
43.1.1.b	Verbrandingsinrichtingen: 400 kW	3		0	N		N	
45.14.3.	Opslagplaatsen voor groenvoeders in een agrarisch gebied : 2400 m ³ (aantal))	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 5900 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	77600 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	77600 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	193 Stuks (aantal)
12.2.1.	transformatoren	160 kVA
15.1.1.	aanhangwagens	5 stuks (aantal)
15.1.1.	voertuigen	5 stuks (aantal)
17.3.5.1	Petroleumopslag. 1 enkelwandige tank van 4000 l bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	Mazoutopslag. 1 dubbelwandige tank van 5000 l bovengronds	5000 Stuks
17.3.6.1.b	Mazoutopslag. 1 dubbelwandige tank van 5000 l bovengronds	5000 Stuks
17.3.9.1.	Verdeelslangen	1 stuks (aantal)
17.4	Gevaarlijke stoffen	150 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	3076 kubieke meter
31.1.2.b	Motoren	137,6 kilo watt
43.1.1.b	verbrandingsinrichtingen	400 kilo watt
45.14.3.	groenvoeders	2400 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	20 m ³ /dag, 5900 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

een rundvee- en kippenfokkerij met 193 runderen (51 < 1j, 56 van 1-2j, 75 melkkoeien, 11 andere) , 77.600 slachtkippen, 3076 m³ mest, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, 1 noodgroep 160 kVA, 4000 l petroleum, 137,6 kW vast opgestelde motoren, 150 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 4 warme luchtbranders 400 kW, 2400 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 20 m³/d en 5900 m³/j in het kwartair dek

§ 2. Het besluit van de deputatie d.d. 17/01/2008 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 27/10/2011

en **die eindigt op** 27/10/2031

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

- V04: Algemene milieuvorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

1. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
2. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
3. Groenvoederopslag :
 - de opslag van groenvoeder dient te gebeuren op een ondoordringbare vloer
 - de groenvoederopslag dient afgedekt te worden
 - er dient een citerne voorzien te worden om eventuele groenvoedersappen op te vangen
4. grondwaterwinning
De bestaande boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
5. Vliegenhinder:
In de rundveestallen dienen de geschikte technieken te worden aangewend om vliegen tegen te gaan. De verhardingen rondom de stallen dienen in propere toestand gehouden te worden.
6. Aanpassing
De inplanting en uitbating moet gebeuren conform de voorwaarden van de corresponderende stedenbouwkundige vergunning dd. 17/8/2011. Daartoe dient de exploitant binnen de 60 d een aangepast uitvoeringsplan te bezorgen aan de deputatie in drievoud.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen
 Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido
 Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 27/10/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.