

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. DESOTEC voor het veranderen van een inrichting gelegen te ROESELARE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d.09/02/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een bedrijf voor het spoelen van actief kool voor een termijn van 20 jaar en voor een termijn van 18 maanden op proef (tot 09/08/2007) voor de lozingsnormen;

Gelet op het besluit d.d. 12/07/2007 van de deputatie waarbij de proefvergunning verlengd wordt met 6 maanden (tot 09/02/2008);

Gelet op het besluit d.d. 24/01/2008 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het lozen van bedrijfsafvalwater (horende bij een bedrijf voor het spoelen van actieve kool) met bepaalde lozingsnormen voor een termijn tot 09/02/2026;

Gelet op het besluit d.d. 26/03/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor het spoelen van actieve kool voor een termijn tot 09/02/2026;

Gelet op het besluit d.d. 27/08/2009 van de deputatie waarbij akte genomen wordt voor het uitbreiden met een bronbemaling voor bouwkundige werken;

Gelet op het besluit d.d. 07/01/2010 van de deputatie waarbij de lozingsvoorwaarden worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 22/03/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor de regeneratie van actieve kool voor een termijn tot 09/02/2026;

Gelet op de milieuvergunningaanvraag op 28/08/2012, ingediend door N.V. DESOTEC, gevestigd te Regenbeekstraat 44 8800 Roeselare, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Regenbeekstraat 21 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0188/A 2
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0196/R

met als voorwerp : een inrichting voor de regeneratie van actieve kool uit te breiden met

- de opslag en overslag van 300 ton verzadigde kool (zonder verwerking op het bedrijf) met transportsysteem (15 kW) en 2 afzuigingen (10 kW);
- opslag van 700 ton in 7 putten van elk 100 m³ (voor verwerking in één van de regeneratie-eenheden);
- stalplaats voor een heftruck;
- 1 brandstofverdeelslang.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2.b	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoelde in sub c) kunnen omvatten (Totale eenheden: 25 kilo watt)	1	O	1	B		N	
2.1.2.b	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoelde in sub c) kunnen omvatten (Totale eenheden: 300 Ton)	1	O	1	B		N	
2.2.5.f.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 700 Ton)	1	A M O R	1	A	P	J	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2.b	verzadigde actieve kool	300 Ton
2.1.2.b	transportsysteem	15 kilo watt
2.1.2.b	afzuiging	10 kilo watt
2.2.5.f.2	verzadigde actieve kool	700 Ton
15.1.1	heftrucks	1 Stuks (aantal)
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)

zodat de inrichting zou omvatten:

Een bedrijf voor de regeneratie van actieve kool met

- Het spoelen van 10.000 ton verzadigde actieve kool per jaar;
- Het neutraliseren van 400 ton nieuwe en geregenereerde actief kool per jaar;
- Opslag van 100 ton nieuwe te neutraliseren kool;
- Opslag van 1.800 ton verzadigde actieve kool (300 ton in mobicons en 1500 ton in 15 bunkers);
- Opslag van 500 ton geregenereerde actieve kool in een loods;
- Opslag van 6.500 ton nieuwe (= "virgin") actieve kool in een loods;
- Opslag en overslag van 300 ton verzadigde kool (zonder verwerking op het bedrijf)
- Opslag van 6 m³ zoutzuur;
- Opslag 6 m³ natriumhydroxide;
- Opslag van 5.000 l mazout met 1 brandstofverdeelslang;
- 10 stalplaatsen: voor heftrucks, bestel- en vrachtwagens en bandenkraan;
- Twee batterijopladers van elk 7,5 kW;
- 1 transformator 250 kVA;
- Opslag 1.500 l gasen in flessen (1.000 l CO₂, 500 l stikstof)
- Twee luchtcompressoren met een drukvat van 250 l van elk 4 kW;
- Lozen van 27.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riool;
- Lozen van 150 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riool;

Gelet op het feit dat op datum van 31/08/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.13/10/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/10/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen mits het gebruik van de voorgestelde preventieve voorzieningen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/11/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/10/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/11/2012 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/11/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een woongebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

1. De woongebieden :

1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare d.d. 29/04/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : bedrijfengebied met milieuhinderend karakter.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Met deze aanvraag wordt de uitbreiding gevraagd voor de opslag en overslag van actieve kool, die niet in de eigen installaties zal worden verwerkt, maar wordt opgeslagen in afwachting van de afvoer naar een externe verwerker. Deze opslag zal gebeuren in bigbags in een nieuw gebouw, eventueel kunnen tussentijds de losbunkers daarvoor worden aangewend. Steeds wordt onderscheid gehouden tussen afvalkool voor eigen verwerking, dan wel voor afvoer naar een externe verwerker.

Bijkomend worden 7 nieuwe bunkers gebouwd voor de opslag van te regenereren actieve kool en wordt de brandstofverdeelslang toegevoegd.

Het betreft een bestaande verdeelslang in open lucht, die dient voor de brandstofbevoorrading van de heftrucks: het afstromend hemelwater is als bedrijfsafvalwater te beschouwen en wordt afgevoerd met het overig bedrijfsafvalwater.

De aanvraag heeft ook betrekking op de plaatsing in het magazijn van een verpakkingsslijn, waarbij virgin kool uit bigbags wordt afgevuld in zakgoed.

De OVAM merkt op dat bij afvoer naar een extern verwerker de exploitant de voorkeur moet geven aan installaties die de verzadigde actief kool nog kunnen regenereren of bepaalde stoffen kunnen terugwinnen boven verwijdering van afvalstoffen.

De exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat het altijd de bedoeling is om de 'gezuiverde' actief kool terug te krijgen.

geluid

Gelet op de aard van de gevraagde uitbreiding, is eventueel bijkomende geluidshinder voornamelijk te verwachten vanwege het laden en lossen van de verzadigde kool ter hoogte van de bunkers.

De bunkers liggen op circa 40 m tot de meest nabije (aanpalende) woning, gelegen in industriegebied. Ze zijn 3,4 m ingegraven onder de grond en 30 cm boven de grond. Het lossen van filters uit de mobicons naar de bunkers gebeurt gravitair via een opening onderaan in de mobicons.

De elevator en de transportschroef worden geplaatst binnen een gebouw. De afzuiging zorgt voor een beperkte geluidsproductie maar is niet nabij bewoning gelegen.

Als gevolg van de bijkomende op- en overslag op de site van Desotec zal het aantal vrachtwagens van en naar de site aan de Regenbeekstraat 21 op jaarbasis met ca. 700 transporten toenemen, gemiddeld 3 à 4 vrachtwagens per dag. Dit is zeer beperkt ten opzichte van het aanwezige vrachtwagenverkeer in het industriegebied langs de Regenbeekstraat/Mandelstraat zodat dit geen invloed zal hebben op de geluidshinder naar de omgeving.

De wijzigingen hebben weinig tot geen invloed op eventuele geluidshinder voor de omgeving.

Er zijn geen klachten voor abnormale geluidshinder gesignaleerd.

Volgens artikel 5.2.1.2. §3. mag het normale afvalstoffenvervoer niet voor 7 uur en niet na 19 uur plaatsvinden. NV Desotec vraagt de aan- en afvoer aan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de bijzondere voorwaarde uit de lopende vergunning (deputatie dd. 26/03/2009) waarbij op zon- en feestdagen activiteiten zijn uitgesloten buiten de dagperiode, dient de aan- en afvoer op deze bijzondere voorwaarde te worden afgestemd. Gezien het per dag over een zeer beperkt aantal vrachtwagens gaat, gezien de omgeving, gezien behalve het transport zelf de activiteit beperkt is tot het laden en lossen in de bunkers kan deze aanvraag worden toegestaan.

bodem – en grondwaterverontreiniging

De opslag van verzadigd actief kool bestemd voor afvoer en externe verwerking zal gebeuren op een vloeistofdichte vloer met lekdicht afwateringssysteem in een nieuwbouw, die komt tussen magazijn, laadkaai en losbunkers.

Voor de bijkomende opslag van de verzadigde actieve kool zullen langs de 8 bestaande stortputten 7 bijkomende losbunkers worden aangelegd, deze zijn omgeven met een folie en vloeistofdichte beton. De verzadigde kool blijft in deze bunkers tot de mogelijkheid zich voordoet tot verwerking in de productie-eenheid in de Regenbeekstraat 44.

overige

Er is geen wijziging van de lozingsdebieten van het huishoudelijk en van het bedrijfsafvalwater. Het vergund debiet bedrijfsafvalwater volstaat voor het potentieel verontreinigd hemelwater van de tankpiste.

Het afvalwater van de op- en overslag in de nieuwbouw wordt opgevangen in afwachting van afvoernaar een erkend verwerker.

Om eventuele stofemissies bij het afvullen in de verpakkingsslijn te voorkomen zal een ontstoffingsinstallatie worden voorzien.

MER-screening

Het bedrijf is een gespecialiseerde producent en leverancier van actief kool en beschikt over 2 regeneratie-eenheden om het verzadigd actief kool te behandelen. Deze regeneratieovens zijn gelegen op de site aan de Regenbeekstraat 44. Op de site gelegen aan de Regenbeekstraat 21 wordt enkel verzadigde actief koolfilters gespoeld en actief kool opgeslagen.

Het bedrijf valt omwille van de afvalverwijderingsinstallaties onder toepassing van de milieueffectrapportage (rubriek 13 van de bijlage I van het besluit van 10 december 2004). N.a.v. de tweede regeneratieoven werd een MER opgesteld (goedgekeurd dd.12.05.2009).

De aanvraag tot uitbreiding heeft betrekking op de opslag van het actief kool, de verwerkingscapaciteit van de MER-plichtige installaties wijzigt niet. Er zijn daarenboven als gevolg van deze wijziging geen belangrijke milieueffecten te verwachten op de relevante milieudomeinen (bodem en grondwater, geluid en transport).

Bijgevolg is er geen noodzaak tot het opstellen van een MER.

GPBV-inrichting

Het bedrijf valt onder de toepassing van de IPPC-richtlijn en dit wegens de rubriek 2.2.7 (installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, namelijk recycling/terugwinning van andere organische stoffen). Het bedrijf verkreeg de milieuvergunning hiertoe op 09/02/2006 voor een termijn van 20 jaar. Een GPBV-evaluatieonderzoek werd uitgevoerd op 24/03/2006. Met deze verandering wordt niets gewijzigd aan deze rubriek: er zijn geen wijzigingen mbt de regeneratietechniek of capaciteit van actief kool. Er is geen tegenstrijd met de vigerende BREF (Waste treatment). Het evaluatieonderzoek blijft gunstig.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kazandbeek (3^{de} categorie). Er wordt een nieuwe loods gebouwd. De stedenbouwkundige vergunning is nog niet verleend.

Volgens het aanvraagdossier wordt de nieuwe loods gebouwd op bestaande verharding. Het hemelwater wordt opgevangen in de ondergrondse buffer voor hergebruik (100 m3).

Gelet op het ontbreken van de aanstipijst in het aanvraagdossier, dient de watertoets uitgevoerd te worden in het kader van de procedure van stedenbouwkundige vergunning. De exploitant bevestigt dat de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ondertussen werd ingediend.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de exploitant wenst ook bunkers in de containers te lossen 24u/24u; hij wenst een vergunning voor opslag/overslag; de afvoer is altijd met de intentie om de kool terug te krijgen; de bouwvergunning is al aangevraagd;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. DESOTEC, gevestigd te Regenbeekstraat 44 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Regenbeekstraat 21 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0188/A 2
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	A	0196/R

met als voorwerp : een inrichting voor de regeneratie van actieve kool uit te breiden met

- de opslag en overslag van 300 ton verzadigde kool (zonder verwerking op het bedrijf) met transportsysteem (15 kW) en 2 afzuigingen (10 kW);
- opslag van 700 ton in 7 putten van elk 100 m³ (voor verwerking in één van de regeneratie-eenheden);
- stalplaats voor een heftruck;
- 1 brandstofverdeelslang.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2.b	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoelde in sub c) kunnen omvatten (Totale eenheden: 25 kilo watt)	1	O	1	B		N	
2.1.2.b	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoelde in sub c) kunnen omvatten (Totale eenheden: 300 Ton)	1	O	1	B		N	
2.2.5.f.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 700 Ton)	1	A M O R	1	A	P	J	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2.b	verzadigde actieve kool	300 Ton
2.1.2.b	transportsysteem	15 kilo watt
2.1.2.b	afzuiging	10 kilo watt
2.2.5.f.2	verzadigde actieve kool	700 Ton
15.1.1	heftrucks	1 Stuks (aantal)
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)

zodat de inrichting zou omvatten:

Een bedrijf voor de regeneratie van actieve kool met

- Het spoelen van 10.000 ton verzadigde actieve kool per jaar;
- Het neutraliseren van 400 ton nieuwe en geregenereerde actief kool per jaar;
- Opslag van 100 ton nieuwe te neutraliseren kool;
- Opslag van 1.800 ton verzadigde actieve kool (300 ton in mobicons en 1500 ton in 15 bunkers);
- Opslag van 500 ton geregenereerde actieve kool in een loods;
- Opslag van 6.500 ton nieuwe (= "virgin") actieve kool in een loods;
- Opslag en overslag van 300 ton verzadigde kool (zonder verwerking op het bedrijf)
- Opslag van 6 m³ zoutzuur;
- Opslag 6 m³ natriumhydroxide;
- Opslag van 5.000 l mazout met 1 brandstofverdeelslang;
- 10 stalplaatsen: voor heftrucks, bestel- en vrachtwagens en bandenkraan;
- Twee batterijopladers van elk 7,5 kW;
- 1 transformator 250 kVA;
- Opslag 1.500 l gasen in flessen (1.000 l CO₂, 500 l stikstof)
- Twee luchtcompressoren met een drukvat van 250 l van elk 4 kW;
- Lozen van 27.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riool;
- Lozen van 150 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riool;

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 13/12/2012

en **die eindigt op** 09/02/2026, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 09/02/2006, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V17: Opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld:
subafdeling 5.2.2.5
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5

Bijzondere voorwaarden :

1. De aan- en afvoer (excl het storten in de bunkers) is toegelaten 24 uur op 24, 6 dagen op 7. Op zon- en feestdagen is de aan- en afvoer (excl. het storten in de bunkers) enkel toegelaten in de dagperiode.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 13/12/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.