

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 08/09/2022

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,
leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 48.

EERSTE_AANLEG - OMV_2021182391 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een fabrikant van artikelen in schuimrubber, gelegen te Tielt

O 2022/289

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021182391

Inrichtingsnummer: 20180629-0056

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV LATEXCO,
voor een inrichting gelegen te Sint-Amandstraat 9, 8700 Tielt
Sint-Amandstraat 8bis, 8700 Tielt

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 31 maart 2022
Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 03-05-2022

De aanvraag werd op datum van 11-05-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een fabrikant van artikelen in schuimrubber

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen.

Op 1-07-2022 werd een wijzigingsverzoek ingediend (PIV 4) inzake het ongewijzigde vermogen van de stookinstallaties. Naar aanleiding van huidige aanvraag blijven de vergunde rubrieken 43.1.3, rubriek 43.3.1 en rubriek 43.4 ongewijzigd van toepassing.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Sint-Amandstraat 9 te 8700 Tielt

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180629-0056 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0801G 2/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0848N/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0796L/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0848L/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0801H 2/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Voor de site werd eveneens een afwijkend BPA opgemaakt (goedgekeurd op 17 juli 1996) dat op vandaag de bestemmingen en inrichtingsvoorschriften voor het bedrijf vastlegt. Het bedrijfsterrein is bestemd als nijverheid voor het bestaande bedrijf. Enkele omliggende percelen worden als kantoorfunctie bestemd. De landschappelijke inkadering gebeurt aan de hand van een voorziene groenbuffer en hoogstammig groen langsheen de Sint-Amandstraat.

De site is gelegen binnen de contouren van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Solitaire Vakantiewoningen Midden-West-Vlaanderen'. De aanvraag betreft geen vakantiewoning.

2. Historiek

Stedenbouwkundige vergunningen:

- CBS d.d. 14/06/1968 bouwen van droogkamer en mengafdeling
- CBS d.d. 19/06/1968 bouwen van stapelplaats
- CBS d.d. 11/10/1974 herstellings- en onderhoudswerken aan fabrieksgebouw CBS d.d. 07/05/1976 herstellen bestaande fabrieksgebouwen
- CBS d.d. 13/12/1976 herstellings- en onderhoudswerken aan fabrieksgebouw
- CBS d.d. 30/05/1980 herstellings- en onderhoudswerken aan fabrieksgebouw
- CBS d.d. 26/02/1982 bouwen van een hoogspanningscabine
- CBS d.d. 30/12/1983 uitbreiden van een bedrijfsgebouw
- CBS d.d. 30/01/1986 uitbreiden bedrijf met magazijn
- CBS d.d. 30/10/1987 wederopbouw magazijn
- CBS d.d. 12/01/1990 uitbreiden industriële waterzuivering
- CBS d.d. 29/11/1990 uitbreiden industriegebouw voor opslag
- CBS d.d. 02/04/1993 bijbouwen magazijn
- CBS d.d. 04/11/1994 uitbreiden magazijn 3
- CBS d.d. 05/07/1995 uitbreiden fabrieksgebouw
- CBS d.d. 13/03/1996 bouwen van 2 voorraadsilo's
- CBS d.d. 18/09/1996 biologische waterzuivering
- CBS d.d. 29/07/1998 uitbreiden atelier + aanpassingswerken sociale lokalen
- CBS d.d. 25/11/1998 bouwen van een productiehal (gewijzigd ontwerp)
- CBS d.d. 13/10/1999 uitbreiden productielijn
- CBS d.d. dd. 20/09/2000 plaatsen van evaporatietoren voor waterzuivering
- CBS d.d. 14/11/2001 bouwen hoogspanningscabine

- CBS d.d. 25/07/2002 uitbreiden van een productiehal en bijkomende ramen staalatelier
- CBS d.d. 02/07/2003 bouwen van een tweede vaporatietoren
- CBS d.d. 12/07/2017: plaatsen van een elektriciteitscabine (Eandis)

Omgevingsvergunningen:

- Besluit d.d. 09/11/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het bouwen van een middenspanningscabine;
- Besluit d.d. 04/04/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de afvalwaterlozingen voor een termijn tot 14/12/2020.
- Besluit d.d. 06/08/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen voor een termijn van onbepaalde duur en voor grondwaterwinning voor een termijn van 6 jaar (OMV_2019109644).
- Besluit d.d. 12/11/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het bouwen van een fietsenstalling na afbraak van de oude fietsenstalling, rooien van 3 bomen.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Latexco N.V. is gespecialiseerd in de productie van schuimrubber artikelen voor de beddingindustrie en beschikt daarvoor op de site St-Amandstraat 8Bis over verschillende productielijnen (zowel topperlijnen, matraslijnen als kussenlijn). De jaarlijkse productie van latexproducten omvat maximaal 70.000 ton.

De lopende omgevingsvergunning werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur, met uitzondering van de grondwaterwinning die vergund is tot 06/08/2026. De aanstelling van een milieucoördinator A is vereist omwille van rubriek 7.11.1.h (productie van maximaal 70.000 ton latexproducten per jaar).

Beschrijving van de plaats

De aanvraag situeert zich in het uiterste zuiden van de gemeente, op circa 400 meter van de gemeentegrens met het grondgebied van Meulebeke, langsheen de gemeenteweg Sint-Amandstraat, een landbouwweg die de verbinding maakt tussen de Marialoopsesteenweg en de Meulebeeksesteenweg. De omgeving wordt gekenmerkt door open landbouwgebied met verspreide bebouwing.

Latexco is gelegen midden het agrarisch gebied, met verspreid in de buurt een paar bedrijfswoningen of zonevreemde woningen. Er zijn weinig tot geen klachten meer inzake de exploitatie. Op het moment van adviesverlening werden nog geen klachten of opmerkingen in het kader van het openbaar onderzoek ontvangen. Vroeger werd nog eens een opmerking gemaakt rond de latexgeur die verder weg van de bedrijfssite merkbaar was, de laatste jaren zijn hieromtrent geen klachten meer gekend. Het bedrijf is langsheen de Marialoopsesteenweg goed ontsloten. Echte problemen met mobiliteit zijn er niet gekend.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Met voorliggende dossier beoogt de exploitant in hoofdzaak een actualisatie van de vergunning en de uitbreiding met twee droogovens. De veranderingen omvatten volgende aanpassingen: actualisatie opslag gevaarlijke producten en spuitlijn 1, uitbreiding airco's, verwijderen handstraaltoestel, actualisatie ontvettingsbak, actualisatie vermogens productielijnen en uitbreiding matraslijn 5 en continulijn 8 met een nieuwe droger.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure en omvat volgende ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten:

Rubriek	Aard	Vlarebo	Omschrijving	Hoeveelheid
4.3.a)1°i)	+5 kW	A	Inrichtingen voor het aanbrengen van	48,3 kW

			bedekkingsmiddelen: - Spuitinstallatie FR-kussens: 17,04 kW - Spuitinstallatie Continulijn 1: 31,26 kW	
6.4.1°	+12.150 liter	-	Opslag van brandbare vloeistoffen: 3600 L smeerolie, 750 L gebruikte snijolie en 12300 L lossingsmiddel	16.650 liter
16.3.2°b)	+30,89 KW	-	Compressoren en koelinstallaties	1.242,58 kW
17.3.2.2.1°	-80 kg	-	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van cat. 1 en 2: 320 kg lijm	320 kg
17.3.4.2°a)	+0,176 ton	A	Opslag van bijtende producten: 0,56 ton zeep, 15 ton katalysator, 9,5 ton lossingsmiddel, 2,62 ton additief, 42,45 ton hulpstof en 1,19 ton zoutzuur.	71,32 ton
17.3.6.3°	-14,417 ton	B	Opslag van schadelijke producten: 30 ton zeep, 55 ton katalysator, 15,62 ton additief, 46 ton agens, 9,5 ton lossingsmiddel, 0,32 ton lijm, 5 ton vlamvertrager, 38,6 ton hulpstof, 10 ton geleermiddel, 1 ton antischuimmiddel, 1,19 ton zoutzuur	212,23 ton
17.3.8.2°	-11,464 ton	A	Opslag van voor aquatisch milieu gevaarlijke producten: 57 ton katalysator, 9,5 ton lossingsmiddel, 24 ton activator, 2 ton hulpstof en 0,32 ton lijm	92,82 ton
29.5.2.1°a)	+0,1 kW	O	Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen 126,78 kW.	126,78 kW
29.5.4.1°a)	-15,5 kW	O	Zandstraler vormbouw: 6,7 kW.	6,63 kW
29.5.7.2°a)1)	-80 liter	-	Ontvettafel met 120 L waterinhoudsvermogen.	120 liter
36.3.1°b)1)	+93,08 kW	A	Inrichtingen voor het vervaardigen van producten op basis van elastomeren met een totale drijfkracht van 4.638,29 kW	4.638,29 kW

Volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing: 4.5 (12,55 ton bedekkingsmiddelen) en 17.3.7.2.1 (28 ton lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten).

Volgende gecoördineerde rubrieken blijven ongewijzigd van toepassing: 3.2.2.a, 3.6.3.2, 4.4, 7.11.1.h, 12.2.2, 12.3.2, 15.1.1, 17.1.2.1.2, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.5.3, 17.4, 19.6.1.a, 23.3.1.a, 24.4, 36.4.1, 39.1.3, 41.5, 43.1.3, 43.3.1, 43.4 en 53.8.2.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 17 mei 2022 tot en met 15 juni 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Volgende adviezen werden uitgebracht voor projectinhoudversie 3:

Departement Omgeving - Milieu heeft op 08-07-2022 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

College van Burgemeester en Schepenen Tielt heeft op 22-06-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft op 01-07-2022 volgend advies uitgebracht: gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig. Naar aanleiding van het advies werd een wijzigingsverzoek overmaakt waaruit blijkt dat de vermogens van de vergunde stookinstallaties niet wijzigen.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 20-05-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 17-05-2022 volgend advies uitgebracht: geen advies.

Vlaamse Milieumaatschappij - Afvalwater en lucht heeft op 30-06-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 05-08-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 11-05-2022 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het BPA 'Industriegebied Sint-Amandstraat'

b) Goede ruimtelijke ordening

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem. Bijgevolg kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat voorliggende aanvraag geen bijkomende impact op het watersysteem en de waterhuishouding zal veroorzaken.

d) Natuurtoets

De initiële aanvraag betrof o.a. een wijziging van de stookinstallaties. Via wijzigingsverzoek werd aangegeven dat de vermogens van de stookinstallaties niet wijzigen.

De aanvrager heeft het resultaat van de online-voortoetstool toegevoegd aan het dossier. Het resultaat geeft aan dat er voor het effect verzuring en vermessing via de lucht geen risico is op betekenisvolle aantasting. Dit betekent dat de bijdrage van de emissies van het bedrijf minder dan 1% is van de kritische depositiewaarde van het meest gevoelige habitat (of zoekzone) in het betrokken habitatrichtlijngebied. Conform de Ministeriële instructie (KZD-13620), opgemaakt n.a.v. het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 25 februari 2021 (RvVb-A-2021-0697), kan in dit geval het risico uitgesloten worden dat voorliggend initiatief zou leiden tot een betekenisvolle impact op de natuurlijke kenmerken van het SBZ, als een gevolg van de stikstofdepositie.

Er is geen verder onderzoek nodig in relatie tot de passende beoordeling. Uit het voortoetsrapport blijkt dat de emissies beperkt zijn; er zijn geen depositiecontouren. Er is dus ook geen depositie ter hoogte van het VEN-gebied. Op basis van bovenstaande uiteenzetting wordt vastgesteld dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad.

e) Verplichtingen vanuit Europese wetgeving

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Voor kunststoffen in het algemeen zijn de BBT 'kunststofverwerking 2006' en de BREF 'polymeren 2007' van toepassing.

Voor de GPBV-evaluatie wordt verwezen naar vorig advies dd. 17/06/2020 en het besluit 37015/100/2/A/15 dd. 06/08/2020. Er zijn geen wezenlijke wijzigingen bij deze aanvraag.

f) Milieutechnische aspecten

Lucht

De drogers worden hieronder opgelijst:

Naam	Horende bij	Regime	Werkingsduur u/jaar	Debiet Nm ³ /u
Droger 3	Droger continu 1	Weekdagen 24h/24h	5663	1776
Droger 4	Droger continu 2	Weekdagen 24h/24h	6008	2486
Droger 6	Droger lijn 2 (A+B)	Weekdagen 24h/24h	1636	8402,5
Droger 7	Droger continu 3	Weekdagen 24h/24h	6352	3304
Droger 8	Droger kussenlijn 2	Weekdagen 24h/24h	3636	4304
Droger 9	Droger lijn 4 (A+B)	Weekdagen 24h/24h	3650	4234
Droger 10	Droger continu 4	Weekdagen 24h/24h	6052	2860
Droger 11	Droger lijn 5 (A+B)	Weekdagen 24h/24h	5207	7285
Droger 12	Oven latexschuimen	Weekdagen 24h/24h	2216	Niet gekend
Droger 13	Droogoven spuitrobot FR	Weekdagen 24h/24h	1136	4043
Droger 14	Droogoven CL8	Weekdagen 24h/24h	4592	3557
Droger 15	Droogoven CL9	Weekdagen 24h/24h	4874	3432
Droger 16	Droogoven ML5	Weekdagen 24h/24h	1518	Niet gekend

Er wordt nu een uitbreiding met droger 14 en 16 aangevraagd. Bij de hervergunning is de geleide emissieproblematiek van de vulcanisatie- en droogovens besproken. Daarin is vermeld dat de emissies vluchtige organische stoffen waaronder ethylbenzeen, isopropylbenzeen, styreen, xyleen, cyclische en alifatische koolwaterstoffen, en emissies van NH₃, HF en stof kunnen bevatten.

Op de procesemissies is er geen zuiveringsapparatuur aanwezig. Op alle procesemissiepunten zijn de algemene emissiegrenswaarden van toepassing vermeld in bijlage 4.4.2 van Vlare II. Bij de hervergunning is vastgesteld dat deze emissiegrenswaarden ruim gerespecteerd worden. Het is te verwachten dat dit bij de uitbreiding met deze 2 nieuwe droogovens ook het geval zal zijn.

Jaarlijks rapporteert het bedrijf de emissies van de vluchtige organische stoffen styreen en xyleen via het integraal milieujaarverslag (IMJV). Bij de hervergunning is medegedeeld dat in 2018 de jaarvracht van styreen 0,523 ton en die van xyleen 0,216 ton bedroeg. De IMJV-drempelwaarden (voor styreen 0,1 ton en voor xyleen 0,2 ton) worden daarbij overschreden. Deze jaarlijkse verplichting blijft onverminderd van kracht.

Energie

De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energiegebruik kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd. Het is bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen.

Latexco is voor haar vestiging te Sint-Amandstraat 8bis, Tielt toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VERbedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Actualisaties

Naast de uitbreiding met 2 droogovens bij de matraslijn 5 en continulijn 8 is er ook een actualisatie en correctie van de vergunde vermogens en de opgeslagen producten. In hoofdzaak gaat het om volgende aanpassingen:

- actualisatie opslag bedekkingsmiddelen
- actualisatie opslag brandbare vloeistoffen
- actualisatie opslag van corrosieve, giftige, schadelijke, op lange termijn schadelijke en milieugevaarlijke producten
- actualisatie spuitlijn continuelijn 1
- actualisatie/uitbreiding airco's
- verwijderen handstraaltoestel
- actualisatie ontvettingsbak
- actualisatie vermogens productielijnen

De milieu-impact van deze actualisatie is zeer beperkt. Uiteraard blijven de algemene en sectorale voorwaarden onverminderd van kracht.

Algemene beoordeling milieuaspecten

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, kunnen bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

8. Conclusie

De aanvraag omvat in hoofdzaak een uitbreiding met 2 droogovens bij de matraslijn 5 en continulijn 8. Daarnaast wordt ook een actualisatie en correctie van de vergunde vermogens en de opgeslagen producten gevraagd.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig

hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV LATEXCO,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180629-0056 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0801G 2/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0848N/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0796L/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0848L/
- TIELT 3 AFD, sectie I, nrs. 0801H 2/

met als voorwerp : uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen

Gecoördineerde toestand

Een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
3.2.2°a)	6.900	m ³ /jaar	Lozen huishoudelijk afvalwater met een debiet van 6.900 m ³ /jaar.
4.3.a)1°i)	48,3	kW	Inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen: - Smitinstallatie FR-kussens: 17,04 kW - Smitinstallatie Continulijn 1: 31,26 kW
4.4.	223	m ³	Inrichtingen voor het thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen: - Droogoven spuitlijn FR-kussens (temp. 120 °C): 22,37 kW en 48 m ³ -Droogoven continulijn 1 (temp. 120 °C): 122,32 kW en 175 m ³
6.4.1°	16.650	liter	Opslag van brandbare vloeistoffen:

			3600 L smeerolie, 750 L gebruikte snijolie en 12300 L lossingsmiddel
7.11.1°h)	70.000	ton/jaar	Productie van 70000 ton latexproducten.
12.2.2°	6.050	kVA	Transformatoren: 3 x 1.600 kVA en 1 x 1250 kVA.
12.3.2°	21,22	kW	Batterijladers: totaal 21,22 kW
15.1.1°	15	aantal voertuigen	Stallen van voertuigen: 11 heftrucks, 2 veegmachines en 2 hoogtewerkers.
16.3.2°b)	1.242,58	kW	Compressoren en koelinstallaties: 1242,58 kW
17.1.2.1.2°	4.496	liter	Opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten: 4.496 L
17.3.2.1.1.1°b)	10,438	ton	Opslag van stookolie in tanks van 2.280 L en 10.000 L
17.3.2.2.1°	320	kg	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van cat. 1 en 2: 320 kg lijm
17.3.4.2°a)	71,32	ton	Opslag van bijtende producten: 0,56 ton zeep, 15 ton katalysator, 9,5 ton lossingsmiddel, 2,62 ton additief ,42,45 ton hulpstof en 1,19 ton zoutzuur.
17.3.5.3°	58	ton	Opslag van giftige producten: 15 ton katalysator, 43 ton geleermiddel.
17.3.6.3°	212,23	ton	Opslag van schadelijke producten: 30 ton zeep, 55 ton katalysator, 15,62 ton additief, 46 ton agens, 9,5 ton lossingsmiddel, 0,32 ton lijm, 5 ton vlamvertrager, 38,6 ton hulpstof, 10 ton geleermiddel, 1 ton antischuimmiddel, 1,19 ton zoutzuur
17.3.8.2°	92,82	ton	Opslag van voor aquatisch milieu gevaarlijke producten: 57 ton katalysator, 9,5 ton lossingsmiddel, 24 ton activator, 2 ton hulpstof en 0,32 ton lijm
17.4.	3200	kg	Opslag van 3.200 kg gevaarlijke producten in kleine recipiënten.
19.6.1°a)	45	m³	Opslag van 45 m³ houten verpakkingsmateriaal binnen.
23.3.1°a)	100	ton	Opslag van kunststoffen: 100 ton PE/PP-rollen
24.4.	3	Stuks	3 laboratoria zonder lozing van afvalwater.
29.5.2.1°a)	126,78	kW	Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen 126,78 kW.
29.5.4.1°a)	6,63	kW	Zandstraler vormbouw: 6,7 kW.
29.5.7.2°a)1)	120	liter	Ontvettafel met 120 L waterinhoudsvermogen.
3.6.3.2°	10	m³/uur	Afvalwaterzuiveringsinstallatie voor behandeling van bedrijfsafvalwater met lozing op openbare riolering (collector Aquafin) - 10 m³/u - 200 m³/dag
36.3.1°b)1)	4.638,29	kW	Inrichtingen voor het vervaardigen van producten op basis van elastomeren met een totale drijfkracht van 4.638,29 kW
36.4.1°	1.762	ton	Opslag van rubber of rubberen

			voorwerpen: 300 ton vaste latexschuimproducten en 1.462 ton vloeibare latexrubber.
39.1.3°	83.600	liter	Stoomgeneratoren: -Stoomketel1: 18.400 L -Stoomketels 3 en 4: 2 x 32.600 L
41.5.	415	ton	Opslag van textiel (50 ton rollen textieldrager)
43.1.3°	23.130	kW	Installaties voor het verbranden van brandstof: - 3 stookinstallaties: 8.500 kWth en 2 x 7.240 kWth - CV-ketelburelen: 150 kWth
43.3.1°	23,298	MW	Installaties voor het verbranden van brandstof: - 3 stookinstallaties: 8.500 kWth en 2 x 7.240 kWth - diesel 1 sprinkler: 78 kW - diesel 2 sprinkler: 90 kW - CV-ketelburelen: 150 kWth
43.4.	23,298	MW	Installaties voor het verbranden van brandstof: - 3 stookinstallaties: 8.500 kWth en 2 x 7.240 kWth - CV-ketelburelen: 150 kWth - diesel 1 sprinkler: 78 kW - diesel 2 sprinkler: 90 kW
53.8.2°	29999	m ³ /jaar	Grondwaterwinning: 360 m ³ /dag, 29.999 m ³ /jaar (Sokkel) voor een termijn tot 06/08/2026

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 08/09/2022

De grondwaterwinning van 360 m³/dag, 29.999 m³/jaar (Sokkel) blijft vergund tot 06/08/2026.

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie

de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden , vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)