

MLVER/09-12/jdn.

## **BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN**

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV FINA ANTWERP OLEFINS MET BETREKKING TOT EEN PETROCHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 10.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling op 4 februari 2009 ingediend door de nv Fina Antwerp Olefins, gevestigd Scheldelaan 10 te 2030 Antwerpen 3, strekkende tot het bekomen van een akteneming om een petrochemisch bedrijf, gelegen te 2030 Antwerpen, Scheldelaan 10, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 14-A-70k, 14-A-74c, 14-A-71d/DEEL, te veranderen door wijziging met als voorwerp: de tijdelijke verplaatsing van het lozingspunt van het bedrijfsafvalwater naar het Marshalldok, in afwachting van de herstelling van de afvalwaterleidingen naar het lozingspunt in de Schelde (3.6.3.2);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 3.6.3.2

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/07-24 dd. 5 juli 2007 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 5 juli 2027;
- Aktename nr. MLVER/08-53 dd. 2 oktober 2008 door de deputatie van Antwerpen m.b.t. de emissie van broeikasgassen van het vergunde petrochemische bedrijf, geldend als vergunning, voor een termijn verstrijkend op 5 juli 2027;
- Besluit nr. MLWV/08-30 dd. 18 december 2008 van de deputatie houdende wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Aktename nr. MLVER/08-100 dd. 26 februari 2009 van de deputatie houdende een mededeling kleine verandering van een vergunde inrichting, voor een termijn verstrijkend op 5 juli 2027;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 4 februari 2009; op het feit dat op datum van 18 februari 2009 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het gunstig advies dd. 25 februari 2009 van de afdeling Milieuvergunningen (AMV) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) (kenmerk AMV/A/09/482); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggende aanvraag betreft de tijdelijke verplaatsing van het lozingspunt van het bedrijfsafvalwater (BA).
2. FAO werd bij besluit MLAV1/07-24 d.d. 05.07.2007 vergund voor het lozen van het effluent van de waterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van het BA in de Schelde. Het lozingsdebiet bedraagt max. 750 m<sup>3</sup>/u, 13.500 m<sup>3</sup>/dag en 4.927.500 m<sup>3</sup>/jaar.  
De effectieve lozing in de Schelde loopt via twee parallelle afwateringsleidingen. Eén van deze leidingen (onder de Scheldelaan) is afgebroken waardoor het te lozen afvalwater verloren zou gaan. Daarom werd, onmiddellijk na de vaststelling hiervan, voor de lozing gebruik gemaakt van de tweede (parallelle) leiding.  
Gezien het feit dat deze leidingen naast elkaar liggen dienen beide, omwille van veiligheidsoverwegingen, buitendienst te worden gesteld om de herstellingen te kunnen uitvoeren. Daar beide leidingen gelijktijdig werden aangelegd zal ook voor de tweede leiding de stabiliteit en goede staat gecontroleerd en indien nodig hersteld worden.
3. Om de noodzakelijke lozing van het BA te kunnen laten gebeuren wordt met deze mededeling gevraagd om, tijdelijk, de lozing te laten plaatsvinden in het Marshalldok.  
Dit zal gebeuren door middel van een aan te leggen, vaste bovengrondse afwateringsleiding. Deze leiding zal aan het huidige afwateringscircuit worden gekoppeld na de bestaande waterzuiveringsinstallatie, de meetgoot en het aanwezige automatisch debietproportioneel monsternametoestel, zodat deze actief kunnen blijven.  
Gezien de hoogdringendheid is deze leiding reeds aangelegd en in dienst genomen.  
Het door deze noodleiding af te voeren debiet wordt gelijk gesteld aan het debiet dat door de bestaande leiding richting Schelde kan vervoerd worden. Hiertoe worden de benodigde pompen geplaatst.
4. De uitstroom en de locatie van het lozingspunt in het Marshalldok is gekozen op basis van het advies van de havenkapitein en de dokmeester.  
Deze uitstroom is een verticale buis zodat geen stromingen worden gecreëerd die het aanmeren van schepen bemoeilijken.  
De uitstroom wordt onder waterniveau gebracht zodat op hevelwerking kan gerekend worden en de statische opvoerhoogte beperkt blijft tot het verschil tussen uitstroom en perszijde van de pomp.
5. Het betreft hier duidelijk een tijdelijke installatie. De verwachte termijn voor herstelling van de bestaande leidingen bedraagt 8 maanden. Na herstelling zullen deze laatste terug in dienst genomen worden. De herindienstname zal per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen worden meegedeeld. AMV stelt voor om de vergunningstermijn van deze tijdelijke lozing te beperken tot 1 jaar.
6. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO);

Gelet op het gunstig advies dd. 3 maart 2009 van het gemeentelijk Havenbedrijf in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies :

1. Er dient rekening gehouden met het advies en aanbevelingen van onze havenkapiteinsdienst i.v.m. het mijden van mogelijke hinder voor de Scheepvaart.
2. De havenkapiteinsdienst en de milieudienst van het gemeentelijk havenbedrijf wensen schriftelijk op de hoogte gebracht wanneer het tijdelijke lozingspunt naar het Marshalldok uit dienst wordt genomen;

Overwegende dat gelet op de hoogdringendheid de tijdelijke afvalwaterleiding naar het Marshalldok reeds werd aangelegd; dat uit het advies van de AMV en het dossier blijkt dat exploitant reeds rekening gehouden heeft met de aanbevelingen en het advies van de havenkapiteinsdienst; dat de

exploitant in het dossier zelf vermeld dat hij de herindienstname van de herstellende leidingen per aangetekend schrijven zal melden aan de deputatie;

Overwegende dat de lozing van het bedrijfsafvalwater in het Marshalldok dient te voldoen aan de normen, zoals opgenomen in vergunning MLAV1/07-27 van 5 juli 2007, gewijzigd bij besluit MLWV/08-30 van 18 december 2008, zijnde de algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat vergunningsplichtige constructies worden aangelegd in mogelijk overstromingsgevoelig gebieden; dat het wateradvies van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM en van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen vereist is; dat het havenbedrijf gunstig adviseert; dat het advies van AW werd nog niet ontvangen; dat artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan; dat hieruit – mits geen tegenindicaties – kan geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering derhalve geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaamde geldend als vergunning;

B E S L U I T :

**ARTIKEL 1** - Voorwerp van de akte

§1. Akte wordt genomen van de mededeling van de nv Fina Antwerp Olefins dd. 4 februari 2009 ingediend, inzake de verandering van een vergund petrochemisch bedrijf, te 2030 Antwerpen, Scheldelaan 10, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) : 14-A-70k, 14-A-74c, 14-A-71d/DEEL door de tijdelijke verplaatsing van het lozingspunt voor het bedrijfsafvalwater naar het Marshalldok, in afwachting van de herstelling van de afvalwaterleidingen naar het lozingspunt in de Schelde (3.6.3.2);

Vlarem-rubricering: 3.6.3.2

**ARTIKEL 2** -

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan 1 jaar.

**ARTIKEL 3** -

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de akteneming:

§1. Algemene :

- Algemeen: [hoofdstukken 4.1 \(algemene voorschriften\), 4.6 \(licht\), 4.7 \(beheersing van asbest\) en 4.9 \(energieplanning\)](#)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlakteverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale: /

§3. bijzondere:

- De lozing van het BA in het Marshalldok dient te voldoen aan de lozingsnormen, opgelegd bij besluit MLAV1/07-24 dd. 5 juli 2007, gewijzigd bij besluit MLWV/08-30 van 18 december 2008.

[De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen](#), via onderstaande link :

[http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningen/recente\\_wijzigingen](http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningen/recente_wijzigingen)

**ARTIKEL 4** - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**ARTIKEL 5** -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

**ARTIKEL 6** -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 2 april 2009.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:  
De Provinciegriffier,

□□□□□

Danny Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx