

35005/69/6/W/1

Dossiernummer omgevingsloket : 2019007981

Inrichtingsnummer Detricon : 20170802-0015

Inrichtingsnummer Devano : 20171206-0006

Inrichtingsnummer Ivaco : 20170731-0021

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende beslissing over het verzoek van BVBA / BVBA / CVBA DEVANO / DETRICON / IVACO tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te GISTEL.

Het verzoek ingediend door BVBA / BVBA / CVBA DEVANO / DETRICON / IVACO, gevestigd te Bazelaar 1 8470 Gistel, strekkende tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te Bazelaar 1 te Zevekote (Gistel),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 6/02/2019 en vervolledigd op 04/03/2019.

De aanvraag werd op datum van 6/03/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

Het betreft volgend verzoek :

Deze aanvraag wordt onderzocht rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Overwegende dat, wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, volgens de ons beschikbare gegevens, de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) landschappelijk waardevol agrarisch gebied is;

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 14/07/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 11.004 mestvarkens, 55.105 m³ mest, composteerruimte 25 m³ groenafval, vergister 12.500 ton/jaar, opslag 680 m³ digestaat, 130 mg vloeibaar organisch biologisch afval en 1200 m³ vast organisch biologisch afval, zuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater en de lozing van het effluent 14 m³/uur, 140 m³/dag en 51.000 m³/jaar, opslag olie bij WKK-motor 200 1 en 1000 1 antischuim, 40.000 1 glycerine, 200 1 afvalolie, WKK-motor 190 kWe, transformator 360 kVA, stalplaats 8 voertuigen, installatie voor 95 Nm³/h biogasproductie, 2 surpressoren 45 kW en 75 kW, 1200 1/1008 kg mazout + 1 verdeelslang, opslag 2100 kg/2000 1 azijnzuur, 40.600 kg salpeterzuur, 16.000 kg Cao, 35.000 kg ijzerchloridesulfaat, 76.200 kg ammoniumnitraat/sulfaat, 3000 kg zwavelzuur, 1000 kg ijzertrichloride, 500 kg waterstofperoxide, mestverwerkingsinstallatie 60.000 ton/jaar, WKK-motor 1493 kWth

(biogasmotor), nood cv-ketel 500 kW, brijvoederkeuken 195 kW, opslag 1200 m³ granen, 1260 m³ energieteelten, 315 m³ natuurlijk voortbrengsel hoeve (samen 2775 m³) voor een termijn van 20 jaar.

Gelet op de melding overdracht d.d. 09/11/2017 door CVBA. Ivaco/Devano BVBA/Detricon BVBA tov CVBA. Ivaco/Devano BVBA.

Gelet op de melding overdracht d.d. 19/04/2018 door Devano BVBA/Detricon BVBA/Ivaco CVBA tov CVBA. Ivaco/Devano BVBA/Detricon BVBA.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De inrichting betreft een varkenshouderij met stallen voor het houden van 11.004 vleesvarkens en 5.400 biggen en een biologische mestverwerkingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar.

Op de inrichting wordt de dunne fractie na de biologische mestverwerking verder gezuiverd tot een loosbaar effluent met behulp van constructed wetlands (plantgebaseerde tertiaire nazuivering).

Momenteel zijn volgende lozingsnormen van toepassing (bijlage 5.3.2 van Vlarem II):

- COD: 125 mg/l
- BOD: 25 mg/l
- totaal N: 15 mg/l
- totaal P: 2 mg/l
- zwevende stoffen: 35 mg/l

In de bijzondere voorwaarden van de vergunning verleend door de Deputatie op 14/07/2016 werd daarnaast nog een lozingsnorm opgelegd van 3500 mg/l voor chloriden.

Beschrijving van de plaats

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- ten oosten een woning op ca. 340 m
- ten zuidoosten twee woningen op resp. ca. 300 m en ca. 325 m
- ten zuiden twee woningen op resp. ca. 230 m en ca. 290 m

De iloa is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

4. Wijzigingsverzoek

Op de inrichting wordt de dunne fractie na de biologische mestverwerking nog verder gezuiverd tot loosbaar effluent met behulp van constructed wetlands (plantgebaseerde tertiaire nazuivering).

De aanvrager vraagt een afwijking van de van toepassing zijnde lozingsnormen opgenomen in bijlage 5.3.2 van Vlarem II:

CZV	125	mg O ₂ /l
BZV	25	mg O ₂ /l
totaal stikstof	15	mg/l
totaal fosfor	2	mg/l
chloriden	1000	mg/l
zwevende stoffen	35	mg/l

In de bijzondere voorwaarden van de vergunning verleend door de Deputatie op 14/07/2016 werd een lozingsnorm opgelegd voor chloriden van 3.500 mg/l.

Bijgevolg zijn op de inrichting volgende lozingsnormen van toepassing:

- COD: 125 mg/l
- BOD: 25 mg/l
- Totaal N: 15 mg/l
- Totaal P: 2 mg/l
- Chloriden: 3.500 mg/l
- Zwevende stoffen: 35 mg/l

De exploitant vraagt om de COD-norm te verhogen van 125 naar 250 mg/l en stelt voor om de P-norm te verlagen van 2 naar 1 mg/l.

De inrichting kampt met het probleem dat de lozingsnorm voor COD niet altijd kan gehaald worden omwille van de aanwezigheid van recalcitrante COD. Deze recalcitrante COD is enerzijds afkomstig uit het te behandelen afvalwater, maar wordt anderzijds ook gevormd in de constructed wetlands zelf (microbiële en plantaardige resten).

De exploitant vraagt om de COD-norm te verhogen van 125 naar 250 mg/l. Omdat Integrated Constructed Wetlands t.o.v. andere waterzuiveringstechnieken een lagere fosfor concentratie hebben in het effluent, wordt voor installaties met een capaciteit kleiner dan 60.000 ton/jaar een strengere P norm gehandhaafd van 1 mg/l i.p.v. de huidige 2 mg/l.

5. Openbaar onderzoek

Het verzoek werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 15/03/2019 tot 13/04/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen.

6. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- College van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Middenkustpolder

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gunstig advies uitgebracht.

Middenkustpolder heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft gunstig advies uitgebracht.

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie :

- De aanvrager zijn raadgever

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Dikkebusbeek.

d) Milieutechnische aspecten

Ivaco cvba/Devano bvba/Detricon bvba vraagt een bijstelling van de voorwaarden voor de exploitatie gelegen Bazelaar 1 in Gistel, meer bepaald een **wijziging van de lozingsnorm voor CZV en fosfor**.

Het bedrijf beschikt over een vergunning tot 14/07/2036 voor de exploitatie van een varkenshouderij met stallen voor max. 11.004 vleesvarkens 5400 biggen en een mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit tot max. 60.000 ton/j, een pocketvergister met een capaciteit tot max. 12.500 ton/j en een composteringsinstallatie met een capaciteit tot max. 15.000 ton/j.

Op de inrichting wordt de dunne fractie na de biologische mestverwerking nog verder gezuiverd tot loosbaar effluent met behulp van constructed wetlands (plantgebaseerde tertiaire nazuivering). De vergunning houdt een lozing van 14 m³/u – 140 m³/d – 51000 m³/j bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater in waarbij dient voldaan te worden aan de algemene voorwaarden, de sectorale voorwaarden bijlage 5.3.2.24°bis en volgende bijzondere voorwaarde: Cl- 3500 mg/l.

De exploitatie is in individueel te optimaliseren buitengebied gelegen waarbij er geloosd wordt in het GistelZevékotegeleed (Prv.nr. WN.5.4.3.15) die een beetje verderop uitmondt in het Nieuw Dwarsgeleed. Vlakbij het lozingspunt bevindt zich een VMM-meetpunt (nr. 836.542).

Met voorliggende aanvraag worden volgende bijzondere lozingsnormen aangevraagd:

Parameter	Lozingsnorm
ZS	35 mg/l
BZV	25 mgO ₂ /l
CZV	250 mgO₂/l
Nt	15mgN/l
Pt	1 mgP/l
Chloriden	3500 mg/l

De aanvraag beoogt een verdubbeling van de lozingsnorm voor CZV en een halvering van de lozingsnorm voor fosfor. Met de plantgebaseerde waterzuiveringssystemen (constructed wetlands) blijkt in het verleden de lozingsnorm voor CZV moeilijk haalbaar en die voor ondermeer fosfor ruim haalbaar.

Hierover vond reeds overleg plaats met het bedrijf, VMM en UGent op 26/06/2012, 16/11/2015 en 02/10/2018. In navolging van dit overleg werd ook een doctoraatsproject uitgevoerd met specifiek onderzoek naar de link tussen recalcitrante CZV in het afvalwater van de rietvelden na mestverwerking en de respons van ecologische indicatoren (MMIF) en biologische indicatoren (analyse gevoelige taxa). Dit onderzoek (*Donoso et al 2018*) werd ter motivatie toegevoegd aan voorliggende aanvraag.

Beoordeling

De lozingsnorm voor CZV kan niet altijd gehaald worden omwille van de aanwezigheid van recalcitrante CZV. Uit het overleg is gebleken dat dit ertoe leidt dat het afvalwater wordt gerecirculeerd in de bekkens, met een groter ruimtebeslag als gevolg, of dient uitgereden op het land.

Deze recalcitrante CZV is enerzijds afkomstig uit het te behandelen afvalwater, maar wordt anderzijds ook gevormd in de constructed wetlands zelf (microbiële en plantaardige resten).

In het onderzoek door Donoso et al 2018 werd met het Laboratorium voor Aquatische Ecologie en het departement van milieuchemie (Universiteit Gent) de voorbije jaren (sinds 2014) een uitvoerig onderzoek verricht naar de correlatie tussen de recalcitrante CZV concentratie in het afvalwater van de rietvelden na mestverwerking en de respons van biologische indicatoren (taxa die gevoelig zijn voor vervuilde organische stoffen) of de ecologische indicatoren (MMIF).

Multimetrische Macro-invertebratenindex Vlaanderen (MMIF) wordt in Vlaanderen (ondermeer door VMM) gebruikt voor de beoordeling van de biologische toestand van de waterlopen. Macro-invertebraten zijn een goede indicator voor de waterkwaliteit en de beoordeling is gebaseerd op de ongewervelde soorten die minstens een deel van hun levenscyclus in het water doorbrengen. Het betreft een zeer diverse groep van organismen waaronder larven van insecten van bijvoorbeeld kokerjuffers, libellen en muggen, maar ook weekdieren zoals slakken en mossels en verder ook kreeftachtigen en allerlei soorten wormen. Door hun grote diversiteit vertonen macro-invertebraten ook

een breed spectrum van respons op verstoring van het aquatisch habitat, zoals vervuiling.

Uit de diverse meetcampagnes door UGent blijkt een onmiskenbare stimulerende werking van de constructed wetlands op de ontwikkeling van biodiversiteit. Het aantal taxa aan macro-invertebraten neemt toe doorheen de zuiveringsmoerassen waarbij ook gevoelige soorten worden waargenomen. In de eindputten (voor de lozingsconstructie) blijken doelsoorten zoals larven van diverse waterjuffer- en libellesoorten, waterschorpioenen en salamanders te gedijen.

Het artikel Donoso et al. (2018) concludeert dat er geen significante link is tussen de recalcitrante CZV concentratie in het afvalwater van de rietvelden na mestverwerking en de respons van biologische indicatoren (taxa die gevoelig zijn voor vervuulende organische stoffen) of de ecologische indicatoren (MMIF). De BZV en de opgeloste zuurstof concentratie hebben volgens het artikel wel een significante impact op de biologische en ecologische indicatoren.

In de aanvraag wordt dan ook geconcludeerd dat de constructed wetlands kunnen beschouwd worden als milieuvriendelijke en kostenefficiënte zuiveringssystemen. Er werd aangetoond dat er geen significante link is tussen de recalcitrante CZV in het afvalwater en de respons van de biologische of ecologische indicatoren. Er wordt voorgesteld de CZV norm te verhogen naar 250 mg/l. Hiermee kan akkoord gegaan worden

In het onderzoek door UGent werd ook vastgesteld dat de Integrated Constructed Wetlands tov andere waterzuiveringstechnieken een lagere fosfor concentratie hebben in het effluent. Er kan daardoor voor mestverwerkingsinstallaties via constructed wetlands en met een capaciteit kleiner dan 60000 ton/jaar een strengere P norm gehandhaafd worden van 1 mg/l i.p.v. de huidige 2 mg/l. Met voorliggende aanvraag wordt een aanpassing in die zin gevraagd.

De huidige norm voor BZV van 25 mg/l wenst het bedrijf te behouden. Er wordt nochtans steevast vastgesteld dat de BZV-norm ruimschoots wordt behaald. Biologische zuurstofvraag (BZV) en de chemische zuurstofvraag (CZV) zijn beiden een maat voor de benodigde hoeveelheid zuurstof om de aanwezige organische stof af te breken. Beide parameters geven dus enerzijds een beeld van de hoeveelheid organische stof in het afvalwater en anderzijds de mogelijke impact hiervan op de zuurstofhuishouding in de waterloop. Uit het overleg, gevoerde onderzoek en voorliggende aanvraag blijkt dat het BZV-gehalte in het afvalwater steeds ruim onder de huidige norm is, ook bij hogere CZV-gehalten.

VMM beschouwt BZV als een rechtstreeks meetbare parameter die de goede kwaliteit van het geloosde afvalwater van de plantgebaseerde waterzuiveringssystemen reflecteert en de beperkte impact op de aquatische ecologie garandeert. Dit werd ook reeds bij voorafgaandelijk overleg aangegeven; een aangepaste lozingsnorm wordt echter niet voorgesteld.

8. Conclusie

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 14/07/2036, zijnde de termijn van de basisvergunning.

Gezien de grote kosten verbonden aan een permanente controle, gaat de VMM akkoord met de schrapping van de MMIF-opvolging als voorwaarde. Desalniettemin moet de

opvolging van de bekkens blijven gebeuren en moeten de rapporten van de jaarlijkse controle ter inzage blijven liggen op het bedrijf.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden:

Er wordt gewerkt aan de hand van het systeem van wetlands, namelijk met het effluent van biologie. De capaciteit van het systeem, de COD, heeft een enorme impact op de hoeveelheid dat er kan geloosd worden. Er is vooroverleg geweest en eveneens werd een volledig doctoraatsonderzoek gewijd aan dit project. De finale studie van de Ugent heeft aangetoond dat CZV geen negatieve impact heeft op de waterloop en dat de rietvelden zelfs een positieve invloed ervaren van CZV. Daarom vragen we een afwijking voor het verdubbelen van de hoeveelheid CZV, van 125 naar 250 mgO₂/l. De normen van fosfor en van BZV werden altijd mooi behaald. Daarom werd voorgesteld om als compensatie de hoeveelheid fosfor te laten zakken van 2 naar 1 mgP/l en de hoeveelheid BZV te laten zakken van 25 naar 15 mgO₂/l. Eén kleine opmerking hebben we wel: de MMIF werd reeds geanalyseerd aan de Ugent. Dit waren enorm arbeidsintensieve onderzoeken. Het is niet haalbaar om dit jaar na jaar verder te gaan opvolgen. We hebben dit jarenlang grondig getest, en het is effectief aangetoond dat dit een positieve invloed heeft. Daarom zouden we willen vragen om de permanente opvolging niet op te leggen als voorwaarde. Dit werd in het verleden financieel ondersteund met het onderzoeksgeld, maar dit kost in werkelijkheid veel geld. De interne controleopvolging blijft jaarlijks gebeuren. Daarom concluderen we dat de norm voor fosfor altijd ruimschoots gehaald wordt. Dit kan perfect ter inzage liggen op het bedrijf.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Het verzoek van BVBA / BVBA / CVBA DEVANO / DETRICON / IVACO, gevestigd te Bazelaar 1 8470 Gistel strekkende tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te Bazelaar 1 te Zevekote (Gistel),

Wordt ingewilligd

Artikel 2

De milieuvoorwaarden worden als volgt bijgesteld :

Er dient voldaan te worden aan de algemene voorwaarden en de sectorale lozingsnormen (Vlarem II, bijlage 5.3.2.24bisc) en volgende bijzondere voorwaarden:

1. Lozingsnormen:

Parameter	Lozingsnorm
ZS	35 mg/l
BZV	15 mgO₂/l
CZV	250 mgO₂/l
Nt	15mgN/l
Pt	1 mgP/l
Chloriden	3500 mg/l

2. Jaarlijks dient minstens eenmaal tijdens het groeiseizoen een interne opvolging te gebeuren van de CZV en nutriënten (stikstof en fosfor) doorheen het systeem (influent, vloeivelden, effluent). Deze dient ter inzage te liggen op het bedrijf en ten laatste op 31/12 te worden bezorgd aan VMM (vergunningen.oo@vmm.be).

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 27 JUNI 2019

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 90 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en en artikels 108 en 109 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 90 van het decreet verwijst naar onderstaande artikelen :

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:^[1]_[SEP]

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;^[1]_[SEP]

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;^[1]_[SEP]

5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;^[1]_[SEP]

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:^[1]_[SEP]

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;^[1]_[SEP]

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;^[1]_[SEP]

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Art. 108 en 109 van het uitvoeringsbesluit verwijst naar onderstaande regeling

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.