



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2023-0021 - Referentie OMV-loket 2022102068 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 30 maart 2023.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: L. Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 06/04/2023
17:20:34

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 06/04/2023
21:27:39

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** nv ArcelorMittal Belgium, gevestigd Keizerinlaan 66 te 1000 Brussel (KBO 400.106.291)
- **Adres:** 2440 Geel, Lammerdries 10
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20210712-0017
- **Referentie OMV-loket:** 2022102068 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2023-0021

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 3-B-48W
- **Planologische bestemming:**
De inrichting is gelegen in
 - o industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978;
 - o in de zone 'overdruk zonevreemde woningen II' (artikel 3) van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde woningen', goedgekeurd op 29 januari 2009.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting voor oppervlaktebehandeling van staalplaat en omvat:

- het veranderen door wijziging en uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen, als volgt:
 - uitbreiding met:
 - het lozen van concentraat van de RO-installatie met een max. debiet van 0,8 m³/uur, 19,2 m³/dag en 2.000 m³/jaar in de openbare riolering (3.4.1.a);
 - de opslag van 126 kg diverse gevaarlijke producten voor de RO-installatie (17.4);
 - wijziging door:
 - dat rubriek 12.3.2 niet meer van toepassing is;
 - het schrappen van de opslag van 8 ton NaOH 30% en van de opslag van 7 ton HCl 30% tot een totale opslag van:
 - 223,41 ton bijtende producten met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
 - 412,01 ton schadelijke producten met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);

Rubricering: 3.4.1.a - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.4;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);

- het lozen van concentraat van de RO-installatie met een max. debiet van 0,8 m³/uur, 19,2 m³/dag en 2.000 m³/jaar in de openbare riolering (3.4.1.a);
- een automatische laklijn, voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 3.393,7 kW (4.3.b.3);
- 3 ovens met een respectievelijke inhoud van 304 m³, 340,6 m³ en 18 m³ (totale inhoud: 662,6 m³)(4.4);
- een automatische laklijn met een verbruikscapaciteit van 2.400 ton organische oplosmiddelen per jaar (4.6.b);
- de opslag van max. 12.400 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van elk 1.600 kVA (12.2.2);
- ~~batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 33,3 kW (12.3.2);~~
- het stallen van 25 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- diverse koelinstallaties, compressoren en airco's met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 307,8 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 542 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1);
- de opslag van max. 416,1 ton ontvlambare vloeistoffen (GHS02, gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van 223,41 ton bijtende producten (GHS05) (17.3.4.3);
- de opslag van max. 412,01 ton schadelijke producten (GHS07)(17.3.6.3);
- de opslag van max. 120,6 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08)(17.3.7.3);
- de opslag van max. 195 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- de opslag van 126 kg diverse gevaarlijke producten voor de RO-installatie (17.4);
- één laboratorium (24.2);
- spoel- en oppervlaktebehandelingsbaden met een totale inhoud van 45.450 liter waarvan 23.400 liter behandelingsbaden (29.5.5.3);
- twee circulatiepompen met een vermogen van 11 kW elk (39.7.1);
- 10 stookinstallaties op gas met een totaal nominaal thermisch vermogen van 19.118 kW (1x 675 kW, 5x 1.160 kW, 2x 1.744 kW, 1x 3.255 kW en 1x 5.900 kW) (43.1.3);
- een inrichting voor het bandlakken van staalplaat met een oplosmiddelenverbruik van 2.400 ton/jaar (59.4.1).

TABEL: OPSLAG IN VASTE TANKS:

Product	Hoeveelheid		Tanknr.	17.3.2.1.2.3	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2
	kg	liter						
afvalsolvent	20.000	20.000	BG - T1320	X		X	X	X
afvalsolvent	20.000	20.000	BG - T1321	X		X	X	X
solvent	20.000	22.000	BG - citerne 1	X		X	X	X
verf	31.500	27.000	BG - citerne 2	X	X	X		X
verf	31.500	27.000	BG - citerne 3	X	X	X		X
verf	31.500	27.000	BG - citerne 4	X	X	X		
voorbehandelingsproduct	1.485	1.500	BG - T8000		X	X		
ontvettingsproduct	32.000	25.000	BG - T220		X			
TOTAAL				154,5 ton	127,985 ton	155,985 ton	60 ton	123 ton

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/10-142 d.d. 9 december 2010 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van staalplaten voor een termijn verstrijkend op 9 december 2030;
- Ontvangstbrief nr. MLDIV-2012-0033 van de mededeling van de stopzetting van de lozing van bedrijfsafvalwater (rubriek 3.6.2) van 27 augustus 2012;
- Besluit nr. MLVER/14-124 d.d. 30 oktober 2014 van de deputatie houdende aktenaam van het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van staalplaten voor een termijn verstrijkend op 9 december 2030;
- Besluit nr. MLVER-2016-0132 d.d. 9 maart 2017 van de deputatie houdende aktenaam van het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van staalplaten voor een termijn verstrijkend op 9 december 2030;
- Besluit nr. OMGP-2022-0030 d.d. 04 augustus 2022 van de deputatie houdende aktenaam van het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van staalplaten voor een termijn verstrijkend op 9 december 2030;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Geen informatie beschikbaar;

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 3 februari 2023
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 17 februari 2023 (versie in het Omgevingsloket: V2)

8. Adviezen

Schepencollege van Geel

- advies gevraagd op 17 februari 2023;
 - advies ontvangen op 15 maart 2023;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Gegevens van de aanvrager: ARCELORMITTAL BELGIUM NV gevestigd te Kanaaloever 2 te 3600 Genk. Gegevens van de ligging: Administratieve ligging: Lammerdries 10, Kadastrale ligging: afdeling 3 sectie B nr. 48W.
 2. Verslag
 - a. Stedenbouwkundige basisgegevens

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen.
De aanvraag is volgens het gewestplan Herentals-Mol goedgekeurd op 28 juli 1978 gelegen in: industriegebied.

Ligging volgens BPA + bijhorende voorschriften:
De aanvraag is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg.
De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag
De aanvraag is gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het ruimtelijke uitvoeringsplan.

Overeenstemming met dit plan
De aanvraag is in overeenstemming met dit plan en met de stedenbouwkundige voorschriften.
 - b. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
ArcelorMittal Geel beschikt actueel over een demiwaterinstallatie. Dit gemineraliseerd leidingwater wordt gebruikt voor procesdoeleinden¹.

Gezien de demiwaterinstallatie zelf wegens ouderdom onvoldoende bedrijfszeker is om de continuïteit van de waterbevoorrading en daaraan gekoppeld de continuïteit van het productieproces te borgen, zal ArcelorMittal Geel investeren in een volledig nieuwe installatie. Momenteel beschikt het bedrijf nog over een attestatie nullozing. Het debiet van de regeneratie van de bestaande demi-installatie (kation/anion filters) wordt momenteel, samen met het overige afvalwater, afgevoerd met een erkende afvalstoffenmakelaar.

Door het plaatsen van een RO-installatie (omgekeerde osmose) wordt een hoeveelheid concentraat geproduceerd. Het bedrijf opteert ervoor om afstand te doen van het nullozingsstatuut en deze hoeveelheid concentraat te lozen op openbare riolering. De jaarproductie zal 5.000-7.000 m³/jaar bedragen. ArcelorMittal Geel wenst het concentraat van deze RO-installatie te lozen op de openbare riolering met een maximaal debiet van 0,8 m³/uur, 19,2 m³/dag en 2.000 m³/jaar. Hiertoe wordt rubriek 3.4.1^a) aangevraagd voor de lozing van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen.

De bovengrondse vaste houders met NaOH 30% (TO28, 6 m³) en HCl 30% (TO29, 6 m³) kunnen worden geschrapt uit de omgevingsvergunning van ArcelorMittal Geel. Deze vaste houders werden buiten gebruik gesteld. De attesten van buitendienststelling kunnen teruggevonden worden in Bijlage R17.3-2. Voor de reiniging van debmembranen van de nieuwe RO-installatie wordt de opslag van 66 kg NaOH 29% en 60 kg zwavelzuur 37,5%, beiden gekenmerkt door het GHS05-symbool, voorzien in kleine recipiënten ≤ 30 liter (rubriek 17.4).

Door de publicatie van de Vlare-m-trein 2019 wordt tevens rubriek 12.3.2 (batterijladers) geschrapt uit de omgevingsvergunning van ArcelorMittal Geel. Deze installaties zijn wel nog aanwezig op de site.

c. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels 11 t.e.m. 14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De aanvraag moet niet openbaar gemaakt worden. De vereenvoudigde vergunningsprocedure wordt gevolgd.

d. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en schepenen

- Watertoets

Het perceel te Geel, afdeling 3, sectie B met perceelnummer 0048/00W000 ligt niet in een afgebakende oeverzone, in overstromingsgevoelig gebied of afgebakend overstromingsgebied volgens de watertoetskaarten van 2017. Er dient opgemerkt te worden dat dit wel het geval is op de pluviale overstromingskaart die is ingegaan op 1 januari 2023. Ter hoogte van de perceelsgrenzen zijn 3 types overstromingsgevoeligheid terug te vinden: middelgrote kans op overstromingen, kleine kans op overstromingen en kleine kans op overstromingen onder klimaatveranderingen.

Er wordt gewezen op het feit dat het dossier in het licht van de nieuwe watertoetskaarten beoordeeld wordt.

De volgende link zal de pluviale overstromingskaart van 2023 bevatten:

<https://www.waterinfo.be/Watertoets>.

- Natuurtoets

De exploitatie ligt op ruime afstand (> 4 km) van Habitatrichtlijngebied, VEN/IVON-gebied en van Vogelrichtlijngebied.

- Milieuaspecten

In de volgende beoordeling worden enkele de veranderingen aan de rubrieken uit de indelingslijst van bijlage 1 van het Vlare-m II besproken.

- Water

Bedrijfsafvalwater

Het gevraagde te vergunnen debiet bedraagt 19,2 m³/dag.

Uit bijlage R3 blijkt:

Een RO-installatie is een druk gedreven opzuiveringsproces voor de productie van hoogwaardig demiwater welke gebaseerd is op het principe van de omgekeerde osmose. Het omgekeerde osmose proces gebruikt een semi-permeabel membraan om opgeloste vaste stoffen, organische stoffen en submicron colloïdale materie te scheiden. Het proces wordt "omgekeerd" genoemd, omdat er druk nodig is om het water geforceerd door het membraan te laten gaan, de onzuiverheden achterlatend. De afgescheiden onzuiverheden

bevinden zich in het zgn. concentraat dat geloosd dient te worden. De aanwezige stoffen zullen in het voedingswater +/- met een factor 4-5 worden opgeconcentreerd in het concentraat.

Na een tijdje kan er zich een aanslag vormen op de membranen waardoor deze periodiek moeten gereinigd worden. De reinigingsproducten zijn zwavelzuur, natriumhydroxide en een disperseermiddel (niet ingedeeld als gevaarlijke stof).

Periodieke spoelcyclussen zullen worden uitgevoerd met een mobiele CIP installatie. Deze deelstroom zal apart worden afgevoerd naar de twee bestaande opslagtanks voor afvalwater. Vanuit deze tanks wordt het afvalwater afgevoerd naar een externe verwerker. Het bedrijfsafvalwater zal worden geloosd op de openbare riolering ter hoogte van de Lammerdries. De volgende stelling wordt gevolgd door de stadsdiensten:

De lozingsvoorwaarden van Vlarem II, bijlage 5.3.2 punt 61 zijn van toepassing: lozingsvoorwaarden voor 'overige bedrijvigheden'. Hiervoor gelden dus de algemene emissiegrenswaarden zoals vastgesteld in Vlarem II, hoofdstuk 4.2. Het geloosde afvalwater bevat evenmin parameters in concentraties die tot een verstoring van de RWZI aanleiding zouden kunnen geven.

De dosering van chemische producten (zwavelzuur, natriumhydroxide antiscalant) wordt tot een minimum beperkt en zal geen invloed hebben op de chemische samenstelling van het concentraat. Er dient gekeken te worden of deze dosering eventueel in een bijzondere voorwaarden kan omgezet worden.

- Bodem

Uit bijlage E2 volgt:

Alle opslagplaatsen en procesbaden voldoen aan de wettelijke voorwaarden zoals opgenomen in respectievelijk hoofdstuk 5.17 en 5.29 van VLAREM II.

De attesten van buitendienststelling van T028 en T029 kunnen teruggevonden worden in Bijlage R17.3-2.

De opslag van de gevaarlijke onderhoudsproducten voor de RO-installatie in kleine recipiënten (NaOH 29% en H₂SO₄ 37,5%) zal te allen tijde worden ondergebracht op lekbakken die eventuele lekvloeistoffen kunnen opvangen.

Er kan aangenomen worden dat bij deze aanvraag de risico's op de bodem niet aanzienlijk zullen toenemen.

e. Conclusie milieutechnische beoordeling

Met betrekking tot de onderzochte milieutechnische aspecten in voorliggende beoordeling op basis van de gegevens in de aanvraag lijkt gesteld te kunnen worden dat er geen indicaties zijn tot het verlenen van een negatief advies.

Het lijkt echter wel aangewezen dat de exploitant de volgende verduidelijkingen/aanvullingen aanbrengt in de aanvraag:

- Er dient gekeken te worden of de dosering van chemische producten gebruikt voor het wassen van de membranen eventueel in een bijzondere voorwaarden kan omgezet worden.
- Er dient rekening gehouden te worden met de nieuwe pluviale overstromingskaart voor de watertoets

f. Conclusie

Uitgaande van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier en rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor het onderdeel 'ingedeelde inrichting of activiteit' voorwaardelijk gunstig te worden geadviseerd.

- Bijzondere milieuvoorwaarden

Het lijkt aangewezen dat de exploitant de volgende verduidelijkingen/aanvullingen aanbrengt in de aanvraag:

- Er dient gekeken te worden of de dosering van chemische producten gebruikt voor het wassen van de membranen eventueel in een bijzondere voorwaarden kan omgezet worden.
- Er dient rekening gehouden te worden met de nieuwe pluviale overstromingskaart voor de watertoets.

indien de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen.

3. Besluit

a. Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

b. Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning voorwaardelijk gunstig te adviseren.

Bijzondere milieuvoorwaarden

Het lijkt aangewezen dat de exploitant de volgende verduidelijkingen/aanvullingen aanbrengt in de aanvraag:

- Er dient gekeken te worden of de dosering van chemische producten gebruikt voor het wassen van de membranen eventueel in een bijzondere voorwaarden kan omgezet worden.
- Er dient rekening gehouden te worden met de nieuwe pluviale overstromingskaart voor de watertoets.

indien de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 17 februari 2023;
- advies ontvangen op 28 februari 2023;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
- Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Er wordt een gunstig advies verleend.

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting is gelegen in:
 - o industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978;
 - o de zone 'overdruk zonevreemde woningen II' (artikel 3) van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde woningen', goedgekeurd op 29 januari 2009. Voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op een zonevreemde woning. Bijgevolg zijn de bepalingen van het RUP niet van toepassing op deze aanvraag.
- De huidige aanvraag heeft enkel betrekking op de ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
- De POA is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- Het schepencollege en de AGOP-M brachten een gunstig advies uit.

- De POA merkt op dat de batterijladers vroeger vergund waren onder de rubriek 12.3.2. Sinds het in werking treden van de wijziging van de indelingslijst ten gevolge van de Vlarem II 2019 op 12 december 2022 zijn deze toestellen echter niet meer ingedeeld. De sectorale voorwaarden die verbonden waren aan deze activiteit zijn vanaf 12 december 2022 opgenomen in Deel 6 van Vlarem II.

De POA stelt voor om hierover volgend aandachtspunt in het besluit op te nemen:

"Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van Vlarem II ten gevolge van de Vlarem II 2019 in werking. Hierbij werd onder meer de rubriek 12.3.2 geschrapt en zijn batterijladers niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen.

Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van Vlarem II."

- De POA volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur

- De inrichting is gelegen op ongeveer 4,5 kilometer van het habitatrichtlijngebied 'Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor' en het VEN-gebied 'De Gebroekten Grote Nete'.
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/ kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Watertoets

- Het schepencollege merkt in zijn advies op dat het perceel niet in een afgebakende oeverzone, in overstromingsgevoelig gebied of afgebakend overstromingsgebied ligt volgens de watertoetskaarten van 2017. Er dient opgemerkt te worden dat dit wel het geval is op de pluviale overstromingskaart die is ingegaan op 1 januari 2023. Ter hoogte van de perceelsgrenzen zijn 3 types overstromingsgevoeligheid terug te vinden: middelgrote kans op overstromingen, kleine kans op overstromingen en kleine kans op overstromingen onder klimaatveranderingen. Er wordt gewezen op het feit dat het dossier in het licht van de nieuwe watertoetskaarten beoordeeld wordt.
- Een adviesvraag i.k.v. de watertoets is niet vereist. De inrichting is gelegen in een pluviale contour 'kleine en/of middelgrote overstromingskansen' met de Vlaamse Waterweg als waterbeheerder. Er worden geen bijkomende verhardingen voorzien. De bijkomende opslag van gevaarlijke stoffen zal plaatsvinden binnen een bestaand gebouw boven lekbakken.

9. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten kunnen worden vergund tot 9 december 2030.

10. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- §2. Sectorale:
- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
 - Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere:

Het schepencollege stelt volgende voorwaarden voor:

1. Er dient gekeken te worden of de dosering van chemische producten gebruikt voor het wassen van de membranen eventueel in een bijzondere voorwaarden kan omgezet worden.
 - a. De POA stelt dat dit niet als voorwaarde moet opgelegd worden. Uit de aanvraag blijkt dat de dosering van chemische producten (zwavelzuur, natriumhydroxide antiscalant) tot een minimum wordt beperkt en geen invloed zal hebben op de chemische samenstelling van het concentraat.
2. Er dient rekening gehouden te worden met de nieuwe pluviale overstromingskaart voor de watertoets.
 - a. De POA stelt dat dit niet als voorwaarde moet opgelegd worden, maar deel uitmaakt van de beoordeling van de aanvraag. Hiervoor wordt verwezen naar de bespreking van de watertoets hierboven.

Zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. Ter hoogte van de poort van de verfopslagplaats 1 dient een extra afboording voorzien te worden om eventuele lekkage van vloeistoffen naar buiten te voorkomen.

(opgelegd in OMGP-2022-0030)

11. Conclusie

- Gunstig.

10. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

11. Aandachtspunten

Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van Vlarem II ten gevolge van de Vlarem II 2019 in werking. Hierbij werd onder meer de rubriek 12.3.2 geschrapt en zijn batterijladers niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen.

Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van Vlarem II.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan nv ArcelorMittal Belgium, gevestigd Keizerinlaan 66 te 1000 Brussel (KBO 400.106.291), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een inrichting voor oppervlaktebehandeling van staalplaat (inrichtingsnummer omgevingsloket 20210712-0017), gelegen Lammerdries 10 te 2440 Geel, het kadastraal perceel 3-B-48W, te veranderen door uitbreiding en wijziging. De vergunning omvat:

- het veranderen door wijziging en uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen, als volgt:
 - uitbreiding met:
 - het lozen van concentraat van de RO-installatie met een max. debiet van 0,8 m³/uur, 19,2 m³/dag en 2.000 m³/jaar in de openbare riolering (3.4.1.a);
 - de opslag van 126 kg diverse gevaarlijke producten voor de RO-installatie (17.4);
 - wijziging door:
 - dat rubriek 12.3.2 niet meer van toepassing is;
 - het schrappen van de opslag van 8 ton NaOH 30% en van de opslag van 7 ton HCl 30% tot een totale opslag van:
 - 223,41 ton bijtende producten met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
 - 412,01 ton schadelijke producten met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3).

Rubricering: 3.4.1.a - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.4.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- het lozen van concentraat van de RO-installatie met een max. debiet van 0,8 m³/uur, 19,2 m³/dag en 2.000 m³/jaar in de openbare riolering (3.4.1.a);
- een automatische laklijn, voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 3.393,7 kW (4.3.b.3);
- 3 ovens met een respectievelijke inhoud van 304 m³, 340,6 m³ en 18 m³ (totale inhoud: 662,6 m³)(4.4);
- een automatische laklijn met een verbruikscapaciteit van 2.400 ton organische oplosmiddelen per jaar (4.6.b);
- de opslag van max. 12.400 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van elk 1.600 kVA (12.2.2);
- het stallen van 25 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- diverse koelinstallaties, compressoren en airco's met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 307,8 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 542 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1);
- de opslag van max. 416,1 ton ontvlambare vloeistoffen (GHS02, gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.3);
- de opslag van 223,41 ton bijtende producten (GHS05) (17.3.4.3);
- de opslag van max. 412,01 ton schadelijke producten (GHS07)(17.3.6.3);
- de opslag van max. 120,6 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08)(17.3.7.3);
- de opslag van max. 195 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- de opslag van 126 kg diverse gevaarlijke producten voor de RO-installatie (17.4);
- één laboratorium (24.2);
- spoel- en oppervlaktebehandelingsbaden met een totale inhoud van 45.450 liter waarvan 23.400 liter behandelingsbaden (29.5.5.3);

OMVP-2023-0021
nv ArcelorMittal Belgium

- twee circulatiepompen met een vermogen van 11 kW elk (39.7.1);
- 10 stookinstallaties op gas met een totaal nominaal thermisch vermogen van 19.118 kW (1x 675 kW, 5x 1.160 kW, 2x 1.744 kW, 1x 3.255 kW en 1x 5.900 kW) (43.1.3);
- een inrichting voor het bandlakken van staalplaat met een oplosmiddelenverbruik van 2.400 ton/jaar (59.4.1).

TABEL: OPSLAG IN VASTE TANKS:

Product	Hoeveelheid		Tanknr.	17.3.2.1.2.3	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2
	kg	liter						
afvalsolvent	20.000	20.000	BG - T1320	X		X	X	X
afvalsolvent	20.000	20.000	BG - T1321	X		X	X	X
solvent	20.000	22.000	BG - citerne 1	X		X	X	X
verf	31.500	27.000	BG - citerne 2	X	X	X		X
verf	31.500	27.000	BG - citerne 3	X	X	X		X
verf	31.500	27.000	BG - citerne 4	X	X	X		
voorbbehandelingsproduct	1.485	1.500	BG - T8000		X	X		
ontvettingsproduct	32.000	25.000	BG - T220		X			
TOTAAL				154,5 ton	127,985 ton	155,985 ton	60 ton	123 ton

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 9 december 2030.

ARTIKEL 4 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouw fysieke vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)

§2. Sectorale:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere: geen

Geactualiseerd overzicht van de geldende bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Ter hoogte van de poort van de verpopslagplaats 1 dient een extra afboording voorzien te worden om eventuele lekkage van vloeistoffen naar buiten te voorkomen.

(opgelegd in OMGP-2022-0030)

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.