

MLAV1/1000000467/svc-kh.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN MERTENS DIRK & THOMAS EN VAN DE LV MERTENS POULTRY MET BETREKKING TOT EEN VEEBEDRIJF, GELEGEN TE 2990 WUUSTWEZEL, BERKENDREEF 23 EN Z/N.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 17 november 2010 ingediend door Mertens Dirk & Thomas, beide wonende Molenstraat 24 te 2990 Wuustwezel, en door de lv Mertens Poultry, gevestigd Molenstraat 24 te 2990 Wuustwezel, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een veebedrijf, gelegen te 2990 Wuustwezel, Berkendreef 23 en z/n, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-C-219a2, 1-C-218h, 1-C-217h, 1-C-219z, te veranderen door wijziging door splitsing van de vergunning, toevoeging van percelen 218h en 217h en uitbreiding, zodat de inrichtingen voortaan zou omvatten:

- op naam van de lv Mertens Poultry, een gemengd veebedrijf, gelegen Berkendreef z/n op de percelen 1-C-219a2 (deel), 1-C-218h en 1-c-217h, omvattend:
 - 4 stallen voor elk 20.000 opfokpoeljen en een stal voor 5 paarden (uitbreiding met 2 stallen van elk 20.000 opfokpoeljen en een stal voor 5 paarden – 9.3.1.d – 9.5.c.2);
 - grondwaterwinning op een diepte van 155 m met een opgepompt debiet van maximaal 10 m³/dag en maximaal 2.900 m³/jaar (uitbreiding met 1.350 m³/jaar – 53.8.2);
- en volgende klasse 3-inrichtingen die worden gemeld:
 - het stallen van 4 landbouwvoertuigen (nieuw - 15.1.1);
 - de opslag van 16.000 liter mazout in 2 bovengrondse tanks van elk 8.000 liter (toename met 8.000 liter en correctie in mazout i.p.v. petroleum – 17.3.6.1.b);
 - de opslag van 4x10m³ reinigingswater (toename met 2x10m³ - 28.2.c.1);
 - een noodstroomgroep met een nominaal vermogen van 60 kW (nieuw – 31.1.1.b);
 - 2 stookinstallaties van elk 726 kW (nieuw - 43.1.1.b);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.3.1.d – 9.5.c.2 – 15.1.1 – 17.3.6.1.b – 28.2.c.1 – 31.1.1.b – 43.1.1.b – 53.8.2;

- op naam van Mertens Dirk en Thomas, een rundveebedrijf, gelegen Berkendreef 23 op percelen 1-C-219z en 1-C-219a2 (deel), omvattend:
 - een stal voor 80 runderen waarvan 21 runderen < 1 jaar, 15 runderen 1-2 jaar, 37 zoogkoeien en 7 andere runderen (uitbreiding tot 80 runderen deels in nieuwbouwalstal – 9.4.3.c.1);
 - grondwaterwinning op een diepte van 140 m met een opgepompt debiet van maximaal 5 m³/dag en maximaal 1.200 m³/jaar (uitbreiding met 450 m³/jaar – 53.8.2);en volgende klasse 3-inrichtingen die worden gemeld:
 - het stallen van 10 landbouwvoertuigen (vermindering met 5 voertuigen – 15.1.1);
 - de opslag van 2.500 liter mazout in een bovengrondse tank (reeds gemeld – 17.3.6.1.b);
 - een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (reeds gemeld – 17.3.9.1);
 - de opslag van 50 ton stro in een lokaal (nieuw – 19.6.2.a);
 - de opslag van 235 m³ mest waarvan 175 m³ vaste mest en 60 m³ gier (toename met 75 m³ – 28.2.c.1);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.4.3.c.1 – 15.1.1 – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 19.6.2.a – 28.2.c.1 – 53.8.2;

Gelet op het feit dat afwijking wordt gevraagd van de bepalingen van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II m.b.t. de aanleg van een peilbuis; dat het grondwaterpeil kan gemeten worden met een peillint in het boorgat; dat de afwijking wordt gevraagd voor beide inrichtingen;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/08-341 d.d. 20 november 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een gemengd veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028;
- Ontvangstmelding d.d. 16 juni 2009 door de deputatie, kenmerk MLOV/09-57, van de melding van gedeeltelijke overname van een gemengd veebedrijf, vergund op naam van Dirk en Thomas Mertens door Iv Mertens Poultry;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 27 oktober 2010 en werd vervolledigd op 17 november 2010; op het feit dat op datum van 23 november 2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 24 december 2010 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 27 december 2010 van het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel; op volgende elementen uit dit advies:

1. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.
2. Het advies van de gemeentelijke milieudienst (IGEAN) d.d. 16 december 2010 (ref. DS/JV/4836/1210 - WUU 2191) is voorwaardelijk gunstig.
3. De vergunde inrichting op het adres Berkendreef 23 op naam van de heren Dirk en Thomas Mertens werd deels overgenomen door Mertens Poultry Iv (ontvangstmelding provincie van 16 juni 2009). Bijgevolg zijn er sinds deze gedeeltelijke overname 2 vergunde inrichtingen aanwezig: rundveebedrijf op naam van Mertens Dirk en Thomas (Berkendreef 23) en pluimveebedrijf op naam van Mertens Poultry Iv (Berkendreef z/n). Het Vlarem voorziet geen afzonderlijke procedure voor de splitsing van een milieutechnische eenheid, na de melding van gedeeltelijke overname. Deze procedure is de interpretatie van de

Vlarem-bepalingen door de dienst Milieuvergunningen van de provincie Antwerpen. Zij gaan er immers vanuit dat een inrichting na gedeeltelijke overname nog altijd één geheel vormt naar rubricering en klasse-indeling toe.

Wij zijn van mening dat deze splitsing van de vergunning voor de milieutechnische eenheid, reeds gebeurde bij de gedeeltelijke overname van de inrichting van Dirk en Thomas Mertens door Mertens Poultry Iv. Bijgevolg geven wij enkel advies over de verandering/uitbreiding van de inrichtingen respectievelijk op naam van Dirk en Thomas Mertens en Mertens Poultry Iv. Volgens het Vlarem dienden beide inrichtingen ook ieder afzonderlijk een milieuvergunningsaanvraag in te dienen voor de verandering van hun inrichting door wijziging, uitbreiding en/of toevoeging, aangezien ze sinds de overname reeds te beschouwen zijn als 2 afzonderlijke vergunde inrichtingen.

4. Verbods- en afstandsregels Iv Mertens Poultry

a) Paardenstallen

- Overeenkomstig artikel 5.9.6.1 §2 van Vlarem II is het verboden inrichtingen omvattende 1 of meer paardenstallen, ongeacht het aantal dieren dat in de inrichting wordt gehouden, te exploiteren die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een waterwingebied en/of een beschermingszone type I, II of III.
Aangezien de inrichting alhier niet gelegen is in een waterwingebied of beschermingszone is voldaan aan artikel 5.9.6.1 §2 Vlarem II.
- Tevens merken we op dat er voor paardenstallen geen afstandsregels zijn opgenomen in Vlarem II.

b) Pluimveehouderij

- Zoals blijkt uit bijlage E6 van de aanvraag wordt in de kippenstallen een verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren gebruikt, zijnde een nieuw systeem waarvoor de heer Dirk Mertens conform artikel 5.9.5.1 Vlarem II een voorstel doet om voor dit nieuwe systeem 110 waarderingspunten te krijgen, gelijkwaardig als een emissiearm systeem. Hiervoor werd door de exploitant een aanvraag ingediend bij de VLM om dit systeem op te nemen in de lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie voor opfokpoeljen van slachtkuikenuouderdieren en zodat voor dit stalconcept 110 waarderingspunten kunnen worden verkregen. Indien de 110 waarderingspunten worden toegekend voor dit systeem is het totaal aantal waarderingspunten voor de 4 stallen 170.
- Zoals blijkt uit de tabel opgenomen in artikel 5.9.5.3 §5 van Vlarem II dienen kippenstallen voor 80.000 opfokpoeljen met 170 waarderingspunten op minstens 250 m afstand gelegen te zijn van de in voormeld artikel vermelde gebieden. Zoals blijkt uit de ligging van de inrichting op het gewestplan, voldoen de kippenstallen aan voormelde afstandsregel in geval van 170 waarderingspunten.
- We merken echter op dat het nieuwe systeem tot op heden nog niet is opgenomen in de lijst van emissiearme stallen, zoals ook aan onze milieudienst op 15 december 2010 telefonisch werd bevestigd door mevrouw Annick Goossens van de VLM waardoor het niet duidelijk is of aan de 4 stallen al dan niet effectief 170 waarderingspunten kunnen worden toegekend. Tot 150 waarderingspunten is het immers verboden om meer dan 60.000 kippen te houden, zoals blijkt uit voormelde tabel.

5. Verbod- en afstandsregels Dirk en Thomas Mertens

Overeenkomstig artikel 5.9.6.1 §2 van Vlarem II is het verboden inrichtingen omvattende 1 of meer rundveestallen, ongeacht het aantal dieren dat in de inrichting wordt gehouden, te exploiteren die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een waterwingebied en/of een beschermingszone type I, II of III.

Aangezien de inrichting alhier niet gelegen is in voormelde gebieden waarvoor de verbodsbepalingen gelden, is voldaan aan artikel 5.9.6.1 §2 Vlarem II.

Tevens merken we op dat er voor rundveestallen geen afstandsregels zijn opgenomen in Vlarem II.

6. Opslagcapaciteit voor dierlijke mest Iv Mertens Poultry

- a) Paarden
- Overeenkomstig artikel 5.9.2.2 §5 Vlarem II dient voor de opslag van stalmest een opslagcapaciteit aanwezig te zijn voor 3 maanden. Het volume hiervan dient berekend te worden op basis van de richtlijnen voor opslagcapaciteit van mest vermeld in bijlage 5.9 Hoofdstuk 7 Vlarem II.
Aan deze bepalingen wordt eveneens geacht voldaan te zijn wanneer de exploitant van de inrichting aantoon op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt opgebracht.
 - In voormelde bijlage zijn echter geen richtlijnen aanwezig voor de berekening van de vaste mestopslagcapaciteit voor paardenstallen.
In de brochure "Huisvesting van paarden" uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Administratie Kwaliteit Landbouwproductie – Dienst Ontwikkeling is voor een paard een mestproductie weergegeven van 4,5 tot 7,9 m³ voor 3 maanden.
Als we een gemiddelde nemen van 6 m³/ paard betekent dit voor 5 paarden 30 m³ stalmestopslag voor een periode van 3 maanden.
Aangezien de stalmest van de paarden tijdens de periode van uitrijverbod wordt opgeslagen op de kopakker is voldaan aan artikel 5.9.2.2 §5 van Vlarem II.
- b) Pluimvee
- Overeenkomstig artikel 5.9.2.2 §5 Vlarem II dient voor de opslag van vaste mest een opslagcapaciteit aanwezig te zijn voor 9 maanden. Het volume hiervan dient berekend te worden op basis van de richtlijnen voor opslagcapaciteit van dierlijke mest vermeld in bijlage 5.9 Hoofdstuk 7 Vlarem II.
Aan deze bepalingen wordt eveneens geacht voldaan te zijn wanneer de exploitant van de inrichting aantoon op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt opgebracht.
 - Aangezien de kippenmest na iedere ronde wordt afgevoerd naar de mestverwerking door een erkende mestvervoerder is voldaan aan voormeld artikel 5.9.2.2 §5 Vlarem II.
7. Mestopslagcapaciteit voor dierlijke mest Dirk en Thomas Mertens
- a) Overeenkomstig bijlage 5.9 Hoofdstuk 7 Vlarem II dient voor de gevraagde inrichting een minimale opslagcapaciteit aanwezig te zijn van 13,5 m³ mengmest (6 maanden) en 327,5 m³ stalmest (3 maanden).
Aangezien deze aanvraag een opslag beoogt van 60 m³ mengmest is ruimschoots voldaan aan artikel 5.9.2.3 §1 van Vlarem II.
- b) Aangezien deze aanvraag tevens een opslag beoogt van 175 m³ stalmest en tijdens de periode van uitrijverbod een deel van de stalmest onder de dieren in de ingestrooide boxen blijft liggen (zijnde niet-ingedeelde opslag) en een deel van de stalmest rechtstreeks wordt afgevoerd naar de kopakker, is eveneens ruimschoots voldaan aan artikel 5.9.2.2 §5 Vlarem II.
8. De exploitanten vragen om in afwijking van artikel 5.53.2.2 Vlarem II geen peilbuis te moeten plaatsen.
Zij motiveren de aanvraag als volgt: "Het grondwaterpeil kan gemeten worden met een peillint in het boorgat, en dit zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur."
Wij verlenen enkel gunstig advies m.b.t. de aangevraagde afwijking indien de VMM -Afdeling Water gunstig advies verleent (zie verder: bijzondere milieuvoorwaarde).
9. Het betreffende perceel grond is gelegen in een agrarisch gebied op het gewestplan Turnhout (KB 30 september 1977);

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 januari 2011 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/10/6755); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de splitsing en exploitatie van een gemengd veebedrijf.
2. Iv Mertens Poultry
 - a) Momenteel is het bedrijf vergund voor het houden van 40.000 stuks opfokpoeljen in 2 stallen. Men wenst uit te breiden tot 80.000 stuks pluimvee, door de bouw van 2 stallen. Er wordt tevens een loods gebouwd voor het stallen van landbouwvoertuigen, materialen en 5 paarden.
 - b) De pluimveestallen zijn uitgerust met een Wesselmann-systeem. Dit is een verwarmingssysteem dat de ammoniakemissie beperkt door het drogen en verwarmen van de mest/strooisellaag.
 Gedurende de eerste 10 dagen worden de dieren op plateaus gehouden en wordt er een hoogteverschil gecreëerd waardoor de dieren getraind worden om tussen de hangende plateaus en de strooiselvloer te springen.
 In de nok van het dak worden warmwaterheaters geplaatst die warme lucht over de kuikens blazen en tevens het strooisel drogen.
 Na 22 weken worden de opfokpoeljen afgevoerd en wordt het strooisel-mestmengsel verwijderd. De stalmest van de paarden wordt op de kopakker opgeslagen.
 - c) Aan de inrichting worden 120 waarderingspunten (strooiselvloer, mechanische ventilatie met zijdelingse uitstoot, geen opslag van mest) toegekend. Bij een stalbezetting van 80.000 stuks pluimvee is deze inrichting verboden. Men dient in dit geval te beschikken over minstens 151 waarderingspunten en dan dient men een minimumafstand t.o.v. hindergevoelig gebied van 300 m te respecteren.
 Daar het aantal stuks pluimvee met niet meer dan 100% stijgt (van 40.000 tot 80.000 stuks) t.o.v. de lopende basisvergunning zijnde MLAV1/08-341 kan men concluderen dat de afstandsregels in dit geval niet van toepassing zijn.
 - d) De exploitant stelt voor om 110 waarderingspunten te verkrijgen voor het toegepaste stalsysteem. Er wordt aangehaald dat er een aanvraag ingediend werd voor opname van dit systeem in de lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie. In Nederland werd dit systeem reeds opgenomen in de lijst met erkende systemen.
 De Afdeling Milieuvergunningen volgt de aangehaalde argumentatie niet, en rekent slechts 60 waarderingspunten aan, daar het een strooiselvloer betreft.
 Voor opfokpoeljen is er geen stalsysteem opgenomen op de lijst van erkende ammoniakemissiearme stalsystemen.
 - e) De grondwaterwinning heeft als bestemming drink- en reinigingswater voor de dieren en huishoudelijk gebruik. De beoogde kwaliteit is drinkwater en er wordt een debiet van maximaal 10 m³/dag en 2.900 m³/jaar aangevraagd. Het betreft een verbuisde boorput met een diepte van 155 m. Er is een opvang van 600 m³ hemelwater voorzien, dat als kuiswater gebruikt zal worden.

Bestemming	Drinkwater per dier m ³ /jaar	Reinigingswater per dier m ³ /jaar	Aantal dieren	Verbruik m ³ per jaar	
				Drink	Reiniging
Opfokmoederdieren slachtkuikens	0,035	0,01	80.000	2.800	800
Paarden	14,4	0,6	5	72	3
Totaal				3.675	

Gelet op bovenstaande berekening, en gezien er jaarlijks 810 m³ hemelwater gebruikt wordt, kan het debiet verleend worden voor 2.900 m³.

- f) Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.
- g) Afwijking wordt gevraagd van volgende bepaling van artikel 5.53.2.2 van Vlare II m.b.t. de aanleg van een peilbuis; grondwaterpeil kan gemeten worden met een peillint in het boorgat.

In toepassing van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlareem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthoudende ambtenaren.

- h) Het kuiswater wordt opgevangen in 4 putten.
- i) De opslag van 16.000 liter mazout in 2 bovengrondse dubbelwandige tanks van elk 8.000 liter wordt gemeld. De tanks kunnen volgens plan voldoen aan de afstandsregels. Er is een conformiteitattest aanwezig waaruit blijkt dat de reeds geplaatste tank op 17 juni 2009 geconstrueerd werd.
- j) Er wordt een noodstroomgroep van 60kW aangevraagd. De generator wordt tussen 2 stallen geplaatst. Er worden 2 stookinstallaties van elk 726 kW geplaatst. Rubriek 43.1.2.b is hierop van toepassing, de aanvraag wordt aangepast.

3. Dirk en Thomas Mertens

- a) Het bedrijf is vergund voor het houden van 114 runderen: 78 van deze runderen zijn van rechtswege vervallen daar de stal nooit gerealiseerd werd. Voortaan wenst men 80 runderen te houden (21 runderen < 1 jaar, 15 runderen 1-2 jaar, 37 zoogkoeien, 7 andere runderen). De runderen worden deels in een nieuwbouwstal gehuisvest.
- b) De inrichting met mengmest dient te beschikken over één of meerdere mestopslagplaatsen met een totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende 6 maanden geproduceerd wordt door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de inrichting kunnen gehouden worden. Er wordt 60 m³ mengmestopslag voorzien.
- c) Uit onderstaande berekening kan gesteld worden dat er voldoende opslag voor mengmest voorzien wordt. Vaste mest wordt in de potstallen en in de opslag vaste mest van 175 m³ opgeslagen.

Diersoort	# dierplaatsen	mengmest per dierplaats in m ³ (6 maanden)	stalmest per dierplaats in m ³ (3 maanden)	Totaal mengmest in m ³ 6 maanden	Totaal stalmest in m ³ 3 maanden
Ingestrooide bindstallen					
– Zoogkoe, reforme & > 2 jaar	9	1,5	4,5	13,5	40,5
Potstallen					
– Zoogkoe, reforme & > 2 jaar	35		5,8		203
– Runderen < 1 jaar	21		1,5		31,5
– Runderen 1-2 jaar	15		3,5		52,5
Totaal				14	328

- d) De grondwaterwinning heeft als bestemming drink- en reinigingswater voor de dieren en huishoudelijk gebruik. De beoogde kwaliteit is drinkwater en er wordt een debiet van maximaal 5 m³/dag en 1.200 m³/jaar aangevraagd. Het betreft een verbuisde boorput met een diepte van 140 m. Er is een opvang van 40m³ hemelwater voorzien, dat als kuiswater gebruikt zal worden.

Bestemming	Drinkwater per dier m ³ /jaar	Reinigingswater per dier m ³ /jaar	Aantal dieren	Verbruik m ³ per jaar	
				Drink	Reiniging
Zoogkoeien	22	2,7	37	814	99,9
Jongvee < 1 jaar	5,4	0,3	21	113,4	6,3
Jongvee 1-2 jaar	8,7	0,3	15	130,5	4,5
Andere runderen	8,7	0,2	7	60,9	1,4
Personen			2	60	
Totaal				1.291	

- e) Gelet op bovenstaande berekening, en gezien er jaarlijks 120 m³ hemelwater gebruikt wordt, kan het debiet verleend worden voor 1.200 m³.
- f) Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.
- g) Afwijking wordt gevraagd van volgende bepaling van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II m.b.t. de aanleg van een peilbuis; grondwaterpeil kan gemeten worden met een peillint in het boorgat. In toepassing van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlarem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthoudende ambtenaren.
- h) De opslag van 2.500 liter mazout wordt gemeld. De dubbelwandige bovengrondse tank is voorzien van een brandstofverdeelslang. Er is een keuringsattest van 25 juni 2008 voorhanden waaruit blijkt dat de tank is voorzien van een groen label.
- i) Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:
- stallen van 10 landbouwvoertuigen (vermindering met 5 voertuigen - 15.1.1);
 - opslag van 50 ton stro in een lokaal (nieuw - 19.6.2.a).
- j) De inrichting ligt in het vogelrichtlijngebied "De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld". Er is geen subadvies door het agentschap Natuur en Bos uitgebracht. Het advies van het agentschap Natuur en Bos wordt geacht gunstig te zijn.
4. GPBV-evaluatie
- Door de exploitatie van 80.000 opfokpoeljen in de zin van rubriek 9.3.1.d. is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf.
- Voor deze bedrijfssector wordt gebruikgemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld.
- De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn water en afvalwater, nutriëntenemissies en, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn energie, afval, chemicaliën en, geluid en trillingen.
- a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)
- In de BREF wordt volgende BBT aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.
 - Verpakkingsmateriaal wordt terug met de leverancier meegegeven, of afgevoerd naar een gespecialiseerde firma.
- De belangrijkste afvalstof geproduceerd op de inrichting is mest van de dieren. De pluimveemest wordt in de stallen opgeslagen en na elke ronde direct afgevoerd. Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het meststoffendecreet. De voeders worden in bulk aangeleverd, zodat er hierbij geen verpakkingsafval ontstaat. Dagelijks worden de kadavers verzameld en opgeslagen in de kadaverhut. De kadavers worden gekoeld opgeslagen.
- Het reinigingswater wordt in een citerne opgeslagen en op cultuurgronden afgezet conform het mestdecreet.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement

inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt”.

- Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment afvalstoffen.

b) Lucht & geur (geleide, diffuse atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...)

- Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Deze nutriënten kunnen via verdamping in de lucht terechtkomen (NH_3 , N_2O , CH_4) of via de bodem in het grond- en oppervlaktewater. In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht:
 - het opstellen van een nutriëntenbalans;
 - toepassen van precisievoeding;
 - vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen;
 - voldoende mestopslagcapaciteit voorzien;
 - optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie;
 - toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens en pluimvee;
 - mestaanwending afstemmen op de betrokken landbouwgrond, gewasbehoefte en klimatologische omstandigheden;
 - mest emissiearm aanwenden, nauwkeurig doseren en gelijkmatig uitspreiden;
 - stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser.
- Voor opfokpoeljen zijn er geen ammoniakemissiearme stalsystemen voorzien.
- De dieren worden ondergebracht in stallen met volledig ingestrooide vloer, die door zijn absorberende vermogen de emissie van NH_3 beperkt. De uitwerpselen worden zo droog mogelijk gehouden d.m.v. een goed ventilatiesysteem, een aangepast verwarmingssysteem en een drinkstelsel dat vermorsing tegengaat. Dit komt tevens de ammoniakemissie ten goede. Door een aangepast voederrantsoen wordt verspilling van nutriënten voorkomen. Na elke ronde wordt de mest direct afgevoerd.
- De ventilatielucht uit de stallen brengt een zekere verspreiding van geur, ammoniak en stof met zich mee. De concentratie van de stalgassen wordt enerzijds via ventilatie en anderzijds via een goed stalconcept en mestmanagement onder de normen gehouden. Tijdens het lossen van voeders wordt er steeds een stofzak gebruikt. De stookinstallatie zal na iedere ronde gereinigd en afgesteld worden. De stookinstallatie zal gekeurd worden conform het Vlarem. Het toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen is volgens de BBT-studie enkel Best Beschikbare Techniek bij nieuwbouwstallen voor varkens en pluimvee. Gelet op artikel 5.9.2.1bis §1 van Vlarem II dat aantoont dat “de nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm dienen te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu”.
- Met betrekking tot mestopslag en -aanwending wordt er beroep gedaan op het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten (o.a. uitrijregeling, ...). In het Mestdecreet artikel 47§1 staat vermeld: “De landbouwer dient de meststoffen op een milieukundig verantwoorde wijze en overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten af te zetten.”
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen (afdeling

5.9.2), m.b.t. de ligging van varkensstallen (afdeling 5.9.4) en pluimveestallen (afdeling 5.9.5), m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen artikel 5.9.8.1.& 2.& 3 & 4) en m.b.t. bestaande stallen en mestopslagplaatsen (afdeling 5.9.10).

- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment lucht en geur.

c) Geluid en trillingen

- Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruikmaken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen.
- Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.
- De leveringen aan het bedrijf worden gerealiseerd met de hoogst mogelijke hoeveelheden, zodat vervoer tot een minimum beperkt blijft. De ventilatie zorgt niet voor geluidsoverlast. De stallen op de inrichting zijn goed geïsoleerd zodanig dat het lawaai afkomstig van de dieren tot een minimum wordt beperkt.
- Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II.

d) Energie (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking, ...)

- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie:
 - opstellen van een energiebalans;
 - gebruikmaken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk;
 - optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen;
 - regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen;
 - isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur.
- De belangrijkste energievergende activiteiten op de inrichting zijn: voedsysteem, ventilatie en verwarming. Er wordt efficiënt geventileerd, wat zijn weerslag heeft op het energiegebruik. Door de goede isolatie van de stallen verlaagt ook het energieverbruik, dit zowel in de zomer als in de winter.
- In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Naast artikel 43ter in Vlare I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment energie.

e) Grondstoffenverbruik

- Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niks vermeld. Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.
- Er worden geen chemicaliën in de aanvraag vermeld. Er is opslag voor mazout voorzien, nodig voor het aandrijven van de noodstroomgenerator en verwarming.

f) Water

- Verbruik

Het meeste water wordt gebruikt voor drinkwater en voor reinigingswater van stallen en machines.

In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik:

- een waterbalans opmaken;
- grof vuil verwijderen door droog reinigen;
- goed gebruikmaken van drinkwatervoorzieningen;
- gebruikmaken van alternatieve waterbronnen;
- gebruikmaken van hogedrukreinigers na elke productie;
- afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land.

Het water is afkomstig van de vergunde grondwaterwinning. Dit water dient als drink- en reinigingswater voor de dieren.

Het reinigingswater wordt beperkt door: het meestal droog reinigen van de stallen, de uitvoering en de materialen zijn van die aard dat de stallen eenvoudig en optimaal te reinigen zijn.

Na elke ronde wordt er eerst mechanisch gereinigd, en daarna nat gereinigd.

Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in citernes en wordt nadien volgens de regels van het geldende Mestdecreet afgevoerd. Het waterverbruik wordt onder controle gehouden, men heeft dan ook een debietmeter geplaatst. Het hemelwater van het dak wordt opgevangen in de regenwaterput.

Dit regenwater dient gebruikt te worden als reinigingswater.

- Lozing

In het productieproces wordt er geen afvalwater geproduceerd.

Gelet op de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (artikel 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (artikel 5.9.8.5 en artikel 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (artikel 5.9.9.1).

Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.

g) Bodem

- In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.
- De opslag van gevaarlijke producten moeten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlare II. Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige bovengrondse houders met lekdetectie. De verharde oppervlakten worden gereinigd en onderhouden.
- De krenge worden bewaard op een gemakkelijk te reinigen krengeplaats, uitgevoerd in harde materialen, onder een passende, gesloten afdekking uit duurzaam en goed onderhoudbaar materiaal.
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment bodem.

h) Preventie tegen ongevallen

- Ramen en deuren blijven gesloten, voor zover ze geen functie hebben voor het verversen van lucht. De deuren die geen ventilatiefunctie hebben worden enkel geopend voor het binnenbrengen van personen of dieren. Besmettelijke ziektes worden voorkomen door de krenge onmiddellijk af te zonderen van de gezonde dieren.
- In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".
Artikel 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven dat: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware

ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden.”

- i) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
 - De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven. Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing. Buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing zijn enkel open voor doorgang van personen, dieren of goederen in geval van overmacht.
 - Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten.
 - Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.
 - Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlarem opgelegd zijn, staat in Vlarem I artikel 43ter vermeld dat “alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken”.
 - Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.
- j) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden
 - In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.
 - Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de Hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3).
 - Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd
- k) Maatregelen bij stopzetting
 - Daar de aanvraag een nieuwe inrichting betreft (*sic*), is er van een eventuele stopzetting van het bedrijf momenteel geen sprake.
 - In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat “bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen”.
 - Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).
 - Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.
- l) Gelet op de preventieve voorzieningen opgesomd in de aanvraag kan de hinder van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE);

Gelet op het gunstig advies d.d. 24 januari 2011 van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM (AOW) (kenmerk WAT/A/GW1/2626/vl); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft de aanvraag tot splitsing van de milieutechnische eenheid en de aanvraag voor de vergunning voor de uitbreiding van twee bestaande grondwaterwinningen.
2. Grondwaterwinning 1 onttrekt op een diepte van 140 m grondwater uit het Zand van Berchem (HCOV-code: 0254). Het betreft een afgesloten watervoerende laag. Grondwaterwinning 1 werd d.d. 20 november 2008 door de deputatie bij besluit MLAV1/08-341 vergund voor een maximaal debiet van 4 m³/dag en 1.000 m³/jaar voor een termijn van 20 jaar. De winning werd overgenomen door Mertens Poultry Iv d.d. 16 juni 2009.
3. Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren en als reinigingswater voor de stallen. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure

Melkveehouderij van VMM (2006), kan het verbruik worden geraamd op 1.499 m³/jaar, waarvan 1.486 m³/jaar hoogwaardig en 13 m³/jaar laagwaardig. Het aangevraagde debiet van 1.200 m³/jaar is bijgevolg realistisch.

4. Grondwaterwinning 2 onttrekt op een diepte van 155 m grondwater onttrekken uit het Zand van Berchem (HCOV-code: 0254). Het betreft een afgesloten watervoerende laag. Grondwaterwinning 2 werd d.d. 20 november 2008 door de deputatie bij besluit MLAV1/08-341 vergund voor een maximaal debiet van 6 m³/dag en 1.550 m³/jaar voor een termijn van 20 jaar.
5. Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren en als reinigingswater voor de stallen. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het verbruik worden geraamd op 3.675 m³/jaar, waarvan 2.872 m³/jaar hoogwaardig en 803 m³/jaar laagwaardig. Het aangevraagde debiet van 2.900 m³/jaar is bijgevolg realistisch.
6. De exploitant vraagt een vrijstelling tot aanleg van een peilbuis voor beide pompputten. Deze vrijstelling kan gunstig geadviseerd worden op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft van toezichthoudende ambtenaren.
7. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is en dat gunstig kan worden geadviseerd;

Gelet op het horen van de heer D. Mertens, exploitant, de heer D. Lauwerijssen, adviseur van VSI, en de heer J. Meykens, adviseur van SBB, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 15 februari 2011;

Gelet op het gunstig advies d.d. 15 februari 2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van partijen
 - De heer D. Mertens, exploitant, de heer D. Lauwerijssen, adviseur van VSI, en de heer J. Meykens, adviseur van SBB, worden gehoord.
 - De AMV stelt in de zitting dat zij wel een gunstig schriftelijk advies heeft uitgebracht, maar geeft mee haar advies te willen herzien. In het schriftelijk advies staat immers vermeld dat er voor de aangevraagde dieren geen ammoniakemissiearm stalsysteem zou bestaan, maar dit klopt bij nader inzien niet volgens de AMV. In het aanvraagdossier wordt verwezen naar het zogenaamde Wesselmann-systeem. De AMV vraagt of het de bedoeling is dat dit op de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen komt.
 - De heer J. Meykens overhandigt in de zitting een mail d.d. 11 februari 2011 van de Mestbank. Uit deze mail blijkt dat het betrokken systeem, namelijk grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren opgenomen zal worden in de lijst van emissiearme stalsystemen voor zowel de diercategorie slachtkuikens als voor de diercategorie opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren. De voorziene timing voor het ontwerp ministerieel besluit is eind februari a.s. Kort daarop zou het eigenlijke ministerieel besluit volgen. In het licht daarvan vraagt de heer J. Meykens de alternatieve puntentelling inzake waarderingspunten en afstandsregels te hanteren voor deze aanvraag. Het betreft hier nu immers een perfect gelijkwaardig systeem.
 - De heer D. Lauwerijssen legt uit dat voor opfokpoeljen van moederdieren geen emissiearm stalsysteem is voorzien. Hier gaat het echter om braadkippen. Moederdieren zijn echter niet gelijk te schakelen met legkippen. Hij verduidelijkt dat de opfok van legkippen niet op de lijst met emissiearme stalsystemen komt, de opfok van zware moederdieren wél. In de zitting overhandigt hij twee documenten: de tekst van het systeem P-6.4 (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag)

voor opname in het ministerieel besluit en de tekst van het systeem zoals het in Nederland al is opgenomen in de lijst van emissiearme stalsystemen. In dit laatste document is achteraan een tekening van het stalsysteem bijgevoegd. Het strooisel in de stal wordt dus ingedroogd en zou volgens meetrapporten een emissiereductie tot 53% bewerkstelligen. Nog een voordeel van dit systeem is het feit dat de verbranding buiten de stal gebeurt zodat er binnen in de stal geen open vuur meer is hetgeen zowel beter is voor de luchtkwaliteit in de stal als voor de brandveiligheid.

- De heer D. Mertens informeert dat het hier gaat om een volledige grondhuisvesting. De dieren lopen los over de vloer, met als gevolg dat er ook een lagere bezetting is. De heer D. Lauwerijns verduidelijkt nog eens dat opfokpoeljen voor legkippen verschillen van opfokpoeljen voor slachtkuikenouderdieren. In het eerste geval begint men met een broedei waaruit een kuiken komt. Dit kuiken gaat naar de opfok gedurende 17 à 18 weken en wordt een legkip. In het tweede geval heeft men ook een broedei waaruit een kuiken komt en dit gaat ook naar een opfok, maar het gaat hier om een opfok op "laag niveau". Na de opfok worden de kippen bevrucht, hun eieren gaan naar broedkasten en uit die eieren komen kuikens die braadkippen zullen worden. Dit laatste is het voorwerp van deze aanvraag, namelijk opfok van braadkippen. De heer D. Mertens vult aan dat de wijze van opfok tussen legkippen en braadkippen volledig anders is. Ook de dieren zelf en het voeder verschillen. Het gaat zelfs om een ander ras van kippen. In een leghennenbedrijf krijgen de kuikens à volonté voeder. Bij selectiedieren verschilt de bezetting en het voeder. De heer D. Lauwerijns stelt dat dit ook de reden is waarom in de nieuwe lijst de "zware" moederdieren (voor de braadkippen) wel worden opgenomen en de "lichte" moederdieren (voor de legkippen) niet. Voor deze laatste categorie zijn ook nog geen meetresultaten beschikbaar.
- De heer J. Meykens geeft mee dat voor dit systeem, als op het op de lijst met emissiearme stalsystemen komt, VLIF-steun zal worden aangevraagd.
- De AMV reageert dat tot zolang Vlarem II voor de berekening van de waarderingspunten voorziet dat andere systemen kunnen worden voorgesteld die gelijkwaardig zijn.

2. Omschrijving en rubrieken

- Voor de lv Mertens Poultry:
 - De AMV vermeldt in haar advies dat de 2 stookinstallaties van elk 726kW ingedeeld zijn onder rubriek 43.1.2.b in plaats van onder rubriek 43.1.1.b.
 - De PMVC volgt het standpunt van de AMV en het voorwerp van de aanvraag wordt hieraan aangepast.
 - De AMV licht in de zitting toe dat het huidige standpunt van het hoofdbestuur van de AMV inzake gemengde veeteeltinrichtingen erin bestaat dat voor de bepaling ervan dient getoetst te worden aan de drempels van de indelingslijst. In tegenstelling tot wat in het schriftelijk advies staat vermeld, is dus niet rubriek 9.5.c.2 van toepassing, maar rubriek 9.3.c.2.
 - De PMVC volgt het standpunt van de AMV. De rubricering wordt aangepast, zoals voorgesteld door de AMV in de zitting. (zie ook dossier René Van der Velden, Hoogstraten (Meer) – MLAV1/10-478)).
 - Voor het overige werden de omschrijving en de rubrieken correct aangevraagd en kunnen deze bijgevolg behouden blijven, mits te verduidelijken dat het hier gaat om opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren.
- Voor Mertens Dirk en Thomas:
 - De AOW vermeldt in haar advies voor de grondwaterwinning een diepte van 144 m in plaats van 140 m
 - Uit het dossier blijkt dat de diepte van de grondwaterwinning wel degelijk 140 m bedraagt en dat dit bijgevolg correct werd aangevraagd door de exploitant.
 - Voor het overige werden de omschrijving en de rubrieken correct aangevraagd en kunnen deze bijgevolg behouden blijven.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De PMVC stelt vast dat zij nog geen beschikking heeft over het advies van het ARE. Dit wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
 - De inrichting is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout.
 - De PMVC stelt dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
- In het kader van het openbaar onderzoek werden er geen schriftelijke of mondelinge bezwaren ingediend.
5. Milieutechnische evaluatie
- De inrichting ligt in het vogelrichtlijngebied “De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld”.
 - Er is geen subadvies door het agentschap Natuur en Bos uitgebracht. Het advies van het agentschap Natuur en Bos wordt geacht gunstig te zijn.
 - Het advies van het schepencollege is voorwaardelijk gunstig voor de aanvraag van de Iv Mertens Poultry. Het schepencollege verleent enkel gunstig advies voor de rubriek 9.3.1.d / 9.5.c.2 (uitbreiding met 2 stallen voor elk 20.000 opfokpoeljen en een stal voor 5 paarden om te komen tot 4 stallen van elk 20.000 opfokpoeljen en een stal voor 5 paarden) indien 110 waarderingspunten worden toegekend aan het in de kippenstallen gebruikte systeem van grondhuisvesting met beluchting door middel van heaters. Zo niet kunnen in de inrichting maximaal 60.000 opfokpoeljen worden gehouden conform artikel 5.9.5.3 §5 Vlare II.
 - Het schepencollege merkt in haar advies op dat het nieuwe systeem tot op heden nog niet is opgenomen in de lijst van emissiearme stallen, zoals ook aan hun milieudienst op 15 december 2010 telefonisch werd bevestigd door mevrouw Annick Goossens van de VLM waardoor het niet duidelijk is of aan de 4 stallen al dan niet effectief 170 waarderingspunten kunnen worden toegekend. Tot 150 waarderingspunten is het immers verboden om meer dan 60.000 kippen te houden, zoals blijkt uit de tabel opgenomen in artikel 5.9.5.3 §5 van Vlare II.
 - De AMV zegt hierover in haar schriftelijk advies het volgende:
 - Aan de inrichting worden 120 waarderingspunten (strooiselvloer, mechanische ventilatie met zijdelingse uitstoot, geen opslag van mest) toegekend. Bij een stalbezetting van 80.000 stuks pluimvee is deze inrichting verboden. Men dient in dit geval over minstens 151 waarderingspunten te beschikken en dan dient men een minimumafstand t.o.v. hindergevoelig gebied van 300 m te respecteren. Daar het aantal stuks pluimvee met niet meer dan 100% stijgt (van 40.000 tot 80.000 stuks) t.o.v. de lopende basisvergunning zijnde MLAV1/08-341 kan men concluderen dat de afstandsregels in dit geval niet van toepassing zijn.
 - In de zitting verduidelijkt de AMV dat, naar aanleiding van de toelichting van de exploitant en zijn vertegenwoordigers in de zitting, het voorliggende stalsysteem overeenkomstig de bepaling van artikel 5.9.5.1 §1 van Vlare II als gelijkwaardig emissiearm stalsysteem kan beschouwd worden. De AMV aanvaardt in de zitting de door de exploitant voorgestelde 110 waarderingspunten voor het toegepaste stalsysteem, gelet ook op het feit dat het betrokken systeem binnen afzienbare tijd op de lijst van emissiearme stalsystemen zal komen blijkens de in de zitting overhandigde documenten. De AMV, hierin gevolgd door de PMVC, verleent in de zitting dan ook een gunstig advies.
 - Het advies van het schepencollege is gunstig voor de aanvraag van Dirk en Thomas Mertens.
 - De adviezen van de AMV en van de AOW zijn bijgevolg gunstig.
 - De PMVC adviseert om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren.
6. Watertoets
- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlare II wordt verwezen. Zoals vermeld in

het advies van de AOW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.

7. Termijn

- De AOW stelt voor om de vergunning voor de 2 grondwaterwinningsputten te verlenen voor een termijn van 20 jaar. Het gaat hier echter om een verandering van een lopende vergunning. De inrichting mag dus niet langer geëxploiteerd worden dan de eindtermijn van de lopende vergunning, nl. 20 november 2028.
- Voor de Iv Mertens Poultry:
 - Blijkens de informatie in de zitting zal het nieuwe systeem worden opgenomen in de lijst van emissiearme stallen en kan de vergunning bijgevolg volledig verleend worden en kan akte worden genomen van de gemelde klasse 3-inrichtingen.
- Voor Mertens Dirk en Thomas:
 - De vergunning kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
 - Akte kan worden genomen van de gemelde klasse 3-inrichtingen.

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

- Voor de Iv Mertens Poultry:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Voor Mertens Dirk en Thomas:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden

- Voor de Iv Mertens Poultry:
 - Dieren: hoofdstuk 5.9
 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
 - Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
 - Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
 - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
 - Kleine stookinstallaties: subafdeling 5.43.2.3
 - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53
- Voor Mertens Dirk en Thomas:
 - Dieren: hoofdstuk 5.9
 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
 - Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
 - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
 - Hout – algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
 - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden

- Zoals voorgesteld door het schepencollege en geldend voor zowel de lv Mertens Poultry als voor Mertens Dirk en Thomas:
"In afwijking van artikel 5.53.2.2. Vlarem II dient de exploitant m.b.t. de grondwaterwinning geen peilbuis te plaatsen, doch enkel indien de VMM-Afdeling Water hiermee akkoord gaat."
 - De AOW en de AMV stellen het volgende voor:
"In toepassing van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlarem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthoudende ambtenaren."
 - De PMVC volgt het standpunt van de AMV en de AOW en stelt voor om de bijzondere voorwaarde op te leggen zoals door hen geformuleerd;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Turnhout, waarvoor de voorschriften voor agrarisch gebied van toepassing zijn;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat ingevolge de wijziging van artikel 4§3 van het Milieuvergunningendecreet van 23 december 2010 (BS 18 februari 2011) een onderdeel van een inrichting, die in de eerste of tweede klasse is ingedeeld, en waarbij dat onderdeel op zich in de derde klasse is ingedeeld, ook vergunningsplichtig geworden is sinds 28 februari 2011; dat bijgevolg de activiteiten die in de derde klasse zijn ingedeeld, mee worden opgenomen bij de activiteiten die in de eerste of tweede klasse zijn ingedeeld;

Overwegende dat het reinigingswater van de stallen niet onder rubriek 28.2.c.1 (mestopslag) ressorteert; dat deze opslag zonder voorwerp verklaard wordt;

Overwegende dat de AMV opmerkt dat zij de inrichting die wordt uitgebaat door de lv Mertens Poultry niet als een gemengde veeteeltinrichting beschouwt, aangezien het aantal paarden de indelingsdrempel (minimaal 20 voor een inrichting gelegen in agrarisch gebied) niet overschrijdt; dat zij rubriek 9.3.c.2 in plaats van 9.5.c.2 van toepassing stelt; dat deze zienswijze niet gevolgd wordt; dat er volgens de definitie van gemengde veeteeltinrichting geen rekening dient gehouden te worden met eventuele onderdrempels; dat rubriek 9.5.c.2 bijgevolg van toepassing blijft;

Overwegende dat uit het advies van de PMVC blijkt dat de vergunning voor Dirk en Thomas Mertens kan worden verleend voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar; dat dezelfde termijn geldt voor de lv Mertens Poultry;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat in de nieuw te bouwen pluimveestallen het zogenaamde Wesselmann-systeem (grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren) zal worden geïmplementeerd; dat hieraan in toepassing van artikel 5.9.5.1, §1 van Vlarem II 110 stalwaarderingspunten kunnen worden toegekend;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, voor wat betreft de grondwaterwinningen kan verwezen worden naar het advies van de AOW; dat hieruit voldoende blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem; dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning toe te staan voor een termijn verstrijkend op 20 november 2028;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan Mertens Dirk & Thomas, beide wonende Molenstraat 24 te 2990 Wuustwezel, en aan de lv Mertens Poultry, gevestigd Molenstraat 24 te 2990 Wuustwezel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een veebedrijf, gelegen te 2990 Wuustwezel, Berkendreef 23 en z/n, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-C-219a2, 1-C-218h, 1-C-217h, 1-C-219z te veranderen door wijziging door splitsing van de vergunning, toevoeging van percelen 218h en 217h en uitbreiding, zodat de inrichtingen voortaan omvatten:

- op naam van de lv Mertens Poultry, een gemengd veebedrijf, gelegen Berkendreef z/n op de percelen 1-C-219a2 (deel), 1-C-218h en 1-C-217h, omvattend:
 - 4 stallen voor elk 20.000 opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren en een stal voor 5 paarden (uitbreiding met 2 stallen van elk 20.000 opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren en een stal voor 5 paarden – 9.3.1.d – 9.5.c.2);
 - het stallen van 4 landbouwvoertuigen (nieuw - 15.1.1);
 - de opslag van 16.000 liter mazout in 2 bovengrondse tanks van elk 8.000 liter (toename met 8.000 liter en correctie in mazout i.p.v. petroleum – 17.3.6.1.b);
 - een noodstroomgroep met een nominaal vermogen van 60 kW (nieuw – 31.1.1.b);
 - 2 stookinstallaties van elk 726 kW (nieuw - 43.1.2.b).
 - grondwaterwinning op een diepte van 155 m met een opgepompt debiet van maximaal 10 m³/dag en maximaal 2.900 m³/jaar (uitbreiding met 1.350 m³/jaar – 53.8.2).

Vlarem-rubricering: 9.3.1.d – 9.5.c.2 – 15.1.1 – 17.3.6.1.b – 31.1.1.b – 43.1.2.b - 53.8.2

- op naam van Mertens Dirk en Thomas, een rundveebedrijf, gelegen Berkendreef 23 op percelen 1-C-219z en 1-C-219a2 (deel), omvattend:
- een stal voor 80 runderen waarvan 21 runderen < 1 jaar, 15 runderen 1-2 jaar, 37 zoogkoeien en 7 andere runderen (uitbreiding tot 80 runderen deels in nieuwbouwstal – 9.4.3.c.1);
 - het stallen van 10 landbouwvoertuigen (vermindering met 5 voertuigen - 15.1.1);
 - de opslag van 2.500 liter mazout in een bovengrondse tank (reeds gemeld – 17.3.6.1.b);
 - een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (reeds gemeld - 17.3.9.1);
 - de opslag van 50 ton stro in een lokaal (nieuw - 19.6.2.a);
 - de opslag van 235 m³ mest waarvan 175 m³ vaste mest en 60 m³ gier (toename met 75 m³ - 28.2.c.1).
 - grondwaterwinning op een diepte van 140 m met een opgepompt debiet van maximaal 5 m³/dag en maximaal 1.200 m³/jaar (uitbreiding met 450 m³/jaar – 53.8.2).

Vlarem-rubricering: 9.4.3.c.1 - 15.1.1 – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 19.6.2.a - 28.2.c.1 – 53.8.2.

- §2 De opslag van 4x10m³ reinigingswater afkomstig van de pluimveestallen (28.2.c.1) wordt zonder voorwerp verklaard.

Vlarem-rubricering: 28.2.c.1.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

- §1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Voor de Iv Mertens Poultry:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Voor Mertens Dirk en Thomas:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Voor de Iv Mertens Poultry:
 - Dieren: hoofdstuk 5.9
 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
 - Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
 - Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
 - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
 - Kleine stookinstallaties: subafdeling 5.43.2.3
 - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53
- Voor Mertens Dirk en Thomas:
 - Dieren: hoofdstuk 5.9
 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
 - Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
 - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
 - Hout – algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
 - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere:

- Voor de Iv Mertens Poultry:
 - In toepassing van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlarem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthoudende ambtenaren.
 - De nieuw te bouwen pluimveestallen moeten worden uitgevoerd volgens de bij de aanvraag gevoegde beschrijving van het Wesselmann-systeem (grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren).
 - Aan het in de aanvraag beschreven Wesselmann-systeem (grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren) kunnen in toepassing van de bepalingen van artikel 5.9.5.1 §1 van Vlarem II 110 waarderingspunten worden toegekend, aangezien het als gelijkwaardig emissiearm stalsysteem kan worden beschouwd.
- Voor Mertens Dirk en Thomas:

- In toepassing van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlarem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthoudende ambtenaren.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link: http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 20 november 2028, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 20 november 2008.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 10 maart 2011.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren R. Röttger, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx