

Dossiernummer 38014/6/1/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door De heer GHYSELEN HENK voor een inrichting gelegen Veurnestraat 52 8670 Koksijde, KOKSIJDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 03/02/2011 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 49.900 slachtkuikens, 20 m³ mest, 39 ton kunstmest, 13.500 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 11 voertuigen, 600 l olie, 200 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, 4 verbrandingsinrichtingen 372 kW, grondwaterwinning 20 m³/d en 4192 m³/j in het kwartair dek, uitbreiden met 35.100 slachtkuikens (mits mestverwerking), 20 m³ mest, 5000 l propaangas, 4 verbrandingsinrichtingen 300 kW, grondwaterwinning 10 m³/d en 1928 m³/j in het kwartair dek voor een termijn tot 03/02/2031;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 18/02/2016 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een kippenfokkerij voor een termijn tot 03/02/2031;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 27/11/2016 ingediend door De heer GHYSELEN HENK, wonende te Fluithoekweg 2 8670 Koksijde, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Veurnestraat 52 8670 Koksijde,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KOKSIJDE 3 AFD/KOKSIJDE	C	0033/M
KOKSIJDE 3 AFD/KOKSIJDE	C	0098/K

Gelet op het feit dat op datum van 6/12/2016 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van KOKSIJDE
- de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 600 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 16873 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
19.6.2.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 100 ton of > 40 m ³ t.e.m. 200 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 100 Ton)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 64 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 6120 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie Reden: Herrubricering CLP	600 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	16873 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Herrubricering CLP	200 liter
19.6.2.a	stro	100 Ton
31.1.1.b	noodstroomgroepen	64 kilo watt
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 20 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	30 m ³ /dag, 6120 m ³ /jaar

Concreet:

- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening van 600 l olie
- wijzigen door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP-verordening van 1 verdeelslang;
- wijziging door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP-verordening van 16873 kg mazout
- wijziging door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP-verordening van 200 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- uitbreiden met de opslag van 100 ton stro in een lokaal
- uitbreiden met een vast opgestelde motor (noodstroomgroep) met een totaal nominaal vermogen van 64 kW → hiervan wordt 50% in rekening gebracht = 32 kW (< 500 uur/jaar)
- uitbreiden (regularisatie) met de aanleg/ingebruikname v/e nieuwe verbuisde boorput (diepte: 9 m) → totaal opgepompt debiet blijft onveranderd

Gelet op het Gunstig advies d.d. 26/01/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Gemeentebestuur van KOKSIJDE

Gelet op het gunstig advies dd. 11/01/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Opmerking: De citernes voor de opvang van het reinigingswater afkomstig van de pluimveestallen (40 m³) blijven opgenomen onder de rubriek 28.2 (dierlijke meststoffen), dit in tegenstelling tot de aanvraag (vraag tot schrapping). De opslag van kuiswater van kippenstallen was vroeger vergund als mestopslag, maar dit wordt niet aanzien als mestopslag volgens Vlarem, vandaar dat de exploitant in het dossier had gevraagd dit te schrappen. Ten gevolge van een komende Vlaremtrain zal deze opslag echter opnieuw aanzien worden als mestopslag. Het is dan ook aangewezen dat rubriek 28 wel opgenomen blijft in de vergunning.

Het bedrijf ligt niet ver van hindergevoelige gebieden. Op circa 385 m ten NW van de inrichting bevindt zich een Habitat- en VEN/IVON-gebied. Op 8/12/2016 werd advies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Op heden werd geen advies ontvangen. Er kan geconcludeerd worden dat de aanvraag geen elementen bevat die de natuur in het gedrang brengt. Het bedrijf is gelegen op en omgeven door militair domein (luchtmachtbasis van Koksijde). De meest nabije woongelegenheden bevinden zich op respectievelijk 270 m ten NW en op ± 310 m ten NO van de dichtstbijzijnde pluimveestal. De meest nabije gebouwen van de luchtmachtbasis bevinden zich op ± 300 m ten NW. Op circa 430 m ten NNO van de inrichting bevindt zich een woongebied.

De inrichting is tevens opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (Hoeve Leihof → ID: 16301).

Er wordt een uitbreiding gevraagd met een vast opgestelde motor (noodstroomgroep) met een totaal nominaal vermogen van 64 kW → hiervan dient enkel 50% in rekening gebracht = 32 kW (< 500 uur/jaar). De nieuwe noodstroomgroep zal in de garage geplaatst worden en zal enkel aangewend worden bij stroomonderbrekingen (occasioneel gebruik).

Verder omvat de mededeling nog het volgende:

- uitbreiding met de opslag van 100 m³ stro in 2 verschillende lokalen
- de aanpassing van enkele indelingsrubrieken in kader van de CLP-verordening

Aanvrager wenst tevens een derde boorput toe te voegen aan de vergunning. De boorput is 9m diep en bevindt zich in dezelfde watervoerende laag als de 2 reeds vergunde putten, namelijk de Quartaire Aquifersystemen. Het vergunde debiet blijft ongewijzigd.

Men wenst dus de vergunning aan te passen om te komen tot een grondwaterwinning met een maximaal debiet van 30m³ per dag en 6120m³ per jaar uit 3 boorputten van 20 en 9m diep. Op beide dieptes wordt grondwater opgepompt uit de Quartaire Aquifersystemen en grondwaterlichaam KPS_0160_GWL_1. Het opgepompte debiet dient geregistreerd te worden met een debietmeter. Verwijzend naar VLAREM I, artikel 6bis, §1 en §2, kan geoordeeld worden dat dit geen bijkomende aantasting van het leefmilieu veroorzaakt en de bestaande hinder niet zal vergroten. Er kan dus worden toegestaan deze mededeling te aanvaarden.

De opgelegde bijzondere voorwaarden betreffende de grondwaterwinningen blijven uiteraard van kracht.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 27/11/2016 werd ingediend door De heer GHYSELEN HENK, wonende te Fluithoekweg 2 8670 Koksijde, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Veurnestraat 52 8670 Koksijde,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 600 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 16873 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
19.6.2.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 100 ton of > 40 m ³ t.e.m. 200 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 100 Ton)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 64 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 6120 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie Reden: Herrubricering CLP	600 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	16873 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Herrubricering CLP	200 liter
19.6.2.a	stro	100 Ton
31.1.1.b	noodstroomgroepen	64 kilo watt
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 20 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	30 m ³ /dag, 6120 m ³ /jaar

Concreet:

- wijziging door aanpassen indelingsrubriek i.k.v. CLP-verordening van 600 l olie
- wijzigen door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP-verordening van 1 verdeelslang;
- wijziging door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP-verordening van 16873 kg mazout
- wijziging door het aanpassen v/d indelingsrubriek i.k.v. de CLP-verordening van 200 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- uitbreiden met de opslag van 100 ton stro in een lokaal
- uitbreiden met een vast opgestelde motor (noodstroomgroep) met een totaal nominaal vermogen van 64 kW → hiervan wordt 50% in rekening gebracht = 32 kW (< 500 uur/jaar)
- uitbreiden (regularisatie) met de aanleg/ingebruikname v/e nieuwe verbuisde boorput (diepte: 9 m) → totaal opgepompt debiet blijft onveranderd

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 03/02/2031 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
hout - algemeen	afdeling 5.19.1.
motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)	hoofdstuk 5.31
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dienen de boorputten uitgerust te worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 04 -05- 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuv vergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.