

MLAV1/0900000362/vcsa-kadc/ig.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER AERNOUTS JOZEF MET BETREKKING TOT EEN GEMENGD VEEBEDRIJF, GELEGEN TE 2990 WUUSTWEZEL, MOLENSTRAAT 28, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 24 augustus 2009 ingediend door de heer Aernouts Jozef, gevestigd Molenstraat 28 te 2990 Wuustwezel strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een gemengd veebedrijf, gelegen te 2990 Wuustwezel, Molenstraat 28, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-546g2, 1-E-546h2, verder te exploiteren en te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt :

- het stallen van 74.500 mestkippen (waarvan 26.000 in stal 1 en 48.500 in stal 2) en 2 paarden (uitbreiding met 54.510 mestkippen en 2 paarden - 9.3.1.d - 9.5.c.2);
- uitbreiden met een grondwaterwinning op een diepte van 141 m en met een opgepompt debiet van 18 m³/dag en 6.500 m³/jaar (53.8.2);

Gelet op de melding van volgende klasse 3-inrichtingen:

- de opslag van 4.990 l petroleum in een ondergrondse tank (vermindering met 10 l petroleum door correctie van de vergunde tank van 5.000 l - 17.3.5.1);
- de opslag van 865 m³ mengmest (uitbreiding met 745 m³ mengmest - 28.2.c.1);
- uitbreiding met een noodstroomgroep met een vermogen van 48 kW (31.1.1.b);

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 9.3.1.d - 9.5.c.2 - 17.3.5.1 - 28.2.c.1 - 31.1.1.b - 53.8.2

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Aktename d.d. 13 mei 1991 door het college van burgemeester en schepenen m.b.t. een landbouwbedrijf, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 3 april 2020; ingevolge de overgangsbepaling van het Vlarem is de vergunningstermijn ingekort tot 1 september 2011;
- Aktename nr. 901 d.d. 17 juni 1991 door het college van burgemeester en schepenen m.b.t. een pluimveebedrijf, geldend als vergunning voor een termijn van 30 jaar; ingevolge de overgangsbepaling van het Vlarem is de vergunningstermijn ingekort tot 1 september 2011;

- Aktenamenr. 954 d.d. 14 oktober 1991 door het college van burgemeester en schepenen m.b.t. het uitbaten van een tank voor 5.000 l petroleum, geldend als vergunning voor een termijn van 30 jaar; ingevolge de overgangsbepaling van het Vlarem is de vergunningstermijn ingekort tot 1 september 2011;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 4 augustus 2009 en werd vervolledigd op 24 augustus 2009; op het feit dat op datum van 7 september 2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 14 oktober 2009 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 oktober 2009 van het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel; op volgende elementen uit dit advies :

1. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.
2. Het advies van de gemeentelijke milieudienst (I.G.E.A.N.) d.d. 30 september 2009 is voorwaardelijk gunstig.
3. De kippenstallen voor samen 74.500 mestkippen met 153 waarderingpunten (zoals blijkt uit bijlage D6 van de aanvraag) dienen op minstens 250 m gelegen te zijn van elk op het gewestplan aangegeven woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurrreservaat, bosreservaat, gebied voor verblijfsrecreatie en woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter. Zoals blijkt uit de ligging van de inrichting op het gewestplan Turnhout voldoen de kippenstallen aan voormelde afstandsregels.
4. Uit bijlage E11 van de milieuvergunningsaanvraag blijkt dat de vaste mest van de kippen na elke ronde wordt afgevoerd door een erkend vervoerder zodat is voldaan aan art 5.9.2.2.§5 VLAREM II.
De stalmest van de 2 paarden blijft in de stroboxen liggen (zijnde mestopslag die niet is ingedeeld) die een paar keer per jaar worden uitgemest. Daarnaast wordt ook een gedeelte opgeslagen op de kopakker zodat voor de paardenmest eveneens is voldaan aan art 5.9.2.2.§5 VLAREM II.
5. De exploitant wenst na uitbreiding 74.500 mestkippen en 2 paarden te stallen. Hiervoor dient de exploitant niet alleen de rubrieken 9.3.1.c.2 (stalplaatsen voor meer dan 20.000 kippen ouder dan 1 week in een agrarisch gebied) en 9.5.c.2 (gemengde inrichting) aan te vragen doch ook rubriek 9.3.1.d (intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee) aan te vragen.
6. De opslagcapaciteit van 865 m³ mengmest zal volgens bijlage E11 van de milieuvergunningsaanvraag gebruikt worden voor de opslag van mengmest dat afkomstig is van een andere inrichting met varkens.
Voor de eigen inrichting is geen mestopslagcapaciteit voorzien daar de mest van de kippen na elke ronde onmiddellijk wordt afgevoerd door een erkend vervoerder, en de stalmest van de paarden deels aanwezig blijft in de stroboxen en deels wordt opgeslagen op de kopakker, zijnde opslag die niet is ingedeeld.
7. Het betreffende perceel grond is gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied op het gewestplan Turnhout KB 30 september 1977;

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 november 2009 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/09/5438); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een gemengd veebedrijf.

2. De exploitant is vergund voor het houden van 19.990 mestkippen en wil uitbreiden met 54.510 kippen om tot een totaal van 74.500 mestkippen te komen. Er zullen ook 2 paarden gehouden worden. De kippen worden over 2 stallen verdeeld (stal 1: 26.000 stuks en nieuwbouw stal: 48.500 stuks)
 - a) De paarden worden in bestaande gebouwen ondergebracht.
3. Het studiebureau deelde op 26 oktober 2009 mee dat het zijdelingse verluchtingssysteem uitgerust zal worden met een constructie waarbij de uitgestoten lucht bij het verlaten van de stal omhoog afgevoerd wordt tot een halve meter boven de nok. Tevens werd er een nieuwe berekening van de waarderingspunten van de stal toegevoegd aan het dossier.
 - a) Aan de pluimveestallen kunnen samen 160 waarderingspunten volgens art. 5.9.5.1 van VLAREM II worden toegekend. Bij een pluimveebezetting van 74.500 stuks moet de minimale afstand tot hindergevoelige gebieden minstens 250 m bedragen. De inrichting kan voldoen aan deze voorwaarde.
4. Voor slachtkuikens is er geen ammoniakemissiearm systeem uitgewerkt.
5. De stalmest van de paarden wordt in de stallen zelf opgeslagen. De mest van de kippen wordt na elke ronde afgevoerd.
6. De opslag van 865m³ mengmest wordt aangevraagd onder de nieuwe stal als opslag van varkensmest van dieren op een andere inrichting. De mest is afkomstig van het bedrijf van Patrick Aernouts en Godelieve Van Gils gelegen te Molenstraat 10, 2990 Wuustwezel. De bedoeling is om beide bedrijven op 1 vennootschap te zetten. Om geurhinder te voorkomen wordt voorgesteld het laden en lossen van drijfmest d.m.v. vloeistofdichte snelkoppelingen op te nemen als bijzonder vergunningsvoorwaarde.
7. De grondwaterwinning heeft als bestemming drink -en reinigingswater voor de dieren en huishoudelijk gebruik. De beoogde kwaliteit is drinkwater en er wordt een debiet van max. 18 m³/dag en 6.500 m³/jaar aangevraagd. Het betreft een verbuisde boorput met een diepte van 141 m. Er is een hemelwaterput voorzien van 144 m³, jaarlijks zal er 890 m³ hergebruikt worden.

Bestemming	Drinkwater per dier m ³ /jaar	Reinigingswater per dier m ³ /jaar	Aantal dieren	Verbruik m ³ per jaar	
				Drink	Reiniging
Slachtkuiken	0,072	0,012	74.500	5.364	894
Paarden	14,4	0,6	2	28,8	1,2
Totaal				6.288	

Gelet op bovenstaande berekening en gezien er een hemelwaterput van 144 m³ voorhanden is een debiet van 6.500 m³/j verleend worden.

Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

8. Het kuiswater wordt opgevangen in de mestkelder van de nieuwe stal en afgevoerd conform het Mestdecreet.
9. De opslag van 4.990l petroleum (P2) wordt aangevraagd. De petroleum wordt gebruikt voor het verwarmen van de slachtkuikenstallen. De tank is ondergronds, enkelwandig uitgevoerd en beschikt over een overvulbeveiliging. De tank kan volgens plan voldoen aan de afstandsregels. Er kan geen bewijs aangeleverd worden waarin blijkt dat de vergunde tank van 5.000 l effectief 4.990 l is.
10. Er is een noodstroomgenerator aanwezig. Deze staat in een gebouw opgesteld.
11. Art. 45bis van het milieuvergunningendecreet bepaalt dat in afwijking van artikel 18, § 3, eerste en tweede lid, aanvragen voor een nieuwe vergunning, die tot 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden ingediend, ontvankelijk kunnen worden verklaard, in zoverre het vergunningen betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011. Hierdoor komt de inrichting in aanmerking voor een hervergunning.
12. De inrichting ligt in het vogelrichtlijngebied "De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld". Er is geen subadvies door het agentschap Natuur en Bos uitgebracht. Het advies van het agentschap Natuur en Bos wordt geacht gunstig te zijn.
13. Door de exploitatie van 74.500 slachtkuikens in de zin van rubriek 9.3.1.d. is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf. Voor deze bedrijfssector wordt gebruik gemaakt van de BREF

"Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld.

De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies en, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën en, geluid en trillingen.

a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...):

In de BREF wordt volgende BBT-technieken aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.

- Afval van plastic, papier en isolatiemateriaal wordt afgevoerd naar het containerpark.
- De belangrijkste afvalstof geproduceerd op de inrichting is mest van de kuikens. De mest wordt in de stallen opgeslagen en na elke ronde direct afgevoerd. Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het Meststoffendecreet.
- Dagelijks worden de kadavers verzameld en opgeslagen. De kadavers worden regelmatig opgehaald.
- Het reinigingswater van de stallen wordt in de mestkelder opgeslagen en op cultuurgronden afgezet conform het Mestdecreet.
- In VLAREM I artikel 43ter staat vermeldt dat *"overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt"*.

Naast artikel 43ter in VLAREM I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment afvalstoffen.

b) Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...):

Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Deze nutriënten kunnen via verdamping in de lucht terechtkomen (NH_3 , N_2O , CH_4) of via de bodem in het grond- en oppervlaktewater. In de BREF worden volgende BBT-technieken aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht: het opstellen van een nutriëntenbalans, toepassen van precisievoeding, vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen, voldoende mestopslagcapaciteit voorzien, optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie, toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens en pluimvee, mestaanwending afstemmen op de betrokken landbouwgrond, gewasbehoefte en klimatologische omstandigheden, mest emissiearm aanwenden, nauwkeurig doseren en gelijkmatig uitspreiden, stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser.

- Voor slachtkuikens zijn er geen ammoniakemissiearme stalsystemen voorzien. De inrichting zal over 160 waarderingspunten beschikken en kan voldoen aan de afstandsregels t.o.v. hindergevoelige gebieden.
- De dieren worden onder gebracht in stallen met volledig ingestrooide vloer, die door zijn absorberende vermogen de emissie van NH_3 beperkt. De uitwerpselen worden zo droog mogelijk gehouden d.m.v. een goed ventilatie- voedersysteem. Door een aangepast voederrantsoen wordt verspilling van nutriënten voorkomen. Na elke ronde wordt de mest direct afgevoerd.
- De ventilatielucht uit de stallen brengt een zekere verspreiding van geur, ammoniak en stof met zich mee. De concentratie van de stalgassen wordt enerzijds via ventilatie en anderzijds via een goed stalconcept en mestmanagement onder de normen gehouden.
- De gemiddelde stofconcentratie in pluimveestallen met strooisel bedraagt gemiddeld minder dan 10 mg/m^3 ventilatielucht. Tijdens het laden van de voedersilo's is er een stofzak aanwezig. Zo blijft de hinder naar de omgeving beperkt.
- Het toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen is volgens de BBT-studie enkel Best Beschikbare Techniek bij nieuwbouwstallen voor varkens en pluimvee. Gelet op artikel 5.9.2.1bis §1 van VLAREM II dat aantoont dat "de nieuw te bouwen stallen

ammoniakemissiearm dienen te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu."

- Met betrekking tot mestopslag en aanwending wordt er beroep gedaan op het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten (o.a. uitrijregeling, ...). In het Mestdecreet artikel 47§1 staat vermeldt dat 'De landbouwer dient de meststoffen op een milieukundig verantwoorde wijze en overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten af te zetten'.
 - Gelet op de algemene voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen (afdeling 5.9.2), m.b.t. de ligging van varkensstallen (afdeling 5.9.4) en pluimveestallen (afdeling 5.9.5), m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen art. 5.9.8.1.& 2.& 3 & 4) en m.b.t. bestaande stallen en mestopslagplaatsen (afd. 5.9.10).
 - De opslag van varkensmest onder de nieuwbouw stal wordt aangevraagd. Er wordt voorgesteld als bijkomende voorwaarde op te leggen dat laden en lossen van deze mest m.b.v. snelkoppelingen dient te gebeuren.
- c) Geluid en trillingen:
- Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruik maken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen. Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.
- De leveringen aan het bedrijf worden gerealiseerd met de hoogst mogelijke hoeveelheden, zodat vervoer tot een minimum beperkt blijft. De ventilatoren zorgen niet voor geluidsoverlast. De stallen op de inrichting zijn goed geïsoleerd zodanig dat het lawaai afkomstig van de dieren tot een minimum wordt beperkt.
 - Het laden en lossen van de dieren gebeurt tussen de gebouwen en de afstand tussen vrachtwagen en stal wordt zo klein mogelijk gehouden.
 - Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van VLAREM II.
- d) Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...):
- In de BREF worden volgende BBT technieken aangehaald voor het reduceren van energie: opstellen van een energiebalans, gebruik maken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk, optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen, regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen, isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur.
- De belangrijkste energievergende activiteiten op de inrichting zijn: verwarming, ventilatie en verlichting van de stallen, voor de voeding van regelapparatuur, waterpomp, ...
 - Op de nieuwe stal worden zonnepanelen geplaatst. De bedoeling is dat deze evenveel energie opwekken dan benodigd voor de nieuwe stal. Tevens zal er een koeldeksysteem gebruikt worden. Hierbij worden vloeit er water door buizen in de grond onder de stal om zo warmte op te nemen in de winter en warmte af te geven in de zomer. Dit heeft zijn weerslag op het energiegebruik.
 - De ventilatoren worden optimaal geregeld met frequentieregelaars.
 - In VLAREM I art. 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Naast artikel 43ter in VLAREM I zijn er tevens de algemene voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en

hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment energie.

e) Grondstoffenverbruik:

Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niks vermeld. Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.

- Er worden geen chemicaliën in de aanvraag vermeld. Er is opslag van petroleum voorzien. De overige grondstoffen bestaan uit houtkrullen en veevoeders, t.b.v. de slachtkuikens.
- Er zullen tevens medicijnen, reiniging –en ontsmettingsmiddelen en ongediertebestrijdingsmiddelen aanwezig zijn.

f) Water:

Het meeste water wordt gebruikt voor drinkwater en voor reinigingswater van stallen en machines.

In de BREF worden volgende BBT technieken aangehaald voor het reduceren van waterverbruik: een waterbalans opmaken, grof vuil verwijderen door droog reinigen, goed gebruik maken van drinkwatervoorzieningen, gebruik maken van alternatieve waterbronnen, gebruik maken van hogedrukreinigers na elke productie, afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land

- Het water is afkomstig van de vergunde grondwaterwinning. Dit water dient als drink –en reinigingswater voor de dieren en voor huishoudelijk verbruik.
- Het reinigingswater wordt beperkt door het meestal droog reinigen van de stallen, de uitvoering en de materialen zijn van die aard dat de stallen eenvoudig en optimaal te reinigen zijn,
- Na elke ronden wordt er mechanisch gereinigd. Hierna wordt de gehele oppervlakte van de stal bevochtigd met inweekmiddelen, waarna er nagespoeld wordt.
- Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in citernes en wordt nadien volgens de regels van het geldende Mestdecreet afgevoerd. Het waterverbruik wordt onder controle gehouden, men heeft dan ook een debietmeter geplaatst.
- Het hemelwater van het dak wordt opgevangen in de regenwaterput (144 m³). Dit regenwater dient onder meer gebruikt te worden als reinigingswater.
- In het productieproces wordt er geen afvalwater geproduceerd.
- Gelet op de algemene voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (art. 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (art. 5.9.8.5 en art. 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (art. 5.9.9.1).

Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

g) Bodem:

In de BREF worden verschillende BBT-technieken aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.

- De opslag van gevaarlijke producten moeten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van VLAREM II. Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem.
- De verharde oppervlakten worden gereinigd en onderhouden.
- De krenge worden bewaard op een gemakkelijk te reinigen krengeplaats, uitgevoerd in harde materialen, onder een passende, gesloten afdekking uit duurzaam en goed onderhoudbaar materiaal.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment bodem.

h) Preventie tegen ongevallen:

- Ramen en deuren blijven gesloten, voor zover ze geen functie hebben voor het verversen van lucht. De deuren die geen ventilatiefunctie hebben worden enkel geopend voor het binnenbrengen van personen of dieren. Besmettelijke ziektes worden voorkomen door de krenten onmiddellijk af te zonderen van de gezonde dieren.
- In VLAREM I artikel 43ter staat vermeldt dat *"de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken"*. Art. 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven dat: *"De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden."*

i) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging:

- De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven. Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing. Buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing zijn enkel open voor doorgang van personen, dieren of goederen in geval van overmacht.
- Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten.
- Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartment.
- Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in VLAREM opgelegd zijn, staat in VLAREM I artikel 43ter vermeldt dat *"alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken"*.

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

j) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden:

In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.

Gelet op de algemene voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de Hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3).

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden

k) Maatregelen bij stopzetting:

Daar de aanvraag een hernieuwing en uitbreiding betreft is er van een eventuele stopzetting van het bedrijf momenteel geen sprake.

In VLAREM I artikel 43ter staat vermeldt dat *"bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen"*.

Naast artikel 43ter in VLAREM I zijn er tevens de algemene voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 20 oktober 2009 van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO) (kenmerk 8.00/11053/531.1); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft een milieuvergunning voor de exploitatie van een gemengd veebedrijf.
2. De aanvraag is volgens het gewestplan Turnhout (KB 30/09/1977) gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
3. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
4. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven.

5. Bouwvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wuustwezel d.d. 15/12/1987 voor het bouwen van een mestkippenhok.
Bouwvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wuustwezel d.d. 29/07/1996 voor het bouwen van een loods voor landbouwmateriaal;
6. De milieuvergunningsaanvraag heeft hoofdzakelijk betrekking op de uitbreiding van het aantal mestkippen. Om de bijkomende plaatsen voor kippen te realiseren, voorziet het uitvoeringsplan in de bijbouw van een mestkippenstal. Voor deze nieuwe op te richten stal dient nog een stedenbouwkundige vergunning te worden bekomen. Uit het dossier blijkt dat deze aanvraag "de uitbreiding en regularisatie van een pluimveebedrijf" reeds werd ingediend bij de gemeente. Er is principieel geen bezwaar tegen de verdere exploitatie en uitbreiding van het bedrijf in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
De voorgestelde uitbreidingen sluiten fysisch aan bij de bestaande bedrijfsinfrastructuur en zijn ruimtelijk aanvaardbaar in verhouding tot het bestaande veebedrijf. Rondom de uitbreiding dient een minimum 6m breed groenscherm met streekeigen hoogstammen en struiken te worden aangelegd. De nieuw aan te leggen groenstrook moet effectief aangeplant worden in het eerstvolgende plantseizoen. De beplanting moet doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermende functie optimaal te behouden.
De stedenbouwkundige beoordeling van de nieuw te bouwen en de te regulariseren constructies zal gebeuren naar aanleiding van de aan te vragen stedenbouwkundige vergunning.
7. Mijn advies is principieel gunstig, mits:
 - a) de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor de uitbreiding en regularisatie van het pluimveebedrijf;
 - b) de aanleg van een minimum 6m breed groenscherm met streekeigen hoogstammen en struiken rondom de uitbreiding;
 - c) de realisatie en instandhouding van de groenschermen zoals hierboven vermeld.De toetsing aan de goede ruimtelijke ordening en de afweging ten gronde zal gebeuren binnen de procedure van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning;

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 november 2009 van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM (AOW) (kenmerk WAT/A/GW1/2281/vl); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft de aanleg van een nieuwe grondwaterwinning.
2. De grondwaterwinning zal bestaan uit 1 boorput die, op een diepte van 141 meter onder het maaiveld, grondwater zal onttrekken uit het zand van Berchem (HCOV-code: 0254), met het maximumdebiet van 18 m³/dag en 6.500 m³/jaar. Het betreft een afgesloten watervoerende laag.
3. Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren. Daarnaast wordt het grondwater ook nog gebruikt voor de reiniging van stallen.
4. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het verbruik worden geraamd op 6.288 m³/jaar.
5. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt.
Als besluit kan worden gesteld dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is en dat gunstig kan worden geadviseerd.
6. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de aanleg van een nieuwe grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit 1 boorput met een diepte van 141 meter, met de maximumdebieten van 18 m³/dag en 6.500 m³/jaar, voor een termijn van 20 jaar mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van VLAREM;

Gelet op het horen van de heer J. Aernouts, exploitant, en de heer P. Aernouts, beherend vennoot, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 1 december 2009;

Gelet op het gunstig advies d.d. 1 december 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Horen van partijen

- De heer J. Aernouts, exploitant, en de heer P. Aernouts, beherend vennoot, worden gehoord.
- Op vraag van de voorzitter bevestigt de heer P. Aernouts dat de vergunning wordt aangevraagd op naam van Aernouts Jozef. Het is de bedoeling om later een melding van overname in te dienen, zodat de vergunning op naam van de lv Aernouts komt te staan.
- De voorzitter deelt mee dat de adviezen gunstig zijn. Ze merkt op dat onder de nieuwe stal een opslag van varkensmest voorzien wordt en vraagt hierover een verduidelijking.
 - De heer P. Aernouts legt uit dat er te weinig opslagruimte voor varkensmest is op een ander bedrijf. Een gedeelte van die varkensmest zal op deze inrichting ondergebracht worden en gebruikt worden voor warmterecuperatie. Via een warmtewisselaar zal de mest warmte afgeven aan een watercircuit dat door de mest geleid wordt. Op deze manier kan de stal opgewarmd worden tot een temperatuur van 36 à 37 °C die nodig is voor de kuikens. Er blijft steeds een minimum aan mest in de kelder aanwezig. Dit systeem wordt in Nederland vaker gebruikt, maar begint ook in België opgang te vinden.
- Een deskundige vraagt hoe de mestkelder ontlucht kan worden.
 - De heer P. Aernouts antwoordt dat er via de mestput zelf ontluchting voorzien is.
- Op vraag van een deskundige legt de heer P. Aernouts uit dat de warmterecuperatie uit de mest normaal voldoende warmte oplevert om de stallen te verwarmen. Wanneer het echter zeer koud is, zullen bijkomend warmtekanonnen op petroleum worden ingezet.
 - Een deskundige merkt op dat op die manier alle rookgassen de stal worden ingestuurd.
 - De heer P. Aernouts stelt dat een CO₂-melder voorzien is in de stal en ook de relatieve luchtvochtigheid wordt gemeten. Hij geeft aan dat in België de stallen over het algemeen nog verwarmd worden met petroleum. In Nederland gebeurt dit eerder met aardgas.
- De voorzitter verwijst naar de door de AMV voorgestelde bijzondere voorwaarde.
 - De heer P. Aernouts stelt dat dit geen probleem is.
- De AMV vraagt hoe werd vastgesteld dat de petroleumtank slechts een inhoud heeft van 4.990 liter i.p.v. 5.000 liter.
 - De heer P. Aernouts antwoordt dat dit in 2009 werd vastgesteld door de keurder.

2. Omschrijving en rubrieken

- Volgens de AMV kan er geen bewijs aangeleverd worden waaruit blijkt dat de vergunde tank van 5.000 l effectief 4.990 l is. In het dossier zit echter een conformiteitsattest waaruit blijkt dat het wel degelijk om een tank van 4.990 l gaat. De PMVC volgt het advies van de AMV niet en stelt dat de inhoud van de tank behouden kan worden, zoals aangevraagd.
- Volgens het college van burgemeester en schepenen is op het stallen van de dieren ook rubriek 9.3.1.c.2 van toepassing. De PMVC stelt dat dit niet correct is.
- De omschrijving en de rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen bijgevolg behouden blijven.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is volgens het gewestplan Turnhout (KB 30/09/1977) gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en principieel in overeenstemming met de gewestplanvoorschriften.
- Het advies van het ARO is principieel gunstig, mits:
 - De stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor de uitbreiding en regularisatie van het pluimveebedrijf;
 - De aanleg van een minimum 6m breed groenscherm met streekeigen hoogstammen en struiken rondom de uitbreiding;
 - De realisatie en instandhouding van de groenschermen zoals hierboven vermeld.
- De PMVC stelt voor om de opmerkingen van het ARO op te nemen in de overwegingen van het besluit.
- De PMVC stelt dat de inrichting stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen schriftelijke of mondelinge bezwaren ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- De PMVC volgt de gunstige adviezen.
- De PMVC adviseert om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren.

6. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen. Zoals vermeld in het advies van de AOW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat de wateradviezen van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM en van het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel vereist zijn. Geen van beide spreekt zich in zijn advies uit over de aspecten in het kader van de watertoets.

Artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is.

7. Termijn

- De vergunning kan verleend worden voor een termijn van 20 jaar en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- Akte kan worden genomen van de klasse 3-inrichtingen.
- Vanaf de realisatie van de veranderingen kunnen de lopende vergunningen opgeheven worden.

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders: afdeling 5.17.2
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden

- Volgende bijzondere voorwaarde, zoals voorgesteld door de AMV, kan opgelegd worden:
 - Voor het laden en lossen van de drijfmest in de mestkelder dient men gebruik te maken van vloeistofdichte snelkoppelingen;

Gelet op het feit dat de aanvrager de gevraagde bijkomende gegevens heeft toegestuurd met brief van 26 oktober 2009;

Gelet op de ligging van de inrichting landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat er een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor de uitbreiding en de regularisatie van het pluimveebedrijf;

Overwegende dat er een groenscherm van minimum 6m breed met streekeigen hoogstammen en struiken rondom de uitbreiding wordt aangelegd en onderhouden;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen; dat zoals vermeld in het advies van de AOW door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag werd onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt; dat er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is; dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat de wateradviezen van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM en van het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel vereist zijn; dat geen van beide zich in zijn advies uitsprekt over de aspecten in het kader van de watertoets; dat artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan; dat hieruit – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd kan worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 22 december 2029;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de heer Aernouts Jozef, gevestigd Molenstraat 28 te 2990 Wuustwezel wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een gemengd veebedrijf, gelegen te 2990 Wuustwezel, Molenstraat 28, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceel-nummer) 1-E-546g2, 1-E-546h2 verder te exploiteren en te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- het stallen van 74.500 mestkippen (waarvan 26.000 in stal 1 en 48.500 in stal 2) en 2 paarden (uitbreiding met 54.510 mestkippen en 2 paarden - 9.3.1.d - 9.5.c.2);
- uitbreiden met een grondwaterwinning op een diepte van 141 m en met een opgepompt debiet van 18 m³/dag en 6.500 m³/jaar (53.8.2);

Akte wordt genomen van de volgende klasse 3-inrichtingen:

- de opslag van 4.990 l petroleum in een ondergrondse tank (vermindering met 10 l petroleum door correctie van de vergunde tank van 5.000 l - 17.3.5.1);

- de opslag van 865 m³ mengmest (uitbreiding met 745 m³ mengmest - 28.2.c.1);
- uitbreiding met een noodstroomgroep met een vermogen van 48 kW (31.1.1.b);

Vlaremrubricering : 9.3.1.d - 9.5.c.2 - 17.3.5.1 - 28.2.c.1 - 31.1.1.b - 53.8.2

§2 De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf de realisatie van de verandering.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 4.2.1 e.v. van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders: afdeling 5.17.2
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere:

- Voor het laden en lossen van de drijfmest in de mestkelder dient men gebruik te maken van vloeistofdichte snelkoppelingen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege voor wat de verandering betreft.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 22 december 2029.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 22 december 2009.

Aanwezig: de heer L. Helsen, voorzitter, de heren J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

D. Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

L. Helsen

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De technisch deskundige



S. Van Cleemput

Sandy Van Cleemput