



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
29 MAART 2018

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44029/9/3/M/4/FV - OMV2018005742

**KNESSELARE - LIPPENS SANDRA -
VARKENSHOUDERIJ**

Alexander Vercamer
Martine Verhoeve
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

verslaggever

Omgevingsvergunningsaanvraag via vereenvoudigde
procedure voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten (K1)
Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

leden

Wetgeving

Albert De Smet,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
1801567

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:

Inrichting

termijn:

29 maart 2018

Voorliggend dossier betreft een varkenshouderij op naam van mevrouw
Lippens Sandra met inrichtingsnummer: 20180118-0060.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2018005742.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunning:*
 - Besluit van de Deputatie van 1 juni 2011 houdende de verdere
exploitatie van de varkenshouderij, voor een termijn tot en met 31 mei
2031
- *Melding:*
 - Besluit van de Deputatie van 19 januari 2012 houdende de aktena-
me van de vermindering van de zeugen en de bouw van een AEA
biggenstal.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd via vereenvoudigde procedure op 29
januari 2018 ingediend door mevrouw Lippens Sandra, Buntelarestraat 38 te

./...

9910 Knesselare, voor een project, gelegen aan de Buntelarestraat 38 te 9910 Knesselare, op het perceel, kadastraal bekend onder KNESSELARE AFD 1 (KNESSELARE), Sectie C, Nr. 1047/t, met als voorwerp:

- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort IIOA):
 - De herindeling van de gevaarlijke stoffen conform de CLP-verordening.
 - **17.4 (3)**
De uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met 300 kg (tot in totaal 500 kg).
 - **53.8.2° (2)**
De uitbreiding van de grondwaterwinning met 983 m³ per jaar.
- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen (afgekort SH):
GEEN.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 9 februari 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Op 9 februari 2018 werd het dossier overgemaakt aan Nederland. Er werden geen opmerkingen ontvangen.

Adviezen

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van 5 maart 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gemeentebestuur Knesselare.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 9 maart 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-AOW).

Omschrijving bedrijf

De inrichting is een vergund GPBV-varkensbedrijf met zeugen, een beer en 'andere' varkens. De inrichting is vergund bij besluit van de Deputatie van 1 juni 2011.

Omschrijving project

De aanvraag heeft betrekking op de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- De uitbreiding van het opgepompte grondwaterdebiet en de opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.
- De herindeling van de gevaarlijke stoffen conform de CLP-verordening, waardoor de rubrieken 6.5.1° (3) en 17.3.2.1.1.1°b) (3) in de vergunning worden opgenomen.

./...

De aanvraag omvat geen enkele wijziging met betrekking tot de veestapel.

Aanpassing aan het voorwerp van de aanvraag:

- In de rubriekentabel bij de aanvraag wordt verkeerdelijk een verlaging van de mazoutopslag vermeld, terwijl dit niet correct is. De inhoud van de mazoutopslagtanks blijft dus 7.200 liter in totaal. Om die reden werd er geen verlaging van de mazoutopslag opgenomen in het voorwerp van de aanvraag.

2. Motivering

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan "Eeklo - Aalter" (K.B. van 24 maart 1978) gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

De ligging van de inrichting in „landschappelijk waardevol agrarisch gebied“, is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

De inrichting is gelegen op een afstand van:

- 1.500 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter
- 820 m van een woongebied met landelijk karakter
- 830 m van een natuurgebied

Daarnaast bevindt de inrichting zich:

- op een afstand van 1.300 m van een Habitatrichtlijngebied, nl. 'Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel' met code BE2300005,
- op een afstand van 2.670 m van een gebied van het VEN of het IVON, nl. 'De Bosgebieden van de cuesta van Zomergem-Oedelem' met gebiedsnummer 205. Dit gebied overlapt in zeer ruime mate met het vorige gebied (Habitatgebied).
- op meer dan 10.000 meter van een Vogelrichtlijngebied.

De omgeving van de inrichting wordt gekenmerkt door zijn sterk agrarisch karakter.

De dichtste woningen die niet landbouwgerelateerd zijn situeren zich op ca 430 meter van de inrichting.

Milieuhygiënische aspecten

Inplantingsregels

Er zijn geen wijzigingen in de varkensstapel. Voor de aanvraag moeten de afstandsregels niet getoetst worden.

Afvalstoffen & materialen

De inrichting genereert zeer weinig afvalstoffen; afvalstoffen worden bovendien selectief ingezameld en afgevoerd naar het gemeentelijk recyclagepark. Voor de afvoer van dierenkrengen op afroep is er een overeenkomst met het destructiebedrijf Rendac.

/...

Lucht - geurhinder

De gevraagde wijzigingen hebben geen enkele invloed op de aspecten geur, verzuring en vermesting.

Bodem

De aanpassing aan de CLP-regelgeving en de beperkte uitbreiding van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen genereert geen bijkomende risico's op bodemverontreiniging. De opslag gebeurt verder in de bestaande tanks.

Geluid en trillingen

Geluid is in hoofdzaak afkomstig van de dieren en het gebruik van landbouwmachines en tractoren. Deze geluiden beperken zich in grote mate tot de site zelf.

Grondwaterwinning

Er wordt een uitbreiding gevraagd van het grondwaterdebiet in functie van de gespeende biggen.

Volgens de normen die door de VMM – Operationeel Waterbeheer gebruikt worden, zijn volgende hoeveelheden vereist voor de dieren (drinkwater):

296 zeugen/beren à 5,40 m ³ /dier	= 1.598,00 m ³
2.913 'andere' varkens à 2,16 m ³ /dier	= 6.292,00 m ³
1.513 gespeende biggen à 0,65 m ³ /dier	= 983,00 m ³
Huishoudelijk gebruik 4 personen	= 120,00 m ³

Dit geeft een totaal van 8.994 m³/jaar voor hoogwaardig water, het gevraagde debiet van 9.107 m³/jaar is dus een lichte overschatting. Er werd een berekening gemaakt met 180 m³ voor huishoudelijk gebruik, voor een gezin met 4 personen moet 120 m³ zeker volstaan. Om die reden wordt een uitbreiding van het grondwaterdebiet met 870 m³ per jaar toegestaan (tot in totaal 8.994 m³/jaar), in plaats van de gevraagde uitbreiding met 983 m³ per jaar.

De huidige winning gebeurt uit 2 boorputten van resp. 50 en 52 meter diepte (HCOV – 0800 Ieperiaan Aquifer). Het dieptecriterium op deze locatie is 22 meter, de winning ligt in een waakgebied. De winning wordt volgens de aanvraag uitsluitend gebruikt voor de hoogwaardige toepassingen. Beide winningen werden voorzien van een peilbuis.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 31 mei 2031.

/...

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de bepalingen van art. 17 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet en van titel 3, hoofdstuk 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit, met uitzondering van de gevraagde uitbreiding van de grondwaterwinning met 983 m³ per jaar.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend, met uitzondering van de gevraagde uitbreiding van de grondwaterwinning met 983 m³ per jaar (er wordt wel een uitbreiding toegestaan met 870 m³ per jaar).

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan mevrouw Lippens Sandra, Buntelarestraat 38 te 9910 Knesselare, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Buntelarestraat 38 te 9910 Knesselare op het perceel, kadastraal bekend onder KNESSELARE AFD 1 (KNESSELARE), Sectie C, Nr. 1047/t, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- De herindeling van de gevaarlijke stoffen conform de CLP-verordening.
- **17.4 (3)**
De uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met 300 kg (tot in totaal 500 kg).
- **53.8.2° (2)**
De uitbreiding van de grondwaterwinning met 870 m³ per jaar tot een totaal opgepompt debiet van 8.994 m³/jaar.

Hierdoor is de globaal vergunde toestand:

6.5.1° (3)

1 verdeelslang voor mazout.

9.4.1.c)2° (1)

stallen voor 3.209 varkens: 293 zeugen, 3 beren en 2.913 'andere' varkens.

9.4.1.d)1° (1,X)

stallen voor meer dan 2.000 varkens van >30 kg.

15.1.1° (3)

stallen van 4 voertuigen en/of aanhangwagens.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van 6,12 ton mazout.

17.4 (3)

De opslag van 500 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

28.2.c)2° (2)

De opslag van 4.856 m³ dierlijke mest.

53.8.2° (2)

Een grondwaterwinning bestaande uit 2 diepe winningen met een totaal opgepompt debiet van 8.994 m³/jaar.

./...

§2 Aan mevrouw Lippens Sandra, Buntelarestraat 38 te 9910 Knesselare, wordt de **vergunning geweigerd** voor het project gelegen aan de Buntelarestraat 38 te 9910 Knesselare op het perceel, kadastraal bekend onder KNESSELARE AFD 1 (KNESSELARE), Sectie C, Nr. 1047/t, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- **53.8.2° (2)**

De uitbreiding van de grondwaterwinning met 983 m³ per jaar.

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1, wordt verleend vanaf de datum van dit besluit tot en met 31 mei 2031.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. Licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Subafdeling 5.6.2.1. – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen – Algemene bepalingen
6. Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9. – Dieren
7. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
8. Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten - Algemene bepalingen
9. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
10. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
11. Hoofdstuk 5.53. en bijlage 5.53.1. - Winning van grondwater

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden bijkomend opgelegd met voorliggende verandering

Geen.

§4. Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. De grondwaterwinning

- In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II wordt elke winningsput uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de

/...

toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks wordt de tellerstand van elke debietmeter genoteerd in een register.

- In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ - in de winningsput minstens maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode.
- In afwijking van artikel 5.53.4.3 – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ - mag het grondwaterpeil in werking in de winningsput niet dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompingsniveau in de winningsput bedraagt 41 m-mv (= 41 meter onder maaiveld of -30 meter TAW). Er wordt vermeden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl: a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen; b) er wordt een afslagmechanisme voorzien die de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt; c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.
- In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater worden door het laboratorium zelf genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is.
- De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	PO ₄ ³⁻	OH ⁻	F ⁻
	NO ₂ ⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	
Kationen:	Ca ²⁺	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Fe ²⁺	
	K ⁺	Mg ²⁺	Mn ²⁺	Fe ³⁺	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden: $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$. Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

- De resultaten van de peilmetingen en analyses worden voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt aan VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer, Elfjulistraat 43, 9000 Gent, of via het milieujaarprogramma. (*Deputatiebesluit van 1 juni 2011*)
- Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden wordt de winningsput bovenaan steeds goed afgesloten. In het bijzonder wordt vermeden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsput terechtkomt.
- De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de

/...

kwaliteit van het grondwater. De opvulling gebeurt overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlare II.

2. De brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

3. Het groenscherm

Tijdens het eerstvolgend plantseizoen wordt rond de inrichting een groenscherm aangeplant overeenkomstig het landschapsbedrijfsplan (plan-nummer: L/KNE/10-03/F) d.d. 22 november 2010, opgesteld door de provinciale Land-bouwkamer van Oost-Vlaanderen. Dit groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. Waar de aanleg wordt belemmerd door geplande bouwwerken, wordt gestart met het aanplanten zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Waar de geplande bouwwerken de aanleg niet belemmeren, gebeurt het aanplanten in het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van de vergunning. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

4. De opvang van hemelwater

Het hemelwater wordt opgevangen in een of meerdere hemelwaterbergingen met een gezamenlijk volume van minstens 200 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor o.a. de spoeling van toiletten, de reiniging van stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

5. Het stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen worden de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

6. De opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- b) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer door erkende overbrengers en verwerking door vergunde verwerkers van afvalstoffen.

7. De tankbeurten

- a) Het tanken gebeurt binnen of overdekt op een vloeistofdichte vloerplaat.
- b) Tijdens het tanken worden de nodige voorzieningen getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

/...

8. Ammoniakemissie

- Volgende ammoniakemissiearme stalconcepten worden toegepast voor de stallen (*vergund bij Deputatiebesluit van 1 juni 2011*):
 - de uitbreiding door aanbouw bij de recente zeugenstal (60 + 10 zeugen) (stal 7): systeem V-2.2.: ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal;
 - de nieuwe varkensstal (stal 9): systeem V-4.7.: mestkelders met een water- en mestkanaal, de laatste voorzien van schuine putwand(en) en met andere dan metalen driekantroosters.
- De aan te bouwen biggenstal (*vergund bij Deputatiebesluit van 19 januari 2012*) wordt ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens het systeem V- 1.5 "Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwanden".

9. Het krenghuisje

Binnen een termijn van 2 jaar na de datum van de ondertekening van de milieuvergunning (*Deputatiebesluit van 1 juni 2011*) moet een gekoeld krenghuisje geplaatst zijn.

10. De ventilatie van de stallen

De stallen (*vergund bij Deputatiebesluit van 1 juni 2011*) worden uitgerust met frequentiegestuurde ventilatoren van het geluidsarme type; ook bij vervanging van oude ventilatoren worden frequentiegestuurde ventilatoren van het geluidsarme type geplaatst; de leidingen en ventilatoren worden regelmatig gecontroleerd.

11. Milderende maatregelen

De aanbevelingen uit het aanvraagdossier en de milderende maatregelen uit het MER (*voorafgaand aan het Deputatiebesluit van 1 juni 2011*) worden strikt opgevolgd en nageleefd.

Artikel 4

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 86 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (OMV2018005742)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

/...

Artikel 7

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,



DEPUTATIE
genotuleerd

29 MAART 2018

/...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

/...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

./...

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De vereenvoudigde vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 86.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014 ingediend.

Artikel 87.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift, vermeld in artikel

/...

56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Artikel 88.

De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

