



d r o v i n

3de Directie

Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur

Sectie 3.3.1

Milieu en Natuur – Vergunningen

De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 3 maart 2004 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 23 maart 2004 – van de NV R.D. RECYCLING, I.T. Centrum Zuid 3017 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN (btw-nr. 412.628.892.) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting voor het verwerken van oliehoudende afvalstoffen, door uitbreiding, wijziging en toevoeging (perceelnummer 744/V) van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst:

- (rubriek 2.2.2.c.3°) : opslag en mechanische behandeling van schroot
(opslagplaats annex verwerkingsinrichting voor het mechanisch behandelen (shredderen – metaalseparatie) van (aluminium)schroot (in hoofdzaak aluminium drankblikjes en conservenblikjes) – maximale opslagcapaciteit bedraagt ca. 500 ton en maximale verwerkingscapaciteit is 20 000 ton/jaar) (klasse 1) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
(opslagplaats annex verwerkingseenheid voor rejets uit de papierindustrie – maximale opslagcapaciteit bedraagt ca. 500 ton en maximale verwerkingscapaciteit is 20 000 ton/jaar en
opslagplaats annex verwerkingseenheid voor gedemonteerde autozetels – maximale opslagcapaciteit bedraagt ca. 75 ton en maximale verwerkingscapaciteit is 750 ton/jaar) (klasse 1) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
- (rubriek 2.2.5.e.2°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
(de hieronder vergunde activiteit, nl. opslag- en overslagplaats (incl. mengen) voor maximaal 1 500 ton ferroschroot (diverse kwaliteiten) verdeeld over een drietal opslagboxen met een opslagcapaciteit van elk 500 ton, wordt stopgezet) (rubriek vervalt)
- (rubriek 3.1.1°) : het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater
(het lozen van 1,83 m³/uur – 18,3 m³/dag – 3 660 m³/jaar bedrijfsafvalwater bestaande uit potentieel

Kenmerk

023.03.10/01030

Dossier

750.71/A/04.078

Bijlagen

/

- verontreinigd regenwater ($1,72 \text{ m}^3/\text{uur} - 3\,440 \text{ m}^3/\text{jaar}$) en water van het reinigen van vrachtwagens ($0,11 \text{ m}^3/\text{uur} - 220 \text{ m}^3/\text{jaar}$), in de openbare riolering) (klasse 3) (uitbreiding --- vergund: het lozen van $1,5 \text{ m}^3/\text{uur} - 14 \text{ m}^3/\text{dag} - 2\,800 \text{ m}^3/\text{jaar}$ bedrijfsafvalwater in de openbare riolering)
- (rubriek 17.3.6.1.b.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C , maar dat 100°C niet overtreft
(opslagplaats voor $2\,500$ liter gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder) (klasse 3) (wijziging -
-- vergund: opslagplaats voor $5\,000$ liter gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder)

Kenmerk
023.03.10/01030
Dossier
750.71/A/04.078
Bijlagen
/

- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C (opslagplaats voor 50 000 liter gerecupereerde, afgewerkte olie in 2 opslagtanks van elk 25 000 liter, waarvan 1 gelegen is in een groeve en de andere bovengronds) (klasse 3) (wijziging door verplaatsing van de bovengronds gelegen opslagtank --- vergund: idem)
- op de kadastrale percelen van en te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, Afdeling 1, Sectie C, perceelnummers 744/T en 744/V, ter plaatse I.T. Centrum Zuid 3017;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van de bestendige deputatie d.d. 19 augustus 1999 inzake de exploitatie van een inrichting voor het verwerken van oliehoudende afvalstoffen, op naam van de NV Aardee (termijn: 20 jaar, dus tot 19 augustus 2019)
- besluit van de bestendige deputatie d.d. 14 november 2001 inzake de verandering van de inrichting voor het verwerken van oliehoudende afvalstoffen, op naam van de NV Aardee (termijn: tot 19 augustus 2019)
- aktename van de bestendige deputatie d.d. 1 augustus 2002 inzake de overname van de milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor het verwerken van oliehoudende afvalstoffen (termijn: tot 19 augustus 2019)
- besluit van de bestendige deputatie d.d. 5 december 2002 inzake de verandering van de vergunde inrichting voor het verwerken van oliehoudende afvalstoffen (termijn: tot 19 augustus 2019);

Gelet op het schrijven d.d. 2 april 2004, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2 april 2004, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Houthalen-Helchteren, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2 april 2004, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3530 Houthalen-Helchteren;

Gelet op de brieven d.d. 2 april 2004, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 17 mei 2004, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 24 mei 2004, van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Houthalen-Helchteren, mits bijzondere voorwaarde, omwille van volgende overwegingen:

- de aangevoerde fracties worden binnen opgeslagen, bijgevolg is het risico op zwerfvuil minimaal;
- de volledige installatie wordt binnen de gebouwen geplaatst; er wordt geen geluidshinder verwacht;

Kenmerk
023.03.10/01030
Dossier
750.71/A/04.078
Bijlagen
/

- de verwerkingsmethode voor oliehoudend garageafval blijft ongewijzigd; enkel de configuratie van deze verwerkingslijn wordt aangepast aan de nieuwe toestand;
- door toevoeging van een perceel en de bijhorende verharding wordt het totaal geloosd debiet bedrijfsafvalwater verhoogd; dit bedrijfsafvalwater wordt via een slib- en koolwaterstofafscheider geloosd in de openbare riolering;
- in de aanvraag wordt gesteld dat de bovengrondse dubbelwandige houder van 25 000 liter voor het opslaan van gerecupereerde olie wordt verplaatst; bij nazicht van de plannen is dit niet duidelijk; wel wordt vastgesteld dat de dubbelwandige bovengrondse houder voor gasolie verplaatst;
- het niet verontreinigde hemelwater afkomstig van de dakbedekking van de productiehallen, burelen en van de parking van personenwagens wordt afgevoerd naar een bufferbekken van 65 m³ met overloop naar de ingebuisde gracht;
- de open gracht, deel uitmakend van het openbaar gescheiden stelsel voor afvoer van hemelwater wordt ingebuisd; de exploitant moet hier expliciet toestemming voor krijgen van het gemeentebestuur; het verlies aan buffercapaciteit van de open gracht door de inbuizing moet maximaal worden behouden door de diameter van de inbuizing aan te passen en door eventueel de verloren buffercapaciteit op te vangen op de eigen bedrijfsterreinen (artikel 4 van de authentieke akte verleden tussen het gemeentebestuur en de NV DMI);
- volgende interne diensten brachten advies uit:
 - TDR: geen opmerkingen;
 - TDP/mobiliteit: aangezien er bijkomende opslagruimte mee is gemoeid, zal er bijkomend transport worden gegenereerd naar Centrum-Zuid; Centrum mag (nog altijd) transportverkeer opvangen; voorlopig nog geen probleem;
 - TDP/milieu: gunstig;
 - TDA/vergunningen/RO: stedenbouwkundig is er geen bezwaar mits wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de stedenbouwkundige vergunningen, afgeleverd op 23 september 2002;
 - Dienst Economie: geen bemerkingen;
- aan de brandweer van Genk werd op 8 april 2004 advies gevraagd met betrekking tot deze milieuvergunningsaanvraag; tot op heden werd nog geen advies ontvangen;
- het advies van de Gemeentelijke Adviesraad voor Leefmilieu van 11 mei 2004 was gunstig, mits voldoende buffercapaciteit voor hemelwater wordt voorzien, zodanig dat het eventueel verlies aan buffercapaciteit door het inbuizen van de open gracht wordt opgevangen op de terreinen van de aanvrager;
- het advies van de werkgroep milieuvergunningen van 11 mei 2004 was gunstig, mits rekening wordt gehouden met de volgende bepalingen:
 - toestemming wordt verleend door het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren voor het inbuizen van de open gracht, deel uitmakend van het openbaar stelsel voor de afvoer van hemelwater;
 - de buffering die in de open gracht verloren gaat moet maximaal behouden blijven door de diameter van de inbuizing aan te passen en door eventueel de verloren buffercapaciteit op te vangen op de eigen bedrijfsterreinen;
 - de exploitant moet dit bewijzen aan de hand van een studie die moet worden voorgelegd aan het gemeentebestuur;
- vanuit milieutechnisch oogpunt zijn er geen bezwaren tegen de exploitatie;
- het advies is gunstig, mits:
 - toestemming wordt verleend door het gemeentebestuur voor het inbuizen van de open gracht, deel uitmakend van het openbaar stelsel voor de afvoer van hemelwater; de buffering die in de open gracht verloren gaat moet maximaal behouden blijven door de diameter van de inbuizing aan te passen en door eventueel de verloren buffercapaciteit op te vangen op de eigen bedrijfsterreinen; de exploitant moet dit bewijzen aan de hand van een studie, die moet worden voorgelegd aan het gemeentebestuur;

Kenmerk
023.03.10/01030
Dossier
750.71/A/04.078
Bijlagen
/

Gelet op het gunstig advies, d.d. 25 mei 2004, van de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, met uitzondering van de aangevraagde verplaatsing van de bovengrondse houder voor de opslag van 25 000 liter afvalolie, omwille van volgende overwegingen:

- het bedrijf houdt zich hoofdzakelijk bezig met behandelen van selectief ingezameld oliehoudend afval uit de garage sector afkomstig van het binnen- en buitenland;
- met deze aanvraag beoogt men het bekomen van een vergunning voor een nieuwe verwerkingseenheid van afval, dewelke zal worden ondergebracht in een nieuw te bouwen hal op een perceel dat nog niet is opgenomen in de lopende vergunning;
- de inrichting is volgens het gewestplan Hasselt-Genk gelegen in een industriegebied;
- uit het plan gevoegd bij de aanvraag blijkt dat de bovengrondse dubbelwandige houder van 25 000 liter (rubriek 17.3.7.1°) niet is verplaatst; dit werd bevestigd bij het plaatsbezoek; er was de intentie om deze houder te verplaatsen van buiten het bedrijfsgebouw naar binnen het bedrijfsgebouw; men heeft hiervan afgezien, doch men heeft dit vergeten aan te passen in de aanvraag;
- men voorziet de bouw van een hal van 720 m² en de behandeling van volgende afvalmaterialen:
 - rejets uit de papierindustrie (EURALCODE 03 03 07);
 - gedemonteerde autozetels afkomstig van buitenlandse depollutiecentra (EURALCODE 19 12 03);
 - aluminium blikjes en conservenblikschroot (EURALCODE 19 12 04);
- met rejets uit de papierindustrie bedoelt men metalen banden dewelke zich rond de balen papierafval bevinden en waaraan mogelijk resten van papier en plastic gehecht zijn;
- de gedemonteerde autozetels zijn ontdaan van hun bekleding en bestaan uit het metalen frame en PUR;
- het is hoofdzakelijk het behandelen van de rejets dat wordt beoogd; het behandelen van gedemonteerde autozetels en blikjes moet gezien in het opvullen van eventuele restcapaciteit van de nieuwe verwerkingsinstallatie;
- de verwerkingsinstallatie zal op zulke wijze worden geconcipeerd dat al deze materialen met behulp van één en dezelfde installatie kunnen worden verwerkt; voor deze verwerking (versnipperen in shredder en separatie van ferro en non-ferro) voorziet men het gebruik van een shredder, transportbanden, magneetband en Eddy Current Separator (afscheiding van niet-ijzer fractie);
- de aanvoer is voorzien zowel vanuit het buitenland als vanuit het binnenland; het vervoer van en naar het bedrijf zal gebeuren per vrachtwagen;
- tevens wordt gemeld dat het opslaan en mengen van versnipperd ijzerschroot (deeltjes grootte ca. 8 cm – ca. 24 000 ton/jaar) met 3 afzonderlijke opslagen (3x 500 ton) wordt stopgezet (niet werd geëxploiteerd);
- aspect bescherming van de oppervlaktewateren:
 - het bedrijfsafvalwater is afkomstig van potentieel verontreinigd hemelwater en van het uitwendig reinigen van vrachtwagens; de uitbreiding van het lozingsdebiet is een gevolg van de uitbreiding van het bedrijfsterrein; het afvalwater wordt via een slib- en olievanger geloosd in de openbare riolering;
 - het niet verontreinigde hemelwater wordt geloosd in een ingebuisde gracht; in overeenstemming met de gemeentelijke voorschriften zal er een bufferbekken worden voorzien met een inhoud van 65 m³ (uitloopsnelheid 2,85 liter/sec);
- aspect bescherming bodem en grondwater:
 - de gehele inrichting zal worden voorzien van een vloeistofdichte betonplaat uitgerust met verschillende opvanginrichtingen waardoor eventuele verontreinigingen worden geleid naar een slib- en olievanger;
- aspect afvalstoffen:
 - de reststoffen (papier, kunststoffen en restfractie) worden afgevoerd naar erkende verwerkers;
 - de gedemonteerde autozetels worden verwerkt in opdracht van derden die zich ertoe verplichten het herwonnen PUR-schuim terug te nemen;
- aspect externe veiligheid:

Kenmerk
023.03.10/01030
Dossier
750.71/A/04.078
Bijlagen
/

- de nodige brandbeveiligingsmaatregelen worden genomen in overleg met de plaatselijke brandweer;
- aspect luchtemissies:
 - de aanvraag is niet van aard om t.o.v. de vergunde toestand voor dit aspect bijkomende overdreven hinder te verwachten;
- aspect geluidshinder:
 - volgens de aanvraag wordt bij het ontwerp van de nieuwe hal rekening gehouden met het voorkomen van eventuele geluidshinder die ontstaat door de verwerking van de nieuwe shredderinstallatie, o.m. door het gebruik van geluidsreducerende of geluidsabsorberende constructiematerialen;
 - er is bijkomende geluidsproductie te verwachten o.a. door toenemend verkeer van en naar de exploitatie en het laden, lossen; gezien de ligging op een industrieterrein zijn er geen elementen die toelaten te veronderstellen dat deze bijkomende geluidshinder overdreven zal zijn;
- aspect ligging t.o.v. richtlijngebieden:
 - volgens het advies van de Afdeling Natuur bevindt het perceel waarop de exploitatie plaatsvindt zich in de omgeving van EU-speciale beschermingszone sbz-v 20 'Gebieden te Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode' (Vogelrichtlijngebieden) en van sbz-h 23 'Mangelbeek en heide en veengebieden tussen Houthalen en Gruitrode' (Habitatrichtlijngebieden);
 - volgens het advies worden geen significante negatieve effecten verwacht voor de beschermde soorten en habitats, noch voor de waterhuishouding in de speciale beschermingszones, mits strikte naleving van normen opgelegd door de Vlaremwetgeving;
- de bijvoeging van de klasse 3-activiteiten houdt dezelfde kleine risico's en hinder in als bij vergelijkbare uitbating, los van een vergunde exploitatie;
- er is geen onverenigbaarheid met de ligging en de exploitatievoorwaarden zoals voorzien in het Vlarem II;
- bij het plaatsbezoek werd vernomen dat de geplande verplaatsing van de bovengrondse houder voor de opslag van 25 000 liter afvalolie niet wordt doorgevoerd; deze verplaatsing moet niet worden verleend;

Gelet op het stilzwijgend gunstig van de Afdeling ROHM-Limburg van de AROHM;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 20 april 2004, van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg, omwille van volgende overwegingen:

- het bedrijf houdt zich hoofdzakelijk bezig met het behandelen van selectief ingezameld oliehoudend afval uit de garagesector;
- het bedrijf vraagt een schrapping van rubriek 2.2.5.e.2° omdat deze activiteit wordt stopgezet;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 7 mei 2005, van de OVAM, omwille van volgende overwegingen:

- het afvalstoffenaspect van voorliggende aanvraag heeft betrekking op de rubrieken 2.2.2.c.3., 2.2.2.f.2. en 2.2.5.e.2.; tevens wordt een toevoeging beoogd van het perceel met nummer 774/V; op dit perceel zal een deel van de nieuw te bouwen productiehal worden gebouwd, bestemd voor de opslag en de mechanische behandeling van afvalstoffen vermeld in rubriek 2.2.2.c.3. en 2.2.2.f.2.;
- momenteel spitsen de hoofdactiviteiten zich toe op het opslaan en mechanisch behandelen van oliehoudende afvalstoffen; de firma wenst haar activiteiten uit te breiden met de verwerking van volgende afvalstromen:
 - rejets uit de papierindustrie; deze materialen zullen worden aangevoerd uit binnen- en buitenland; de rejets uit de papierindustrie bestaan uit stalen banden dewelke worden gebruikt voor het samenbinden van balen oud papier;
 - gedomonteerde autozetels afkomstig van buitenlandse depollutiecentra voor voertuigwrakken; de aangevoerde autozetels, ontdaan van hun bekleding, zullen bij de firma R.D. Recycling worden verwerkt; de opdrachtgever verbindt zich er toe om het vrijgekomen PUR-schuim terug af te nemen en verder in

Kenmerk

023.03.10/01030

Dossier

750.71/A/04.078

Bijlagen

/

- te zetten bij de nieuwe productie; het vrijgekomen ferroschroot (stalen verstevigingbanden) uit de autozetels blijft eigendom van de firma R.D. Recycling;
- aluminiumschroot, hoofdzakelijk drank- en conservenblikjes afkomstig van zusterbedrijven gelegen in binnen- en buitenland; deze stroom wordt voornamelijk aangetrokken om de nieuwe installatie zo veel mogelijk draaiende te houden wanneer er geen aanvoer is van rejects of gedemonteerde autozetels;
 - zowel de opslag als de verwerking van de rejects en gedemonteerde autozetels zal op gescheiden wijze geschieden, zowel in ruimte als in tijd; dit om contaminatie van PUR-schuim met kunststof en/of papier te voorkomen;
 - de aangevoerde rejects en autozetels zullen worden vernalen met behulp van een shredder; aangezien de kunststof/papierfractie afkomstig van de rejects zal worden afgevoerd naar de cementindustrie zullen de rejects vernalen worden tot een grootte van 50-90 mm; de gedemonteerde autozetels zullen worden vernalen tot een grootte van 40 mm;
 - na het shredderen worden de metaaldeeltjes van de restmaterialen gescheiden d.m.v. een magneetband; een transportband brengt dan vervolgens de restmaterialen naar hun respectievelijke opslagplaatsen en voert het ferroschroot af naar een andere container; het betreft hier dezelfde container die wordt gebruikt voor het ferrometaal dat afkomstig is van de bestaande verwerkingseenheid voor oliehoudend garageafval; het schroot dat in de container terechtkomt zal worden afgevoerd naar vergunde verwerkingsinrichtingen; de papier- en kunststoffractie afkomstig van de rejects zal worden afgevoerd naar de cementindustrie en het PUR-schuim zal terug worden ingezet in de productie van nieuwe materialen;
 - het aluminium- en conservenblikschroot zal eveneens apart per as worden afgevoerd en geshredderd; dit schroot zal worden vernalen tot een vooraf ingestelde deeltjesgrootte; na de vermaling zullen de schrootdeeltjes in de Eddy Current Separator worden gescheiden van eventuele verontreinigingen; het non-ferroschroot zal vervolgens worden afgevoerd voor verdere verwerking en de ontstane restfractie zal worden gestort;
 - de hierboven beschreven processen hebben allen de maximale recuperatie van metalen tot doel; zowel de rejects uit de papierindustrie als de gedemonteerde autozetels bevatten nog een aanzienlijke hoeveelheid ferroschroot waardoor de recuperatie ervan economisch rendabel wordt;
 - de verwerkingsinstallatie zal bestaan uit een shredder, transportbanden, een magneetband en een Eddy Current Separator; deze zal zodanig worden geconcipeerd dat al de materialen in dezelfde installatie kunnen worden verwerkt, mits aanpassing van de draaisnelheid, de grootte van de zeef en het al dan niet aanschakelen van de Eddy Current Separator;
 - de configuratie van de bestaande lijn voor de verwerking van dit oliehoudend garageafval zal licht worden gewijzigd, teneinde de verwerking van beide recyclage-eenheden (deze voor oliehoudend afval en deze voor de nieuwe afvalstromen) beter op elkaar af te stemmen;
 - de volledige opslag en verwerking binnen in de loods zal op vloestofdichte vloer gebeuren; de gescheiden aangevoerde fracties zullen apart worden verwerkt en opgeslagen; mede hierdoor kan een optimale recyclage van de verschillende materialen plaatsvinden;
 - de aangevoerde afvalstromen kunnen d.m.v. voorgestelde techniek worden gescheiden, hierdoor wordt het hergebruik van de verschillende fracties mogelijk gemaakt;

- de voorgestelde nuttige toepassing is in overeenstemming met het afvalstoffenbeleid in Vlaanderen; de activiteiten met betrekking tot het verwerken van gedemonteerde autozetels en de rejects uit de papierindustrie leveren een waardevolle bijdrage aan het milieuverantwoord beheer van deze afvalstoffen;
- de stopzetting van de rubriek 2.2.5.e.2. wordt meegedeeld, bijgevolg wordt de exploitatie van een op- en overslagplaats voor 1 500 ton ferroschroot stopgezet;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 28 mei 2004, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

- de aanvraag betreft de verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging (perceelnummer 744/V) van de vergunde inrichting voor het verwerken van oliehoudende afvalstoffen; de wijziging betreft o.a. de vergunde rubriek 2.2.5.e.2. die wordt stopgezet; de exploitant verwerkt jaarlijks ca. 6 000 ton oliehoudend garageafval afkomstig uit binnen- en buitenland; heden plant de vennootschap om ter plaatse zijn activiteiten uit te breiden met een nieuwe verwerkingseenheid en een nieuw te bouwen hal (720 m²) waarin men de volgende materialen wenst te verwerken:
 - ca. 20 000 ton/jaar "rejects uit de papierindustrie
 - ca. 750 ton/jaar gedemonteerde autozetels
 - ca. 20 000 ton/jaar aluminiumschroot (hoofdzakelijk drankblikjes) en conservenblikschroot;
- de lozing van 0,25 m³/uur – 0,75 m³/dag – 150 m³/jaar huishoudelijk afvalwater en 1,83 m³/uur – 18,3 m³/dag – 3 660 m³/jaar bedrijfsafvalwater in riolering wordt aangevraagd;
- het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire voorzieningen;
- het hemelwater van de bedrijfshal en de burelen (1 775 m²) wordt gebufferd in een hemelwaterput van 10 000 liter met overloop naar het aan te leggen bufferbekken (65 m³);
- het hemelwater van de laagspanningscabine + parkinggedeelte (462,5 m²) wordt vooraan gebufferd in een betonnen bufferbekken (18,5 m³) met overloop naar het bovenvermelde bufferbekken (65 m³);
- het hemelwater van de nieuwe hal (720 m²) wordt rechtstreeks gebufferd in het bovenmelde bufferbekken met overloop naar de ingebuisde afwateringsgracht (doorsnede 1 meter) aan de zijkant van het bedrijf;
- het bedrijfsafvalwater bestaat uit het potentieel verontreinigd hemelwater (3 440 m³/jaar) en afvalwater afkomstig van het uitwendig reinigen van vrachtwagens (220 m³/jaar); het wordt geloosd via een slib- en olievanger;
- het Industrierrein Centrum Zuid is uitgerust met een gescheiden rioleringsstelsel;
- de riolering van het Industrierrein Centrum Zuid is aangesloten op RWZI Houthalen-Centrum en het gaat dus om een riolering gelegen in zuiveringszone A;
- het advies is gunstig voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 7 juni 2004, waarbij het volgende werd gesteld:

- het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Houthalen-Helchteren was gunstig, mits toestemming wordt verleend door het gemeentebestuur voor het inbuizen van de open gracht en met maximaal behoud van de buffering die in de open gracht verloren gaat; deze voorgestelde bijzondere voorwaarden moet niet worden opgelegd in de beslissing, aangezien dit wordt geregeld in een bilaterale overeenkomst en in de stedenbouwkundige vergunning; het college merkt op dat de bovengrondse houder van 25 000 liter voor gerecupereerde olie niet wordt verplaatst, doch dat de bovengrondse houder voor gasolie wordt verplaatst;
- het advies van de Afdeling Milieuvergunningen was gunstig, met uitzondering van de aangevraagde verplaatsing van de bovengrondse houder voor de opslag van 25 000 liter afvalolie, aangezien deze houder niet wordt verplaatst;

Kenmerk

023.03.10/01030

Dossier

750.71/A/04.078

Bijlagen

/

- de overige adviezen waren gunstig (Afdeling Ruimtelijke Ordening stilzwijgend gunstig – ligging in industriegebied);
- de aangevraagde rubrieken moeten worden gecorrigeerd en aangepast zoals voorgesteld door de Afdeling Milieuvergunningen en het college van burgemeester en schepenen; dit werd door de exploitant (studiebureau) op 25 mei 2004 bevestigd;

Gelet op het unaniem gunstig advies, d.d. 7 juni 2004, van de PMVC, voor een termijn eindigend op 19 augustus 2019;

Kenmerk
023.03.10/01030
Dossier
750.71/A/04.078
Bijlagen
/

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Hasselt-Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het bedrijf zich hoofdzakelijk bezighoudt met het behandelen van selectief ingezameld oliehoudend afval uit de garagesector afkomstig van het binnen- en buitenland; dat met deze aanvraag men het bekomen van een vergunning beoogt voor een nieuwe verwerkingseenheid van afval, dewelke zal worden ondergebracht in een nieuw te bouwen hal op een perceel dat nog niet is opgenomen in de lopende vergunning; dat men de behandeling voorziet van rejets uit de papierindustrie, gedemonteerde autozetels afkomstig van buitenlandse depollutiecentra en aluminium blikjes en conservenblikschroot;

Overwegende dat het bedrijf een schrapping van rubriek 2.2.5.e.2° vraagt, aangezien deze activiteit wordt stopgezet; dat deze rubriek bijgevolg niet wordt opgenomen in artikel 1 van dit besluit;

Overwegende dat de aanvraag onder meer betrekking heeft op de verplaatsing van de vergunde bovengrondse houder voor de opslag van 25 000 liter afvalolie (rubriek 17.3.7.1°) en op de vervanging van de vergunde bovengrondse houder voor de opslag van 5 000 liter gasolie door een bovengrondse houder voor de opslag van 2 500 liter gasolie (rubriek 17.3.6.1.b.); dat uit de adviezen van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Houthalen-Helchteren en de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL en uit het toegevoegd plan blijkt dat de houder van 25 000 liter voor de opslag van afvalolie niet wordt verplaatst; dat tevens blijkt dat de houder van 5 000 liter voor de opslag van gasolie niet enkel wordt vervangen maar eveneens wordt verplaatst;

Overwegende dat uit het schrijven van de exploitant, d.d. 25 mei 2004, blijkt dat de bovengrondse opslagtank voor 25 000 liter afgewerkte olie, in tegenstelling tot wat in het dossier werd vermeld, niet wordt verplaatst; dat de bevoorradingsplaats voor bedrijfseigen voertuigen annex opslagtank voor 2 500 liter diesel daarentegen wel wordt verplaatst;

Overwegende dat bijgevolg de rubriek 17.3.7.1° niet moest worden opgenomen in deze milieuvergunningsaanvraag; dat de rubriek 17.3.6.1.b. naast de wijziging (vermindering opslagcapaciteit) tevens een verplaatsing moest omvatten en dat de rubriek 17.3.9.1° (verplaatsing bevoorradingsplaats) moest worden opgenomen; dat het klasse 3-activiteiten betreft; dat deze klasse 3-activiteiten dezelfde kleine risico's en hinder inhouden als bij vergelijkbare uitbating, los van een vergunde exploitatie;

Overwegende dat omwille van bovenvermelde redenen de rubriek 17.3.7.1° (opslagtank afgewerkte olie wordt niet verplaatst) niet wordt opgenomen in artikel 1 van dit besluit en dat de verplaatsingen onder de rubrieken 17.3.6.1.b. (opslagtank gasolie) en 17.3.9.1° (bevoorradingsplaats) worden opgenomen in artikel 1 van dit besluit;

Overwegende dat de bijzondere voorwaarde voorgesteld door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Houthalen-Helchteren, inzake de toestemming die moet worden verleend door het gemeentebestuur voor het inbuizen van de open gracht en het maximaal behoud van de buffering die in de open gracht verloren gaat, niet wordt opgelegd in deze beslissing, aangezien dit wordt geregeld in een bilaterale overeenkomst en in de stedenbouwkundige vergunning;

Kenmerk
023.03.10/01030
Dossier
750.71/A/04.078
Bijlagen
/

Overwegende dat er geen onverenigbaarheid is met de ligging en de exploitatievoorwaarden zoals voorzien in het Vlare II;

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie wordt bijgetreden;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; dat het daarom past de vergunning toe te staan voor een termijn eindigend op 19 augustus 2019;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het College;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de NV R.D. RECYCLING, I.T. Centrum Zuid 3017 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het veranderen van de vergunde inrichting voor het verwerken van oliehoudende afvalstoffen, door uitbreiding, wijziging en toevoeging (perceelnummer 744/V) van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst:

- (rubriek 2.2.2.c.3°) : opslag en mechanische behandeling van schroot
(opslagplaats annex verwerkingsinrichting voor het mechanisch behandelen (shredderen – metaalseparatie) van (aluminium)schroot (in hoofdzaak aluminium drankblikjes en conservenblikjes) – maximale opslagcapaciteit bedraagt ca. 500 ton en maximale verwerkingscapaciteit is 20 000 ton/jaar) (klasse 1) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
(opslagplaats annex verwerkingseenheid voor rejets uit de papierindustrie – maximale opslagcapaciteit bedraagt ca. 500 ton en maximale verwerkingscapaciteit is 20 000 ton/jaar en
opslagplaats annex verwerkingseenheid voor gedemonteerde autozetels – maximale opslagcapaciteit bedraagt ca. 75 ton en maximale verwerkingscapaciteit is 750 ton/jaar) (klasse 1) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
- (rubriek 3.1.1°) : het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater
(het lozen van 1,83 m³/uur – 18,3 m³/dag – 3 660 m³/jaar bedrijfsafvalwater bestaande uit potentieel verontreinigd regenwater (1,72 m³/uur – 3 440 m³/jaar) en water van het reinigen van vrachtwagens (0,11 m³/uur – 220 m³/jaar), in de openbare riolering) (klasse 3) (uitbreiding --- vergund: het lozen van 1,5 m³/uur – 14 m³/dag – 2 800 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering)
- (rubriek 17.3.6.1.b.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(opslagplaats voor 2 500 liter gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder) (klasse 3) (wijziging (vermindering opslagcapaciteit en verplaatsing) --- vergund: opslagplaats voor 5 000 liter gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder)
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
(brandstofverdeelininstallatie gebruikmakend van 1 verdeelslang) (klasse 3) (wijziging door verplaatsing van de installatie --- vergund: idem)

op de kadastrale percelen van en te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, Afdeling 1, Sectie C, perceelnummers 744/T en 744/V, ter plaatse I.T. Centrum Zuid 3017.

Kenmerk

023.03.10/01030

Dossier

750.71/A/04.078

Bijlagen

/

§2. De plannen en voorwaarden gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, een bouwvergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dit geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in §2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 19 augustus 2019, samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 19 augustus 1999.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II, en dit voor de tot op heden nog niet vergunde rubrieken:

- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluid
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- V.04 : Algemene milieuvoorwaarden – grond en bodemwater
- V.05 : Algemene milieuvoorwaarden – lucht
- V.07 : Verwerking van afvalstoffen – algemeen
- V.13 : Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
- V.17 : Opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
- V.18 : Opslag en behandeling van voertuigwrakken en schroot
- V.26 : Lozen van bedrijfsafvalwater
- V.46 : Opslag van gevaarlijke stoffen – ondergrondse en bovengrondse houders.

De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Kenmerk

023.03.10/01030

Dossier

750.71/A/04.078

Bijlagen

/

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem. De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, samen met een exemplaar van de voorwaarden.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de NV R.D. RECYCLING, I.T. Centrum Zuid 3017 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN (OP ZEGEL), samen met een exemplaar van de aangehechte plannen en de hierbij gevoegde exploitatievoorwaarden
- b) de Afdeling Milieu-inspectie van de AMINAL, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) de Afdeling ROHM Limburg van de AROHM, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid, Rijksadministratief Centrum, Gouverneur Verwilghensingel 75 te 3500 HASSELT
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
- n) het studiebureau, m.n. de NV AXTRON, Molenhuizen 25 te 3980 TESSENDERLO.

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de bouwvergunning aan de milieuvergunning vervalt de op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening verleende bouwvergunning in geval deze milieuvergunning in

Kenmerk

023.03.10/01030

Dossier

750.71/A/04.078

Bijlagen

/

beroep zou worden geweigerd en dit op de dag dat de definitieve weigering van de milieuvergunning een voldongen feit is geworden.

Aanwezig : Hilde Houben-Bertrand, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Jules D'Oultremont, Frank Smeets, leden;
Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2004-07-15

De Verslaggever,
get. Frank Smeets

De Provinciegriffier wd.,
get. Liliane Vansummeren

De Gouverneur-Voorzitter,
get. Hilde Houben-Bertrand

Voor eensluidend afschrift
namens de Provinciegriffier

Johan Hoeben
Ingenieur

Kenmerk
023.03.10/01030
Dossier
750.71/A/04.078
Bijlagen
/