

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
25 juni 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

2020044404/PW/CL

betreft

**DENDERLEEUV - BVBA DARLING INGREDIENTS
BELGIUM HOLDING – VERGISTINGSINSTALLATIE**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

bevoegde gedeputeerde

Leentje Grillaert

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting + stedenbouwkundige handelingen (K1)

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2002494

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
87

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie
met betrekking tot de volksgezondheid.

termijn:
02 juli 2020

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5
van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de
omgevingsvergunning (hierna "Noodbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 15 april 2020 ingediend door de
BVBA DARLING INGREDIENTS BELGIUM HOLDING, Fabrikstraat 2 te 9470
Denderleeuw

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020044404.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA") als stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 05 mei 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

./...

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Fabriekstraat 2 te 9470 Denderleeuw

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180523-0083 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als DENDERLEEUEW 1 AFD, sectie A, nrs. 1235, 1228P2, 1227K.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als DENDERLEEUEW 1 AFD, sectie A, nrs. 1227K, 1228R2, 1156A, 1228P2, 1230D, 1158S, 1157F, 1235.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een industriële vergistingsinstallatie voor de verwerking van risicohoudende vergistbare stromen met een capaciteit van 100.000 ton per jaar. Naast de opwekking van warmte en elektriciteit door de vergisting worden ook de eindproducten energetisch gevaloriseerd.

De lopende milieuvergunning dateert van 17 juli 2014 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Ministerieel besluit van 17 juli 2014 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het exploiteren van een industriële vergistingsinstallatie voor een termijn tot en met 16 juli 2034 op naam van Eco-Vion Belgium nv.

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 28 maart 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een industriële vergistingsinstallatie voor een termijn tot en met 16 juli 2034 (OMV 2018138070).

Meldingen van overname

- Besluit van de deputatie van 13 augustus 2015 houdende aktename van de melding van overname van de milieuvergunning, vroeger vergund op naam van Eco-Vion Belgium nv, door Sonac bvba.
- Besluit van de deputatie van 1 december 2016 houdende aktename van de melding van overname van de milieuvergunningen, vroeger vergund op naam van Sonac bvba, door Darling Ingredients Belgium Holding bvba.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit en omvat tevens stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging, uitbreiding.

./...

Met de vergunningsaanvraag worden enkele beperkte aanpassingen aangevraagd die gebeurd zijn in functie van de bouw van de vergistingsinstallatie:

- een optimalisatie van het vergistingsproces (binnen de vergunde vergistingscapaciteit van 100.000 ton/jaar) door de verblijftijd van het te vergisten materiaal te verhogen. Hiertoe wordt er voorzien in de ingebruikname van een navergistingstank waardoor de verblijftijd toeneemt van circa 21 dagen tot maximaal 40 dagen. Hierdoor kan tot circa 45 % meer biogas geproduceerd worden. Hiertoe zal de bestaande buffertank van het condensaatwater van Rendac, die zich bevindt tussen de Ecoson-installaties, worden omgebouwd tot navergistingstank (3.500 m³);
- het voorzien van een 3e motor van 1,56 MWe/3,663 MWth (identiek als de 2 bestaande) om het extra geproduceerde biogas nuttig aan te wenden. Opnieuw zullen groene elektriciteit en warmte (onder de vorm van stoom en warm water) nuttig worden aangewend bij het zusterbedrijf Rendac bvba dat hierdoor fossiele energie zal uitsparen. Rendac zal bij normaal bedrijf van zowel Ecoson als Rendac geen elektriciteit meer afnemen van het net. Integendeel, er zal op structurele wijze groene elektriciteit worden geïnjecteerd op het net. Daarnaast zal er bijkomend circa 0.7 ton/h groene stoom ter beschikking worden gesteld aan het Rendac bvba. Tevens zal warm water (circa 95°C) van Ecoson gebruikt worden voor de ontwatering van het zuiveringsslib van de WZI van Rendac. Daardoor wordt 10 bar verse stoom van fossiele oorsprong bespaard omdat het zuiveringsslib niet langer in de cat. 1-destructielijn van Rendac verwerkt hoeft te worden;
- een extra opslagtank voor organisch-biologische afvalstoffen (flotatieslibs,...) van 343 ton;
- een bijkomende elektriciteitsproductie van 1.560 kVA van wisselspanning;
- een bijkomende transformator van 2.000 kVA;
- een bijkomende biogasproductie van 578 Nm³/h;
- een bijkomende decantor van 50 kW;
- een bijkomende airco's (3) en bijkomende koelinstallatie biogas van samen 25,50 kW;
- een bijkomende stoomgenerator van 2.022 liter;
- bijkomende warmtewisselaars van samen 925 liter.

Het bedrijf is te beschouwen als een GPBV-inrichting en dient over een energieplan te beschikken.

Het bedrijf is niet MER- of VR-plichtig, is geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, geen BKG-inrichting en dient geen energieplan op te stellen.

De aanvraag wordt behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een industriële vergistingsinstallatie, omvattende:

- de wijziging door:
 - de vermindering van de vergunde behandelingscapaciteit van categorie 2-materiaal met 1.500 ton/jaar;
- de uitbreiding met/van:
 - een extra opslagtank van 343 ton voor de opslag van organische-biologische afvalstoffen;

./...

- een navergistingstank van 3.500 m³;
- de vergunde vergistingscapaciteit van categorie 1-materiaal met 1.500 ton/jaar;
- een decantor van 50 kW;
- 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA;
- de elektriciteitsproductie via wisselspanning met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 1.560 kVA;
- een bijkomende biogasproductie van maximaal 578 Nm³/u;
- 3 bijkomende airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3,5 kW elk en een koelinstallatie biogas met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 15,25 kW;
- een vast opgestelde gasmotor met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 3.663 KW;
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 3.022 liter;
- drie warmtewisselaars van 25 liter elk en 3 rookgaskoelers van 300 liter elk (totaal 975 liter).

Stedenbouwkundige handelingen

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

- het bouwen van een gebouw waarin de WKK-installatie wordt ondergebracht;
- het plaatsen van een gaskoeler;
- het slopen van niet vrijstaande gebouwen.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Denderleeuw

GUNSTIG op 2 juni 2020

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

Werd niet ontvangen

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

GUNSTIG op 27 mei 2020.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie – Buitendienst Oost-Vlaanderen

GEEN ADVIES op 7 mei 2020.

Agentschap Natuur en Bos (ANB)

GUNSTIG op 27 mei 2020.

./...

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG op 28 mei 2020

Vlaams Energieagentschap (VEA)

GUNSTIG op 25 mei 2020

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid (water)

GUNSTIG op 2 juni 2020 onder de volgende voorwaarden:

Voorwaarden inzake overstromingsveilig bouwen:

- het vloerpeil van het gebouw moet voldoende hoog worden gekozen, minstens 30 cm boven het hoogst waargenomen waterpeil bij wateroverlast. Dit waterpeil vraagt u best na bij de Vlaamse Waterweg;
- de ondergrondse constructie wordt waterdicht afgewerkt incl. de doorvoeropeningen van leidingen en de verluchtingsopeningen. De plaatsing van een ondergrondse mazouttank is niet toegelaten;
- bij de plaatsing van de regenwaterputten wordt erop gelet dat er geen overstromingswater de put kan binnendringen;
- de waterafvoer van de gebouwen wordt verzekerd, eventueel met pompinstallatie. Bij een overstroming komen immers ook de riolen onder druk te staan, waardoor ze in de omgekeerde richting kunnen stromen;
- er wordt een terugslagklep geplaatst op aansluitingen naar de riolering en/of regenwaterafvoer;
- terreinophogingen worden beperkt tot het gebouw zelf en de toegangszone naar het gebouw. Andere terreinophogingen (zoals terrassen, paden, tuin of groenzone, ...) zijn niet toegelaten;
- het is evenmin toegelaten om afsluitingen onderaan te voorzien van elementen (zoals rechtstaande betonplaten) die de vrije doorstroming van het water verhinderen;
- wij wijzen de aanvrager erop dat het opruimen van afval, sediment of ander materiaal dat tijdens een overstroming meegevoerd werd, niet de verantwoordelijkheid is van de waterloopbeheerder

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – En Projecten (Agop-Ruimte)

GEEN ADVIES op 9 juni 2020

Hulpverleningszone Zuid-Oost

GUNSTIG op 12 mei 2020

Provinciale omgevingsambtenaar

GUNSTIG op 16 juni 2020

voor volgende termijnen:

- een beperkte termijn **tot en met 16 juli 2034** voor de IIOA, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen;
- een termijn van **onbepaalde duur** voor de SH;

onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

./...

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten en de natuurtoets, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de GPBV-activiteit 5.3.b) i) die is ingedeeld onder de rubriek 2.4.3.b) 1°.

De BREF Waste Treatment (WT, 2018) is op deze installatie van toepassing.

Deze rubriek maakt echter geen onderdeel uit van deze aanvraag.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, waardoor de aanvraag een energiestudie/plan bevat.

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ/jaar, nl 0,22 PJ/jaar.

De exploitant verkreeg de milieuvergunning voor de uitbating van 2 vergisters en 2 WKK- installaties op 4 juli 2014. De vergunde productie lag op 1.156 m³/u biogas of ongeveer 0.22 PJ/jaar voor de 2 vergisters. De grens waarvoor een energieplan moest opgesteld worden lag op dat moment op 0,5 PJ/jaar; zodat er geen energieplan vereist was. De eerste vergister ging in dienst in juli 2018. Met de indienstneming van de 2de vergister in september 2019 steeg het jaarlijks verbruik naar 0,20 PJ. Ondertussen was op 4 oktober 2014 de grens waarvoor een energieplan moest worden opgemaakt verlaagd van 0,5 PJ/jaar naar 0,1 PJ/jaar.

Met het project van de navergister wordt een verhoging van de biogasproductie tot 50% nagestreefd voor verwerking in een 3 de WKK-motor waardoor het primaire energieverbruik mogelijks stijgt naar een maximum van 0,33 PJ/jaar, dus een meerverbruik van 0,11 PJ/jaar. Dit ligt boven de grens waarvoor een energiestudie moet worden opgemaakt. Op vraag van de exploitant werd een studie uitgewerkt die tegelijkertijd dient als eerste energieplan voor de vestiging en die, als confidentiële informatie, aan de aanvraag werd toegevoegd.

. /...

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

Op een afstand van ca. 300 meter van de bedrijfssite bevindt zich een woongebied, ander dan een woongebied met landelijk karakter.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De aangevraagde beperkte verandering betreft een optimalisatie van het vergistingsproces (binnen de vergunde vergistingscapaciteit van 100.000 ton/jaar) door de verblijftijd van het te vergisten materiaal te verhogen. Hiertoe wordt er voorzien in de ingebruikname van een navergistingstank waardoor de verblijftijd toeneemt van circa 21 dagen tot maximaal 40 dagen (VLAREM-rubriek 2.2.3.e)). Hiertoe kan tot circa 45 % meer biogas geproduceerd worden. Hiertoe zal de bestaande buffertank van het condensaatwater van Rendac, die zich bevindt tussen de Ecoson-installaties, worden omgebouwd tot navergistingstank (3.500 m³).

De geproduceerde groene elektriciteit zal worden - aangewend bij het zusterbedrijf Rendac bvba; bij normaal bedrijf van zowel Ecoson als Rendac zal geen elektriciteit meer worden afgenomen van het net en zal het overschot geïnjecteerd worden op het net.

De warmte (onder de vorm van stoom en warm water) zal ter beschikking worden gesteld aan het Rendac bvba en gebruikt worden voor de ontwatering van het zuiveringsslib van de waterzuiveringsinstallatie van Rendac. Het slib zal worden gedroogd met de warmte van de derde WKK-installatie, en het gedroogde product kan rechtstreeks worden opgeslagen in de categorie 1-silo van Rendac in plaats van verwerkt te worden in de categorie 1-lijn. Daardoor wordt stoom van fossiele oorsprong bespaard. Het ruwe digestaat wordt eerst ontwaterd door een decantor. Een tweede decantor wordt aangevraagd om bedrijfszekerheid te kunnen garanderen bij technische panne (informatie per mail). Deze activiteiten gebeuren in overeenstemming met het afvalstoffen- en materialenbeleid.

Het bedrijf verkreeg reeds de vereiste afwijkingen m.b.t. het gebruik van de weegbrug van Rendac nv, het groenscherm en de afsluiting en de aanvoeren van de afvalstoffen.

Bodem- en grondwater

De bijkomende transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA wordt ingekocht zodat bij eventuele lekkage geen olie in de bodem kan terecht komen.

Geluid

De bijkomende 3e gasmotor zal in een afgesloten goed geïsoleerde ruimte (geluidsarm gebouw) worden geplaatst en eveneens voorzien worden van trillingsdempers (silent blocks uit rubber en kurk die zorgen voor de absorptie van zowel trillingen als geluid), zodat de geluidsbijdrage verwaarloosbaar zal zijn.

Geluidshinder wordt dus niet verwacht.

./...

Lucht

De aangevraagde bijkomende biogasmotor is identiek aan de 2 reeds vergunde biogasmotoren. De aanvraag het resultaat van een emissiemetingen op de 2 vergunde biogasmotoren. Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de vigerende emissiegrenswaarden.

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

- De bouwplaats is volgens de planologische voorzieningen van het bij koninklijk besluit van 30 mei 1978 vastgesteld gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem gewestplan, deels gelegen in een industriegebied, deels in bosgebied en deels in natuurgebied.
- De aanvraag is niet gelegen binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
- De aanvraag is gelegen binnen de afbakening van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst', goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering op 10 juli 2003. Het bedrijf is gelegen binnen de afbakening 'Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Denderleeuw Oost'.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

- Het terrein is niet gelegen op minder dan 30 m van het domein van autosnelwegen, hoofdwegen of primaire wegen categorie I volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen of langs gewest- of provinciewegen.
- Het terrein ligt binnen het stroomgebied van de Dender, zijnde een bevaarbare waterloop onder beheer van de Vlaamse Waterweg, en waterloop 05086 (tweede categorie), onder beheer van de provincie.
- De aanvraag heeft geen betrekking op enig erfgoed, valt buiten een archeologische zone en komt niet voor op de kaart met archeologische waarden.
- Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.
Het bedrijf bevindt zich een 300-tal meter ten zuiden van de Wellemeersen, dat beschermd is als
 - Habitatrichtlijngebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen' BE2300007-24
 - VEN-gebied 'De Vallei van de Dender en de Mark' code 222.

Beschrijving omgeving

De bouwplaats is gelegen in het gebied tussen de Thontlaan, de De Naeyerstraat en de Dender.

De bouwplaats betreft een industriële site en maakt deel uit van een bedrijventerrein. De bebouwing bestaat uit industriële gebouwen, constructies, verhardingen en technische installaties.

Voorliggende aanvraag beoogt het bouwen van een sokkel voor de technische installatie van een gaskoeler en het bouwen van gebouw waarin de WKK-installatie wordt ondergebracht, na het slopen van een nabijgelegen aanbouw.

Volgens de voorgebrachte plannen heeft de installatie van de gaskoeler een maximale hoogte van 2m boven de sokkel. De sokkel heeft afmetingen van

./...

6,26m op 2,85m, en een hoogte van 0,59m boven het maaiveld. Het regenwater van deze bijkomende verhardingen en dakvlakken infiltreert rondom de constructie in de onverharde bodem.

Het gebouw waarin de WKK-installatie wordt ondergebracht heeft afmetingen van 13,98m op 12,78m. Het gebouw wordt afgedekt met een plat dak met een hoogte van 4,4m. Rondom wordt een onderhoudspad voorzien in betonklinkers. Het regenwater van deze bijkomende dakvlakken wordt aangesloten op de bestaande riolering naar de buffervoorzieningen. Het regenwater van de bijkomende verhardingen infiltreert rondom in de onverharde bodem.

Juridische toets

De vergunningverlenende overheid dient de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst', als meest recente en gedetailleerde plan.

Het bedrijf is gelegen in een gemengd regionaal bedrijventerrein.

De geplande werken zijn in overeenstemming met de planologische bestemming van het GRUP.

Archeologietoets

Een bekrachtigde archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 van het onroerend erfgoeddecreet is niet vereist, omdat de aanvraag voldoet aan voorwaarden die het decreet daarvoor heeft bepaald.

Goede ruimtelijke ordening

Naast het planologisch aspect dient elke aanvraag tot omgevingsvergunning beoordeeld in functie van de goede ruimtelijke ordening.

Voor het betrokken terrein gelden specifieke stedenbouwkundige voorschriften opgelegd door een GRUP.

Krachtens artikel 4.3.1. §2 VCRO wordt de overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening beoordeeld met inachtneming van volgende beginselen: *"1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4;*

2° ...

3° indien het aangevraagde gelegen is in een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk uitvoeringsplan, een gemeentelijk plan van aanleg of een verkavelingsvergunning waarvan niet op geldige wijze afgeweken wordt, en in zoverre dat plan of die vergunning voorschriften bevat die de aandachtspunten, vermeld in 1°, behandelen en regelen, worden deze voorschriften geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven."

Voorliggend project beoogt het bouwen van een sokkel voor de technische installatie van een gaskoeler en het bouwen van gebouw waarin de WKK-installatie wordt ondergebracht, na het slopen van een nabijgelegen aanbouw.

./...

De ontwikkelingsmogelijkheden voor dit terrein werden juridisch vastgelegd in het GRUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst' dat voor dit gebied werd opgesteld.

Er zijn in het GRUP voorschriften opgenomen met betrekking tot o.m. de toegelaten activiteiten, de inrichting en de inplanting van de toegelaten gebouwen,... Deze voorschriften van het GRUP worden geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven. Het voldoen aan het RUP impliceert reeds dat de draagkracht van de percelen en van de omgeving niet wordt overschreden door hetgeen hier gevraagd wordt.

De aanvraag kadert in de verdere uitbouw en optimalisatie van de verwerkingsprocessen op de site. De geplande werken maken dus integraal deel uit van de bestaande context. De werken zijn functioneel en ruimtelijk inpasbaar met de bestemming en de bestaande activiteiten. De gevraagde constructies zijn inpasbaar qua volume en materiaalgebruik.

De aangevraagde handelingen wijzigen de impact op het ruimtelijk functioneren van de omgeving niet of nauwelijks; er worden geen reliëfwijzigingen voorzien. Ook op mobiliteitsvlak neemt het aantal verkeersbewegingen niet toe ten gevolge van de geplande werken.

Uit het bovenstaande blijkt dat de gevraagde uitbreiding geen problemen vormt in het straatbeeld en de omgeving qua vormgeving, materiaalgebruik en volume. Het betreft een bescheiden uitbreiding binnenin deze industriële site die op generlei wijze impact heeft op de algemene beeldvorming.

De gemeente Denderleeuw bracht omtrent de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening volgende motivering uit:

"... De aanvraag betreft het optimaliseren van het vergistingsproces en het voorzien van een 3de motor om het extra geproduceerde biogas nuttig aan te wenden. Ecoson en Rendac (gelegen op hetzelfde terrein) worden hierdoor zelfvoorzienend qua elektriciteit. Dit is een toonbeeld voor toekomstgericht investeren. Het gebouw en de installaties worden voorzien in het oosten van de site, naast de operatorruimte en zijn niet uitgesproken groter ten opzichte van de bestaande installaties. De aanvraag past zich stedenbouwkundig goed in, de aanvraag betreft op zijn geheel een beperkte verandering van de omgevingsvergunning en wordt gunstig geadviseerd."

Dit standpunt van het college wordt bijgetreden.

De goede ruimtelijke ordening wordt aldus niet geschaad en de belangen van de aanpalende percelen worden niet gehypotheciseerd. Uit het bovenvermelde dient geconcludeerd dat de aanvraag in niet strijd is met de goede ruimtelijke ordening.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

Natuurtoets

Ligging

Het bedrijf bevindt zich op een 400-tal meter ten zuidoosten van het habitatrichtlijngebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen' 8,82300007-24. De activiteiten zijn van die aard dat niet dient gevreesd voor een nadelige impact ervan indien de toepasselijke algemene en

./...

sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de opgelegde bijzondere voorwaarden worden nageleefd.

Bespreking passende beoordeling

Gezien het bedrijf verzurende en vermestende stoffen uitstoot, namelijk NO_x en SO₂ is via het omgevingsloket gevraagd om het effect op het nabijgelegen habitatrictlijngebied te onderzoeken. Hiervoor werd een impactscoreberekening uitgevoerd, deze werd op 25 mei opgeladen op het loket. Uit dit onderzoek blijkt dat bijdrage aan de kritische depositie zowel aan bestaande habitats, als aan te ontwikkelen habitats in functie van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (zoekzone) minder dan 0,5% bedraagt en dit zowel voor vermeting als verzuring.

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. Het Agentschap voor Natuur en Bos verklaart zich akkoord met de conclusies uit de passende beoordeling.

Bespreking verscherpte natuurtoets

Gezien het VEN-gebied overlapt met het habitatrictlijngebied, geldt de berekening van de impactscore ook hier. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.

Watertoets

De vergunningsaanvraag inzake de IIOA heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (afvalstoffen)..

De WKK-installatie is gelegen in het 'Denderbekken'. Deze installatie is gelegen in een recent overstromingsgebied en in een risicozone voor overstromingen. Huidige aanvraag heeft geen impact op de overstromingsproblematiek.

Om de installaties te vrijwaren van mogelijke overstromingen werd de bestaande ringdijk met een hoogte van 10,6 m TAW rond de perceelsgrens van Rendac nv t.h.v. de locatie van de vergistingsinstallatie verplaatst zodat de vergistingsinstallatie volledig door deze ringdijk afgeschermd wordt. Het hoogste gemeten waterpeil bij een overstroming bedroeg 10,03 m TAW.

De reeds voorziene en gebouwde komberging (10,6m TAW) omvat de bouwplaats en blijft dan ook ongewijzigd. De constructie van de installatieonderdelen gebeurt op een hoogte van minimaal 10,30 m TAW. De regenwaterafwatering van de dakvlakken wordt aangesloten op de bestaande buffervoorzieningen, die bij een voorgaand project overgedimensioneerd werden. Een gedeelte van de restbuffercapaciteit wordt naar aanleiding van dit project dus opgenomen.

Met betrekking tot de overstromingsrisico's als gevolg van de stedenbouwkundige handelingen kan worden verwezen naar het advies van de waterbeheerder: de provincie Oost-Vlaanderen.

Hierin worden volgende voorwaarden opgenomen:

"Voorwaarden inzake overstromingsveilig bouwen:

- het vloerpeil van het gebouw moet voldoende hoog worden gekozen,

./...

minstens 30 cm boven het hoogst waargenomen waterpeil bij wateroverlast. Dit waterpeil vraagt u best na bij de Vlaamse Waterweg

- de ondergrondse constructie wordt waterdicht afgewerkt incl. de doorvoeropeningen van leidingen en de verluchtingsopeningen. De plaatsing van een ondergrondse mazouttank is niet toegelaten;*
- bij de plaatsing van de regenwaterputten wordt erop gelet dat er geen overstromingswater de put kan binnendringen;*
- de waterafvoer van de gebouwen wordt verzekerd, eventueel met pompinstallatie. Bij een overstroming komen immers ook de riolen onder druk te staan, waardoor ze in de omgekeerde richting kunnen stromen; o er wordt een terugslagklep geplaatst op aansluitingen naar de riolering en/of regenwaterafvoer;*
- terreinophogingen worden beperkt tot het gebouw zelf en de toegangszone naar het gebouw. Andere terreinophogingen (zoals terrassen, paden, tuin of groenzone, ...) zijn niet toegelaten;*
- het is evenmin toegelaten om afsluitingen onderaan te voorzien van elementen (zoals rechtstaande betonplaten) die de vrije doorstroming van het water verhinderen ;*
- wij wijzen de aanvrager erop dat het opruimen van afval, sediment of ander materiaal dat tijdens een overstroming meegevoerd werd, niet de verantwoordelijkheid is van de waterloopbeheerder."*

Mobiliteit

De aanvraag heeft geen invloed op de mobiliteit.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de bemerkingen opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Zuid-Oost van 12 mei 2020 (ref.: BW/TDB/2020/7719 S5), strikt worden nageleefd.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt tot en met 16 juli 2034, dit is de einddatum van de lopende vergunningen en voor SH voor onbepaalde duur.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

./...

3. Besluit

§1. Aan de BVBA DARLING INGREDIENTS BELGIUM HOLDING, Fabrikstraat 2 te 9470 Denderleeuw, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Fabrikstraat 2 te 9470 Denderleeuw op de percelen, kadastraal bekend onder DENDERLEEUEW 1 AFD, sectie A, nrs. 1235, 1228P2, 1227K, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een industriële vergistingsinstallatie.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.2.2.f) 2° (1)

de uitbreiding met een opslagtank van 343 ton voor de opslag van organische-biologische afvalstoffen.

2.2.3.e) 2° (1)

de uitbreiding met een navergistingstank van 3.500 m³.

2.2.4.2°b) (2)

het verminderen van de vergunde behandeling van maximaal 10.000 ton/jaar categorie 2-materiaal naar 8.500 ton/jaar.

2.2.4.2°c) (1)

de uitbreiding van de vergunde vergistingscapaciteit van categorie 1-materiaal met 1.500 ton/jaar.

2.2.5.e) 3° (1)

de uitbreiding met een decantor van 50 kW.

12.1.1.2°a) (2)

de uitbreiding van de vergunde elektriciteitsproductie via wisselspanning met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 1.560 kVA.

12.2.2° (2)

de uitbreiding met een transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA.

16.1.b) 3° (1)

de uitbreiding van de vergunde biogasproductie met maximaal 578 Nm³/u.

16.3.2°a) (3)

de uitbreiding met 3 airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3,5 kW elk en een koelinstallatie met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 15,25 kW (totaal 25,75 kW).

31.1.3° (1)

de uitbreiding met een vast opgestelde gasmotor met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 3.663 kW.

39.1.3° (2)

de uitbreiding met een stoomgenerator met een waterinhoud van 3.022 liter.

39.4.1° (3)

de uitbreiding met drie warmtewisselaars van 25 liter elk en 3 rookgaskoelers van 300 liter elk (totaal 975 liter)

./...

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.2.2.f) 2° (1)

de opslag en verkleining van biologische afvalstoffen met een maximale opslagcapaciteit van 1.213 ton.

2.2.3.e) 2° (1)

de vergisting van organisch-biologische afvalstoffen met een capaciteit van maximaal 100.000 ton/jaar in 2 vergistingstanks (2 x 3.400 m³) en een navergistingstank van 3.500 m³ met een gasbuffer van 300 m³.

2.2.4.2°a) (2)

de behandeling van maximaal 25.000 ton/jaar categorie 3-materiaal.

2.2.4.2°b) (1)

de behandeling van maximaal 8.500 ton/jaar categorie 2-materiaal.

2.2.4.2°c) (1)

de vergisting van maximaal 6.500 ton/jaar categorie 1-materiaal.

2.2.5.e) 3° (1)

de pasteurisatie van dierlijke bijproducten via 3 pasteurisatietanks van 5 m³ elk, de decantatie van het digestaat tot een dikke en dunne fractie met 2 decantoren van 50 kW elk en de droging van de dikke fractie van het digestaat via een banddroger met een totale opslagcapaciteit van 28 ton.

2.4.3.b) 1° (1,X)

de vergisting van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van maximaal 274 ton/dag per dag.

6.4.2° (2)

de maximale opslag van 56.000 liter brandbare vloeistoffen in 3 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 2 m³ - 4 m³ en 50 m³.

12.1.1.2°a) (2)

elektriciteitsproductie via wisselspanning met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 4.680 kVA.

12.2.2° (2)

3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA elk.

16.1.b) 3° (1)

een vergistingsinstallatie met een biogasproductie van maximaal 1.734 Nm³/u.

16.3.2° a) (3)

twee koelinstallaties voor biogas met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 30,5 kW en 15,25 kW, 5 airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3,5 kW elk.

17.3.4.2°a) (2)

de maximale opslag van 22,65 ton bijtende stoffen, waarvan 5.000 kg FeCl₃, 5.000 kg H₂SO₄, 6.650 kg NaOH en van 6.000 kg NaOCl, alle in een bovengrondse dubbelwandige houder van 5.000 liter.

17.3.6.1° a) (3)

de maximale opslag van 5.000 kg FeCl₃ in een bovengrondse dubbelwandige houder van 5.000 liter.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 6.000 kg NaOCl in een bovengrondse dubbelwandige houder van 5.000 liter.

./...

31.1.3° (1)

3 vaste gasmotoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 3.663 kW elk.

39.1.3° (2)

twee stoomgeneratoren met een waterinhoud van respectievelijk 6.047 liter en 3.022 liter.

39.2.1° (3)

een stoomvat met een totale waterinhoud van 300 liter.

39.4.1° (3)

10 warmtewisselaars met een waterinhoud van respectievelijk 5 x 25 liter, 135 liter en 222 liter en 3 rookgaskoelers van 300 liter elk.

§2 Aan de BVBA DARLING INGREDIENTS BELGIUM HOLDING, Fabrikstraat 2 te 9470 Denderleeuw, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Fabrikstraat 2 te 9470 Denderleeuw, op de percelen, kadastraal bekend onder DENDERLEEUEW 1 AFD, sectie A, nrs. 1227K, 1228R2, 1156A, 1228P2, 1230D, 1158S, 1157F, 1235, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen** (SH):

- het bouwen van een gebouw waarin de WKK-installatie wordt ondergebracht;
- het plaatsen van een gaskoeler;
- het slopen van niet vrijstaande gebouwen.

Artikel 1.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 16 juli 2034.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 2.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
6. Subafdeling 5.2.2.3ter. – Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen
7. Subafdeling 5.2.2.4. - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen

./...

8. Subafdeling 5.2.2.10. en bijlage 5.2.2.10. - Inrichtingen voor het opslaan en verwerken van dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen
9. Subafdeling 5.6.1.1. en bijlagen 5.6.1. en 5.17.7. – Brandbare vloeistoffen – Algemene bepalingen
10. Subafdeling 5.6.1.3. en bijlagen 5.6.1., 5.17.2., 5.17.3. en 5.17.4. – Brandbare vloeistoffen – Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
11. Hoofdstuk 5.12. – Elektriciteit
12. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
13. Afdeling 5.16.3. - Gassen - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen
14. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
15. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
16. Hoofdstuk 5.39. – Stoomtoestellen

§3. Exploitatievoorwaarden Vlarem III

17. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
18. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
19. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. De restgeurconcentratie van de 3-traps chemische luchtzuivering (zwavelzuurwassing - bleekwaterwassing - loogwassing) bedraagt maximaal 500 OU_E/m³.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.2, §2, van titel II van het VLAREM mag gebruik gemaakt worden van de geijkte weegbrug met automatische registratie van Rendac nv.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.2, §3, van titel II van het VLAREM mag de aanvoer van afvalstoffen 24h/24 ten alle dagen van de week gebeuren.
4. In afwijking van artikel 5.2.1.5, §2 en §5, van titel II van het VLAREM moet geen afsluiting of groenscherm geplaatst worden ter hoogte van de perceelsgrenzen met het Rendac-terrein.

§5. Stedenbouwkundige voorwaarden

1. **Voorwaarden inzake overstromingsveilig bouwen**
 - het vloerpeil van het gebouw moet voldoende hoog worden gekozen, minstens 30 cm boven het hoogst waargenomen waterpeil bij wateroverlast. Dit waterpeil vraagt u best na bij de Vlaamse Waterweg;
 - de ondergrondse constructie wordt waterdicht afgewerkt incl. de doorvoeropeningen van leidingen en de verluchtingsopeningen. De plaatsing van een ondergrondse mazouttank is niet toegelaten;
 - bij de plaatsing van de regenwaterputten wordt erop gelet dat er geen overstromingswater de put kan binnendringen;

./...

- de waterafvoer van de gebouwen wordt verzekerd, eventueel met pompinstallatie. Bij een overstroming komen immers ook de riolen onder druk te staan, waardoor ze in de omgekeerde richting kunnen stromen;
- er wordt een terugslagklep geplaatst op aansluitingen naar de riolering en/of regenwaterafvoer;
- terreinophogingen worden beperkt tot het gebouw zelf en de toegangszone naar het gebouw. Andere terreinophogingen (zoals terrassen, paden, tuin of groenzone, ...) zijn niet toegelaten;
- het is evenmin toegelaten om afsluitingen onderaan te voorzien van elementen (zoals rechtstaande betonplaten) die de vrije doorstroming van het water verhinderen;
- het opruimen van afval, sediment of ander materiaal dat tijdens een overstroming meegevoerd werd, is niet de verantwoordelijkheid van de waterloopbeheerder.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 7.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze

./...

kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 25 juni 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. gouverneur-voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.