



Provincie  
Antwerpen

Departement Leefmilieu  
Dienst Milieuvergunningen

# Besluit

MLVER-2014-0042/KRHO

## **BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN**

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 18 maart 2014 door de nv Aurubis Belgium, gevestigd Broekstraat 31 te 1000 Brussel, met betrekking tot een metallurgisch bedrijf gelegen te 2250 Olen, Watertorenstraat 35, tot het verkrijgen van een aktename inzake de verandering op het kadastrale perceel 1-B-64H, door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- Wijziging van de indeling van 7.814,4 ton elektrolyt en bleed die vergund zijn als met naam genoemde stof "diarseenpentoxide, arseen(V)zuur en/of zouten daarvan" naar een indeling onder de Seveso-categorie 9ii (17.2.2);
- uitbreiding van de opslag milieugevaarlijke Seveso-stoffen van categorie 9ii (R51/R53) met 362,95 ton tot 8.270,15 ton (17.2.2);

tot in totaal:

een VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij titel I van het Vlarem vermelde hoeveelheid aanwezig zijn (17.2.2):

- 0,005 ton ammoniumnitraat;
- 52,001 ton diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan, waarvan 4x 20 m<sup>3</sup> opslag in containers;
- 0,002 ton waterstof, waarvan 50 liter opslag in gasflessen (ook ingedeeld onder rubriek 16.7.2);
- 1,467 ton "zeer licht ontvlambare vloeibare gassen ..." uit de eerste tabel van deel 1 van bijlage 6; meer bepaald butaan, propaan en aardgas, waarvan:
  - o 380 liter propaan in flessen (ook ingedeeld onder rubriek 16.7.2);
  - o 448 liter butaan in flessen (ook ingedeeld onder rubriek 16.7.2);
- 0,264 ton acetyleen, waarvan 1.068 liter in gasflessen (ook ingedeeld onder rubriek 16.7.2);
- 0,008 ton methanol;
- 2,830 ton zuurstof, waarvan 970 liter in gasflessen (ook ingedeeld onder rubriek 16.7.2);
- 0,033 ton arseentrihydride (arsine);
- 0,085 ton aardolieproducten (gasolie/mazout);
- 0,003 ton zeer giftige stoffen (cat. 1);

**MLVER-2014-0042**  
**nv Aurubis Belgium**

- 20,113 ton giftige stoffen (cat. 2), waarvan 20 ton anodeslib ex FSD in big bags (ook ingedeeld in cat. 9i);
- 0,139 ton oxiderende stoffen (cat. 3);
- 0,656 ton ontvlambare stoffen (cat. 6);
- 82,246 ton licht ontvlambare vloeistoffen (cat. 7b), waarvan
  - o 40 m<sup>3</sup> isopropylalcohol in tank B2;
  - o 56 m<sup>3</sup> lube well HRM W in tank B3 en B4 van respectievelijk 16 m<sup>3</sup> en 40 m<sup>3</sup>;
- 0,407 ton zeer licht ontvlambare stoffen (cat. 8);
- 161,368 ton stoffen gevaarlijk voor het milieu (R50, incl. R50/53) (cat. 9i), waarvan 20 ton anodeslib ex FSD in big bags (ook ingedeeld in cat. 2);
- 8.270,15 ton stoffen gevaarlijk voor het milieu (R51/53) (cat. 9ii), waarvan
  - o 9 ton thio-ureum in zakken;
  - o 2 m<sup>3</sup> inhibitor in IBC's;
  - o 5,1 m<sup>3</sup> bleedoplossing FSD in tank VE1900;
  - o 12 ton filterkoeken neutralisatie in containers;
  - o 30 ton waterzuiveringsslib in containers;
  - o 362,95 ton bleed;
  - o 7.814,4 ton andere milieugevaarlijke stoffen;
- 0,019 ton stoffen andere Seveso-stoffen in combinatie met R14 of R14/15;

Vlareem-rubricering: 17.2.2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/08-516 d.d. 16 april 2009 van de deputatie houdende vergunning aan de nv Cumerio voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, uitbreiding en wijziging van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;
- Ontvangstmelding nr. MLOV/09-63 d.d. 3 juni 2009 van de naamswijziging in nv Aurubis Belgium;
- Besluit nr. MLVER-2011-116 d.d. 24 november 2011 van de deputatie houdende aktenaam van de verandering van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;
- Besluit nr. MLWV-2011-36 d.d. 1 december 2011 van de deputatie houdende wijziging van voorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2012-31 d.d. 18 oktober 2012 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van voorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2013-37 d.d. 7 november 2013 van de deputatie houdende wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER-2013-167 d.d. 3 april 2014 van de deputatie houdende aktenaam van de verandering door uitbreiding en wijziging van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 18 maart 2014; op het feit dat op datum van 2 april 2014 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 april 2014 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/14/10164); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een koperfabriek.
2. Er zijn 7814,4 ton gevaarlijke stoffen vergund onder de met naam genoemde Sevesostoffen 'diarseenpentoxide, arseen(V)zuur en/of zouten daarvan'. In 2012 werd echter het veiligheidsinformatieblad van deze stoffen (elektrolyt en bleed) herzien. Daardoor blijkt een indeling op basis van arseenverbindingen (nl. arseen(V)zuur) niet correct, maar hoort de stof thuis in Seveso-categorie milieugevaarlijke stoffen 9ii. Hierdoor vermindert de hoeveelheid

- 'diarseenpentoxide, arseen(V)zuur en/of zouten daarvan' van 7814,4 ton naar 0 ton en stijgt de hoeveelheid van categorie 9ii stoffen van 92,776 ton naar 7907,2 ton.
3. In het elektrolyseproces waardoor het koper gezuiverd wordt, wordt een deel van het elektrolyt afgetapt uit de elektrolysestroom om geaccumuleerde onzuiverheden uit het elektrolysecircuit weg te nemen, dit noemt men de 'bleed'. Om de verwerking van de bleed te laten gebeuren in een andere vestiging van de Aurubisgroep wordt een laadplaats voor vrachtwagens voor dit product voorzien. Deze laadplaats bestaat uit 2 opslagtanks met een capaciteit van elk 150 m<sup>3</sup>. Hierdoor stijgt de aanwezigheid van categorie 9ii-stoffen met 362,95 ton tot 8270,15 ton.
  4. De 2 opslagtanks worden voorzien van overvulbeveiliging en staan in een voldoende grote inkuiping. De opslag kan voldoen aan de afstandsregels. De verladingplaats wordt uitgevoerd als een vloeistofdichte inkuiping met een opvangcapaciteit van 158 m<sup>3</sup>. Er is geen open verbinding tussen de inkuipingen en het rioolstelsel. De leidingen bevinden zich boven de inkuipingen van de opslagplaats of van de verladingplaats.
  5. Voor de uitbreiding met het bleed-laadstation werd een goedgekeurde veiligheidsnota opgesteld met nr. VN/14/01 in aanvulling op het OVR/08/17.
  6. Uit deze nota blijkt dat de geplande verhoging van bleed geen invloed heeft op het externe mensrisicobeeld en op het globale milieurisicopotentieel uit het OVR/08/17. Er zijn eveneens geen wijzigingen in de omgeving van het bedrijf die een invloed kunnen hebben op het groepsrisico of op de externe mensrisico-evaluatie.
  7. Er zijn diverse veiligheidsmaatregelen voorzien, met onder meer een strikte verladingprocedure.
  8. Overwegende dat de gemelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies d.d. 7 april 2014 van College van burgemeester en schepenen van Olen (kenmerk: 14/R/RO/NL/089); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed ligt volgens het van kracht zijnde gewestplan 'Herentals-Mol', goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 juli 1978, in industriegebied.
2. Het college van burgemeester en schepenen verleende op 6 juni 2013 de stedenbouwkundige vergunning BV1356 voor het bouwen van een betonnen inkuiping waarin 2 roestvrijstalen stockeertanks met elk een inhoud van 150 m<sup>3</sup> zullen geplaatst worden.
3. Volgens de aanstipijst hemelwaterverordening voldoet de aanvraag niet aan de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozeing van afvalwater en hemelwater. Het hemelwater dat valt op de terreinen van Umicore en Aurubis Belgium kan potentieel verontreinigd raken gelet op de bedrijfsactiviteiten en wordt aangesloten op het bestaande regenwaternet, wat afgevoerd wordt naar verschillende herbruiktanks. Omwille van historische bodemverontreiniging pompen Umicore en Aurubis het ondiepe grondwater op het terrein continu op en leiden dit af naar de 2 afvalwaterzuiveringsstations ter plaatse. Het regenwater van de uitbreidingen zal worden aangesloten op het bestaande regenwaternet, wat afgevoerd wordt naar verschillende herbruiktanks. Het gerecupereerde regenwater wordt op dit moment op de eigen terreinen gebruikt als sproeiwater. Het bekkensecretariaat kan dus niet anders dan besluiten dat zowel het aanleggen van hemelwaterputten zonder aftappunten als het infiltreren van hemelwater dat terug opgepompt wordt, weinig zinvol is. Doordat het water wordt afgevoerd naar de verschillende herbruiktanks en afvalwaterzuiveringsstations is er wel sprake van een zekere buffering. Het bekkensecretariaat heeft derhalve geen bezwaar tegen de gevraagde afwijking.
4. Voor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd advies gevraagd aan de brandweer van Herentals. De adviesvraag hiervoor werd op 24 april 2013 verzonden. Het advies is ontvangen op 13 mei 2013. Dit advies is voorwaardelijk gunstig.
5. De aanvraag heeft betrekking op de mededeling kleine verandering van de huidige milieuvergunning. Aurubis Belgium plant een wijziging met betrekking tot de afvoer van een milieugevaarlijk bijproduct (Bleed) vanuit de elektrolyse. Momenteel wordt dit product verwerkt

bij Umicore Olen om als zwart zuur terug te keren naar Aurubis Belgium. In de toekomst zal Bleed niet meer verwerkt worden door Umicore, maar door Aurubis Lünen. Dit betekent dat dagelijks een 8-tal vrachtwagens heen en weer rijden tussen Olen en Lünen. Deze toename van vrachtwagens heeft een aanvaardbare impact op de mobiliteit.

Er zal een bijkomende laadinstallatie dienen gebouwd te worden voor de Bleed. Verder wordt een uitbreiding aan bleed voorzien van 2x 150 m<sup>3</sup> d.m.v. tanks en ca. 5 m<sup>3</sup> via leidingen. Ten behoeve van deze verlading wordt een verladingsplaats gebouwd, uitgevoerd als een vloeiendstofdichte inkuip van 166 m<sup>2</sup> met een opvangcapaciteit van 158 m<sup>3</sup>. De verlading zal gebeuren vanuit de nieuwe opslagtank via een leiding en pomp naar de verlaadplaats. De tanks worden voorzien in een inkuip. Deze activiteiten passen helemaal binnen de exploitatie van Aurubis Belgium.

Aurubis Belgium omvat de Anodegieterij Contimelt, de Elektrolyse en de afdelingen Contiros, Umicast en Conform welke eindproducten produceren.

Bij Aurubis Belgium wordt onzuiver koper omgezet tot zuiver koper. Het gezuiverde koper wordt hersmolten en omgezet in eindproducten zoals draad, zuurstofvrije koperdraad en koper profielen.

Het onzuivere koper komt het bedrijf binnen onder verschillende vormen zoals o.a. koperschroot, koperblisten en koperanoden. De eindproducten worden onder andere gebruikt voor elektrische en elektronische bekabeling, flexibele bekabeling en andere toepassingen welke specifiek het gebruik van koper vereisen.

6. De aanvraag heeft geen noemenswaardige impact op het bodemreliëf. Het terrein is vlak.
7. Verder is de aanvraag aanvaardbaar wat betreft de visueel-vormelijke elementen en wat de schaal betreft.
8. Het advies is gunstig op voorwaarde dat het advies van de brandweer van Herentals met als referentie BWD/8361/254/02 van 6 mei 2013 strikt opgevolgd wordt;

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 april 2014 van Departement LNE - Dienst Veiligheidsrapportering (kenmerk: 2.14.0079741VN/14/01-OVR/08/17); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het advies heeft enkel betrekking op de aspecten externe mensveiligheid en milieuveiligheid als bedoeld in de Seveso II-richtlijn.
2. De mededeling kleine verandering heeft als onderwerp de bouw van een Bleed-laadstation op het terrein van de inrichting. De wijzigingen, relevant op het gebied van externe mensveiligheid en milieuveiligheid, werden beschreven in een veiligheidsnota (referentie 'Projectnr. 13.0143, versie 4.2 d.d. februari 2014') en dit om aan te tonen dat de beoogde verandering geen bijkomend risico voor de externe mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt.
3. Voorafgaand aan het indienen van de mededeling kleine verandering legde Aurubis deze veiligheidsnota voor aan de dienst Veiligheidsrapportering.
4. Na onderzoek van de veiligheidsnota meent de dienst Veiligheidsrapportering dat aan de beoogde verandering van de inrichting geen bijkomend risico voor de externe mens verbonden is en dat de beoogde verandering geen bijkomend milieurisico inhoudt.
5. De dienst Veiligheidsrapportering schreef zijn bevindingen neer in een beoordelingsbrief. Voor het detail van zijn onderzoek verwijst de dienst Veiligheidsrapportering dan ook graag naar deze beoordelingsbrief.
6. De dienst Veiligheidsrapportering heeft de beoordeelde veiligheidsnota geëtiketteerd, gehandtekend, en gemerkt met de code "VN/14/01-OVR/08/17".
7. Nazicht van het ingediende dossier leert dat het bedrijf zowel de veiligheidsnota als de beoordelingsbrief aan het dossier heeft toegevoegd.
8. De dienst Veiligheidsrapportering wenst evenwel nog op te merken dat de toegevoegde veiligheidsnota niet voorzien is van het etiket (met daarop de goedkeuringsdatum, het goedkeuringsnummer en de officiële handtekening) dat door de dienst VR op de oorspronkelijke nota werd aangebracht. De toegevoegde nota is inhoudelijk echter wel volledig in overeenstemming met de door de dienst VR goedgekeurde veiligheidsnota.

9. De dienst Veiligheidsrapportering heeft vastgesteld dat de beoogde verandering van de inrichting niet van die aard is dat ze een bijkomend extern mensrisico of een bijkomend milieurisico inhoudt;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaam geldend als vergunning;

## **B E S L U I T :**

### **ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte**

Akte wordt genomen van de mededeling van de nv Aurubis Belgium, ingediend d.d. 18 maart 2014, met betrekking tot het vergunde metallurgisch bedrijf te 2250 Olen, Watertorenstraat 35, inzake de verandering op het kadastraal perceel 1-B-64H, door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- Wijziging van de indeling van 7.814,4 ton elektrolyt en bleed die vergund zijn als met naam genoemde stof "diarseenpentoxide, arseen(V)zuur en/of zouten daarvan" naar een indeling onder de Seveso-categorie 9ii (17.2.2);
- uitbreiding van de opslag milieugevaarlijke Seveso-stoffen van categorie 9ii (R51/R53) met 362,95 ton tot 8.270,15 ton (17.2.2);

tot in totaal:

een VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij titel I van het Vlarem vermelde hoeveelheid aanwezig zijn (17.2.2):

- 0,005 ton ammoniumnitraat;
- 52,001 ton diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan, waarvan 4x 20 m<sup>3</sup> opslag in containers;
- 0,002 ton waterstof, waarvan 50 liter opslag in gasflessen (ook ingedeeld onder rubriek 16.7.2);
- 1,467 ton "zeer licht ontvlambare vloeibare gassen ..." uit de eerste tabel van deel 1 van bijlage 6; meer bepaald butaan, propaan en aardgas, waarvan:

- o 380 liter propaan in flessen (ook ingedeeld onder rubriek 16.7.2);
  - o 448 liter butaan in flessen (ook ingedeeld onder rubriek 16.7.2);
- 0,264 ton acetyleen, waarvan 1.068 liter in gasflessen (ook ingedeeld onder rubriek 16.7.2);
- 0,008 ton methanol;
- 2,830 ton zuurstof, waarvan 970 liter in gasflessen (ook ingedeeld onder rubriek 16.7.2);
- 0,033 ton arseentrihydride (arsine);
- 0,085 ton aardolieproducten (gasolie/mazout);
- 0,003 ton zeer giftige stoffen (cat. 1);
- 20,113 ton giftige stoffen (cat. 2), waarvan 20 ton anodeslib ex FSD in big bags (ook ingedeeld in cat. 9i);
- 0,139 ton oxiderende stoffen (cat. 3);
- 0,656 ton ontvlambare stoffen (cat. 6);
- 82,246 ton licht ontvlambare vloeistoffen (cat. 7b), waarvan
  - o 40 m<sup>3</sup> isopropylalcohol in tank B2;
  - o 56 m<sup>3</sup> lube well HRM W in tank B3 en B4 van respectievelijk 16 m<sup>3</sup> en 40 m<sup>3</sup>;
- 0,407 ton zeer licht ontvlambare stoffen (cat. 8);
- 161,368 ton stoffen gevaarlijk voor het milieu (R50, incl. R50/53) (cat. 9i), waarvan 20 ton anodeslib ex FSD in big bags (ook ingedeeld in cat. 2);
- 8,270,15 ton stoffen gevaarlijk voor het milieu (R51/53) (cat. 9ii), waarvan
  - o 9 ton thio-ureum in zakken;
  - o 2 m<sup>3</sup> inhibitor in IBC's;
  - o 5,1 m<sup>3</sup> bleedoplossing FSD in tank VE1900;
  - o 12 ton filterkoeken neutralisatie in containers;
  - o 30 ton waterzuiveringsslib in containers;
  - o 362,95 ton bleed;
  - o 7.814,4 ton andere milieugevaarlijke stoffen;
- 0,019 ton stoffen andere Seveso-stoffen in combinatie met R14 of R14/15.

Vlarem-rubricering: 17.2.2.

## **ARTIKEL 2** –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 16 april 2029.

## **ARTIKEL 3** –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaam:

### **§1. Algemene:**

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

### **§2. Sectorale:**

- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3

### **§3. Bijzondere:**

- Geen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde

tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:  
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

**ARTIKEL 4** - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**ARTIKEL 5** -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de be-palingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

**ARTIKEL 6** -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

 Antwerpen, in zitting van 28 mei 2014.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht  
De Provinciegriffier,

Danny Toelen

13 JUNI 2014

De Voorzitter,

Luk Lemmens

