

33021/46/2/A/2

Dossiernummer omgevingsloket : 2018048980

Inrichtingsnummer: 20180628-0093

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan B.V.B.A. LOUWAGIE-DERYCKE/LOUWAGIE STEFAN voor een inrichting gelegen te POPERINGE.

De aanvraag ingediend door B.V.B.A. LOUWAGIE-DERYCKE/LOUWAGIE STEFAN, gevestigd te Abelestationsplein 26 8970 Poperinge, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Abelestationsplein 26 te Poperinge,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 16/11/2018 en vervolledigd op 11/12/2018.

De aanvraag werd op datum van 17/12/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

\*stedenbouwkundige handelingen : het bouwen van een mestvarkensstal met biobed (fase 1), het bouwen van een zeugenstal (fase 2) en het aanleggen van betonverharding

\*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

## **1. Stedenbouwkundige basisgegevens**

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek" d.d. 18/10/2013. De aanvraag is enkel gelegen binnen de contour van het plangebied maar er zijn geen specifieke voorschriften van toepassing.

#### Relevante verordeningen

|                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voorschriften voor stedenbouwkundige handelingen op het rond gebied van Poperinge                                                                                             | 25/09/2017 |
| Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelen van baangrachten                                                                                                                                           | 24/04/2008 |
| Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer                                                                                                                                                             | 29/04/1997 |
| Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openlucht recreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven | 08/07/2005 |
| Gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid                                                                                                                                                         | 10/06/2011 |
| Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater                                                      | 05/07/2013 |
| Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Breedband                                                                                                                                                                      | 09/06/2017 |

## **2. Historiek**

#### Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 14/10/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 290 zeugen (incl biggen), 3 beren, 1.350 mestvarkens, 49.500 opfokpoeljen, 5.314 m<sup>3</sup> mest, stalplaats 6 voertuigen, 17.000 l mazout + 1 verdeelslang, 260 l olie, grondwaterwinning 15 m<sup>3</sup>/d en 4.140 m<sup>3</sup>/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 6 m<sup>3</sup>/d en 1.460 m<sup>3</sup>/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de melding overname d.d. 12/05/2011 door Louwagie Stefan/B.V.B.A. Louwagie-Derycke tov B.V.B.A. Louwagie – Derycke;

Gelet op het besluit d.d. 08/12/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 238 zeugen, 3 beren, 2203 mestvarkens, 6379 m<sup>3</sup> mest, stalplaats 6 voertuigen, 12.000 l mazout + 1 verdeelslang, 260 l olie voor een termijn tot 14/10/2030.

Gelet op het besluit d.d. 07/02/2013 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van het ammoniakemissiearm systeem voor een termijn tot 14/10/2030.

Gelet op het besluit d.d. 11/05/2017 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met transfo 160 kVA en aanpassing CLP-verordening voor een termijn tot 14/10/2030.

#### Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 10/08/1962 : bouwen van een landbouwloods  
CBS d.d. 03/07/1975 : sloepn van een stal + bouwen van een loods  
CBS d.d. 03/10/1985 : slopen van bergingen + plaatsen van een varkensstal  
CBS d.d. 10/07/1987 : uitbreiden van een varkensstal  
CBS d.d. 24/10/1989 : uitbreiden van de varkensstallen  
CBS d.d. 26/01/1993 : bouwen van een pluimveestal  
CBS d.d. 03/01/2001 : herbouwen van een bedrijfswoning  
CBS d.d. 24/11/2004 : bouwen van een bedrijfsloods  
CBS d.d. 27/08/2008 : bouwen van een varkensstal  
CBS d.d. 25/08/2010 : graven van 2 waterputten, dempen van een bestaande waterput, plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie  
CBS d.d. 22/12/2010 : plaatsen van een nieuwe elektriciteitscabine ter vervanging van de te slopen transformator op paal  
CBS d.d. 16/03/2011 : graven van 2 waterputten, dempen van een bestaande waterput, plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie  
CBS d.d. 24/02/2014 : aanleggen van bedrijfsverharding  
CBS d.d. 27/03/2017 : plaatsen van een hoogspanningscabine  
CBS d.d. 08/05/2017 : bouwen van een landbouwloods + weegbrug

### **3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag**

#### Beschrijving van de inrichting

De aanvraag betreft een professioneel uitgebate varkenshouderij. De inrichting is onder meer vergund voor het houden van 2.203 mestvarkens, 3 beren en 238 zeugen, 5.314 m<sup>3</sup> mestopslag.

#### Beschrijving van de plaats

De bouwplaats is gelegen in landelijk gebied. De omgeving wordt gekenmerkt door verspreide bebouwing, hoofdzakelijk bestaande uit woningen en landbouwbedrijven. De bouwplaats sluit aan op het Abelestationsplein dat onmiddellijk aansluit op de FransVlaanderenweg (gewestweg N38), en is aldus goed bereikbaar en goed ontsloten.

In de nabije omgeving van de stallen en /of mestopslagplaatsen bevinden zich 2 zonevreemde woningen op circa 60 à 70 m ten zuiden van de inrichting. De nieuwe varkensstallen (cfr. uitvoeringsplan nr. 9 (vleesvarkensstal) en nr. 10 (zeugenstal)) worden ingeplant ten noord-noordwesten van de inrichting en dus verder van de zonevreemde woningen weg.

De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

#### Beschrijving van de aanvraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft een bestaande varkenshouderij die uitgebreid wordt. Er wordt een nieuwe mestvarkensstal met biobes (S-3) gebouwd aan de oostzijde van het bedrijf. Deze nieuwe stal meet 62,45 meter bij 27,10 meter, en wordt voorzien van een zadeldak met kroonlijsthoogte 2,55 meter en nokhoogte 6,87 meter. De gevels worden voorzien van gladde betonpanelen en silexbetonpanelen en het dak is opgetrokken uit donkergrijze golfplaten. Naast deze stal wordt over de volledige lengte een biobed aangelegd.

Aan de noordzijde wordt ook nog een nieuwe zeugenstal aangebouwd aan een bestaande loods. Deze nieuwe stal meet 18,40 meter bij 19,15 meter, en wordt ook voorzien van een zadeldak met kroonlijsthoogte 2,55 meter en nokhoogte 5,68 meter. De gevels worden opgetrokken in gladde betonpanelen, het dak wordt voorzien van donkergrijze golfplaten.

De betonverharding zal het functioneren van het bedrijf vergemakkelijken en ervoor zorgen dat er op een meer hygiënische manier kan gewerkt worden.

#### Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag gaat uit van een volwaardig, leefbaar landbouwbedrijf dat varkens houdt. De aanvrager wenst tevens de vergunning voor een varkenshouderij met aanhorigheden te hernieuwen en uit te breiden.

In de geplande situatie wenst de exploitant een vergunning te bekomen voor het houden van 3 beren, 432 zeugen, 89 niet gedekte jonge zeugen, 4.108 andere varkens, 1.620 biggen. De lucht van de nieuwe stal zal worden nabehandeld door middel van een biobed.

Het betreft een gewone aanvraag bij een varkenshouderij

- verder de exploiteren van 238 zeugen, 3 beren, 2203 mestvarkens, 6379 m3 mest, stalplaats 6 voertuigen, 9960 kg mazout + 1 verdeelslang, 260 l olie, transfo 160 kVA
- uitbreiden met 194 zeugen, 1994 mestvarkens, 2810 m3 mest

tot een varkensfokkerij met 432 zeugen, 3 beren, 4197 mestvarkens, 9189 m3 mest, stalplaats 6 voertuigen, 9960 kg mazout + 1 verdeelslang, 260 l olie, transfo 160 kVA

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                                                                                  | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 6.4.1°  | Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 260 liter)                                                                         | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 6.5.1°  | Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal)) | 3   |        | 0     |       |       |     |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |   |   |  |   |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|--|---|---|
| 9.4.1.c)2° | Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 4632 Stuks (aantal))                             | 1 | A R | 0 | N |  |   |   |
| 9.4.1.d)1° | Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting, intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 4197 Stuks (aantal))                     | 1 | A R | 0 | N |  | R | X |
| 12.2.1°    | Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)                        | 3 |     | 0 |   |  |   |   |
| 15.1.1°    | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal)) | 3 |     | 0 |   |  |   |   |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |   |   |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| 17.3.2.1.1.1°b) | Gevaarlijke producten:<br>Opslagplaatsen<br>gevaarlijke vloeistoffen<br>van gevarencategorie 3<br>o.b.v. gevarenpictogram<br>GHS02 met vlampunt ><br>of = 55°C en<br>gezamenlijke<br>opslagcapaciteit van 100<br>kg t.e.m. 20 ton voor<br>andere inrichtingen dan in<br>punt a (Totale eenheden:<br>9,96 Ton) | 3 |  | 0 |   |  |  |  |
| 28.2.c)2°       | Mest of meststoffen:<br>Opslagplaats van dierlijke<br>mest in een agrarisch<br>gebied: van meer dan<br>5000 m3 (Totale<br>eenheden: 9189 kubieke<br>meter)                                                                                                                                                    | 2 |  | 0 | N |  |  |  |

| Rubriek         | Product         | Hoeveelheid          |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| 6.4.1°          | olie            | 260 liter            |
| 6.5.1°          | verdeelslang    | 1 Stuks (aantal)     |
| 9.4.1.c)2°      | mestvarkens     | 4197 Stuks (aantal)  |
| 9.4.1.c)2°      | zeugen          | 432 Stuks (aantal)   |
| 9.4.1.c)2°      | beren (varkens) | 3 Stuks (aantal)     |
| 9.4.1.d)1°      | mestvarkens     | 4197 Stuks (aantal)  |
| 12.2.1°         | transformator   | 160 kilo Volt-Ampere |
| 15.1.1°         | voertuigen      | 6 Stuks (aantal)     |
| 17.3.2.1.1.1°b) | mazout          | 9,96 Ton             |
| 28.2.c)2°       | mest            | 9189 kubieke meter   |

#### 4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 27/12/2018 tot 25/01/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen.

Er werd een informatievergadering georganiseerd d.d. 14/01/2019. Hierbij waren 3 omwonenden aanwezig. Er werden vragen gesteld m.b.t. de precieze inplantingsplaats van de nieuwe stallen.

#### 5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- Agentschap Natuur en Bos
- departement landbouw en Visserij
- Provinciale dienst waterlopen
- Departement Omgeving – dienst MER

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft gunstig advies uitgebracht.

Het departement landbouw en Visserij heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving – dienst MER heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 15/03/2019 gunstig advies uitgebracht.

## **6. Project-Mer of OVR**

Het bedrijf is MER-plichtig en er is een milieueffectenrapport toegevoegd aan de aanvraag, waarbij het voorwerp van de aanvraag deel uitmaakt van de MER-plicht. Datum goedkeuring milieueffectenrapport: de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid heeft het MER (PRMER-PR3109-VGK) goedgekeurd op 08/02/2019.

## **7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier**

### **a) Planologische toets**

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

### **b) Wegenis :**

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Abelestationsplein een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

### **c) Goede ruimtelijke ordening**

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De nieuwe stallen worden compact bij de bestaande stallen gebouwd. De compactheid van het bedrijf blijft behouden.

Rondom het bedrijf is reeds heel wat hoogstammig groen aanwezig. Aan de noordzijde is de Poperingevaart gelegen, waar langs weerszijden knotwilgen en populieren aanwezig zijn.

Er werd een landschapsintegratieplan toegevoegd aan het aanvraagdossier met volgende motivatie:

- Het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag geeft aanleiding tot het herbekijken van de landschappelijke integratie van de totale bedrijfssite.
- Het bedrijf zal worden uitgebreid met een twee nieuw te bouwen varkensstallen. In volgende beschrijving overlopen we de volledige bedrijfssite met de aanwezige en aanvullende beplanting en hun integratiewaarde.
- De bestaande beplanting langs de Poperingevaart is het huidige zwaartepunt voor de landschappelijke integratie van het bedrijf. De beplanting langs de beek bestaat hoofdzakelijk uit knotwilgen en populieren.
- De gevarieerde beplanting rond de woning en aan de straatzijde zorgt voor breking van het bedrijf vanaf deze zijde. Deze beplanting is doorgetrokken langs de zijgevel van de loods. Verder langs deze westelijke zijde vinden we een bestaande haag en hoogstambomenrij terug. De beplanting zorgt voor een goede integratie van de achterliggende bouwvolumes.
- Ten noordoosten komt de nieuw te bouwen mestvarkensstal. De windsingel voorzien in de vergunningsaanvraag van 2011 en februari 2017 wordt verschoven naar de noordoostelijke zijde van het varkensstal.  
De windsingel bestaat uit een driedubbele rij streekeigen heesters ( *Ligustrum vulgare*, *Corylus avellana*, *Fagus sylvatica*, *Crataegus monogyna*, *Amelanchier lamarckii*) in een cyclisch (om de 8 jaar) hakhoutbeheer, en een dubbele rij hoogstambomen (*Alnus glutinosa* of *Quercus robur*) met vrije uitgroei na het opkronen tot 3 à 4 meter de eerste jaren. In de windsingel wordt geopteerd voor een combinatie van plantensoorten die een hoogte van 3-5 meter bereiken en middelgrote boomsoorten die hoger uitgroeien. Door de grote variatie in plantensoorten, aangeplant in een driedubbele rij, en de beperkte onderlinge afstand van de hoogstambomen is de windsingel op iedere hoogte voldoende dik om als buffer te fungeren. Door deze opstelling, behouden we voldoende gelaagdheid in zowel hoogte als in de rijen, zodat de luchtlagen optimaal kunnen indringen in de houtkant. Langs de straatzijde is dergelijke windsingel moeilijk vanwege de zichtbaarheid op de openbare weg.
- Verder voorzien we aan de voorzijde van het nieuw te bouwen mestvarkensstal en de bestaande loods nog een nieuw aan te planten heg (Wilde liguster = *Ligustrum vulgare*, *Viburnum opulus*, *Carpinus betulus*, *Ulmus minor*) met enkele hoogstambomen. Deze zal zorgen voor een breking van achterliggend muuroppervlak.
- De soortkeuzes zijn bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering ikv landschaps- en natuurbehoud.
- We zijn ervan overtuigd dat de bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

Dit voorstel tot landschappelijke inkleding dient uiterlijk uitgevoerd te worden in het plantseizoen volgend op de voltooiing van de werken. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Het gevraagde is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.

Er kan aangenomen worden dat de hinder voor omgeving en normale landbouwbedrijfsvoering in de omgeving beperkt en aanvaardbaar blijft. De aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening en de omgeving.

#### **d) Watertoets**

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Poperingevaart.

De aanvraag wordt ingediend voor het bouwen van 2 emissiearme varkensstallen in 2 fasen en de aanleg van betonverharding.

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding :

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Dak nieuwe varkensstal (fase 1) | 1.727,10 m <sup>2</sup> (1) |
| Dak nieuwe varkensstal (fase 2) | 352 m <sup>2</sup> (1)      |
| Hoogspanningscabine             | 8 m <sup>2</sup> (2)        |
| Nieuwe betonverharding          | 320 m <sup>2</sup> (2)      |

Gegevens m.b.t. bestaande constructies aangesloten op de buffervoorziening :  
Overige bestaande stalling 6.135 m<sup>2</sup> (1)

(1) wordt aangesloten op een bestaande folieput met een buffervolume van 270,66 m<sup>3</sup> waarvan de overloop wordt aangesloten op de Vleterbeek, een ingeschreven waterloop van 2de categorie.

(2) het hemelwater, welke hier op terechtkomt, infiltreert op natuurlijke wijze in de naastliggende bodem. Er is een hergebruik van 15 m<sup>3</sup>/dag.

De uitgegraven grond van de mestkelders, circa 5.163 m<sup>3</sup>, wordt afgevoerd door een erkende firma.

De werken (met uitzondering van een deel van de landschappelijke integratie van het bedrijf) worden buiten de 5 m-erfdienstbaarheidstrook van de Vleterbeek uitgevoerd.

Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Volgens art. 17 van de wet op de 'Onbevaarbare Waterlopen', daterend van 28/12/1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de oever te aanvaarden. De 5m-erfdienstbaarheidszone wordt gerekend vanaf HUIDIGE taludinsteek, en LOODRECHT op de waterloop.
- De bestaande erfdienstbaarheidstrook van 5 m langs de beide oevers van de waterloop blijft behouden en moet vrij blijven van alle aanplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor betrokken bedrijfssite. **In huidige situatie is de 5m-strook niet overal toegankelijk/bij de laatste bouwwerkzaamheden opgehoogd. De nieuw aan te planten windsingel, loodrecht op de Vleterbeek georiënteerd, kan niet geplant worden tot tegen de waterloop.** Er moet een 5m brede strook, te rekenen vanaf huidige taludinsteek, vrij blijven.
- Ophogingen binnen de 5 m-onderhoudstrook worden niet toegelaten. Teneinde onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren dient de onderhoudstrook vanaf de huidige taludinsteek een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige breedte van deze 5 m-onderhoudstrook. (huidige taludinsteek = plaats van de kop van de talud zoals nu vastgesteld) Bij de bouwwerkzaamheden van de nieuwe varkensstal mag het huidig maaiveldpeil langs de Vleterbeek geenszins veranderen; daarmee moet rekening gehouden worden voorafgaand aan de bouwwerken (vaak gaat men het gebouw 'aanaarden' in de 5merfdienstbaarheidszone omwille van stabiliteitsproblemen).
- De vrijgekomen aarde moet op een correcte manier, buiten overstromingsgevoelig gebied, afgevoerd worden.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

#### e) **Natuurtoets**

Het bedrijf ligt op 450m van het habitatrichtlijngebied Westvlaams Heuvelland.

De inrichting heeft een vergunning voor 2444 varkens en wenst uit te breiden naar een totaal van 4.632 varkens.

In de gewenste situatie zal het bedrijf 6.717 kg NH<sub>3</sub>/jaar uitstoten. Dit is een uitbreiding van 31% t.o.v. de vergunde situatie (5130 kg NH<sub>3</sub>/j).

Uit het impactscorerapport blijkt dat de bijdrage aan de vermessing en verzuring van habitat in dit habitatrichtlijngebied 0,81% van de kritische last van dit habitattype bedraagt. Deze bijdrage is niet significant.

Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos dat de het gevraagde en de inrichting geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone. Er dient dus geen passende beoordeling te worden opgemaakt.

Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad.

#### f) **Archeologienota**

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

#### g) **Mobiliteit-Mober** (transport en verkeersveiligheid)

Het aantal transporten neemt beperkt toe met 4 transporten/week tot een totaal van 15 transporten per week. Vanuit het bedrijf bereikt men via de Abelestationsplein (een kleinere lokale weg waarlangs zich enkele woningen bevinden) de N38 (gewestweg). De verdere transporten verlopen langs grote wegen en niet doorheen hindergevoelige gebieden.

Behoudens de verkeersbewegingen die gepaard gaan met normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale hinder voor de omgeving te verwachten.

#### h) **Milieutechnische aspecten**

##### Als vroegtijdige hernieuwing:

Volgens artikel 70, §2, van het Omgevingsvergunningendecreet is een vroegtijdige hernieuwing mogelijk mits er een overname is gepland of een belangrijke verandering wordt beoogd.

Er worden twee nieuwe varkensstallen gebouwd.

☒ De vroegtijdige hernieuwing is gerechtvaardigd.

Er is een vergunning voor 238 zeugen, 3 beren, 2203 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 432 zeugen, 3 beren, 4197 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 194 zeugen, 1994 mestvarkens

##### GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

☒ een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

Er zijn plaatsen voor meer dan aan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: *Intensive Rearing of Poultry and Pigs* (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een nieuwe GPBV-installatie (eerste vergunning voor de GPBV-installatie na 21/02/2017) en deze moet bijgevolg onmiddellijk voldoen aan de BBT-conclusies. Exploitant wordt er op gewezen dat onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd. Daarnaast is in het kader van deze vergunningsaanvraag een toetsing van de vergunningsvoorwaarden aan het BBT-principe vereist. Deze toetsing is verder in dit verslag terug te vinden.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels. In de inrichting zijn 4632 varkens (432 zeugen, 3 beren, 4197 mestvarkens), wat neerkomt op 5280 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m.

De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VlareM. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoonst op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

Er worden twee nieuwe varkensstallen gebouwd. Deze stallen zullen uitgevoerd worden conform stalnummer

- V-2.5. (Mestbak onder kraamhok) voor stal 2 (verbouwd)
  - S-3. (Bio-bed luchtbehandelingsysteem 70 % of hogere emissiereductie) voor stal 9
  - V-3.1. (Smalle mestkanalen met rooster met verhoogde mestdoorlaat) voor stal 10
- van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

#### Luchtemissies – geur

Het bedrijf is niet gelegen in een bronnencluster. Er bevinden zich geen relevante pluimvee- en varkensbedrijven in de omgeving.

De aanvraag bevat een individuele geurstudie.

De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 69.779 Oue/s in de vergunde situatie en 86.424 Oue/s in de gewenste situatie. Dit is een stijging met 16.645 Oue/s of 19 %..

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

| Referentie-woningen | Gewestplan | Vergunde situatie (Oue/m <sup>3</sup> ) | Nieuwe situatie (Oue/m <sup>3</sup> ) | Absoluut verschil (Oue/m <sup>3</sup> ) |
|---------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| W1' (*)             | A          | 8,8                                     | 8,5                                   | -0,3                                    |
| W2' (*)             | A          | 8,8                                     | 8,4                                   | -0,4                                    |
| W3                  | A          | 9,0                                     | 9,3                                   | 0,3                                     |
| W4                  | A          | 5,8                                     | 6,2                                   | 0,4                                     |
| W5                  | A          | 1,6                                     | 2,0                                   | 0,4                                     |
| W6                  | A          | 1,2                                     | 1,4                                   | 0,2                                     |
| W7                  | A          | 2,2                                     | 2,6                                   | 0,4                                     |
| W8                  | A          | 1,5                                     | 1,8                                   | 0,3                                     |
| W9                  | A          | 1,4                                     | 1,6                                   | 0,2                                     |
| W10                 | A          | 1,4                                     | 1,6                                   | 0,2                                     |
| W11                 | WGLK       | 1,5                                     | 1,8                                   | 0,3                                     |
| W12                 | WGLK       | 1,5                                     | 1,8                                   | 0,3                                     |
| W13                 | WGLK       | 1,5                                     | 1,8                                   | 0,3                                     |
| W14                 | WGLK       | 1,2                                     | 1,4                                   | 0,2                                     |
| W15                 | WGLK       | 1,0                                     | 1,2                                   | 0,2                                     |
| W16                 | WGLK       | 1,0                                     | 1,2                                   | 0,2                                     |
| W17                 | WGLK       | 1,0                                     | 1,2                                   | 0,2                                     |
| W18                 | WGLK       | 0,9                                     | 1,1                                   | 0,2                                     |
| W19                 | A          | 1,0                                     | 1,1                                   | 0,1                                     |
| W20                 | A          | 0,9                                     | 1,1                                   | 0,2                                     |
| W21                 | WGLK       | 0,8                                     | 0,9                                   | 0,1                                     |
| W22                 | WGLK       | 0,8                                     | 0,9                                   | 0,1                                     |

|     |      |     |     |     |
|-----|------|-----|-----|-----|
| W23 | WGLK | 0,8 | 0,9 | 0,1 |
| W24 | WGLK | 0,7 | 0,9 | 0,2 |
| W25 | WGLK | 0,7 | 0,9 | 0,2 |
| W26 | WGLK | 0,7 | 0,8 | 0,1 |
| W27 | WGLK | 0,7 | 0,8 | 0,1 |
| W28 | WGLK | 0,7 | 0,8 | 0,1 |
| W29 | WGLK | 0,7 | 0,8 | 0,1 |
| W30 | WGLK | 0,7 | 0,8 | 0,1 |
| W31 | WGLK | 0,7 | 0,8 | 0,1 |
| W32 | WGLK | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| W33 | WGLK | 0,7 | 0,8 | 0,1 |
| W34 | A    | 0,9 | 1,0 | 0,1 |
| W35 | A    | 2,2 | 2,5 | 0,3 |

(\*): Twee bedrijfsvreemde woningen, met name W1' en W2', bevinden zich op minder dan 100m van de stallen (virtuele afstand van toepassing). Voor deze 2 woningen wordt het maatregelenkader toegepast voor een virtuele woning op een afstand van 100m van de stallen, in dezelfde windrichting als de werkelijke woning (emissie vervolgens < 10 Oue/m<sup>3</sup>).

Uit een vergelijking van de toekomstige individuele geurconcentratie met de huidige individuele geurconcentratie blijkt dat voor alle indicatorwoningen de geurconcentraties beperkt stijgt, behalve voor W1' en W2' waar de geurconcentraties dalen. Beide vreemde woningen bevinden zich op minder dan 100 m van de stallen. Voor deze woningen wordt het maatregelenkader toegepast voor een virtuele woning op een afstand van 100 m van de stallen in dezelfde windrichting als de werkelijke woning.

Voor alle woningen gelegen in agrarisch gebied (behalve W1' en W2'), stijgt de geurconcentratie, maar blijft beneden de grenswaarde voor geurimmissies in agrarisch gebied (10 Oue/m<sup>3</sup>), wat aanvaardbaar is.

Voor alle woningen gelegen in woongebied met landelijk karakter, stijgt de geurconcentratie, maar blijft beneden de grenswaarde voor geurimmissies in woongebied met landelijk karakter (5 Oue/m<sup>3</sup>), wat aanvaardbaar is.

In de nabije omgeving van de stallen en /of mestopslagplaatsen bevinden zich 2 zonevreemde woningen op circa. 60 à 70 m ten zuiden van de inrichting. De nieuwe varkensstallen, nr 9 (vleesvarkensstal) en nr 10 (zeugenstal) op het uitvoeringsplan, worden ingeplant ten noord-noordwesten van de inrichting en dus verder van de zonevreemde woningen weg. De huidige afstand van de stallen en/of mestopslagplaatsen tot de meest nabijgelegen vreemde woningen wijzigt niet. De geurimmissies ter hoogte van de indicatorwoningen blijven beperkt.

#### Stof

De jaarlijkse PM10-emissie uit de stallen van het bedrijf bedraagt 259 kg in de huidige situatie en 388 kg in de toekomstige situatie. Voor PM2,5 bedraagt de jaarlijkse emissie uit de stallen 18,9 kg in de huidige situatie en 32 kg in de toekomstige situatie.

Zowel voor PM10 als voor PM2,5 komt geen enkele woning binnen de stofcontour van 1% van de norm te liggen. De effecten kunnen als verwaarloosbaar beschouwd worden.

### Bodem

Omdat de aanvraag een bedrijf met meer dan 2500 varkens met mengmest betreft, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van VLAREM II.

Volgens de aanvraaggegevens is de bovengrondse mazoutopslag enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistof dicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen. De lozing van bedrijfsafvalwater wordt echter niet aangevraagd.

De exploitant vraagt een uitbreiding met 2.810 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag, waarvan 2.300 m<sup>3</sup> in stal 9 en 510 m<sup>3</sup> in stal 10. De vloer en de wanden van de mestkelders dienen mest- en waterdicht afgewerkt te worden volgens de code van goede praktijk, zoals beschreven in VlareM II bijlage 5.9.

### Geluid en trillingen

Inzake de continue bronnen (ventilatoren) worden de normen gerespecteerd en geldt een beperkt negatief effect. Conform het MER worden geen bijkomende milderende noodzakelijk geacht op korte termijn.

Wat de incidentele bronnen (voedersilo's - compressor en het laden en lossen van de dieren) betreft werden wel enkele overschrijdingen van de norm berekend. Conform het MER wordt aanbevolen om rekening te houden met volgende zaken:

- het vullen van de voedersilo's en het laden en lossen van de dieren gebeurt tijdens de daguren (tussen 7 u en 19 u);
- de dieren worden zo rustig mogelijk gehouden bij het in- en uitladen;
- de exploitant maakt goede afspraken met de leveranciers om de motor zo snel mogelijk stil te leggen en het onnodig dichtslaan van de laadklep te vermijden.

Deze maatregelen worden als bijzondere voorwaarden opgelegd.

### Water

Er is geen grondwaterwinning aanwezig op het bedrijf. In de inrichting worden hemelwater, oppervlaktewater en leidingwater aangewend.

### GPBV-evaluatie

In het kader van deze evaluatie van de in de lopende vergunning(en) opgelegde voorwaarden van een GPBV-installatie wordt de volgende beoordeling gemaakt.

### Evaluatie vergunningsvoorwaarden:

Voor deze evaluatie werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- Verticale BREFs: BREF Intensieve Veeteelt
- Vlaamse BBT-studies: Veeteelt (februari 2006)

Voor deze evaluatie werd gebruik gemaakt van eventuele bij de monitoring of bij inspecties verkregen gegevens. Volgende gegevens (controlerapporten en/of monitoringsgegevens) werden verkregen van de Afdeling Handhaving:

- geen klachten gekend

## 1. Bedrijfsmanagement:

### BBT 1 (milieumanagementsysteem)

De milieuprestaties mbt verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bijgestuurd, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ..). Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden. Er dient jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, en een VMM-aangifte voor het waterverbruik ingediend te worden. Aangezien er meer dan 3.000 vleesvarkens aanwezig zijn dient men driejaarlijks een decretale milieuaudit uit te voeren.

Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij correct nageleefd en toegepast worden.

BBT 29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie

In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- De totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).
- De totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).

## 2. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming,...)/ grondstoffenverbruik / materialen

In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval. In titel II van het VLAREM worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

In artikel 2.1.1.4° van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het VLAREMA, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt".

Krengen van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het VLAREM zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en worden zo spoedig mogelijk opgehaald te worden door een erkende verwerker.

Op basis hiervan wordt aangenomen dat afvalproductie op de inrichting zo veel mogelijk vermeden wordt, en dat de ontstane afvalstromen correct worden afgevoerd.

### 3. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)

#### BBT 3 (vermindere stikstofemissies via voedingsbeheer)

De totale stikstofuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken. De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

| Diercategorie                                         | BREF (range),<br>kg<br>N/dierplaats/jaar |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gespeende biggen                                      | 1,5-4,0                                  |
| Vleesvarkens                                          | 7,0-13,0                                 |
| Zeugen (met inbegrip<br>van niet-gespeende<br>biggen) | 17,0-30,0                                |

De op de inrichting aanwezige gespeende biggen/vleesvarkens/zeugen kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het forfaitaire stelsel, zoals vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet. Alternatief kan er ook voldaan worden door te opteren voor het nutriëntenbalansstelsel vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet.

#### BBT 4 (vermindere fosforemissies via voedingsbeheer)

De totale fosforuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken.

De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

| Diercategorie                                          | BREF (range), kg<br>P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /dierplaats/jaar |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gespeende biggen                                       | 1,2 - 2,2                                                          |
| Vleesvarkens                                           | 3,5 - 5,4                                                          |
| Zeugen (met<br>inbegrip van niet-<br>gespeende biggen) | 9,0 - 15,0                                                         |

De op de inrichting aanwezige gespeende biggen/vleesvarkens/zeugen kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het forfaitaire stelsel, zoals vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet.

#### BBT 11 (vermindere stofemissies uit stallen)

**BBT 27 (monitoring stofemissies)**

Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen beperkt te worden. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het VLAREM wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen éénmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren.

**BBT 12 (geurbeheersplan)**

**BBT 13 (voorkomen geuremissies)**

**BBT 26 (monitoring geuremissies in lucht)**

Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zo veel mogelijk wordt beperkt. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het VLAREM.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

**BBT 16 (voorkomen ammoniakemissies uit mengmestopslag)**

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van mengmest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats(en) voor mengmest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

**BBT 19 (voorkomen emissies van mestverwerking in lucht)**

Bij mestverwerking op het bedrijf dienen stikstof-, fosfor-, en geuremissies, alsook de verspreiding van microbiële pathogenen in lucht en water, zoveel mogelijk beperkt te worden.

Aangezien er geen mestverwerking plaatsvindt op het bedrijf zijn er hiervoor geen maatregelen van toepassing.

**BBT 21 (voorkomen emissies in lucht afkomstig van uitrijden van mest)**

Ammoniakemissies afkomstig van het uitrijden van mest dienen beperkt te worden.

Door toepassing van hoofdstuk III, afdeling III van het Mestdecreet, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling V (het op of in de bodem brengen van meststoffen op drassig, ondergelopen, bevroren of met sneeuw bedekt land) en onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) kan gesteld worden dat er aan deze bepaling wordt voldaan.

**BBT 28 (monitoring luchtzuiveringssysteem)**

De prestatie van het luchtzuiveringssysteem dient eenmalig gecontroleerd te worden door het meten van ammoniak, geur en/of stof onder normale bedrijfsomstandigheden volgens een voorgeschreven meetprotocol.

De doeltreffende werking van het luchtzuiveringssysteem dient dagelijks te worden gecontroleerd.

BBT 23 (emissies verminderen uit productieproces)

BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht)

BBT 30 (vermindering ammoniakemissies uit varkensstallen)

De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.

De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-30 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

| diercategorie                                       | emissie,<br>(in kg<br>NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| gespeende biggen                                    | 0,7                                                     |
| kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen | 7,5                                                     |
| guste en drachtige zeugen                           | 4,0                                                     |
| vleesvarkens                                        | 3,5                                                     |
| guste en drachtige zeugen → nieuwe stal             | 2,6                                                     |
| vleesvarkens → nieuwe stal                          | 1,4                                                     |

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

#### Stal 1A/1B/1C/1D/1E

|                                                     | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissiereductie (kg/jaar) |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| gespeende biggen                                    |          | 0      | 0,7                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                            |
| kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen |          | 0      | 7,5                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                            |
| guste en drachtige zeugen                           |          | 0      | 4,0                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                            |

|              |                               |      |     |             |      |        |         |
|--------------|-------------------------------|------|-----|-------------|------|--------|---------|
| Vleesvarkens | S-1<br><0,8<br>m <sup>2</sup> | 1072 | 3,5 | 3752,0<br>0 | 0,75 | 804,00 |         |
| TOTAAL       |                               |      |     | 3752,0<br>0 |      | 804,00 | 2948,00 |

#### Stal 2A/2B/2C/2D

|                                                     | Staltype                         | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| gespeende biggen                                    | Trad.<br><0,35<br>m <sup>2</sup> | 200    | 0,7                                                     | 140,00                                             | 0,6                                                      | 120,00                                    |                                             |
| kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen | V-2.5                            | 64     | 7,5                                                     | 480,00                                             | 2,90                                                     | 185,60                                    |                                             |
| guste en drachtige zeugen                           |                                  | 0      | 4,0                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| vleesvarkens                                        |                                  | 0      | 3,5                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| TOTAAL                                              |                                  |        |                                                         | 620,00                                             |                                                          | 305,60                                    | 314,40                                      |

#### Stal 3A/3B

|                                                     | staltype                        | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| gespeende biggen                                    |                                 | 0      | 0,7                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen |                                 | 0      | 7,5                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| guste en drachtige zeugen                           | Trad.                           | 42     | 4,0                                                     | 168,00                                             | 4,20                                                     | 176,40                                    |                                             |
| niet gedekte jonge zeugen                           | Trad.<br>>0,8<br>m <sup>2</sup> | 89     | 3,5                                                     | 311,50                                             | 3,50                                                     | 311,50                                    |                                             |
| vleesvarkens                                        | Trad.<br><0,8<br>m <sup>2</sup> | 160    | 3,5                                                     | 560                                                | 2,50                                                     | 400                                       |                                             |
| TOTAAL                                              |                                 |        |                                                         | 1039,5<br>0                                        |                                                          | 887,90                                    | 151,60                                      |

**Opmerking:** In stal 3 komen 89 niet gedekte jonge zeugen terecht. Voor de berekening van de ammoniakemissiereductie, nemen we de emissiefactoren voor vleesvarkens.

#### Stal 4

|                                                     | staltype                     | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| gespeende biggen                                    |                              | 0      | 0,7                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen |                              | 0      | 7,5                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| guste en drachtige zeugen                           |                              | 0      | 4,0                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| vleesvarkens                                        | Trad.<br><0,8 m <sup>2</sup> | 640    | 3,5                                                     | 2240,00                                            | 2,50                                                     | 1600,00                                   | 640,00                                      |
| TOTAAL                                              |                              |        |                                                         | 2240,00                                            |                                                          | 1600,00                                   |                                             |

#### Stal 5A/5B

|                                                     | staltype                      | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| gespeende biggen                                    | Trad.<br><0,35 m <sup>2</sup> | 768    | 0,7                                                     | 537,60                                             | 0,60                                                     | 460,80                                    | 76,80                                       |
| kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen |                               | 0      | 7,5                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| guste en drachtige zeugen                           |                               | 0      | 4,0                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| vleesvarkens                                        |                               | 0      | 3,5                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| TOTAAL                                              |                               |        |                                                         | 537,60                                             |                                                          | 460,80                                    |                                             |

#### Stal 6A/6B

|                                                     | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| gespeende biggen                                    |          | 0      | 0,7                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen |          | 0      | 7,5                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| guste en drachtige zeugen                           |          | 0      | 4,0                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |

|              |                                 |     |     |             |      |         |        |
|--------------|---------------------------------|-----|-----|-------------|------|---------|--------|
| vleesvarkens | Trad.<br><0,8<br>m <sup>2</sup> | 444 | 3,5 | 1554,0<br>0 | 2,50 | 1110,00 |        |
| TOTAAL       |                                 |     |     | 1554,0<br>0 |      | 1110,00 | 444,00 |

#### Stal 7A/7B/7C/7D

|                                                     | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| gespeende biggen                                    |          | 0      | 0,7                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen | V-2.5    | 42     | 7,5                                                     | 315,00                                             | 2,90                                                     | 121,80                                    |                                             |
| guste en drachtige zeugen                           | V-3.5    | 156    | 4,0                                                     | 624,00                                             | 2,60                                                     | 405,60                                    |                                             |
| vleesvarkens                                        |          | 0      | 3,5                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| TOTAAL                                              |          |        |                                                         | 939,00                                             |                                                          | 527,40                                    | 411,60                                      |

#### Stal 8

|                                                     | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| gespeende biggen                                    | V-1.5    | 652    | 0,7                                                     | 456,40                                             | 0,20                                                     | 130,40                                    |                                             |
| kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen |          | 0      | 7,5                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| guste en drachtige zeugen                           |          | 0      | 4,0                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| vleesvarkens                                        |          | 0      | 3,5                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| TOTAAL                                              |          |        |                                                         | 456,40                                             |                                                          | 130,40                                    | 326,00                                      |

#### Stal 9A/9B/9C (nieuwe vleesvarkensstal)

|                                                     | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissie reductie (kg/jaar) |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| gespeende biggen                                    |          | 0      | 0,7                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen |          | 0      | 7,5                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |
| guste en drachtige zeugen                           |          | 0      | 4,0                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                             |

|              |                               |      |     |             |      |         |         |
|--------------|-------------------------------|------|-----|-------------|------|---------|---------|
| Vleesvarkens | S-3<br><0,8<br>m <sup>2</sup> | 1792 | 1,4 | 2508,8<br>0 | 0,75 | 1344,00 |         |
| TOTAAL       |                               |      |     | 2508,8<br>0 |      | 1344,00 | 1164,80 |

#### Stal 10 (nieuwe zeugenstal)

|                                                     | staltype | aantal | max.emissiefactor (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | max. toegestane NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | emissiefactor stal (kg NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) | totale NH <sub>3</sub> -emissie (kg/jaar) | NH <sub>3</sub> -emissiereductie (kg/jaar) |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| gespeende biggen                                    |          | 0      | 0,7                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                            |
| kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen |          | 0      | 7,5                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                            |
| guste en drachtige zeugen                           | V-3.1    | 128    | 2,6                                                     | 332,80                                             | 2,40                                                     | 307,20                                    |                                            |
| vleesvarkens                                        |          | 0      | 3,5                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                      |                                            |
| TOTAAL                                              |          |        |                                                         | 332,80                                             |                                                          | 307,20                                    | 25,60                                      |

Opmerking: Stal 10 is tevens vergund voor het houden van 3 beren. Voor beren werden echter geen emissiegrenswaarden opgenomen in BREF, zodat deze niet mee opgenomen werden in bovenstaande berekening.

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 6.502,8 kg.

#### 4. Geluid en trillingen

BBT 9 (geluidsbeheersplan)

BBT 10 (voorkomen geluidsemissies)

Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het VLAREM II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

De voorwaarden en geluidsnormen van VLAREM II zijn onverminderd van toepassing.

#### 5. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

BBT 8 (efficiënt energieverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik

Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Voor verdere energiebesparende maatregelen kan via het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf aangeboden worden. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn.

Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik dienen jaarlijks gemonitord te worden.

#### 6. (Grond)water

BBT 6 (verminderen afvalwaterproductie)

BBT 7 (verminderen emissies afvalwater in water)

Verontreiniging van water wordt zo veel mogelijk voorkomen door efficiënt waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting.

Verontreinigd water dient te worden opgevangen en af te lopen naar de mestkelders/citernes, zodat het vervolgens kan worden uitgereden op het land/afgevoerd naar een mestverwerkingsinstallatie.

Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.

##### a) Verbruik

BBT 5 (efficiënt waterverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): a) waterverbruik

Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken. In artikel 5.9.8.4 worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecyclus. Er kan besloten worden dat de genomen maatregelen op de inrichting voldoende zijn om een voldoende beperking van het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden.

##### b) Lozing

Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting.

#### 7. Bodem

BBT 18 (voorkomen emissies van mengmest in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van mengmest naar de bodem en water dienen vermeden te worden. De opslagplaats(en) voor mengmest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.

BBT 20 (voorkomen emissies in bodem en water afkomstig van uitrijden van mest)

BBT 22 (onderwerken van mest)

Bij het uitrijden van mest dienen emissies van stikstof, fosfor en microbiële pathogenen in de lucht en in water voorkomen te worden. Door toepassing van het Mestdecreet, hoofdstuk III, afdeling I (periodes die niet geschikt zijn voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), afdeling II (de capaciteit van de opslagtanks voor dierlijke mest en andere maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging) en afdeling III (de beperking van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken van de betrokken kwetsbare zone water), kan besloten worden dat er kan worden voldaan aan deze bepaling.

Bij het uitrijden dient mest zo snel mogelijk in de bodem ingewerkt te worden. Via het naleven van de bepalingen uit het Mestdecreet, Hoofdstuk III, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), kan hieraan voldaan worden.

#### 8. Preventie tegen ongevallen

Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen.

In artikel 2.1.1.7 van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Art. 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen.

Indien er externe personen tewerkgesteld zijn op de inrichting dienen deze personen de nodige opleidingen te volgen met betrekking tot hun activiteiten, conform BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij.

#### 9. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT 2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren:

De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het VLAREM.

Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.

De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.

Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.

Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het VLAREM vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

#### 10. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In de BBT 2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden.

De algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing.

#### 11. Maatregelen bij stopzetting

In artikel 2.1.1.8 van titel II van het VLAREM staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

#### 12. Voorwaarden

Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- totaal waterverbruik
- totaal elektrisch energieverbruik
- totaal brandstofverbruik
- totaal voederverbruik
- totale hoeveelheid geproduceerde mest

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

De ammoniakemissiegrenswaarden van alle stallen op de inrichting dienen te voldoen aan de waarden vermeld in de onderstaande tabel:

| diercategorie                                       | emissie,<br>(in kg<br>NH <sub>3</sub> /dierplaats/jaar) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| gespeende biggen                                    | 0,7                                                     |
| kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen | 7,5                                                     |
| guste en drachtige zeugen                           | 4,0                                                     |
| vleesvarkens                                        | 3,5                                                     |
| guste en drachtige zeugen → nieuwe stal             | 2,6                                                     |
| vleesvarkens → nieuwe stal                          | 1,4                                                     |

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoet komt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF IRPP (Intensive Rearing of Poultry and Pigs - 2017).

Uit het hierboven uitgevoerde onderzoek blijkt dat, mits het opleggen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden, de vergunning kan voldoen aan de vereisten gesteld in het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010.

#### Actualisering

Conform artikel 48,§1, 12° en 48,§2 van het omgevingsvergunningsbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de ingedeelde inrichting of activiteit. Het gaat hier om een hernieuwing waarbij de voorwaarden opnieuw worden vastgesteld.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

## **8. Conclusie**

Na analyse van de gegevens in het aanvraagdossier en op basis van de uitgebrachte adviezen, wordt vastgesteld dat de inrichting kan uitgebaat worden zonder onaanvaardbare hinder voor de omgeving en de omwonenden, mits het opleggen van bijzondere voorwaarden.

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### **Artikel 1**

Aan B.V.B.A. LOUWAGIE-DERYCKE/LOUWAGIE STEFAN, gevestigd te Abelestationsplein 26 8970 Poperinge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Abelestationsplein 26 te Poperinge,

kadastraal bekend :

| Afdeling                  | Sectie | Perceelnummer |
|---------------------------|--------|---------------|
| POPERINGE 3 AFD/POPERINGE | I      | 0590/R        |
| POPERINGE 3 AFD/POPERINGE | I      | 0590/T        |
| POPERINGE 3 AFD/POPERINGE | I      | 0592/B        |
| POPERINGE 3 AFD/POPERINGE | I      | 0592/D        |
| POPERINGE 3 AFD/POPERINGE | I      | 0592/F        |
| POPERINGE 3 AFD/POPERINGE | I      | 0592/G        |
| POPERINGE 3 AFD/POPERINGE | I      | 0593/A        |

met als voorwerp :

bouw : het bouwen van een mestvarkensstal met biobed (fase 1), het bouwen van een zeugenstal (fase 2) en het aanleggen van betonverharding

milieu :

- verder de exploiteren van 238 zeugen, 3 beren, 2203 mestvarkens, 6379 m3 mest, stalplaats 6 voertuigen, 9960 kg mazout + 1 verdeelslang, 260 l olie, transfo 160 kVA
- uitbreiden met 194 zeugen, 1994 mestvarkens, 2810 m3 mest

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                                                                                  | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 6.4.1°  | Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 260 liter)                                                                         | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 6.5.1°  | Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal)) | 3   |        | 0     |       |       |     |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |   |   |  |   |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|--|---|---|
| 9.4.1.c)2° | Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 4632 Stuks (aantal))                             | 1 | A R | 0 | N |  |   |   |
| 9.4.1.d)1° | Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting, intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 4197 Stuks (aantal))                     | 1 | A R | 0 | N |  | R | X |
| 12.2.1°    | Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)                        | 3 |     | 0 |   |  |   |   |
| 15.1.1°    | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal)) | 3 |     | 0 |   |  |   |   |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |   |   |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| 17.3.2.1.1.1°b) | Gevaarlijke producten:<br>Opslagplaatsen<br>gevaarlijke vloeistoffen<br>van gevarencategorie 3<br>o.b.v. gevarenpictogram<br>GHS02 met vlampunt ><br>of = 55°C en<br>gezamenlijke<br>opslagcapaciteit van 100<br>kg t.e.m. 20 ton voor<br>andere inrichtingen dan in<br>punt a (Totale eenheden:<br>9,96 Ton) | 3 |  | 0 |   |  |  |  |
| 28.2.c)2°       | Mest of meststoffen:<br>Opslagplaats van dierlijke<br>mest in een agrarisch<br>gebied: van meer dan<br>5000 m3 (Totale<br>eenheden: 9189 kubieke<br>meter)                                                                                                                                                    | 2 |  | 0 | N |  |  |  |

| Rubriek         | Product         | Hoeveelheid          |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| 6.4.1°          | olie            | 260 liter            |
| 6.5.1°          | verdeelslang    | 1 Stuks (aantal)     |
| 9.4.1.c)2°      | mestvarkens     | 4197 Stuks (aantal)  |
| 9.4.1.c)2°      | zeugen          | 432 Stuks (aantal)   |
| 9.4.1.c)2°      | beren (varkens) | 3 Stuks (aantal)     |
| 9.4.1.d)1°      | mestvarkens     | 4197 Stuks (aantal)  |
| 12.2.1°         | transformator   | 160 kilo Volt-Ampere |
| 15.1.1°         | voertuigen      | 6 Stuks (aantal)     |
| 17.3.2.1.1.1°b) | mazout          | 9,96 Ton             |
| 28.2.c)2°       | mest            | 9189 kubieke meter   |

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkens- en kippenfokkerij met

| Rubriek                  | Omschrijving rubriek          | gewenste situatie                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4.1°                   | opslag brandbare vloeistoffen | 260 l olieopslag                                                                             |
| 6.5.1°                   | brandstofverdeelslangen       | 1 brandstofverdeelslang                                                                      |
| 9.4.1.c)2°<br>9.4.1.d)1° | varkens                       | stallen voor het houden van 432 zeugen (incl. 1.620 biggen), 3 beren en 4.197 andere varkens |
| 12.2.1°                  | transformatoren               | hoogspanningscabine (160 kVA)                                                                |
| 15.1.1°                  | stelplaats bedrijfsvoertuigen | stallen van 6 voertuigen                                                                     |
| 17.3.2.1.1.1°b)          | opslag mazout of gelijkaardig | 9,96 ton mazoutopslag                                                                        |
| 28.2.c)2°                | opslag dierlijke mest         | 9.189 m³ dierlijke mestopslag                                                                |

De besluiten van de deputatie d.d. 14/10/2010, 08/12/2011, 07/02/2013, 11/05/2017 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

## **Artikel 2**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

### **bouw**

1. De nieuw aan te planten windsingel, loodrecht op de Vleterbeek georiënteerd, mag niet geplant worden tot tegen de waterloop.
2. het totaal bedrijfsbeplantingsplan dient uitgevoerd in het eerstvolgend plantseizoen na voltooiing van onderhavige ruwbouwwerken en in de toekomst ongewijzigd in stand te houden door eventuele uitval opnieuw te compenseren. Het bedrijfsbeplantingsplan vormt één geheel met de vergunningsaanvraag.
  - a) Volgens art. 17 van de wet op de 'Onbevaarbare Waterlopen', daterend van 28/12/1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de oever te aanvaarden. De 5m-erfdienstbaarheidszone wordt gerekend vanaf HUIDIGE taludinsteek, en LOODRECHT op de waterloop.
  - b) De bestaande erfdienstbaarheidsstrook van 5 m langs de beide oevers van de waterloop blijft behouden en moet vrij blijven van alle aanplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor betrokken bedrijfssite. In huidige situatie is de 5m-strook niet overal toegankelijk/bij de laatste bouwwerkzaamheden opgehoogd. De nieuw aan te planten windsingel, loodrecht op de Vleterbeek georiënteerd, kan niet geplant worden tot tegen de waterloop. Er moet een 5m brede strook, te rekenen vanaf huidige taludinsteek, vrij blijven.
  - c) Ophogingen binnen de 5 m-onderhoudsstrook worden niet toegelaten. Teneinde onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren dient de onderhoudsstrook vanaf de huidige taludinsteek een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige breedte van deze 5 m-onderhoudsstrook. (huidige taludinsteek = plaats van de kop van de talud zoals nu vastgesteld) Bij de bouwwerkzaamheden van de nieuwe varkensstal mag het huidig maaiveldpeil langs de Vleterbeek geenszins veranderen; daarmee moet rekening gehouden worden voorafgaand aan de bouwwerken (vaak gaat men het gebouw 'aanaarden' in de 5merfdienstbaarheidszone omwille van stabiliteitsproblemen).
  - d) De vrijgekomen aarde moet op een correcte manier, buiten overstromingsgevoelig gebied, afgevoerd worden.

### **milieu :**

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link:

<https://navigators.emis.vito.be/>.

### **Bijzondere voorwaarden**

#### **1. Ammoniakemissiearm stalsysteem met zuivering stallucht:**

De nieuwe varkensstal dient ammoniakemissiearm gebouwd met het stalsysteem S-3 Biobed dat de uitgaande stallucht zuivert. Het betreft een luchtbehandelingssysteem met 70% of hogere emissiereductie (S-lijst van het M.B. van 19/03/2004, bijlage 1 - Lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie).

2. Onderhoud biobed

De exploitant sluit een onderhoudscontract af voor het biobed. De werking van het biobed wordt jaarlijks gecontroleerd en geëvalueerd. De resultaten van deze controles/evaluaties worden bijgehouden op de inrichting zelf.

3. Milderende maatregelen geluid:

- het vullen van de voedersilo's en het laden en lossen van de dieren gebeurt tijdens de daguren (tussen 7 u en 19 u);
- de dieren worden zo rustig mogelijk gehouden bij het in- en uitladen;
- de exploitant maakt afspraken met de leveranciers om de motor zo snel mogelijk stil te leggen en het onnodig dichtslaan van de laadklep te vermijden.

**Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 04/04/2018

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter  
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw  
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,  
leden;  
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 04 APR. 2019

De provinciegriffier,  
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,  
Carl DÉCALUWÉ

**Aandacht**

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be), per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV\_nummer)".

#### **Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 99.** § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

**Artikel 100.** De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

**Artikel 101.** De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. <sup>[111]</sup><sub>[SEP13EP]</sub>

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. <sup>[111]</sup><sub>[SEP13EP]</sub>

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. <sup>[111]</sup><sub>[SEP13EP]</sub>

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

### **Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 52.** De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

**Artikel 53.** Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

**Artikel 54.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

**Artikel 55.** Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

**Artikel 56.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

**Artikel 57.** De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

## **Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

### **Mededeling**

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.