

Directie ruimte

Dienst leefmilieu

Vragen naar Anita Van Nerom
 Tel/Fax 016 26 72 62 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/PMVC/13G18/20577
 Milieudatabank 3625/1011
 Inrichting Vlarem - klasse 1
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



PROVINCIE
 VLAAMS • BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door All belgian Recycling NV, Assesteenweg 117 te 1740 Ternat voor het veranderen van de breekwerf met betoncentrale gelegen Westvaardijk 81 te 1850 Grimbergen.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **17.07.2013** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **All belgian Recycling NV, Assesteenweg 117 te 1740 Ternat**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het veranderen van de breekwerf met betoncentrale gelegen **Westvaardijk 81 te 1850 Grimbergen**, kadastrale percelen afdeling 01, sectie I, nrs. 52h en 52g met als voorwerp:

- de op- en overslag van maximaal 1.000 m³ (1.600 ton) grond verontreinigd met asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is (rubriek 2.1.2.b, klasse 1);
- een biologisch grondreinigingscentrum bestaande uit de opslag en biologische behandeling van 80.000 ton (50.000 m³) met minerale oliën verontreinigde gronden, met gebruik van een zeef van 157 kW en een wiellader (rubriek 2.2.3.f, klasse 1).

Overheid Referentie Datum besluit Einddatum	Voorwerp
deputatie D/PMVC/10C29/14536 26.08.2010 26.08.2030	- een tussentijdse opslag van maximaal 3.500 m³ (5.600 ton) in te keuren grond en grond die niet voldoet aan het Vlarebo en 2 zeefinstallaties van respectievelijk 100 kW en 137 kW voor het zeven van de gronden (2.1.3.1); - opslag van 110.000 m³ (220.000 ton, waarvan max. 30.000 ton mix van beton- en metselwerkpuin bij de breker) te breken, te zeven beton- en metselwerkpuin en opslag van 45.000 m³ (90.000 ton) gebroken en/of gezeefd beton- en metselwerkpuin, samen opslag van 155.000 m³ (310.000 ton) (2.2.2.a.2); - opslag van 25.000 m³ (50.000 ton) te breken, te zeven niet-teerhoudend asfaltpuin en opslag van 5.000 m³ (10.000 ton, waarvan max. 8.000 ton bij de betoncentrale) gebroken en/of gezeefd niet-teerhoudend asfaltpuin, samen opslag van 30.000 m³ (60.000 ton) (2.2.2.f.2); - het uitsorteren van max. 150 ton bouwschroot (wapeningsijzer) en 200 ton onzuiverheden (hout, plastic en papier/karton (afkomstig van verontreinigingen in het aangevoerd inert afval) (2.2.2.a.2); - opslag van 30 m³ asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is en die afkomstig zijn van bij de aanvaarding onopgemerkte verontreinigingen in het aangevoerd inert afval (2.2.2.a.2); - het mechanisch behandelen van beton-, metselwerk- en asfaltpuin met behulp van een zeef/breekinstallatie (bestaande uit 2 breekmolens met aanhorigheden,

	zoals zeven, windshifter, leescabine, magneetafscheider, wasinstallaties, transportbanden, scalpage, met een totaal geïnstalleerde elektrische drijfkracht van circa 825 kW), 2 kranen (met een vermogen van 233 kW en 186 kW) en 3 wielladers (met een vermogen van 3 x 284 kW) (2.2.2.a.2 en 2.2.2.f.2)); - het lozen van bedrijfsafvalwater in de Tangebeek via een decantatiebak, een grindfilter, een coalescentieaafscheider en een buffertank, met een maximumdebiet van 0,05 m³/uur, 1,2 m³/dag en 300 m³/jaar (3.4.1.a); - twee transformatoren met een nominaal vermogen van resp. 630 kVA en 250 kVA (12.2.1); - een stalplaats voor 2 kranen, 3 wielladers en een tiental vrachtwagens (15.1.1); - een werkplaats voor het onderhouden en herstellen van voertuigen (15.2); - 4 persluchtcompressoren van resp. 15 kW, 2 x 5,5 kW en 3,5 kW en een airconditioning met een koelvermogen van 28 kW (16.3.1.1); - opslag van 800 l propaan- en zuurstofgas in 10 verplaatsbare recipiënten met elk een waterinhoudsvermogen van 80 l (16.7.1); - opslag van max. 200 ton cement (schadelijk) in 2 metalen silo's van elk 100 ton en opslag van max. 230 kg koelvloeistof (irriterend) in vaten van 208 l, samen 200.230 kg (17.3.3.3); - opslag van max. 20.000 l diesel in een bovengrondse houder (17.3.6.1.b); - een totale opslag van 7.481 l vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 100 °C (2.200 l afvalolie in een bovengrondse houder, 3.600 l motorolie in 3 bovengrondse tanks van 1.200 l, 2 vaten van elk 208 l motorolie, 2 vaten van elk 208 l smeerolie, 2 vaten van elk 208 l hydraulische olie, 1 vat van 208 l koelvloeistof en 225 l smeervet) (17.3.7.1); - een diesel-verdeelinstallatie met 1 verdeelslang (17.3.9.1); - opslag van 50 kg kruipolie en ontroester, opgeslagen in spuitbussen van minder dan 5 l, opslag van 50 l thinner in bussen van 25 l en opslag van 100 l verf in bussen van 20 l, samen 200 l (17.4); - een kwaliteitslaboratorium (24.4); - een inrichting voor het thermisch behandelen van metalen, met een thermisch vermogen van 48 kW (29.5.3.1.a); - een inrichting voor het mechanisch behandelen van minerale producten, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 2.333 kW (de reeds vermelde breek/zeefinstallatie, kranen, wielladers voor puin en de reeds vermelde zeefinstallaties voor grond) (30.1.3); - een betoncentrale met een totale drijfkracht van 101 kW (30.3.b); - een stockageplaats voor minerale grondstoffen van 3 ha, met opslag van max. 2000 ton zeezand, dolomiet, porfierzand en kalksteenzand (30.10.1); - twee grondwaterwinningen: een winning (bij de betoncentrale) met 1 put van 15 m diepte, aan een maximumdebiet van 18 m³/dag en 4.000 m³/jaar en een winning (bij de recyclage van beton, - steen- en asfaltpuin) uit het Brusseliaan (freatisch, codenr. 3) met een vijver van 4 m diepte, aan een maximumdebiet van 18 m³/dag en 4.000 m³/jaar (53.8.2); - een tussentijdse opslagplaats van maximaal 50.000 m³ (80.000 ton) uitgegraven herbruikbare bodem, met gebruik van de 2 reeds vermelde zeven van resp. 137 kW en 100 kW (61.2.2);
Deputatie D/A45/11G25/17041 10.11.2011 26.08.2030	wijziging vergunningsvoorwaarden door opnemen van volgende voorwaarde: Art. 4§2.3 van het besluit van Besluit nr. D/PMVC/10C29/14536 van 26.08.2010 wordt vervangen door: "In afwijking van art. 5.2.1.2 §3 en art. 5.61.2 §3 van Vlarem II mogen vrachten inert afval en uitgegraven bodem aanvaard worden op de inrichting: 1) vanaf 6.00u en 2) bovendien max. 18 dagen per jaar afvalstoffen tussen 19.00u en 6.00u en/of op zon- en feestdagen; deze data dienen in een register bijgehouden te worden."
Minister AMV/00003625/1007 06.07.2012 26.08.2030	wijziging bijzondere voorwaarde na beroep gemeente Grimbergen: toevoegen: tussen 6 u en 7 u mogen maximaal 6 vrachten aanvaard worden; de exploitant houdt een register bij met alle vrachten die tussen 6 u en 7 u aanvaard worden en de datum waarop dit gebeurt; de verwerking van de aanvaarde vrachten gebeurt na 7 u; de exploitant ziet erop toe dat de chauffeurs de laadkleppen niet laten klapperen tegen de laadbak
Deputatie D/MLD/13A04/19649 02.05.2013 26.08.2030	wijziging en uitbreiding door: - vervanging van 2 kranen met een respectievelijk vermogen van 233 kW en 186 kW door 2 kranen met een respectievelijk vermogen van 194 kW en 202 kW (2.2.2.a.2°, 2.2.2.f.2° en 30.1.3) - beperking van het vermogen van een transformator van 650 kVA tot een maximaal

	vermogen van 500 kVA (12.2.1) - vervanging van 3 persluchtcompressoren met een respectievelijk vermogen van 3,5 kW, 5,5 kW en 15 kW door 4 persluchtcompressoren met een respectievelijk vermogen van 2 X 7,5 kW, 5,6 kW en 4 kW (16.3.1.1) - uitbreiding door: - verhoging van het vermogen van de 2 breekmolens met aanhorigheden (zeven, windshifter, magneetafscheider, wasinstallaties, transportbanden, scalpage,...) met circa 65 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 890 kW (2.2.2.a.2°, 2.2.2.f.2° en 30.1.3) - vervanging van een transformator met een vermogen van 250 kVA door een transformator met een vermogen van 400 kVA (12.2.1) - de bijkomende opslag van 300 l afvalolie door vervanging van een bovengrondse houder van 2.200 l door een bovengrondse houder van 2.500 l (17.3.7.1) - de bijkomende opslag van 3.000 l olie in bovengrondse houders tot een totale opslaghoeveelheid van 6.600 l (17.3.7.1) - verhoging van het opgepompt debiet van 2 grondwaterwinningen uit een vijver op een diepte van 4 m met 4.000 m³/jaar tot een maximaal opgepompt debiet van 12.000 m³/jaar (53.8.2)
--	--

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op 1.08.2013 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 16.09.2013 bracht het college van burgemeester en schepenen van Grimbergen gunstig advies uit met volgende vergunningsvoorwaarden:

- om de verkeersafwikkeling van en naar de inrichting op een voor de omgeving zo gunstig mogelijke wijze te laten verlopen dient de exploitant voor alle transport van en naar de inrichting gebruik te maken van de volgende voorkeurroutes:
 - via Westvaartijk, Marly brug en oprit militair hospitaal naar de Ring RO,
 - via Westvaardijk, Verbrande Brug en Woluwelaan naar E19/RO,
- de route via de Humbeeksesteenweg en vervolgens ofwel door Humbeek en Beigem ofwel via Humbeek naar de A12 dient vermeden te worden.

Evaluatie

Deze voorwaarde werd al opgelegd in de hervergunning in 2010 en blijft onverminderd van toepassing.

Op 17.09.2013 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Het Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal (RV-APL) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 25.09.2013 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgasen in de atmosfeer (VMM) gunstig advies uit.

Op 09.10.2013 bracht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gunstig advies uit.

De afdeling bevoegd voor het Toezicht Volksgezondheid (ToVo) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 10.09.2013 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 16.10.2013 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) unaniem gunstig advies uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen RV-APL, VMM, OVAM, AMV en 2 externe deskundigen.

Verontschuldigd: TOVO

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 7 maart 1977) gelegen in een gebied voor watergebonden bedrijven (gewestplan gewijzigd op 17.07.2000), op een afstand van 120 m van woongebied. Dit gebied is bestemd voor de vestiging van bedrijven waarvan de werking op één of andere wijze verbonden is aan de aanwezigheid van waterinfrastructuur. Aangezien het gaat om een bestaand bedrijf is de beoogde exploitatie in overeenstemming met de geldende bestemmingsvoorschriften. De aanvraag heeft geen planologisch wijzigende impact.

De inrichting is volgens de watertoets gelegen buiten elk overstromingsgevoelig gebied en volgens de overstromingskaarten buiten elke risicozone voor overstroming, zodat de aangevraagde verandering geacht wordt geen invloed te hebben op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

Onderhavige aanvraag betreft de uitbreiding van een breekwerf voor inerte afvalstoffen en niet-teerhoudend asfalt met een nieuw grondreinigingscentrum voor de biologische behandeling van licht vervuilde gronden en de op- en overslag van gronden verontreinigd met asbest.

De grondreinigingsactiviteiten gebeuren in de vergunde loods.

De loods is uitgerust met een vloestofdichte vloer en is voorzien van snel sluitende deuren.

De te reinigen gronden worden eventueel in de loods vooraf gezeefd met een mobiele zeefinstallatie.

Om de emissies te beperken is op de afwerpband van de zeefinstallatie een sproeikop gemonteerd.

De zeefinstallatie staat trillingvrij opgesteld.

Om het biologisch reinigingsproces te bevorderen worden de gronden regelmatig gekeerd en eventueel bevochtigd.

De loods is uitgerust met een continue luchtafzuiging die aangesloten is op actief koolfilters.

De maximale behandeltermijn voor deze gronden is 1 jaar. Partijen met waarden voor Vluchtige OrganoChloor-verbindingen (VOC) die hoger liggen dan de waarden voor vrij gebruik van uitgegraven bodem worden niet biologisch gereinigd maar afgevoerd naar een verwerker.

De bestaande loods zal voortaan worden gebruikt als grondreinigingscentrum (GRC), ofwel als tussentijdse opslagplaats voor bodem (TOP), ofwel als combinatie van beide maar de totale opslag zal nooit meer bedragen dan 80.000 m³.

De exploitant vraagt tevens de op- en overslag van gronden verontreinigd met asbestcement of andere bouwmaterialen waarin asbest in gebonden toestand voorkomt.

De gronden zullen in de loods gestockeerd worden, gescheiden van alle andere stromen tot er een volledige vracht aanwezig is om af te voeren naar een vergunde verwerker.

De exploitant vraagt deze opslag omdat er regelmatig partijen vanuit Brussel aangevoerd worden waarin asbesthoudende (bouw)materialen aanwezig zijn.

De bodempartij wordt gescheiden gehouden in de loods door verplaatsbare keerwanden.

De bodem met asbesthoudend afval wordt tevens vochtig gehouden (cf. Vlarem II).

Het terrein is, met uitzondering van de toegangspoorten, omgeven door en talud en een groenscherm. Deze aanvraag heeft geen wijzigende impact op de geluidssituatie in de omgeving. De gevraagde uitbreiding levert geen bijkomende transporten op.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn tot 26.08.2030, datum waarop de basisvergunning vervalft.

Na het verslag gehoord te hebben van Luc Robijns, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **All belgian Recycling NV, Assesteenweg 117 te 1740 Ternat** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het veranderen van de breekwerf met betoncentrale gelegen **Westvaardijk 81 te 1850 Grimbergen**, kadastrale percelen afdeling 01, sectie I, nrs. 52h en 52g met als voorwerp:

- de op- en overslag van maximaal 1.000 m³ (1.600 ton) grond verontreinigd met asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is (rubriek 2.1.2.b, klasse 1);
- een biologisch grondreinigingscentrum bestaande uit de opslag en biologische behandeling van 80.000 ton (50.000 m³) met minerale oliën verontreinigde gronden, met gebruik van een zeef van 157 kW en een wiellader (rubriek 2.2.3.f, klasse 1).

Rubrieken: 2.1.2.b en 2.2.3.f

Art. 2.

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Als de milieuvergunning wordt geschorst, gaat de termijn, vermeld in artikel 17, tweede lid, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 in op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of de handelingen waarvoor een stedenbouwkundige melding is verricht, mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

§3 Als de stedenbouwkundige vergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de milieuvergunning of het recht op exploitatie ten gevolge van de melding voor de meldingsplichtige inrichtingen van rechtswege.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. die aanvangt op **14 november 2013** behoudens wanneer:

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **26 augustus 2030** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Art. 4.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde vergunningsvoorwaarden alsmede van volgende bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlaam II, BS d.d. 31.07.1995; zoals gewijzigd):

Beheersing van Asbest	Hoofdstuk 4.7
Verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen	Afdeling 5.2.1
Beheersing van Asbest	Hoofdstuk 6.4

Art. 5.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.

Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 14 november 2013

Aanwezig:


Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Monique SWINNEN, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,

Tom DEHAENE, Luc ROBIJNS en Walter ZELDERLOO, leden;

Marc COLLIER, provinciegriffier.


In opdracht:



Marc COLLIER
provinciegriffier



Luc ROBIJNS
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur