



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2022-0124 - Referentie OMV-loket 2022104635 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 27 oktober 2022.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** nv Arlanxeo Belgium, gevestigd Canadastraat 21 te 2070 Zwijndrecht (KBO 404.791.094)
- **Adres:** 2070 Zwijndrecht, Canadastraat 21
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170628-0008
- **Referentie OMV-loket:** 2022104635 - V1
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2022-0124

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-H-353C2
- **Planologische bestemming:**
De inrichting is gelegen in:
 - industriegebied volgens het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd op 3 oktober 1979;
 - een zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (zone 'Z') volgens het gewestelijk RUP 'Waaslandhaven fase 1', goedgekeurd op 16 december 2005;

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting voor de productie van butylrubbers en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-H-353C2:
 - de nieuwbouw van een controlegebouw;
 - de aanmerkelijke wijziging van het reliëf in functie van de aanleg van een berm rond het controlegebouw;
 - de verplaatsing van een loods verpakkingsmaterialen;
 - de verplaatsing van loods 2;
 - de sloop van verharding als toegang tot beide loodsen;
 - de aanleg van verharding respectievelijk als toegang voor de controlekamer en als toegang voor de loods verpakkingsmaterialen;
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 1-H-353C2, als volgt:
 - door uitbreiding met een warmtepomp van 24 kW tot diverse compressoren, airco's/warmtepompen ,blowers en vacuümpompen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 24.192 kW (16.3.2.b);
 - door verplaatsing van de opslag van 70 ton plastic in een loods (23.3.1.a).

Rubricering: 16.3.2.b - 23.3.1.a;

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met lozing in oppervlaktewater met een debiet van maximaal 450 m³/u, 10.000 m³/dag en 3.650.000 m³/jaar (3.6.3.3 – 3.6.7);
- een verdeelslang bij een houder gasolie van 7.200 liter (6.5.1);
- een inrichting voor de productie van synthetisch rubber met een maximale productiecapaciteit van 185.000 ton per jaar (7.11.1.i – 20.4.1.2 – 36.1);
- 2 noodgeneratoren met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van elk 82,5 kVA (= 50%) (12.1.1.1.a);
- 2 transfo's van 1.000 kVA elk (12.2.1);
- 20 transfo's met een totaal nominaal vermogen van 124.800 kVA (12.2.2) als volgt:
 - 1x 1.500 kVA
 - 3x 1.600 kVA
 - 9x 2.000 kVA
 - 2x 3.500 kVA
 - 1x 12.500 kVA
 - 1x 16.000 kVA
 - 2x 20.000 KVA
 - 1x 25.000 kVA
- 16 vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 179.715 VAh (12.3.1);
- 36 batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 449 kW (12.3.2);
- staanplaatsen voor 24 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- diverse compressoren, airco's/warmtepompen ,blowers en vacuümpompen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 24.192 kW (16.3.2.b);
- de opslag van gevaarlijke stoffen, als volgt:

Houder (naam)	Opslagwijze	Hoeveelheid	Rubrieken													Rubrieken: Seveso													
		<i>m³</i>	<i>ton</i>	6.4.2	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.3	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	Broom	Chloor	Zeer licht ontvlambare vloeibaar gemaakte gassen	Methanol	Gasolie	Ammoniak	Cat. H2	Cat. P2	Cat. P5a	Cat. P5c	Cat. P8	Cat. E1	Cat.E2	
Vaste houders																													
D0146	methylchloride	150,6	130			X												X											
D0040A	isopreen	55,4	31						X					X	X			X							X				X
D0040B	slop isopreen	55,4	31						X					X	X									X				X	
D0041A	isopreen	82,5	50						X					X	X									X				X	
D0041B	isopreen	82,5	50						X					X	X									X				X	
SP0001A	isobutyleen	1767	870			X												X											
SP0001B	isobutyleen	1767	870			X												X											
TK7660	natriumhydroxide 18%	1	1,2								X																		
TK0007	natriumhydroxide 50%	36	52								X																		
D7300	stopper (methanol + NaOH)	0,6	0,4						X		X	X		X					X										
TK0384	stabilisator	40	38,5	X															X										
TK0387	stabilisator	50	42,5	X																									
TK0380	calciumchloride 33%	44	50											X															
TK0311	natriumbisulfiet 38-40%	50	68											X															
TKxxxx (TK0386)	waterstofperoxide 49,5%	50	54								X			X															
TK0388	natriumhydroxide 18%	48	57,5								X																		
TK0385	natriumhydroxide 50%	82	108								X																		
D0341A	broom	21,2	54								X	X			X	X													
D0341B	broom	21,2	54								X	X			X	X													
D0351A	chloor	63	75			X											X												
D0351B	chloor	63				X											X												
D0365	hexaan	169	100						X					X	X	X									X				X
D0143	hexaan	60	33						X					X	X	X									X				X
D7710	hexaan (gerecupereerd)	8	4,26						X					X	X	X									X				X
D7810	organisch afval (hexaan)	2,5	1,75						X					X	X	X									X				X
D7310	spoelvloeistof (+ water)(hexaan)	5	2,72						X					X	X	X									X				X
D7750	hexaan	18,3	4,5						X					X	X	X									X				X
TK0078	zwavelzuur 96%	1,2	1,8								X																		
TK0415	zwavelzuur 96%	53	84								X																		
SP1104	isobutyleen	4189	2160			X												X											
SP1105	isobutyleen	4189	2160			X												X											
SP1106	isobutyleen	4189	2160			X												X											
SP1103	crude isobutyleen	3054	1560			X												X											
SP1101	isobutyleen	3054	1560			X												X											

OMVP-2022-0124
nv Arlanxeo Belgium

[illegible]

Totaal vaste houders	105 m³	0	25.635,6 m³	8,67 ton	0	309,83 ton	0	507,25 ton	108,4 ton	321,13 ton	308,63 ton	427,48 ton	108	75	13.030	0,4	8,67	0	0	0	162	147,43	0	11,25	308,23
----------------------	--------	---	-------------	----------	---	------------	---	------------	-----------	------------	------------	------------	-----	----	--------	-----	------	---	---	---	-----	--------	---	-------	--------

Verplaatsbare recipiënten

[illegible]

OMVP-2022-0124
nv Arlanxeo Belgium

[illegible]

	6.4.2
	17.1.2.1.3
	17.1.2.2.3
	17.3.2.1.1.1.b
	17.3.2.1.2.1
	17.3.2.2.3
	17.3.3.1.a
	17.3.4.3
	17.3.5.3
	17.3.6.3
	17.3.7.3
	17.3.8.3
	Broom
	Chloor
	Zeer licht ontvlambare vloeibaar gemaakte gassen
	Methanol
	Gasolie
	Ammoniak
	Cat. H2
	Cat. P2
	Cat. P5a
	Cat. P5c
	Cat. P8
	Cat. E1
	Cat.E2

- de opslag van 4.030 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- houtbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 6 kW (19.3.1.a);
- de opslag van 70 ton plastic in een loods (23.3.1.a);
- een labo (24.2);
- metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 215 kW (29.5.2.2.a);
- machines voor het fysisch behandelen of stralen van metalen voorwerpen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 533 kW (29.5.4.2.a);
- ontvetten van metalen met een totaal inhoudsvermogen van 600 liter (29.5.5.1.a - 29.5.7.2.a.1);
- 2 dieselmotoren en 4 noodgeneratoren met een nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2x 326,5 kW, 2x 78 kW en 2x 160,5 kW (=50%) (totaal: 1.130 kW – 31.1.1.a);
- de opslag van 6.716 ton rubber in een lokaal (36.4.1);
- de opslag van 1.400 ton rubber in openlucht (36.4.2);
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 446 liter (39.1.1);
- 4 warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van respectievelijk 500 liter, 2 x 662 liter en 675 liter (39.2.1);
- diverse kleine stookinstallaties voor de verwarming van lokalen met een totaal vermogen van 3.922 kW en een stoomgenerator van 4.000 kW tot een totaal warmtevermogen van 7.922 kW (43.1.3);
- diverse stookinstallaties met een totaal vermogen van 3.922 kW (ook 43.1.3), een stoomgenerator van 4.000 kW (ook 43.1.3), een RTO van 5 MW en een fakkel van 1.685 MW tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.698 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4);
- de opslag van 210,30 ton anti-agglomerant (44.3);
- bronbemalingen voor werken (53.2.2.a).

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1-2013-0544		10/07/2014	10/07/2034	vergunning voor verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding	D
MLAV1-2015-0304	M	02/06/2016	10/07/2034	vergunning voor veranderen door wijziging en uitbreiding	D
MLWV-2015-0066	M	16/06/2016	-	wijziging van vergunningsvoorwaarden	D
MLVER-2017-0051		07/09/2017	10/07/2034	vergunning voor veranderen door wijziging en uitbreiding	D
OMGP-2018-0082	S	28/06/2018	-	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2018-0089	S	08/11/2018	-	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2018-0176	S	28/02/2019	-	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2019-0073	M	06/06/2019	10/07/2034	vergunning voor veranderen door uitbreiding en wijziging	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 16 augustus 2022
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 8 september 2022 (versie in het Omgevingsloket: V1)

7. Adviezen

Schepencollege van Zwijndrecht

- advies gevraagd op 8 september 2022;
 - advies ontvangen op 5 oktober 2022;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De bestemming van de aanvraag is de zone 'Z' – zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestelijk RUP 'Waaslandhaven fase 1', d.d. 16 december 2005. Dit gebied is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag-, en overslagactiviteiten die gebruik maken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.
Het terrein waar de werken ingepland worden zijn is gelegen te Zwijndrecht en wordt begrensd door de Canadastraat, de Schelde, de bedrijfsterreinen van Mexiconatie en de corridor van 3M naar de Schelde met daarachter het natuurgebied Blokkersdijk. Op het terrein zijn momenteel de installaties en bedrijfsgebouwen van Arlanxeo aanwezig.
 2. De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:
 - a. Verplaatsen bestaande loodsen
De te verplaatsen loodsen betreffen boogloodsen opgebouwd uit stalen boogvormige spanten, houten gordingen en een stalen beplating. In het dak zijn er lichtstraten aanwezig in halflichte smeltbare materialen. De loodsen zijn geplaatst op een ondergrond van prefab betonplaten.
Bij het heropbouwen van de loodsen zullen alle materialen hergebruikt worden. Er zullen geen sloopmaterialen van het terrein afgevoerd worden.
 - b. Bouwen nieuwe controlekamer
De nieuwe controlekamer betreft een gebouw dat een centrale controlekamer, burelen voor dagpersoneel, sanitaire ruimten en een technische ruimte herbergt.
Het gebouw zal 3 op het terrein aanwezige controlekamers die niet langer aan de gestelde eisen voldoen vervangen en zo een betere en veiligere werkomgeving bieden aan de personeelsleden van Arlanxeo.
Het nieuwe gebouw betreft een gebouw met een kelderverdieping en een gelijkvloerse verdieping waarbij de toegang tot de kelderverdieping kan gebeuren via een helling naast het gebouw, of via een trap binnen het gebouw. Het gebouw is opgebouwd als een betonstructuur met de niet-dragende wanden in metselwerk. Deze opbouw werd gekozen in functie van de explosiebestendigheid.
Rondom het gebouw is een aarden berm voorzien die het gebouw een extra bescherming biedt bij calamiteiten. Deze berm zal voorzien worden van een beplanting. Het dak is voorzien van een groendak.
 - c. Nieuwe verhardingen naar ingangen
De nieuwe verhardingen betreffen verhardingen tussen de toegangsdeuren van het nieuwe gebouw en de bestaande verhardingen op het terrein. Ook omvatten deze verhardingen het herplaatsen van het bestaande voetpad na de graafwerken voor het nieuwe gebouw. Deze nieuwe verhardingen zullen net als de reeds op het terrein aanwezige verhardingen voorzien worden in betonklinkers. De toegang naar de loodsen zal gebeuren met prefab betonplaten conform de andere op het terrein aanwezige verhardingen.
- De aanvraag omvat volgende ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten :
- a. Door het verplaatsen van de loodsen, wijzigt de locatie van het kunststof verpakkingsmateriaal.
 - b. De controlekamer wordt voorzien van een warmtepomp voor de koeling/verwarming van het gebouw.
2. Het perceel is gelegen binnen van nature overstroombare gebieden maar niet binnen een risicozone overstromingen, zoals in kaart gebracht door de diensten van het Vlaams Gewest. Het is ook niet gelegen in een zone waar in het recente verleden overstromingen zijn vastgesteld.
 3. De gewestelijke verordening inzake hemelwater (BVR 5 juli 2013) is niet van toepassing voor het verplaatsen van de twee loodsen en de verhardingen. Het betreft overdekte constructies waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze op eigen terrein in de bodem infiltreert. Om dit mogelijk te maken wordt er naast de loodsen een grindzone aangelegd.

Deze aanpak is volledig gelijk aan de bestaande situatie op de huidige locatie van de loodsen. Conform artikel 4, 1° van de GSV Hemelwater zijn deze constructies vrijgesteld.

Het betreft een verharding waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze naast of door de verharding op eigen terrein in de bodem infiltreert (aangezien het beperkte verhardingen zijn – enkel ter plaatse van de toegangen van de gebouwen). Conform artikel 4, 2° van de GSV Hemelwater zijn deze constructies vrijgesteld.

De verordening is van toepassing voor wat betreft de nieuwe controlekamer. Het gebouw met de nieuwe controlekamer is volledig voorzien van een groendak, waardoor een hemelwaterput voor dit gebouw niet vereist is. Hemelwater dat op het dak en de helling naar de kelder terecht komt zal verzameld worden, en naar een infiltratievoorziening gedimensioneerd volgens de eisen van de gewestelijke hemelwaterverordening geleid worden, waar het op het eigen terrein in de bodem kan infiltreren. De noodoverloop van deze infiltratievoorziening wordt voorzien naar de op het terrein aanwezige hemelwaterriolering.

Volgens de bijgevoegde gegevens voldoen de op plan of in de nota voorziene maatregelen volledig aan de wettelijke bepalingen van de verordening.

De aanvraag heeft geen omvangrijke oppervlakte en situeert zich binnen het bestaande bedrijfsterrein op een plaats waar momenteel grotendeels reeds bestaande gebouwen en verhardingen aanwezig zijn. De loodsen waren reeds op het terrein aanwezig en worden enkel verplaatst.

Het terrein ligt weliswaar deels in een van nature overstroombare gebied, maar niet in recent overstroomd gebied en/of overstromingsgevoelig gebied zodat in alle redelijkheid kan geoordeeld worden dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

4. Er is geen gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van kracht.
5. Het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) tot aanpassing van het uitvoeringbesluit m.b.t. de vergunningsplichtige functiewijzigingen d.d. 17 juli 2015 is niet van toepassing.
6. De aanvraag betreft geen beschermd monument, een beschermd dorpsgezicht of een beschermd landschap. De aanvraag is niet gelegen binnen het beschermde landschap 'Defensieve Dijk' of binnen de overgangszone ervan. De aanvraag is niet gelegen binnen het beschermde landschap 'Blokkeerdijk' of 'Het Vliet'. Het betreft geen gebouw dat is opgenomen in de Inventaris van Bouwkundig Erfgoed.

De aanvraag vereist een bodemingreep maar zij ligt niet in een afgebakend gebied waar archeologisch erfgoed te verwachten is, noch in een afgebakende archeologische site.

De aanvrager is geen publiekrechtelijk persoon. De aanvraag is niet gelegen in woon- of recreatiegebied en de oppervlakte van de bodemingreep is kleiner dan 5.000 m² dus is een archeologienota niet vereist.

7. Het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid is niet van toepassing.
8. Het betreft een aanvraag voor het verbouwen, herbouwen of uitbreiden van bestaande constructies en dus zijn de bepalingen van het artikel 4.3.5 van de VCRO niet van toepassing. Het betreft geen bedrijfswoning bij een bedrijf of een bedrijfswoning bij een bedrijf in een niet daartoe geschikt bestemmingsgebied. De bepalingen van artikel 4.3.6 van de VCRO zijn niet van toepassing.
Het perceel wordt niet getroffen door, noch grenst het aan een vastgestelde rooilijn.
9. Het perceel ligt binnen het gewestplan Antwerpen, d.d. 3 oktober 1979 binnen de zone industriegebieden.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving' (BVR d.d. 16 december 2005) is van toepassing en het perceel is gelegen binnen de zone 'Z' – zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. Dit gebied is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag-, en overslagactiviteiten die gebruik maken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur. De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften. De werken gebeuren in functie van de goede werking van het bedrijf. De nieuw te bouwen controlekamer wordt voorzien op een centrale plaats op het terrein, tussen de verschillende installaties, maar buiten de eerste gevarencontouren bij eventuele incidenten. De inplanting is vlak naast het gebouw van de bedrijfsbrandweer. Om bruikbaar te blijven bij eventuele incidenten zal de nieuw te bouwen controlekamer geconcentreerd zijn als een gebouw bestand tegen de krachten/ gevolgen van de explosie of brand die te verwachten is bij een incident in een van de installaties op het terrein.

De aanvraag is principieel in overeenstemming met de bepalingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

10. Gezien een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van toepassing is, mag er van uit gegaan worden dat door dit plan de bestemming grotendeels gegarandeerd wordt, doch niet de vereiste kenmerken van de bebouwing of constructies worden vastgelegd. De aanvraag moet getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening, aan de algemeen binnen de gemeente gehanteerde regels, de specifieke omgevingsomstandigheden van de site, de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement.
- a. Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen: Beleidsmatig gewenste ontwikkeling Vrijwaring van de open ruimte – Openruimtemal, gemeenteraad 25 maart 2021.
Het perceel is niet gelegen in de openruimtemal zoals gedefinieerd in de beleidsmatig gewenste ontwikkeling "Vrijwaring van de open ruimte" goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 maart 2021.
- b. Beoordelingselementen goede ruimtelijke ordening
De aanvraag moet conform artikel 1.1.4. rekening houden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit. Het aangevraagde wordt beoordeeld aan de hand van de elementen bepaald in het artikel 4.3.1 §2 VCRO:
- Functionele inpasbaarheid en schaal
De werken situeren zich op de bestaande bedrijfsterreinen van Arlanxeo Belgium en staan ten dienste van de bestaande activiteiten op het terrein.
De te verplaatsen loodsen waren reeds op het terrein aanwezig en worden enkel verplaatst. Deze loodsen zijn volledig analoog aan de andere op het terrein aanwezige loodsen. De nieuw te bouwen controlekamer wordt voorzien op een centrale plaats op het terrein, tussen de verschillende installaties.
 - Ruimtegebruik en bouwdichtheid
Het betreft een aanvraag in een ambachtelijke of industriële omgeving en dus is het aangewezen dat de grond optimaal gebruikt wordt en naar maximale verdichting wordt gestreefd. De aanvraag voldoet hieraan.
De zone waar de controlekamer voorzien wordt is gelegen in het midden van de bestaande terreinen van Arlanxeo. Deze beide loodsen zullen als deel van dit project verplaatst worden binnen het terrein van Arlanxeo.
 - Visueel vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten
Het betreft een aanvraag in een ambachtelijke of industriële omgeving en dan primeert de functionaliteit van de gebruikte materialen, niet zozeer het esthetisch aspect. In dat opzicht kan de aanvraag aanvaard worden.
De te verplaatsen loodsen betreffen boogloodsen opgebouwd uit stalen boogvormige spanten, houten gordingen en een stalen beplating.
De nieuwe controlekamer is opgebouwd als een betonstructuur met de niet-dragende wanden in metselwerk.
 - Bodemreliëf
De aanvraag heeft nauwelijks impact op het bodemreliëf. Het reliëf wordt niet aanzienlijk gewijzigd, net zomin als de bodemsamenstelling. De reliëfwijziging betreft enkel een berm van uitgegraven grond tegen het nieuwe gebouw als bijkomende explosiebescherming. Deze berm zal gemaakt worden met voor de kelder uitgegraven grond en zal achteraf van een beplanting voorzien worden.
 - Mobiliteitsimpact
De aanvraag is gesitueerd in een ambachtelijke of industriële omgeving en betreft aanpassingen of beperkte uitbreidingen van bestaande installaties of gebouwen.
Daardoor kan er van uit gegaan worden dat de aanvraag nauwelijks impact zal hebben op de mobiliteit.
De aanvraag voorziet geen toename van het aantal parkeerplaatsen en/of mobiliteit. De loodsen worden enkel verplaatst binnen het terrein, en het controlekamergebouw huisvest functies die op andere plaatsen verspreid over het terrein aanwezig waren.
 - Veiligheid en gezondheid
De aanvraag is in overeenstemming met de wetgeving op brandveiligheid.

- De werken hebben geen negatieve invloed op de gezondheid van de bewoners en de omwonenden.
- Hinderaspecten en gebruiksgenot
De aanvraag heeft niet meer impact op de belendende percelen dan dat normalerwijze kan verwacht worden.
11. Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in de directe nabijheid van een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied.
 12. Bij het onderzoek naar ontvankelijkheid en volledigheid oordeelde de vergunningverlenende overheid dat geen project-m.e.r.-screening moest gebeuren. Met dit standpunt kan akkoord worden gegaan.
 13. Bij het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd vastgesteld dat de aanvraag geen activiteiten omvat die een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kunnen betekenen. Er kan verwacht worden dat er geen significante effecten op natuurgebieden zullen zijn.
Het besluit 'Programmatistische aanpak stikstof' (BVR van 23 april 2014) is niet van toepassing.
Er dient geen voortoets te worden toegevoegd, noch een passende beoordeling.
 14. De inrichting is niet VR-plichtig.
 15. Er zijn geen opmerkingen over de beperkte wijzigingen.
 16. In functie van het bovenstaande worden volgende voorwaarden voorgesteld om de goede plaatselijke ruimtelijke ordening te kunnen garanderen:
Een groendak dient te bestaan uit een draineerlaag, een wortelscheidende laag, een waterhoudende laag, een vegetatielaag en beplanting.
 17. De gemeente Zwijndrecht is vandaag een milieukundig aandachtsgebied ten gevolge van de vaststelling van verhoogde PFAS-concentraties in het grondwater en het vaste deel van de bodem. Bij grondwaterverlaging is de grootste voorzichtigheid geboden. Vanuit het standstill-principe moet de verplaatsing van verontreiniging zo veel mogelijk worden beperkt, zowel horizontaal (onttrekking uit de omgeving) als verticaal (lozing in het oppervlaktewater of de riolering). Het is aangewezen voor de realisatie van kelders bij woningbouwprojecten te werken in een gesloten bouwkuip of op een andere manier grondwaterverplaatsing tegen te gaan.
Bij grondverzet dient verantwoord te worden omgegaan met potentieel verontreinigde lagen, en deze niet zomaar te verplaatsen buiten de grenzen van uw kadastraal perceel. Breng uw ontvanger steeds op de hoogte van de herkomst en de kwaliteit van de aangeleverde grond.

nv Haven van Antwerpen-Brugge:

- advies gevraagd op 8 september 2022;
 - advies ontvangen op 3 oktober 2022;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De nv Arlanxeo Belgium vraagt een omgevingsvergunning voor het verplaatsen van twee loodsen en het bouwen van een controlekamer. Haven van Antwerpen- Brugge nv van publiek recht adviseert voor de stedenbouwkundige handelingen die onderdeel uitmaken van de aanvraag gunstig.
 2. Het Havenbedrijf wenst nog de aandacht te vestigen op het volgende aandachtspunt:
De werken worden uitgevoerd op een (deels) braakliggend terrein, dat op basis van het aanwezige habitatype mogelijks beschermde soorten uit het Soortenbeschermingsbesluit bevat, waardoor een reeks handelingen verboden zijn ten aanzien van deze beschermde soorten. Indien er beschermde soorten voorkomen op het terrein is het mogelijk om een afwijking te krijgen op de Vlaamse wetgeving inzake Soortenbescherming. Dergelijke afwijkingen moeten aangevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 8 september 2022;
- reactie ontvangen op 21 september 2022;
- inhoud: Er wordt geen advies uitgebracht.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 8 september 2022;
- reactie ontvangen op 3 oktober 2022;
- inhoud: Gezien de ligging in industriegebied en de aard van de aanvraag brengt het Agentschap voor Natuur en Bos geen advies uit.

Agentschap Onroerend Erfgoed

- advies gevraagd op 8 september 2022;
- advies ontvangen op 8 september 2022;
- inhoud: geen advies. Er is geen beschermd erfgoed op de percelen. Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat, ongeacht de archeologieregelgeving van kracht is.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan De Vlaamse Waterweg nv - afd. Zeeschelde-Zeekanaal op 8 september 2022;
- advies ontvangen op 7 oktober 2022;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
 1. Het project is volgens de watertoetskaarten niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.
 2. In de beschrijvende nota wordt aangegeven dat het hemelwater van de te verplaatsen loodsen en rokerscontainer naast de terreinen zal infiltreren aan de hand van een grindzone. Ook de afstroming van de verhardingen wordt opgevangen op eigen terrein. De nieuw te bouwen controlekamer wordt volledig voorzien van een groendak. Een infiltratievoorziening met een oppervlakte van 45 m² en volume van 30 m³ wordt voorzien om de afstroming van het groendak op te vangen. De overloop van de infiltratievoorziening wordt aangesloten op de bestaande hemelwaterriolering.
 3. Er wordt voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater aangezien er een in het project voldoende maatregelen voorzien worden om het effect op de afstromingshoeveelheid van het watersysteem te voorkomen, te beperken of te compenseren. Er worden geen schadelijke effecten door een wijziging van de afstromingshoeveelheid verwacht.
 4. Het project ligt op voldoende afstand van de waterkering.

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht (HVZ 1)

- advies gevraagd op 8 september 2022;
- advies ontvangen op 19 september 2022;
- inhoud: gunstig.

8. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aanvraag voor de stedenbouwkundige handelingen valt onder het toepassingsgebied van artikel 13 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 14 van het Omgevingsvergunningsbesluit voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting is gelegen in:
 - industriegebied volgens het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd op 3 oktober 1979;

- een zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (zone 'Z') volgens het gewestelijk RUP 'Waaslandhaven fase 1', goedgekeurd op 16 december 2005;
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het geldende gewestelijk RUP.
- Voor de toetsing aan de stedenbouwkundige beoordelingsgronden wordt verwezen naar het gunstige advies van het schepencollege en de nv Haven van Antwerpen en Brugge. Deze beoordelingen worden bijgetreden. De stedenbouwkundige voorwaarde m.b.t. het groendak zoals voorgesteld door het schepencollege kan worden opgelegd.
- De brandweerzone Antwerpen bracht een gunstig advies uit met bemerkingen. Om ervoor te zorgen dat de exploitant tegemoet komt aan de opmerkingen van de brandweer, wordt voorgesteld om het advies van de brandweer te verankeren als voorwaarde.
- Geoordeeld wordt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en voor de stedenbouwkundig aspecten aanvaardbaar is.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- De AGOP-M deelde mee geen advies uit te brengen.
- Het college van burgemeester en schepenen bracht een gunstig advies uit. Dit advies wordt bijgetreden. Bijkomend wordt opgemerkt dat de airco gebruik maakt van het koudemiddel R410-A. Dit koudemiddel heeft een GWP van minder dan 2.500 en is conform de EU-verordening 517/2014.
- Geoordeeld wordt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en voor de milieuaspecten aanvaardbaar is.

5. Natuur

- De inrichting is vlakbij het habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent', het vogelrichtlijngebied 'De Kuifeend en Blokkersdijk' en de VEN/IVON-gebieden 'De Blokkersdijk' en 'Slikken en schorren langs de Schelde' gelegen.
- Het ANB laat weten geen advies te formuleren gezien de ligging in industriegebied en de aard van de aanvraag.
- De nv Haven van Antwerpen-Brugge merkt op dat de werken uitgevoerd worden op een (deels) braakliggend terrein, dat op basis van het aanwezige habitattypen mogelijks beschermde soorten uit het Soortenbeschermingsbesluit bevat, waardoor een reeks handelingen verboden zijn ten aanzien van deze beschermde soorten. Indien er beschermde soorten voorkomen op het terrein is het mogelijk om een afwijking te krijgen op de Vlaamse wetgeving inzake Soortenbescherming. Dergelijke afwijkingen moeten aangevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos.
Voorgesteld wordt om dit als aandachtspunt op te nemen in het besluit.
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/ kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Watertoets

- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt de aanvraag niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
- Het gunstige advies van de Vlaamse Waterweg en het college van burgemeester en schepenen wordt bijgetreden.
- Het project voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.
- Er kan geconcludeerd worden dat het project verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

9. Termijn

- Conform artikel 68 punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet kan de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten verleend worden voor een termijn eindigend op 10 juli 2034.
- De stedenbouwkundige handelingen kunnen worden vergund voor een termijn van onbepaalde duur.

10. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3

§3. Bijzondere: geen.

zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. Er dient voldaan te worden aan volgende bijzondere lozingsnormen:

<i>Parameters</i>	<i>Norm (mg/l)</i>
Zwevende stoffen	60
Chloride	2.000
Sulfaat	1.500
CZV	210 tot 31 december 2020 125 vanaf 1 januari 2021
BZV	80 tot 31 december 2020 25 vanaf 1 januari 2021
TOC	50
Totaal stikstof	15
Kwik	0,001
Nikkel	0,1
Sulfide	1
Anionische oppervlakteactieve stoffen	0,5
Fenolindex	0,1
AOX	1
Nitriet	2 tot 31 december 2022

2. [...].

3. Binnen een termijn van 2,5 jaar na het verlenen van de vergunning dienen de uitlaatgassen van de biowasfilter bijkomend behandeld te worden in een nageschakelde biofilter. Vervolgens dient de exploitant binnen een termijn van 9 maanden na het in gebruik stellen van de biofilter een emissiemeting te laten uitvoeren door een erkend laboratorium in de discipline Lucht. Deze meting dient in 3-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie overmaakt aan Afdeling Handhaving en ter evaluatie aan AGOP-M.

4. Aangezien uit een studie door VITO (2015) is gebleken dat het AOX-gehalte, dat wordt vastgesteld in het geloosde afvalwater van nv Arlanxeo Belgium, niet kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van specifieke organische gehalogeneerde verbindingen (slechts een kleine fractie van de gemeten AOX kan worden verklaard), is het niet mogelijk om lozingsnormen voor specifieke organische gehalogeneerde verbindingen te definiëren voor nv Arlanxeo Belgium.

Wanneer een controle van de organische gehalogeneerde verbindingen in het geloosde afvalwater van nv Arlanxeo Belgium gebeurt aan de hand van de bepaling van het AOX-gehalte, dan dient te worden in acht genomen dat het gemeten AOX-gehalte geenszins het werkelijke aanwezige gehalte van organische gehalogeneerde verbindingen weerspiegelt.

5. In toepassing van artikel 4.2.5.3.1.§3 van Vlarem II dient tot 31 december 2022 het CZV-gehalte in het geloosde afvalwater van nv Arlanxeo Belgium te worden bepaald aan de hand van de volgende inrichtingsspecifieke methode, die werd goedgekeurd door het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest, vermeld in artikel 4, §1, 36° van het VLAREL:
- 1° stap: Het CZV-gehalte in het geloosde afvalwater wordt bepaald conform WAC/III/D/020, meer bepaald als volgt:
 - 20 ml afvalwatermonster
 - + 0,8 g HgSO₄
 - + 10 ml 0,25 N kaliumdichromaatoplossing (hoog bereik)
 - + 30 ml zwavelzuur - zilversulfaat oplossingDit CZV-gehalte is onderhevig aan interferenties door de aanwezigheid van chloriden en bromiden in het afvalwater en dient te worden gecorrigeerd d.m.v. een correctieterm.
 - 2° stap: Het gehalte van chloriden (Cl⁻) en bromiden (Br⁻) in het geloosde afvalwater wordt bepaald conform WAC/III/C/001. De correctieterm, die wordt bepaald in de derde stap, mag enkel worden toegepast voor zover de Cl⁻-concentratie en de Br⁻-concentratie van het afvalwater (elk afzonderlijk) maximaal 1.500 mg/l bedragen;
 - 3° stap: Op basis van het gemeten Cl⁻ en Br⁻-concentratie ([Cl⁻] en [Br⁻]) wordt een correctieterm berekend aan de hand van volgende vergelijking:
 - Correctie CZV = $0.046433 \times [\text{Br}^-] + 0.0212118 \times [\text{Cl}^-] - 8.18505 \cdot 10^{-6} \times [\text{Br}^-]^2 - 1.09421 \cdot 10^{-5} \times [\text{Cl}^-]^2 + 2.87061 \cdot 10^{-5} \times [\text{Br}^-] \times [\text{Cl}^-] - 4.71508$.
 - 4° stap: De gemeten CZV-waarde, bekomen in stap 1, wordt verminderd met de correctieterm, berekend in stap 3, op voorwaarde dat de Cl⁻-concentratie en de Br⁻-concentratie van het afvalwater (elk afzonderlijk) maximaal 1.500 mg/l bedragen. Het resultaat is het werkelijk CZV-gehalte in het afvalwater van Arlanxeo.
 - De analyseresultaten in het kader van officiële meetcampagnes voor CZV, Cl⁻ en Br⁻ zijn slechts rechtsgeldig wanneer ze bekomen zijn door een erkend labo (dit is tevens hetzelfde labo dat de debietsmetingen, als de staalname en de analyses voor zowel CZV, Cl⁻ en Br⁻-uitvoert).
6. Binnen een termijn van 2 jaar na het verlenen van de vergunning dient voor methylchloride en ethyleen nagegaan te zijn of de verliezen daadwerkelijk emissies betreffen en zo ja, wat de herkomst is van de ongekennde emissies. Hiertoe lijkt het zinvol de immissiemetingen te hervatten en ervoor te zorgen dat een lagere detectielimiet gehaald wordt. Deze resultaten dienen in 4-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AGOP-M, Afdeling Handhaving-en AZG.
7. Binnen een termijn van 2 jaar na het verlenen van de vergunning dient voor isopreen met een studie verduidelijkt te worden of de berekende immissieconcentraties op het bedrijfsterrein en de gemeten concentraties overeenstemmen. Indien de berekende waarden bevestigd worden door de gemeten waarden, dient door de exploitant nagegaan te worden of er bijkomende maatregelen genomen kunnen worden om de fugatieve emissies verder te reduceren. Deze studie dient in 4-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AGOP-M, Afdeling Handhaving-en AZG.
8. Bij realisatie van de geplande uitbreiding dient ervoor gezorgd te worden dat ofwel het geluidsvermogniveau van de nieuwe koeltorens maximum 101dB(A) bedraagt, ofwel dienen de koeltorens te worden geherlocaliseerd, ofwel dient de nodige afscherming te worden voorzien, zodat op elk moment van de dag in elk beoordelingspunt en meetpunt voldaan wordt aan de geluidsnormen van Vlarem. Binnen een termijn van 6 maanden na ingebruikname van de geplande uitbreiding dient de exploitant een akoestische controlemeting te laten uitvoeren door een erkend deskundige geluid en indien dit desgevallend nodig blijkt, een saneringsplan op te stellen en uit te voeren. De geluidsmeting en indien nodig het saneringsplan, dienen in 3-voud bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AMV en AMI.

9. De specifieke aannames uit hoofdstuk V.2.4 van het OVR dienen steeds gerespecteerd te worden. De exploitant dient de effectieve exploitatie blijvend te toetsen aan de aannames en veronderstellingen uit het OVR/13/27 en zo nodig de gepaste acties te ondernemen om binnen dit kader te blijven dan wel het risicobeeld te laten bijstellen.
10. De maatregelen voor de isobutyleensferen SP1101/1102/1103/1104/1105/1106 en SP1A/B en voor de opslagtanks voor chloor D351A/B, welke beschreven worden in bijlage 7 van het OVR/13/27, dienen steeds gerespecteerd te worden.
11. In afwijking van artikel 5.17.3.1§1 van Vlarem II mag de inkuiping voor de opslagtanks TK0311, TK0312, TK0380, TK0382, TK0383, TK0384, TK0385, TK0386, TK0387, TK0388 en TK0389 in het additievegebouw verwezenlijkt worden door de hoogteverschillen in de vloerplaat (circa 25 m³) en door de opvangput van 60 m³.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN:

1. Het groendak dient te bestaan uit een draineerlaag, een wortelscheidende laag, een waterhoudende laag, een vegetatielaag en beplanting.
2. Het advies van de brandweerzone Antwerpen van 19 september 2022 met referte BW/SF/2022/H.00005.ZW.0055 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
3. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".

11. Conclusie
Gunstig

9. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

10. Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd. Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten. De werken worden uitgevoerd op een (deels) braakliggend terrein, dat op basis van het aanwezige habitatype mogelijks beschermde soorten uit het Soortenbeschermingsbesluit bevat, waardoor een reeks handelingen verboden zijn ten aanzien van deze beschermde soorten. Indien er beschermde soorten voorkomen op het terrein is het mogelijk om een afwijking te krijgen op de Vlaamse wetgeving inzake Soortenbescherming. Dergelijke afwijkingen moeten aangevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de nv Arlanxeo Belgium (KBO 404.791.094) wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een inrichting voor de productie van butylrubbers (inrichtingsnummer Omgevingsloket 20170628-0008), gelegen Canadastraat 21 te 2070 Zwijndrecht, op het kadastraal perceel 1-H-353C2.

De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-H-353C2:
 - de nieuwbouw van een controlegebouw;
 - de aanmerkelijke wijziging van het reliëf in functie van de aanleg van een berm rond het controlegebouw;
 - de verplaatsing van een loods verpakkingsmaterialen;
 - de verplaatsing van loods 2;
 - de sloop van verharding als toegang tot beide loodsen;
 - de aanleg van verharding respectievelijk als toegang voor de controlekamer en als toegang voor de loods verpakkingsmaterialen;
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 1-H-353C2, als volgt:
 - door uitbreiding met een warmtepomp van 24 kW tot diverse compressoren, airco's/warmtepompen, blowers en vacuümpompen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 24.192 kW (16.3.2.b);
 - door verplaatsing van de opslag van 70 ton plastic in een loods (23.3.1.a).

Rubricering: 16.3.2.b - 23.3.1.a;

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met lozing in oppervlaktewater met een debiet van maximaal 450 m³/u, 10.000 m³/dag en 3.650.000 m³/jaar (3.6.3.3 – 3.6.7);
- een verdeelslang bij een houder gasolie van 7.200 liter (6.5.1);
- een inrichting voor de productie van synthetisch rubber met een maximale productiecapaciteit van 185.000 ton per jaar (7.11.1.i – 20.4.1.2 – 36.1);
- 2 noodgeneratoren met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van elk 82,5 kVA (= 50%) (12.1.1.1.a);
- 2 transfo's van 1.000 kVA elk (12.2.1);
- 20 transfo's met een totaal nominaal vermogen van 124.800 kVA (12.2.2) als volgt:
 - 1x 1.500 kVA
 - 3x 1.600 kVA
 - 9x 2.000 kVA
 - 2x 3.500 kVA
 - 1x 12.500 kVA
 - 1x 16.000 kVA
 - 2x 20.000 KVA
 - 1x 25.000 kVA
- 16 vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 179.715 VAh (12.3.1);
- 36 batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 449 kW (12.3.2);
- staanplaatsen voor 24 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- diverse compressoren, airco's/warmtepompen ,blowers en vacuümpompen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 24.192 kW (16.3.2.b);
- de opslag van gevaarlijke stoffen, als volgt:

[illegible]

OMVP-2022-0124
nv Arlanxeo Belgium

[illegible]

OMVP-2022-0124
nv Arlanxeo Belgium

[illegible]

6.4.2
17.1.2.1.3
17.1.2.2.3
17.3.2.1.1.1.b
17.3.2.1.2.1
17.3.2.2.3
17.3.3.1.a
17.3.4.3
17.3.5.3
17.3.6.3
17.3.7.3
17.3.8.3
Broom
Chloor
Zeer licht ontvlambare vloeibaar gemaakte gassen
Methanol
Gasolie
Ammoniak
Cat. H2
Cat. P2
Cat. P5a
Cat. P5c
Cat. P8
Cat. E1
Cat. E2

- de opslag van 4.030 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- houtbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 6 kW (19.3.1.a);
- de opslag van 70 ton plastic in een loods (23.3.1.a);
- een labo (24.2);
- metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 215 kW (29.5.2.2.a);
- machines voor het fysisch behandelen of stralen van metalen voorwerpen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 533 kW (29.5.4.2.a);
- ontvetten van metalen met een totaal inhoudsvermogen van 600 liter (29.5.5.1.a - 29.5.7.2.a.1);
- 2 dieselmotoren en 4 noodgeneratoren met een nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2x 326,5 kW, 2x 78 kW en 2x 160,5 kW (=50%) (totaal: 1.130 kW – 31.1.1.a);
- de opslag van 6.716 ton rubber in een lokaal (36.4.1);
- de opslag van 1.400 ton rubber in openlucht (36.4.2);
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 446 liter (39.1.1);
- 4 warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van respectievelijk 500 liter, 2 x 662 liter en 675 liter (39.2.1);
- diverse kleine stookinstallaties voor de verwarming van lokalen met een totaal vermogen van 3.922 kW en een stoomgenerator van 4.000 kW tot een totaal warmtevermogen van 7.922 kW (43.1.3);
- diverse stookinstallaties met een totaal vermogen van 3.922 kW (ook 43.1.3), een stoomgenerator van 4.000 kW (ook 43.1.3), een RTO van 5 MW en een fakkel van 1.685 MW tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.698 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4);
- de opslag van 210,30 ton anti-agglomerant (44.3);
- bronbemalingen voor werken (53.2.2.a).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund voor een termijn eindigend op 10 juli 2034. De stedenbouwkundige handelingen worden vergund voor een termijn van onbepaalde duur.

ARTIKEL 4 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basishoudingen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3

§3. Bijzondere: geen.

zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. Er dient voldaan te worden aan volgende bijzondere lozingsnormen:

<i>Parameters</i>	<i>Norm (mg/l)</i>
Zwevende stoffen	60
Chloride	2.000
Sulfaat	1.500
CZV	210 tot 31 december 2020 125 vanaf 1 januari 2021
BZV	80 tot 31 december 2020 25 vanaf 1 januari 2021
TOC	50
Totaal stikstof	15
Kwik	0,001
Nikkel	0,1
Sulfide	1
Anionische oppervlakteactieve stoffen	0,5
Fenolindex	0,1
AOX	1
Nitriet	2 tot 31 december 2022

2. [...].

3. Binnen een termijn van 2,5 jaar na het verlenen van de vergunning dienen de uitlaatgassen van de biowasfilter bijkomend behandeld te worden in een nageschakelde biofilter. Vervolgens dient de exploitant binnen een termijn van 9 maanden na het in gebruik stellen van de biofilter een emissiemeting te laten uitvoeren door een erkend laboratorium in de discipline Lucht. Deze meting dient in 3-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie overmaakt aan Afdeling Handhaving en ter evaluatie aan AGOP-M.
4. Aangezien uit een studie door VITO (2015) is gebleken dat het AOX-gehalte, dat wordt vastgesteld in het geloosde afvalwater van nv Arlanxeo Belgium, niet kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van specifieke organische gehalogeneerde verbindingen (slechts een kleine fractie van de gemeten AOX kan worden verklaard), is het niet mogelijk om lozingsnormen voor specifieke organische gehalogeneerde verbindingen te definiëren voor nv Arlanxeo Belgium.

Wanneer een controle van de organische gehalogeneerde verbindingen in het geloosde afvalwater van nv Arlanxeo Belgium gebeurt aan de hand van de bepaling van het AOX-gehalte, dan dient te worden in acht genomen dat het gemeten AOX-gehalte geenszins het werkelijke aanwezige gehalte van organische gehalogeneerde verbindingen weerspiegelt.
5. In toepassing van artikel 4.2.5.3.1.§3 van Vlarem II dient tot 31 december 2022 het CZV-gehalte in het geloosde afvalwater van nv Arlanxeo Belgium te worden bepaald aan de hand van de volgende inrichtingsspecifieke methode, die werd goedgekeurd door het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest, vermeld in artikel 4, §1, 36° van het VLAREL:
 - a. 1° stap: Het CZV-gehalte in het geloosde afvalwater wordt bepaald conform WAC/III/D/020, meer bepaald als volgt:
 - i. 20 ml afvalwatermonster
 - ii. + 0,8 g HgSO₄
 - iii. + 10 ml 0,25 N kaliumdichromaatoplossing (hoog bereik)
 - iv. + 30 ml zwavelzuur - zilversulfaat oplossingDit CZV-gehalte is onderhevig aan interferenties door de aanwezigheid van chloriden en bromiden in het afvalwater en dient te worden gecorrigeerd d.m.v. een correctieterm.
 - b. 2° stap: Het gehalte van chloriden (Cl⁻) en bromiden (Br⁻) in het geloosde afvalwater wordt bepaald conform WAC/III/C/001. De correctieterm, die wordt bepaald in de derde stap, mag enkel worden toegepast voor zover de Cl⁻-concentratie en de Br⁻-concentratie van het afvalwater (elk afzonderlijk) maximaal 1.500 mg/l bedragen;
 - c. 3° stap: Op basis van het gemeten Cl⁻ en Br⁻-concentratie ([Cl⁻] en [Br⁻]) wordt een correctieterm berekend aan de hand van volgende vergelijking:
 - i. Correctie CZV = $0.046433 \times [\text{Br}^-] + 0.0212118 \times [\text{Cl}^-] - 8.18505 \cdot 10^{-6} \times [\text{Br}^-]^2 - 1.09421 \cdot 10^{-5} \times [\text{Cl}^-]^2 + 2.87061 \cdot 10^{-5} \times [\text{Br}^-] \times [\text{Cl}^-] - 4.71508$.
 - d. 4° stap: De gemeten CZV-waarde, bekomen in stap 1, wordt verminderd met de correctieterm, berekend in stap 3, op voorwaarde dat de Cl⁻-concentratie en de Br⁻-concentratie van het afvalwater (elk afzonderlijk) maximaal 1.500 mg/l bedragen. Het resultaat is het werkelijk CZV-gehalte in het afvalwater van Arlanxeo.
 - e. De analyseresultaten in het kader van officiële meetcampagnes voor CZV, Cl⁻ en Br⁻ zijn slechts rechtsgeldig wanneer ze bekomen zijn door een erkend labo (dit is tevens hetzelfde labo dat de debietsmetingen, als de staalname en de analyses voor zowel CZV, Cl⁻ en Br⁻ uitvoert).
6. Binnen een termijn van 2 jaar na het verlenen van de vergunning dient voor methylchloride en ethyleen nagegaan te zijn of de verliezen daadwerkelijk emissies betreffen en zo ja, wat de herkomst is van de ongekennde emissies. Hiertoe lijkt het zinvol de immissiemetingen te hervatten en ervoor te zorgen dat een lagere detectielimiet gehaald wordt. Deze resultaten dienen in 4-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AGOP-M, Afdeling Handhaving-en AZG.
7. Binnen een termijn van 2 jaar na het verlenen van de vergunning dient voor isopreen met een studie verduidelijkt te worden of de berekende immissieconcentraties op het

bedrijfsterrein en de gemeten concentraties overeenstemmen. Indien de berekende waarden bevestigd worden door de gemeten waarden, dient door de exploitant nagegaan te worden of er bijkomende maatregelen genomen kunnen worden om de fugatieve emissies verder te reduceren. Deze studie dient in 4-voud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AGOP-M, Afdeling Handhaving-en AZG.

8. Bij realisatie van de geplande uitbreiding dient ervoor gezorgd te worden dat ofwel het geluidsvermogeniveau van de nieuwe koeltorens maximum 101dB(A) bedraagt, ofwel dienen de koeltorens te worden geherlocaliseerd, ofwel dient de nodige afscherming te worden voorzien, zodat op elk moment van de dag in elk beoordelingspunt en meetpunt voldaan wordt aan de geluidsnormen van Vlarem. Binnen een termijn van 6 maanden na ingebruikname van de geplande uitbreiding dient de exploitant een akoestische controlemeting te laten uitvoeren door een erkend deskundige geluid en indien dit desgevallend nodig blijkt, een saneringsplan op te stellen en uit te voeren. De geluidsmeting en indien nodig het saneringsplan, dienen in 3-voud bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AMV en AMI.
9. De specifieke aannames uit hoofdstuk V.2.4 van het OVR dienen steeds gerespecteerd te worden. De exploitant dient de effectieve exploitatie blijvend te toetsen aan de aannames en veronderstellingen uit het OVR/13/27 en zo nodig de gepaste acties te ondernemen om binnen dit kader te blijven dan wel het risicobeeld te laten bijstellen.
10. De maatregelen voor de isobutyleensferen SP1101/1102/1103/1104/1105/1106 en SP1A/B en voor de opslagtanks voor chloor D351A/B, welke beschreven worden in bijlage 7 van het OVR/13/27, dienen steeds gerespecteerd te worden.
11. In afwijking van artikel 5.17.3.1§1 van Vlarem II mag de inkuiping voor de opslagtanks TK0311, TK0312, TK0380, TK0382, TK0383, TK0384, TK0385, TK0386, TK0387, TK0388 en TK0389 in het additievegebouw verwezenlijkt worden door de hoogteverschillen in de vloerplaat (circa 25 m³) en door de opvangput van 60 m³.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN:

1. Het groendak dient te bestaan uit een draineerlaag, een wortelscheidende laag, een waterhoudende laag, een vegetatielaag en beplanting.
2. Het advies van de brandweerzone Antwerpen van 19 september 2022 met referte BW/SF/2022/H.00005.ZW.0055 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
3. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.