

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer PROVYN NICK voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting deels gelegen te RUISELEDE en deels gelegen te Tielt

**De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004 en van 26 maart 2004;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004 en bij besluit van 23 april 2004 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004 en bij besluit van 14 mei 2004

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 10/10/1991 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor 2263 m3 mest voor een termijn tot 01/09/2011 (op naam van Provyn Daniel);

Gelet op het besluit d.d. 16/12/1993 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 150 zeugen, 750 mestvarkens en het uitbreiden met 6000 l petroleum, 1000 l mazout, het lozen HA 30 m3/j voor een termijn tot 01/09/2011 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden tot 227 zeugen en 1560 mestvarkens (op naam van Provyn Daniël) ;

Gelet op het M.B. d.d. 20/06/1994 waarbij in beroep het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 16/12/1993 wordt gewijzigd en waarbij vergunning wordt verleend voor het verder exploiteren van 125 zeugen en 875 mestvarkens

Gelet op de melding overname d.d. 23/06/1994 door Provyn Nick tov. Provyn Daniel (op naam van Provyn Daniel worden 20.000 mestkippen verplaatst naar de Waterwalstraat);

Gelet op het Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 26/02/1996 waarbij vergunning wordt verleend voor een grondwaterwinning max. 10 m3/d en 3650 m3/j Formatie van Ieper en Kwartair Dek voor een termijn tot 26/02/1016;  
 Gelet op het besluit d.d. 22/02/1996 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met 75 zeugen, 525 mestvarkens voor een termijn tot 01/09/2011;  
 Gelet op het besluit d.d. 30/01/1997 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor het bouwen van een nieuwe stal 450 mestvarkens ter vervanging van een oude af te breken stal en voor 595,2 m3 mest voor een termijn tot 01/09/2011;  
 Gelet op het besluit d.d. 05/06/1997 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met 600 m3 mest voor een termijn tot 01/09/2011;  
 Gelet op de aktenaam door de Bestendige Deputatie dd. 15/03/2001 van de overname door Provyn Nick tegenover Provyn Daniël van 40 000 mestkippen en 10 000 l petroleum van de inrichting Waterwalstraat 18 voor een termijn tot 20/07/2015;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 29/09/2004, ingediend door De heer PROVYN NICK, wonende te Oude Tieltstraat 82 8755 Ruiselede, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Oude Tieltstraat 82 deels te Ruiselede en deels te Tielt

kadastraal bekend :

| Afdeling              | Sectie | Perceelnummer |
|-----------------------|--------|---------------|
| TIELT 5 AFD (KANEDEM) | C      | 0242/         |
| RUISELEDE)            | E      | 0557/k        |
| RUISELEDE)            | E      | 0557/l        |
| RUISELEDE)            | E      | 0560/K        |

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkens- en pluimveehouderij (met biggenhouderij <10 weken) met 586 mestvarkens, 200 zeugen, 12 000 mestkippen, 3458 m3 mest, lozen HA 30 m3/j, 5000 l petroleum, 1000 l mazout, maalderij 30 kW, grondwaterwinning 5 m3/d en 1750 m3/j in het kwartair dek
  - uitbreiden met 4.210 m3 dierlijke mest, 5 voertuigen en 4 aanhangwagens, 19.000 l mazout + verdeelslang, 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW), koelinstallatie (2 kW) en 2 hogedrukreinigers (2 x 5 kW), maalderij 38 kW, zwavelzuur 1.840 kg, ammoniumsulfaat 3.600 kg, stroomgenerator 103 kW, lozen HA 120 m3/jaar en mestverwerkingsinstallatie (mestdroogstelsel DORSET) 3.000 ton/jaar
  - omvormen van 814 mestvarkens naar 2 beren en 297 zeugen
  - verminderen met 6000 l gasopslag, 1000 l petroleum en grondwaterwinning 1900 m3/j
  - toevoegen met nieuwe zeugenstal
- tot een totale capaciteit van 586 mestvarkens, 497 zeugen, 2 beren, 12.000 mestkippen, 7.668 m3 dierlijke mestopslag, 5.000 l petroleum, 20.000 l mazout + verdeelslang, maalderij 68 kW, 5 voertuigen en 4 aanhangwagens, 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW), koelinstallatie (2 kW) en 2 hogedrukreinigers (2 x 5 kW), zwavelzuur 1.840 kg, ammoniumsulfaat 3.600 kg, stroomgenerator 103 kW, mestverwerkingsinstallatie (mestdroogstelsel DORSET) 3.000 ton/jaar, lozen HA 150 m3/jaar en grondwaterwinning 5 m3/dag en 1.750 m3/jaar in het kwartair dek

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 3.2     | Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 150 kubieke meter per jaar)                                                                                                                                         | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 9.5.c.2 | Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 13085 Stuks (aantal)) | 1   | A L R  | 0     | N     |       |     |   |
| 9.5.c.2 | Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))     | 1   | A L R  | 0     | N     |       |     |   |
| 12.1.1  | Elektriciteit: elektriciteitsproductie: niet in 20.1.5, 20.1.6. en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, met een geïnst. tot. vermogen van: 100 tem 10.000 kW (Totale eenheden: 103 kilo watt)     | 2   |        | 1     | N     |       |     |   |
| 15.1.1  | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))                                                | 3   |        | 0     |       |       |     |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |   |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| 16.3.1.1   | Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 19 kilo watt)                | 3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 17.3.3.2   | Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van > 1.000 kg tem 50.000 kg (Totale eenheden: 5440 kilogram) | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
| 17.3.5.1   | Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 5000 liter)                           | 3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 17.3.6.1.b | Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)                                                  | 3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 17.3.9.1   | Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))                     | 3 |  | 0 |  |  |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| 28.2.c.2  | Mest of meststoffen:<br>opslagplaats van dierlijke<br>mest in een agrarisch gebied:<br>van meer dan 5.000 m <sup>3</sup><br>(Totale eenheden: 7668<br>kubieke meter)                                                                                                                                    | 2 | L | 0 | N |  |  |  |
| 45.13.d.2 | Voedings en genotmidd.ind.:<br>groenten, andere<br>voedingsplanten,etc: inricht.<br>vr behandelen, bewerken of<br>verwerken van groenten,<br>andere voedingsplanten,<br>vruchten, etc.: meer dan 10<br>kW tot en met 200 kW (Totale<br>eenheden: 68 kilo watt)                                          | 2 |   | 0 |   |  |  |  |
| 53.8.2    | Winning van grondwater:<br>boren van<br>grondwaterwinningsputten en<br>grondwaterwinning, andere<br>dan deze bedoeld in rubriek<br>53.1 tot en met 53.7, met een<br>opgepompt debiet : 500<br>m <sup>3</sup> /jaar tot 30.000 m <sup>3</sup> /jaar<br>(Totale eenheden: 1750<br>kubieke meter per jaar) | 2 | W | 0 | N |  |  |  |

| Rubriek    | Product                                                                                          | Hoeveelheid                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3.2        | huishoudelijk afvalwater                                                                         | 150 kubieke meter per<br>jaar |
| 9.5.c.2    | mestverwerking                                                                                   | 1 Stuks (aantal)              |
| 9.5.c.2    | vleeskippen                                                                                      | 12000 Stuks (aantal)          |
| 9.5.c.2    | zeugen                                                                                           | 497 Stuks (aantal)            |
| 9.5.c.2    | beren (varkens)                                                                                  | 2 Stuks (aantal)              |
| 9.5.c.2    | mestvarkens                                                                                      | 586 Stuks (aantal)            |
| 12.1.1     | stroomgroepen                                                                                    | 103 kilo watt                 |
| 15.1.1     | autovoertuigen en/of aanhangers                                                                  | 9 Stuks (aantal)              |
| 16.3.1.1   | koel- en luchtcompressoren                                                                       | 19 kilo watt                  |
| 17.3.3.2   | ammoniumsulfaat                                                                                  | 3600 kilogram                 |
| 17.3.3.2   | zwavelzuur                                                                                       | 1840 kilogram                 |
| 17.3.5.1   | petroleum                                                                                        | 5000 liter                    |
| 17.3.6.1.b | mazout                                                                                           | 20000 liter                   |
| 17.3.9.1   | verdeelslangen                                                                                   | 1 Stuks (aantal)              |
| 28.2.c.2   | dierlijke mest                                                                                   | 7668 kubieke meter            |
| 45.13.d.2  | maalderijen                                                                                      | 68 kilo watt                  |
| 53.8.2     | Verbuisde boorput op 9 m, uit Kwartair, voor<br>drinken dieren, reinigen stallen en huish. doel. |                               |

een varkens- en pluimveehouderij  
verder exploiteren

- het lozen van HA in oppervlaktewater: max. 150 m<sup>3</sup>/jaar
- 200 zeugen, 586 mestvarkens en 12000 vleeskippen
- 5000 l petroleum
- 1000 l mazout
- 3458 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- maalderij 30 kW
- grondwaterwinning 5 m<sup>3</sup>/dag en 1750 m<sup>3</sup>/jaar in het kwartair dek

toevoegen

- nieuwe zeugenstal + mestverwerkingsinstallatie (type DORSET) op nieuw te vergunnen perceel nr 242

uitbreiden

- 4.210 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- 5 voertuigen en 4 aanhangwagens
- 19.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang voor mazout
- 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW), koelinstallatie (2 kW) en 2 hogedrukreinigers (2 x 5 kW)
- maalderij 38 kW
- opslag van zwavelzuur (1.840 kg) en ammoniumsulfaat (3.600 kg) in bovengrondse tanks
- stroomgenerator 103 kW
- mestverwerkingsinstallatie (mestdroogstelsysteem DORSET) met een capaciteit van 3.000 ton/jaar

wijzigen

nl.: het verminderen met 6.000 l gasopslag, 1.000 l petroleum en 1900 m<sup>3</sup>/j  
grondwaterwinning + het omvormen van 814 mestvarkens naar 2 beren en 297 zeugen

zodat deze voortaan zou omvatten:

- stallen voor het houden van max. 586 mestvarkens, 497 zeugen en 2 beren en 12.000 mestkippen
- 7.668 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- 5 voertuigen en 4 aanhangwagens
- 20.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang voor mazout
- 5.000 l petroleum
- opslag van zwavelzuur (1.840 kg) en ammoniumsulfaat (3.600 kg) in bovengrondse tanks
- 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW), koelinstallatie (2 kW) en 2 hogedrukreinigers (2 x 5 kW)
- maalderij 68 kW
- stroomgenerator 103 kW
- mestverwerkingsinstallatie (mestdroogstelsysteem DORSET) met een capaciteit van 3.000 ton/jaar
- het lozen van HA in oppervlaktewater: max. 150 m<sup>3</sup>/jaar
- Grondwaterwinning max. 5 m<sup>3</sup>/dag en 1750 m<sup>3</sup>/jaar uit het Kwartair

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal winningen: 1

Diepte van de winning: 9 m

Gebruik: drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 11/10/2004 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.22/11/2004 waaruit blijkt dat 2 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : het beroep bouwvergunning bij de Raad van State, onterechte herlokalisatie, inname open ruimte, geurhinder, bijkomend transport, lawaai, ongedierte, verontreiniging (grond)water, onduidelijkheid exacte hoeveelheid te verwerken mest (onduidelijkheid mestverwerkingsinstallatie), onduidelijkheid afzet verwerkte mest;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/12/2004 van het College van Burgemeester en Schepenen van Ruiselede;

Gelet op het gunstig advies dd. 08/12/2004 van het College van Burgemeester en Schepenen van Tielt mits :

- het hinderaspect naar de burelen toe in bezchouwing genomen wordt wegens toename milieudruk
- impact op de Poekebeek (drinkwaterwingebied Kluizen) meegenomen wordt
- het opleggen van een groenscherm.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/12/2004 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/11/2004 van de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het ongunstig advies dd. 2/12/2004 van de Vlaamse Landmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/12/2004 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

*"de agrarische gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag de hernieuwing van de vergunning, de uitbreiding met een nieuwe zeugenstal en mestverwerkingsinstallatie en de omvorming van varkens naar zeugen omvat;

Overwegende dat de bouwvergunning voor de nieuwe zeugenstal in beroep werd verleend door de Bestendige Deputatie op 29/07/2004; dat deze vergunning werd toegekend op voorwaarde dat een groenscherm werd aangelegd en op voorwaarde dat er geen afsplitsing van het bedrijf mogelijk is;

Overwegende dat de aangevraagde wijzigingen van die aard zijn dat ze een organisatorische en financiële weerslag hebben dat een vervroegde hernieuwing kan worden toegestaan;

Overwegende dat HA geloosd wordt via een septische put in oppervlaktewater; dat kan verwacht worden dat een septische put niet volstaat om te voldoen aan de van toepassing zijnde lozingsvoorwaarden voor het lozen van HA in oppervlaktewater; dat de exploitant de nodige maatregelen dient te treffen opdat voldaan zou zijn aan de van toepassing zijnde voorwaarden voor het lozen van HA in oppervlaktewater;

Overwegende dat de inrichting een vergunde mestproductie heeft van 30 440 kg N en 13 842 kg P2O5 overeenkomstig de mestproductie van 200 zeugen, 1400 mestvarkens en 12 000 kippen; dat de gewenste vergunde mestproductie 27 034 kg N en 13 839 kg P2O5 bedraagt overeenkomstig de mestproductie van 497 zeugen, 2 beren, 586 mestvarkens en 12 000 kippen; dat er geen stijging is van de vergunde mestproductie;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 19/9/2003 (BS 10/10/2003) definitief heeft beslist de sectorale voorwaarden van Vlarem II voor dieren aan te passen; dat hiermede de afstandsregels voor bestaande inrichtingen zonder verhoging van de vergunde mestproductie van de varkens op inrichtingsniveau komen te vervallen; dat de Vlaamse regering op 19/9/2003 (BS 17/10/2003) ook de omzendbrief heeft goedgekeurd die een dossiermatige beoordeling vooropstelt;

Overwegende dat een bestaande mestvarkensstal wordt omgevormd tot berging; dat 2 varkensstallen worden omgevormd tot biggenbatterijen voor het huisvesten van biggen < 10 weken; dat één stal wordt omgevormd tot loods, dat de kippen gegroepeerd worden in één stal;

Overwegende dat in de nieuwe zeugenstal geen biggenbatterijen voorzien zijn; dat biggen zullen gehouden worden in de omgevormde mestvarkensstallen; dat niks er op wijst dat er misleiding zou kunnen zijn van de overheid;

Overwegende dat ter compensatie een nieuwe zeugenstal wordt gebouwd aan de andere kant van de weg; dat deze stal ammoniakemissiearm zal worden gebouwd conform stal nummer S-2:= "Chemisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie" van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakreductie uit varkens- en pluimveestallen (MB dd. 19 maart 2004, BS 14/10/2004) ;

Overwegende dat dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, [dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, mestkelders, mestafvoersystemen,..) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren], deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden; dat de omzendbrief er op wijst dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering;

Overwegende dat er geen stijging is van de vergunde mestproductie van de varkens; dat de verbods- en afstandsregels niet van toepassing zijn;

Overwegende dat de pluimveestal gelegen is op minder dan 925 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter en op 975 m van een woonuitbreidingsgebied; dat gezien de ligging en gelet op het aantal stuks pluimvee, ongeacht het aantal waarderingspunten, de stallen en/of de mestopslag gelegen zijn op meer dan de voldoende afstand tot de hindergevoelige gebieden;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een landelijke omgeving; dat er in de nabije omgeving (straal 100 m) 3 vreemde woningen gelegen zijn; dat deze woningen gelegen zijn op ca. 100 m ten zuidoosten van de huidige stallen; dat er ook één vreemde woning gelegen is op ca. 40 m ten zuidoosten van de nieuw te bouwen zeugenstal (aan de overkant van de straat) en gelegen in de gunstige windrichting; dat verwacht kan worden dat hinder afkomstig van de inrichting binnen aanvaardbare grenzen kan gehouden worden;

Overwegende dat de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart dat luchtemissies aan de westkant van de nieuwe zeugenstal zullen geëmitteerd worden; dat deze nieuwe stal wellicht heel weinig geurhinder zal veroorzaken voor de dichtste bewoning;

Overwegende dat een mestverwerkingsinstallatie wordt geplaatst bij de nieuwe zeugenstal (Dorsetdrooginstallatie) met bijhorend zuur-wassysteem voor de verwerking van 3000 ton mest/jaar afkomstig van de inrichting;

Overwegende dat de stallucht wordt gebruikt om de mest in te drogen; dat de mineralen van de mest zo worden geconcentreerd in het gedroogd eindproduct (Porktabak) dat geschikt is voor export; dat de gedroogde mest eventueel zal worden geperst voor afzet in het buitenland.

Overwegende dat de stallucht die door de drijfmest wordt geblazen nadien wordt behandeld in een zure wasser (reductie ammoniak-emissie + geurreductie + ontstoft), nl. in een biotricklingsfilter of een lamellenfilter; dat het gedroogde eindproduct op de inrichting wordt opgeslagen in een mestkelder (onder de mestdrooginstallatie) en nadien ook in containers in een loods.

Overwegende dat de emissiegrenswaarden bepaald in artikel 5.28.3.5.1. en 5.28.3.5.3. van Vlarem II hier niet van toepassing zijn daar er bij dit mestverwerkingssysteem, nl. drogen van varkensmest via een droogtunnel er geen actieve uitstoot is van rookgassen en/of afvalwater;

Overwegende dat artikel 5.28.3.5.2. van Vlarem II bepaalt dat : 'In een inrichting met een mestdrogings- of een gelijkaardige techniek, moet de afgezogen ventilatielucht voldoen aan de algemene emissiegrenswaarden voor lucht, vastgesteld in bijlage 4.4.2 bij dit besluit, aangevuld met de volgende sectorale emissiegrenswaarde bij een massastroom van 5 kg/uur of meer:  
ammoniak  $\text{NH}_3$  : 10 mg/ $\text{Nm}^3$ .'

Overwegende dat niet moet voldaan worden aan deze laatste emissiegrenswaarde voor ammoniak daar de massastroom van ammoniak < 5 kg/uur bedraagt.

Overwegende dat het voorgestelde systeem van mestdroging en nabehandeling van de ventilatielucht in de zure wasser na droging, op deze inrichting wordt aanzien als een meerwaarde (= minder  $\text{NH}_3$ -emissie) t.o.v. van traditionele varkensstallen; overwegende dat de nieuw te bouwen stal ook ammoniak-emissie-arm zal gebouwd worden;

Overwegende dat er bij dit mestverwerkingsproces geen lozing is van effluenten en/of andere vloeistoffen;

Overwegende dat mestverwerkingsinstallaties vergund bij rubriek 9 geen nutriëntenbalans dienen op te maken; dat de exploitant echter nog steeds verantwoordelijk is voor de bewijslast inzake de hoeveelheid nutriënten die worden verwerkt.

Overwegende dat een hernieuwing van de grondwaterwinning wordt gevraagd gekoppeld aan een debietsvermindering tot 5 m<sup>3</sup>/d en 1 750 m<sup>3</sup>/j; dat ook gebruik gemaakt wordt van leiding-, regen- en grondwater van een nabijgelegen inrichting; dat de capaciteit van de watervoerende laag nl. het kwartair dek nog toereikend is om het gevraagde debiet te leveren; dat het water gebruikt wordt als drinkwater voor dieren en voor reinigings- en huishoudelijke doeleinden; dat het gebruik van regenwater zoveel mogelijk aangewezen is; dat Vlif regenwaterinstallaties betoelaagt; dat Landeniaanwater niet mag worden gebruikt i.p.v. de ondiepe winning gelet op de slechte hydrogeologische toestand van de Formatie van Landen;

Overwegende dat het gedeeltelijk advies van de Vlaamse Landmaatschappij, luidende als volgt : "ongunstig voor de omvorming van de varkens- en kippenfokkerij; gunstig voor de mestverwerking

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de omvorming van de varkens- en kippenfokkerij

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het vorige dossier is voortijdig ingetrokken omwille van stedenbouwkundige problemen; de klagers wonen zonevreemd; de emissies van de nieuwe stal geven uit op het westen; er is een Dorset-systeem; de nieuwe stal zal wellicht heel weinig geurhinder veroorzaken; volgens de stedenbouwkundige vergunning is een groenscherm noodzakelijk; de zeugen zitten in een nieuwe stal, de biggen in de oude stallen; in principe moet het transport verminderen; een stal wordt berging; al de rest wordt gewijzigd; het bedrijf is omsloten door melkveebedrijven; de huidige locatie is noodgedwongen; ook stedenbouwkundig moet het één exploitatie blijven; de mestverwerking kan enkel in nieuwe stal; de biggen worden verkocht aan 20-22 kg; er blijft nog één mestvarkensstal over; de exploitant is akkoord dat het één milieutechnische eenheid is; de exploitant zegt dat er geen wetgeving is die de aanwezigheid van de vergunning verbiedt;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### **Artikel 1**

Aan De heer PROVYN NICK, wonende te Oude Tieltstraat 82 8755 Ruselede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Oude Tieltstraat 82 te Ruselede,

kadastraal bekend :

| Afdeling              | Sectie | Perceelnummer |
|-----------------------|--------|---------------|
| TIELT 5 AFD (KANEDEM) | C      | 0242/         |
| RUISELEDE)            | E      | 0557/k        |
| RUISELEDE)            | E      | 0557/l        |
| RUISELEDE)            | E      | 0560/K        |

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkens- en pluimveehouderij (met biggenhouderij <10 weken) met 586 mestvarkens, 200 zeugen, 12 000 mestkippen, 3458 m3 mest, lozen HA 30 m3/j, 5000 l petroleum, 1000 l mazout, maalderij 30 kW, grondwaterwinning 5 m3/d en 1750 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 4.210 m3 dierlijke mest, 5 voertuigen en 4 aanhangwagens, 19.000 l mazout + verdeelslang, 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW), koelinstallatie (2 kW) en 2 hogedrukreinigers (2 x 5 kW), maalderij 38 kW, zwavelzuur 1.840 kg, ammoniumsulfaat 3.600 kg, stroomgenerator 103 kW, lozen HA 120 m3/jaar en mestverwerkingsinstallatie (mestdroogstelsysteem DORSET) 3.000 ton/jaar
- omvormen van 814 mestvarkens naar 2 beren en 297 zeugen
- verminderen met 6000 l gasopslag, 1000 l petroleum en grondwaterwinning 1900 m3/j
- toevoegen met nieuwe zeugenstal

tot een totale capaciteit van 586 mestvarkens, 497 zeugen, 2 beren, 12.000 mestkippen, 7.668 m3 dierlijke mestopslag, 5.000 l petroleum, 20.000 l mazout + verdeelslang, maalderij 68 kW, 5 voertuigen en 4 aanhangwagens, 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW), koelinstallatie (2 kW) en 2 hogedrukreinigers (2 x 5 kW), zwavelzuur 1.840 kg, ammoniumsulfaat 3.600 kg, stroomgenerator 103 kW, mestverwerkinginstallatie (mestdroogstelsysteem DORSET) 3.000 ton/jaar, lozen HA 150 m3/jaar en grondwaterwinning 5 m3/dag en 1.750 m3/jaar in het kwartair dek

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 3.2     | Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 150 kubieke meter per jaar)                                                                                                                                         | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 9.5.c.2 | Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 13085 Stuks (aantal)) | 1   | A L R  | 0     | N     |       |     |   |
| 9.5.c.2 | Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))     | 1   | A L R  | 0     | N     |       |     |   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |   |   |  |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| 12.1.1   | Elektriciteit:<br>elektriciteitsproductie: niet in 20.1.5, 20.1.6. en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, met een geïnst. tot. vermogen van: 100 tem 10.000 kW (Totale eenheden: 103 kilo watt) | 2 |  | 1 | N |  |  |  |
| 15.1.1   | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))                                               | 3 |  | 0 |   |  |  |  |
| 16.3.1.1 | Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 19 kilo watt)                | 3 |  | 0 |   |  |  |  |
| 17.3.3.2 | Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van > 1.000 kg tem 50.000 kg (Totale eenheden: 5440 kilogram) | 2 |  | 0 |   |  |  |  |
| 17.3.5.1 | Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 5000 liter)                           | 3 |  | 0 |   |  |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| 17.3.6.1.b | Gevaarl. stoffen:<br>opslagplaatsen vr vloeistoffen<br>met ontvlammingspunt ><br>55°C en < 100°C, (uitz. deze<br>onder rubriek 48), met tot.<br>inhoudsverm.: 100 l tem<br>20.000 l voor andere dan sub<br>a) bedoelde inrichtingen<br>(Totale eenheden: 20000<br>liter)                              | 3 |   | 0 |   |  |  |  |
| 17.3.9.1   | Gevaarl. stoffen:<br>brandstofverdeelinstall. vr<br>motorvoertuigen (install. voor<br>vullen van brandstoftanks van<br>motorvoertuigen met<br>vloeibare KWS): inricht. voor<br>de verdeling vd in 17.3.6.1°<br>bedoel. vloeistoffen met max.<br>1 verdeelslang (Totale<br>eenheden: 1 Stuks (aantal)) | 3 |   | 0 |   |  |  |  |
| 28.2.c.2   | Mest of meststoffen:<br>opslagplaats van dierlijke<br>mest in een agrarisch gebied:<br>van meer dan 5.000 m3<br>(Totale eenheden: 7668<br>kubieke meter)                                                                                                                                              | 2 | L | 0 | N |  |  |  |
| 45.13.d.2  | Voedings en genotmidd.ind.:<br>groenten, andere<br>voedingsplanten,etc: inricht.<br>vr behandelen, bewerken of<br>verwerken van groenten,<br>andere voedingsplanten,<br>vruchten, etc.: meer dan 10<br>kW tot en met 200 kW (Totale<br>eenheden: 68 kilo watt)                                        | 2 |   | 0 |   |  |  |  |
| 53.8.2     | Winning van grondwater:<br>boren van<br>grondwaterwinningsputten en<br>grondwaterwinning, andere<br>dan deze bedoeld in rubriek<br>53.1 tot en met 53.7, met een<br>opgepompt debiet : 500<br>m3/jaar tot 30.000 m3/jaar<br>(Totale eenheden: 1750<br>kubieke meter per jaar)                         | 2 | W | 0 | N |  |  |  |

| Rubriek | Product                  | Hoeveelheid                   |
|---------|--------------------------|-------------------------------|
| 3.2     | huishoudelijk afvalwater | 150 kubieke meter per<br>jaar |
| 9.5.c.2 | mestverwerking           | 1 Stuks (aantal)              |
| 9.5.c.2 | vleeskippen              | 12000 Stuks (aantal)          |
| 9.5.c.2 | zeugen                   | 497 Stuks (aantal)            |

| Rubriek    | Product                                                                                       | Hoeveelheid        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9.5.c.2    | beren (varkens)                                                                               | 2 Stuks (aantal)   |
| 9.5.c.2    | mestvarkens                                                                                   | 586 Stuks (aantal) |
| 12.1.1     | stroomgroepen                                                                                 | 103 kilo watt      |
| 15.1.1     | autovoertuigen en/of aanhangers                                                               | 9 Stuks (aantal)   |
| 16.3.1.1   | koel- en luchtcompressoren                                                                    | 19 kilo watt       |
| 17.3.3.2   | ammoniumsulfaat                                                                               | 3600 kilogram      |
| 17.3.3.2   | zwavelzuur                                                                                    | 1840 kilogram      |
| 17.3.5.1   | petroleum                                                                                     | 5000 liter         |
| 17.3.6.1.b | mazout                                                                                        | 20000 liter        |
| 17.3.9.1   | verdeelslangen                                                                                | 1 Stuks (aantal)   |
| 28.2.c.2   | dierlijke mest                                                                                | 7668 kubieke meter |
| 45.13.d.2  | maalderijen                                                                                   | 68 kilo watt       |
| 53.8.2     | Verbuisde boorput op 9 m, uit Kwartair, voor drinken dieren, reinigen stallen en huish. doel. |                    |

een varkens- en pluimveehouderij  
verder exploiteren

- het lozen van HA in oppervlaktewater: max. 150 m<sup>3</sup>/jaar
- 200 zeugen, 586 mestvarkens en 12000 vleeskippen
- 5000 l petroleum
- 1000 l mazout
- 3458 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- maalderij 30 kW
- grondwaterwinning 5 m<sup>3</sup>/dag en 1750 m<sup>3</sup>/jaar in het kwartair dek

toevoegen

- nieuwe zeugenstal + mestverwerkingsinstallatie (type DORSET) op nieuw te vergunnen perceel nr 242

uitbreiden

- 4.210 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- 5 voertuigen en 4 aanhangwagens
- 19.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang voor mazout
- 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW), koelinstallatie (2 kW) en 2 hogedrukreinigers (2 x 5 kW)
- maalderij 38 kW
- opslag van zwavelzuur (1.840 kg) en ammoniumsulfaat (3.600 kg) in bovengrondse tanks
- stroomgenerator 103 kW
- mestverwerkingsinstallatie (mestdroogsysteem DORSET) met een capaciteit van 3.000 ton/jaar

wijzigen

nl.: het verminderen met 6.000 l gasopslag, 1.000 l petroleum en 1900 m<sup>3</sup>/j  
grondwaterwinning + het omvormen van 814 mestvarkens naar 2 beren en 297 zeugen

zodat deze voortaan zou omvatten:

- stallen voor het houden van max. 586 mestvarkens, 497 zeugen en 2 beren en 12.000 mestkippen
- 7.668 m3 dierlijke mestopslag
- 5 voertuigen en 4 aanhangwagens
- 20.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang voor mazout
- 5.000 l petroleum
- opslag van zwavelzuur (1.840 kg) en ammoniumsulfaat (3.600 kg) in bovengrondse tanks
- 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW), koelinstallatie (2 kW) en 2 hogedrukreinigers (2 x 5 kW)
- maalderij 68 kW
- stroomgenerator 103 kW
- mestverwerkingsinstallatie (mestdroogstelsysteem DORSET) met een capaciteit van 3.000 ton/jaar
- het lozen van HA in oppervlaktewater: max. 150 m3/jaar
- Grondwaterwinning max. 5 m3/dag en 1750 m3/jaar uit het Kwartair

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal winningen: 1

Diepte van de winning: 9 m

Gebruik: drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden

De besluiten van :

- de Bestendige Deputatie dd. 10/10/1991, 16/12/1993, 30/01/1997 en 05/06/1997
- het College van Burgemeester en Schepenen dd. 26/02/1996
- M.B. dd. 20/06/1994

worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning.

## **Artikel 2**

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

### **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

#### **1. die aanvangt op**

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

#### **2. die eindigt op**

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

### **Artikel 4**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:  
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:  
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V32: Dieren:  
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:  
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:  
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:  
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:  
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:  
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:  
Afdeling 5.17.5
- V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:  
Afdeling 5.45.1

V93:     Winning van grondwater  
          Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

*m.b.t. de ammoniakemissie-arme stal*

2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in de milieuvergunning dient de exploitant volgende stukken te bezorgen in viervoud aan de Bestendige Deputatie

- afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlarem
- een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlarem.

*m.b.t. de mestverwerking*

- Enkel mest van deze inrichting mag verwerkt worden in deze mestverwerkingsinstallatie.
- Staalnames met het oog op de bepaling van het verwerkingsaandeel dienen minstens 24 uur op voorhand aan de Mestbank Cel Controle van de Centrale Directie worden gemeld.
- De zure wasser dient te voldoen aan de vereisten m.b.t. uitvoering, werking, controle en onderhoud zoals vermeld op de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie, (M.B. dd. 19/03/2004, B.S. dd. 14/10/2004) met name: Hoofdstuk S-lijst : Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren: Systeem S-2. Chemisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie.

*m.b.t. de grondwaterwinning*

- De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min.18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregeningsactiviteiten dan zijn zulke beregeningen in de maanden juli, augustus en september, slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

## **Artikel 5**

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

## **Artikel 6**

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 27/01/2005

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

## **AANDACHT !**

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.