

37018/410/1/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer RAMBOER KRIS voor het veranderen van een inrichting gelegen te WINGENE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 08/10/2014 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van een tuinbouwbedrijf voor een termijn van 20 jaar

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 24/06/2015, ingediend door De heer RAMBOER KRIS, wonende te Joostraat 14 8750 Wingene, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Joostraat 14 te Zwevezele (Wingene),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0433/B
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0444/C 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0444/X
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0446/B
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0446/C
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0451/
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0452/
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0453/

met als voorwerp :
uitbreiden met

- 42.000 slachtkippen, transfo 250 kVA, stalplaats 2 voertuigen, koelinstallatie 3 kW, 6000 l propaangas, 300 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, opslag 150 m³ strooisel, noodstroomgenerator 50 kW, 5 heaters elk 100 kW, warmeluchtkanon 102 kW, preipelmachine 10 kW

verminderen met

- 8542,5 kg/10.050 l mazout
- Stookinstallaties 660 kW

wijzigen luchtcompressor 1 kW ipv 0,5 kW

herrubricering

- 400 l oliën, 1 verdeelslang, 7.607,5 kg mazout , 500 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 42000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 42000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 3,5 kilo watt)	3		0				
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 6000 liter)	2		1				

17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 7607,5 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 800 kilogram)	3		0				
19.6.2.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 100 ton of > 40 m ³ t.e.m. 200 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 150 kubieke meter)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 50 kilo watt)	3		0				

43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: -58 kilo watt)	2		0	N		N	
45.13.d.1.b	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 10 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	oliën	400 liter
6.5.1	brandstofverdeelslangen	1 Stuks (aantal)
9.3.1.c.2	kippen	42000 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	42000 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	250 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	2 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	3,5 kilo watt
17.1.2.2.2	propaan	6000 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	16150 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-8842,5 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Herrubricering CLP	500 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	300 kilogram
19.6.2.a	stro	150 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	50 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	-58 kilo watt
45.13.d.1.b	preipelmachine	10 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een tuinbouwbedrijf met

- opslag van 400 l oliën (smeerolie en motorolie)
- 1 brandstofverdeelslang
- Stallen voor het houden van max. 42.000 slachtkippen
- Transformator 250 kVA
- Stalplaats voor 12 landbouwvoertuigen en/of -aanhangwagens
- 3 koelinstallaties (3, 18,5 en 40 kW) en 1 luchtcompressor 1 kW → totaal 62,5 kW
- Opslag van 7.607,5 kg mazout in 2 bovengrondse, dubbelwandige tanks van 4.000 en 4950 l
- Opslag van 800 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (gewasbeschermingsmiddelen en onderhoudsproducten)
- Opslag van 150 m³ strooisel in een lokaal
- Noodstroomgroep 50 KW (< 360 daaiuren = 100 kW x 50%)
- 5 heaters (5 x 100 kW) en warmeluchtkanon (102 kW) → totaal 602 kW
- Preipelmachine 10 kw
- Grondwaterwinning met een maximum debiet van 7.000 m³/jaar uit 1 boorput (12m, Ieperiaan) en 3 open vijvers (2 m, Kwartair) voor beregening groenten.

Gelet op het feit dat op datum van 8/07/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.17/08/2015 waaruit blijkt dat één bezwaar of opmerking werd ingediend, dat betrekking heeft op : duurzaam landbouwbeleid, het aanleggen van groenzones en hagen omheen landbouwbedrijven, biodiversiteit in het landschap, positieve invloed van bomen en struiken op geluid en geur, snelle verzadiging van grachten, overstroming oprit bij felle regenbuien;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/08/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarde

- De bedrijfsgebouwen dienen, met het oog op een goed harmonische inplanting in het landschap, omgeven te worden door een streekeigen groenscherm van minstens 3 m breedte, bestaande uit hoog- en laagstammige beplantingen. Deze aanplanting dient voorzien te worden tijdens het eerstkomende plantseizoen, volgend op de datum van de vergunning

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/08/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/09/2015 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/09/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Wingene is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

De exploitant wenst uit te breiden met 42.000 slachtkippen bij een bestaand tuinbouwbedrijf. Daarnaast wordt ook nog een nieuwe serre bijgebouwd.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgever van de exploitant mee dat de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd ingediend.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaremapaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaremap II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "*Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs*" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "*Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector*" (2006).

Het betreft een nieuwe pluimveehouderij. De inplantingsregels zijn van toepassing (afdeling 3.2.2.). De inrichting omvat één pluimveestal en is geheel gelegen in het agrarisch gebied;

In functie van het aantal waarderingspunten (170) geldt voor inrichtingen met meer dan 40.001 aantal stuks pluimvee een afstand tot hindergevoelige gebieden van 200 m. De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelig gebied. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlareem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de nieuw te bouwen pluimveestal bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- 1 woning op ca. 250 m ten noordwesten
- 2 woningen ten noordoosten op resp. 230 en 270 m

Ten zuiden van het bedrijf bevinden zich 2 andere veeteeltbedrijven.

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.4. (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (een nieuwe pluimveestal voor 42.000 slachtkippen is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- Het bedrijf ligt in een open landschap met zachte golvingen. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers
- Het bedrijf zal worden uitgebreid met een nieuw te bouwen serre en kippenstal.
- Op het bedrijf is er momenteel geen landschappelijke beplanting.
- Ten zuidwesten van de site, langs de Joostraat komt tussen de woning en de loods een nieuw aan te planten hoogstamboom (Zomereik). Deze hoogstamboom zal zorgen voor een groenaccent. Verder langs de Joostraat komt ter hoogte van de loods en de open waterput een nieuw aan te planten groenblijvende haag (Liguster of Gewone Hulst). Er wordt hier gekozen voor een bladhoudende heestersoort, om zo bladval te vermijden in de open waterput en de bezinkput. Op het einde van de haag langs de Joostraat worden twee hoogstambomen (Zomereik) aangeplant. Deze zullen er voor zorgen dat de achterliggende muuroppervlakken van de nieuw te bouwen kippenstal gebroken worden.
- Langs de zuidoostelijke gevel van de nieuw te bouwen kippenstal komt een nieuw aan te planten haag (Rode Kornoelje, Gelderse Roos, Boerenjasmijn). Er wordt gekozen voor een haag om enerzijds te voorkomen dat de verluchting van de stal in het gedrang komt en anderzijds omdat de aanpalende grond een akker is. Deze haag zal er voor zorgen dat het achterliggende muuroppervlak van de stal gebroken wordt.
- Tussen de bestaande serre en de nieuw te bouwen kippenstal komt een nieuw te bouwen serre. De integratie van een serre vraagt een aparte aanpak omdat er rekening moet worden gehouden met het invallend licht. Het is niet de bedoeling dat de serre wordt weggestopt achter een groen "scherm". Aan de achterzijde van de serres, ten noordoosten van de site worden in groepjes lage beplanting (Rode Kornoelje, Gelderse Roos en Boerenjasmijn) voorzien om zo het invallend licht niet te belemmeren. Ook ten noorden van de serres worden deze groepjes met lage beplanting herhaald.

- Verder voorzien we ten noorden langs de bestaande loods een nieuw aan te planten losse heg (Wilde Liguster, Hazelaar, Haagbeuk, Rode Kornoelje en Gelderse Roos). Deze zal ervoor zorgen dat het achterliggend muuroppervlak gebroken wordt en voor een goede integratie in het landschap.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de vraag van de buur om het bedrijf beter in te kleden.

Op basis van de gangbare emissiekengetallen wordt berekend dat de geuremissie van de **nieuwe kippenstal 10.080 ou_E/s** zal bedragen. Aangezien er zich in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf reeds verschillende veeteeltbedrijven bevinden, werd zowel een individuele als een cumulatieve geurmodellering uitgevoerd. Er werden in de geurstudie **3 indicatorwoningen** geselecteerd (niet horende bij een veeteeltbedrijf), zijnde W3, W4 en W5 (zie ook luchtfoto hierboven).

	Individueel	Cumulatief gewenst	Cumulatief zonder eigen bedrijf
	ou _E /m ³ als 98-percentiel		
W3	1,2	3,6	1,9
W4	1,7	5,0	4,7
W5	1,7	4,2	3,9

Uit de resultaten van de individuele modellering blijkt dat de impact van de geuremissie van de geplande pluimveestal op de omliggende vreemde woningen zeer beperkt is. Ook wanneer de volledige bronnencluster in beschouwing genomen wordt, blijkt dat de geurimmissie in de gewenste situatie ruim onder de streefwaarde van 10 ou_E/m³ als 98-percentiel in agrarisch gebied blijft. Er wordt dus geen onaantvaardbare geurhinder verwacht.

Er zijn wijzigingen op het bedrijf voor onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.

De ammoniakemissie gewenste situatie bedraagt 1890 kg NH₃/jaar.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op 4.660 m van het bedrijf.

Uit de depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: "*De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 7,5 m (voor houders met een inhoud 5-10 m³)*". Er wordt voldaan aan de geldende inplantingsregels.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag dubbelwandig. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied. Daarnaast bevindt een deel van de nieuw te bouwen stal zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

De totale verharde oppervlakte bedraagt 12.553 m². Het hemelwater van de nieuwe gebouwen (4.138 m²) zal volledig opgevangen worden, net als het hemelwater van 2.000 m² van de bestaande gebouwen. Het hemelwater van de resterende gebouwen (3.160 m²) wordt vertraagd afgevoerd via een buffervijver. Het hemelwater van de verharding (1965 m²) wordt natuurlijk geïnfiltreerd in de bodem rondom de verharding. Het opgevangen hemelwater wordt ingezet voor beregening (5.106 m³/jaar), in het huishouden (50 m³/jaar) en als reinigingswater voor de stal (154 m³/jaar). Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Het bezwaar heeft ook betrekking op wateroverlast. De raadgever van de exploitant deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat er vorig jaar een felle hagelbui voor wateroverlast heeft gezorgd in de buurt. De burens zijn lager gelegen en al het afstromend water is bij hen terechtgekomen. Eventueel kan een gracht of afscherming voorzien worden.

Er wordt geen lozing van bedrijfsafvalwater aangevraagd. Het reinigingswater van de pluimveestal wordt opgevangen in een citerne van 15 m³ en uitgereden conform het mestdecreet. Het waswater van de prei wordt opgevangen in een bezinkput. Op die manier kunnen aarde en plantenresten bezinken en kan het waswater hergebruikt worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders.

Er wordt een nieuwe kippenstal aangevraagd met een dakoppervlakte van 4.138 m². Het regenwater wordt, via de overloop van de regenwaterputten met een totale capaciteit van 35 m³, opgevangen in de bestaande vijver. Deze heeft een bufferende capaciteit van 250 m³ en heeft een overloop met vertraagde afvoer naar de baangracht. De bestaande dakoppervlakte bedraagt 6.450 m² en is ook aangesloten op de vijver.

De totale verharde oppervlakte bedraagt 1.965 m². Het regenwater dat hierop valt, infiltreert op natuurlijke wijze in de (naastliggende) bodem.

Er is een hergebruik van 15 m³/dag.

De Provinciale dienst Waterlopen geeft een voorwaardelijk gunstig advies. Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- De bestaande vijver moet zo ingericht worden dat de bufferende capaciteit ervan opgetrokken wordt van 250 m³ naar 335 m³. Indien dit niet mogelijk blijkt dient de aanvrager een nieuw buffervolume te voorzien van 135 m³.
- Op de buffervoorziening moet een leegloop/overloop naar het oppervlaktewaternet worden voorzien. Deze leegloop/overloop dient te voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer. Een leegloopleiding met een diameter van 110 mm wordt aanvaard.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgever van de exploitant mee dat de exploitant vooral tijdens de zomermaanden zijn opvang van regenwater maximaal wenst te houden. De exploitant wenst prioritair regenwater te gebruiken. Als de buffer binnen 24 uur moet leeg zijn zal moeten overgeschakeld worden op grondwater. Dit kan niet de bedoeling zijn. De raadgever stelt voor om 2 overlopen te voorzien. In de zomer zou de hoogste gebruikt worden en voor de winter zou een lagere overloop geplaatst worden.

Er kon gekozen worden om ofwel de buffercapaciteit van de bestaande vijver te verhogen van 250 m³ naar 335 m³ of om een nieuw buffervolume te voorzien van 135 m³. De exploitant heeft verklaard dat er gekozen wordt voor de eerste optie. Het buffervolume van de vijver zal verhoogd worden van 250 m³ naar 335 m³. Dit zal gebeuren door het plaatsen van een vertraagde afvoerbuiss (leegloopleiding) van diameter 110 mm zoals voorgesteld in het derde puntje van het advies van de dienst Waterlopen.

Project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De inrichting valt onder de Mer-screeningsplicht vanwege de rubriek 1e: intensieve veehouderij.

De inrichting is gelegen in agrarisch gebied op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is gelegen op circa 4,6 km van het bedrijf. Bij de aanvraag werd de voorttoets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats in speciale beschermingszones.

Uit de individuele geurmodellering gevoegd bij de aanvraag blijkt dat de impact van de geuremissie van de geplande pluimveestal op de omliggende vreemde woningen zeer beperkt is.

Gelet op de aangebrachte gegevens, wordt een verwaarloosbare impact op de omgeving verwacht.

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn.

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het tuinbouwbedrijf blijft verder bestaan; er zal ook een serre bijgebouwd worden; er is 1 bezwaar van de buurman; het ging vooral over water; vorig jaar was er een hagelbui; dit was een zeer uitzonderlijke gebeurtenis; hij vreest dat de bijkomende stal nog meer overlast zal geven; de buurman ligt lager en al het afstromend water is bij hem terecht gekomen; bij het dossier werd een groenplan gevoegd; dit zal gerealiseerd worden; de bouwaanvraag is ingediend;

de exploitant heeft het hemelwater van de serres en de nieuwe stal nodig voor zijn serres; in de winter kan met een lagere overloop gewerkt worden; er zouden 2 bufferbuizen geplaatst worden; in de zomer zou de bovenste gebruikt worden; er zijn nog 2 extra vijvers die ook voor beregening gebruikt worden; het is jammer om in de zomer water te laten wegllopen; dit water heeft de exploitant nodig; er zal contact opgenomen worden met de dienst Waterlopen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer RAMBOER KRIS, wonende te Joostraat 14 8750 Wingene wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Joostraat 14 te Zwevezele (Wingene),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0433/B
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0444/C 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0444/X
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0446/B
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0446/C
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0451/
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0452/
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	D	0453/

met als voorwerp :
uitbreiden met

- 42.000 slachtkippen, transfo 250 kVA, stalplaats 2 voertuigen, koelinstallatie 3 kW, 6000 l propaangas, 300 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, opslag 150 m³ strooisel, noodstroomgenerator 50 kW, 5 heaters elk 100 kW, warmeluchtkanon 102 kW, preipelmachine 10 kW

verminderen met

- 8542,5 kg/10.050 l mazout
- Stookinstallaties 660 kW

wijzigen luchtcompressor 1 kW ipv 0,5 kW
herrubricering

- 400 l oliën, 1 verdeelslang, 7.607,5 kg mazout , 500 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. geogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of geogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 42000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 42000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties , met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 3,5 kilo watt)	3		0				
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 6000 liter)	2		1				

17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 7607,5 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 800 kilogram)	3		0				
19.6.2.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 100 ton of > 40 m ³ t.e.m. 200 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 150 kubieke meter)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 50 kilo watt)	3		0				

43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: -58 kilo watt)	2		0	N		N	
45.13.d.1.b	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 10 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	oliën	400 liter
6.5.1	brandstofverdeelslangen	1 Stuks (aantal)
9.3.1.c.2	kippen	42000 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	42000 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	250 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	2 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	3,5 kilo watt
17.1.2.2.2	propaan	6000 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	16150 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-8842,5 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Herrubricering CLP	500 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	300 kilogram
19.6.2.a	stro	150 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	50 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	-58 kilo watt
45.13.d.1.b	preipelmachine	10 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een tuinbouwbedrijf met

- opslag van 400 l oliën (smeerolie en motorolie)
- 1 brandstofverdeelslang
- Stallen voor het houden van max. 42.000 slachtkippen
- Transformator 250 kVA
- Stalplaats voor 12 landbouwvoertuigen en/of -aanhangwagens
- 3 koelinstallaties (3, 18,5 en 40 kW) en 1 luchtcompressor 1 kW → totaal 62,5 kW
- Opslag van 7.607,5 kg mazout in 2 bovengrondse, dubbelwandige tanks van 4.000 en 4950 l
- Opslag van 800 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (gewasbeschermingsmiddelen en onderhoudsproducten)
- Opslag van 150 m³ strooisel in een lokaal
- Noodstroomgroep 50 KW (< 360 daaluren = 100 kW x 50%)
- 5 heaters (5 x 100 kW) en warmeluchtkanon (102 kW) → totaal 602 kW
- Preipelmachine 10 kw
- Grondwaterwinning met een maximum debiet van 7.000 m³/jaar uit 1 boorput (12m, Ieperiaan) en 3 open vijvers (2 m, Kwartair) voor beregening groenten.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 29/10/2015

en **die eindigt op 08/10/2034**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 08/10/2014, verleend door het Schepencollege

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V61: luchtverontreiniging – thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd afdeling 5.20.2. : petroleumraffinaderijen) en hoofdstuk 5.43.
- V69: motoren met inwendige verbranding:
hoofdstuk 5.31
- V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:
Afdeling 5.45.1

Bijzondere voorwaarde

1. Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart
 Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe,
 leden;
 de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 29 OKT. 2015

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.