

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. ALPRO voor het veranderen van een inrichting gelegen te WEVELGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op de besluiten d.d. 02/09/2004, 08/06/2006, 30/11/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bedrijf voor de productie van sojaproducten voor een termijn tot 02/09/2024;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 14/07/2008, ingediend door N.V. ALPRO, gevestigd te Vlamingstraat 28 8560 Wevelgem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Vlamingstraat 28 te Wevelgem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WEVELGEM 1 AFD	C	0874/X
WEVELGEM 1 AFD	C	0875/E
WEVELGEM 1 AFD	C	0887/X 2
WEVELGEM 1 AFD	C	0887/Z 2
WEVELGEM 1 AFD	C	jaag/dl

met als voorwerp : een sojaproductenbedrijf te veranderen door uitbreiding en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.3	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 6000 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
12.3.2	Electriciteit: Accumulatoren, vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 17,3 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwa (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	2		0	N		N	

16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties onder rubriek 15.5 en 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 3,4 kilo watt)	2		1	N		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 35043 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5.000 l tem 100.000 l (Totale eenheden: 21190 liter)	2		0	N		N	
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 31328 liter)	2		0	N		N	
23.3.2.a	Kunststoffen: Opslag kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, met capaciteit van: meer dan 200 ton in lokaal of meer dan 800 ton in open lucht, inrichting volledig gelegen in industriegebied. (Totale eenheden: 180 Ton)	2		1	N		N	

31.1.3	Motoren (machines) met inwendige verbranding: (voor machines met elektriciteitsproductie, voor het gedeelte elektriciteitsproductie: zie rubriek 12.1.). Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: meer dan 500 kW. (Totale eenheden: 130 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
33.4	Papier (papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen) opslagplaatsen vr papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met cap. van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, met uitz. van deze bedoeld onder rubr. 48 (Totale eenheden: 605 Ton)	2		1	N		N	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW. (Totale eenheden: 533,3 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.4	Verbrandingsinstallaties (incl. motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen > 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval. Er kan overlapping zijn met rubriek 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3 (Totale eenheden: 533,3 kilo watt)	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.3	huishoudelijk afvalwater	6000 kubieke meter per jaar
12.3.2	batterijladers	17,3 kilo watt
15.1.2	voertuigen	3 Stuks (aantal)
16.3.1.2	airconditioning en koelinstallaties	3,4 kilo watt
17.3.3.3	mierezuur	35043 kilogram
17.3.5.2	aroma's	21190 liter
17.3.6.2	P3-producten	31328 liter

23.3.2.a	kunststof verpakkingen Opslag: 0 in een lokaal	180 Ton
31.1.3	dieselgroepen	130 kilo watt
33.4	papier en karton	605 Ton
43.1.3	gasbranders	533,3 kilo watt
43.4	gasbrander	533,3 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een sojaproductenbedrijf met:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een debiet van 3,7 m³/uur, 26,9 m³/dag en 6.000 m³/jaar via 4 lozingspunten
- waterzuiveringsinstallatie:
 - bufferbekken voor afvalwater 1.527 m³
 - anaërobe zuivering
 - biologische zuivering 1.827 m³
 - nabezinktank 643 m³
- lozing van max. 120 m³/uur en 2.880 m³/dag bedrijfsafvalwater in de oppervlaktewateren (Leie)
- 9 transfo's resp. 500 kVA, 1.000 kVA, 1.200 kVA en 6 x 1.600 kVA
- 40 batterijladers, totaal 158 kW
- stalplaats voor 46 voertuigen
- 10 luchtcompressoren resp. 2 x 164 kW, 2 x 90 kW, 2 x 45 kW, 2 x 22 kW, 1 x 7,5 kW en 1 x 5,5 kW, totaal 655 kW
- diverse airco's 163,6 kW
- diverse koelinstallaties resp. 863 kW, 3 kW, 2 x 0,01 kW, 60 kW, 3 kW, 2 x 30 kW, 283 kW, 231 kW, 117 kW, 42 kW, 87 kW, 2 x 120 kW, 1,1 kW, 0,02 kW, 11,5 kW en 80,83 kW, totaal 2.082,47 kW
- opslagplaatsen:
 - gassen in flessen 3.000 l (600 l acetyleen, 1.200 l lucht en 1.200 l stikstof)
 - 2 bovengrondse opslagtanks stikstof elk 25.000 l
 - 179.500 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten bestaande uit:
 - 4 bovengrondse opslagtanks NaOH resp. 25.000 l (52.500 kg), 10.000 l (21.000 kg), 7.000 l (14.700 kg)
 - bovengrondse opslagtank FeCl₃ 10.000 l (10.000 kg)
 - bovengrondse opslagtank H₂SO₄ 10.000 l (15.000 kg)
 - bovengrondse opslagtank HCl 7.000 l (8.400 kg)
 - bovengrondse opslagtank HNO₃ 7.000 l (10.500 kg)
 - reinigings- en ontsmettingsmiddelen (Deptal, Deptacid, Kemabio, waterstofperoxide (H₂O₂), ...) in vaten en bussen 11.400 kg
 - bovengrondse opslagtank mierzuur 36.000 kg (30.000 l) (ook P3-prod)
 - P1-producten 210 l
 - P2-producten: 21.190 l (aroma's)
 - P3-producten:
 - 7 bovengrondse opslagtanks mazout resp. 60.000 l, 5.000 l, 2 x 1.150 l, 2 x 250 l en 228 l
 - verplaatsbare recipiënten 300 l
 - bovengrondse opslagtank mierzuur 30.000 l
 - P4-producten: 4.200 l smeerolie, 400 l afvalolie en 2.000 l polymeer, totaal 6.600 l
 - ca. 677 l en 120 kg diverse gevaarlijke producten in verpakkingen kleiner dan 25 l/kg in het labo
 - 164,45 ton hout (palletten en palletboxen)

- 1.196,5 ton kunststoffen (verpakkingsmateriaal)
- 2.155 ton papier (verpakkingsmateriaal)
- verdeelslang op mazouttank van 5.000 l
- een labo voor kwaliteitscontrole
- diverse metaalbewerkingmachines, totaal 20,7 kW
- ontvetten metalen in een vat van 60 l
- 4 waterpompen met dieselmotor voor sprinklerinstallatie, resp. 2 x 150 kW en 2 x 130 kW
- 3 stoomketels van elk 19.370 l elk met aardgasbrander van 7.367 kW_{th}
- diverse stookinstallaties resp. 147 kW_{th}, 145 kW_{th}, 5 x 20 kW_{th}, 2 x 32,4 kW_{th}, 4 x 23,7 kW_{th}, 2 x 35,5 kW_{th}, 2 x 86 kW_{th}, 2 x 64,5 kW_{th}, 125 kW_{th}, totaal 1.048,6kW_{th}
- productiemachines, totaal 7.727,3 kW
- ontpellingsinstallatie voor sojabonen met een capaciteit van 10 ton/uur, 1.429 kW
 - inbound silo's: elevatoren 86 kW, sluizen 121 kW, filters 15 kW
 - proces: reiniging 200 kW, transport 772 kW, filters 136 kW
 - beladingsilo's: belading 11 kW, transport 78 kW, filters 10 kW
- 3 sojamelk-productielijnen van resp. 575 kW (SMF2) en 2 x 770 kW (SMF3 en SMF4)
- afdeling UHT:
 - formulatie: formulatielijn UHT 140 kW, in line mixing 90 kW, liquiverter 22 kW, premix zone 6 x 27 kW, tankpark 1 en 2 resp. 67 kW en 43 kW
 - sterilisatie: randapparatuur 81 kW, RC2, RC4, RC5, RC6, RC7 resp. 150 kW, 180 kW, 180 kW, 150 kW en 210 kW
 - afvullijnen: tetra1000 2 x 62 kW, tetra250 2 x 45 kW, tetra250 square screw cap 61,5 kW, tetra500 45 kW
 - verpakking: robots 7 x 10 kW, verpakkingslijnen 6 x 10 kW
- afdeling Yofu:
 - ultrafiltratie klaarfase: tankpark 119,3 kW, UF module UHT bekerlijn 177 kW
 - formulatie: liquiverter 3 35,5 kW, mix dessert 60 kW, mix yofu 40 kW
 - sterilisatie: diversen 10 kW, sterilisator APV 56 kW, sterilisator RC 75 kW, ultrapasteur 40 kW
 - fermentatie 94 kW
 - afvullen: UHT lijnen I en II resp. 250 kW en 348 kW, 5 Yofu afvullijnen resp. 235 kW, 2 x 182 kW, 299 kW en 55 kW
- opslag 740 m³ sojabonen (cotyledonen) bij productie
- opslag 12.666 m³ grond-, tussen- of eindproducten bij ontpellingsinstallatie:
 - grondstoffen (volle bonen): 14 silo's elk 650 m³
 - cotyledonen: 4 silo's elk 340 m³, 4 silo's elk 260 m³, 2 beladingssilo's (verwerking elders) resp. 260 m³ en 100 m³
 - gebroken bonen: 2 silo's resp. 166 m³ en 50 m³
 - pellen: 2 silo's resp. 340 m³ en 90 m³
 - kiemen, splits, stof in containers en/of bigbags 130 m³

Gelet op het feit dat op datum van 24/07/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.10/09/2008 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/09/2008 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/09/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/09/2008 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/08/2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgasen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/07/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/08/2008 van de Vlaams Energieagentschap - Cel Energie;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/10/2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in een BPA d.d. 13/09/2000, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor industriële activiteiten.

Gelet op de ligging van de inrichting in het gewestelijk RUP (d.d. 20/01/2006) waarbij de andere plannen vervallen en gelegen is in een zone voor speciaal regionaal bedrijven met watergebonden karakter.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft hoofdzakelijk de toevoeging van een opslagplaats voor verpakkingsmateriaal en afgewerkte producten. Deze magazijnen werden vroeger gebruikt door de NV Nestaan en zijn gelegen naast bestaande magazijnen van Alpro.

geluid

Gelet op de aard van de aangevraagde inrichtingen (opslagplaatsen) en gelet op de ligging op een industrieterrein en de afwezigheid van vreemde woningen in de omgeving kan worden gesteld dat de geluidshinder verwaarloosbaar is en dus tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau kan worden beperkt.

opslagplaatsen

Het nieuwe opslagmagazijn bestaat uit verschillende lokalen. In het magazijn zullen zowel papier, kunststoffen als afgewerkte producten worden opgeslagen. De magazijnen worden zodanig ingericht dat voldaan wordt aan de sectorale voorwaarden van titel II van het Vlarem.

In het lokaal waar papier wordt opgeslagen worden geen andere brandbare stoffen (kunststoffen) opgeslagen.

Het is de bedoeling van de exploitant de parfums (aroma's) onder te brengen naar een gekoeld magazijn samen met de opslag van eindproducten. De parfums zijn echter P2-producten (vlampunt tussen 21° en 55°C). Het voorziene lokaal voldoet niet aan alle sectorale voorwaarden van titel II van het Vlarem voor P1- en P2-opslagplaatsen (ondermeer wat betreft het voorzien van een afdoende ventilatie – art. 5.17.3.9).

De exploitant verklaart daarom de parfums onder te brengen in een afzonderlijk daartoe bestemd lokaal dat ruimtelijk afgescheiden is van de andere opslagplaatsen en productieruimten. Deze opslagplaats wordt voorzien achteraan het bedrijfsterrein. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie heeft de exploitant een aangepast plan van de nieuwe opslagplaats afgegeven. Deze opslagplaats zal voldoen aan alle voorwaarden van het Vlarem II en kan mee opgenomen worden in de vergunning.

De opslag van het mierzuur (30.000 l) gebeurt in een bovengrondse dubbelwandige tank, voorzien van een overvulbeveiliging, permanente lekdetectie, enz. De opslagtank wordt opgesteld overeenkomstig de voorwaarden terzake.

lozing

Het bedrijfsafvalwater wordt na zuivering geloosd in de Leie met een vergund debiet van max. 120 m³/uur en 2.880 m³/dag.

Bij analyses van het effluent blijkt dat chloriden worden geloosd in concentraties hoger dan de milieukwaliteitsnorm. De milieukwaliteitsnorm voor chloriden bedraagt 200 mg/l. De gevraagde lozingsnorm is 1.200 mg/l.

De chloriden in het afvalwater zijn voornamelijk afkomstig van het toegevoegde NaCl in het productieproces alsook van de ijzerchloride dat wordt gebruikt in de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Ze kunnen moeilijk worden vermeden.

De concentratie van chloriden in het Leiewater bedraagt ca. 77 mg/l (volgens meetnetwerk VMM - meetpunt 581000 langs de Leie te Lauwe) en is nog beduidend onder de milieukwaliteitsnorm.

De gevraagde norm van 1.200 mg/l is aanvaardbaar.

Conform art 4.2.1.3§5 van Vlare II dient het regenwater ten eerste maximaal opgevangen en gebruikt worden. De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat in verband met het hemelwater een grondige onderzoek werd uitgevoerd. Een groot deel van het hemelwater wordt opgevangen en gebruikt binnen het bedrijf. De rest van het hemelwater wordt opgevangen in een buffer en vertraagd afgevoerd naar oppervlaktewater. De locatie is niet geschikt om het hemelwater te infiltreren.

algemene veiligheid

Alle magazijnen en de productieruimten zijn voorzien van een sprinklerinstallatie. Daartoe is het bedrijf verdeeld in een 3-tal circuits: bestaande fabriek, ex-Nestaan en Dehulling (ontpelling). Ieder circuit is voorzien van 1 of 2 dieselwaterpompen en een bluswatervoorraad.

Het nieuwe magazijn is rechtstreeks toegankelijk vanaf de Vlamingstraat.

Er wordt regelmatig contact opgenomen met de plaatselijke brandweerdienst en er op regelmatige basis brandweeroefeningen op het bedrijfsterrein plaatsvinden.

IPPC-,BKG- en energie-intensieve inrichting

Met een productie-capaciteit van ca. 330 ton per dag is het bedrijf een IPPC-bedrijf (rubriek 45.16.2° - > 300 ton/dag).

Een verslag van de toetsing volgens de EG-richtlijn 96/61/EG is uitgevoerd ter gelegenheid van de vergunningsaanvraag voor de ontpellingsinstallatie (besluit dd. 30.11.2006).

Vermits met de huidige aanvraag geen wijzigingen gebeuren aan de productie-installaties en een verwaarloosbare invloed hebben op de verschillende milieucompartimenten, is een actualisatie van de toetsing niet noodzakelijk.

De exploitant is wat betreft verbrandingsinstallaties vergund voor totaal geïnstalleerd vermogen van 22.616,3 kW_{th} en is dus een BKG-inrichting (> 20 MW).

Het monitoringplan 2008 in het kader van de CO₂-emissiehandel werd door de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid goedgekeurd op 19.03.2009.

De gevraagde uitbreiding bedraagt 533,3 kW_{th}. De uitbreiding bedraagt minder dan 10% en wordt dus niet als verandering van de BKG-inrichting beschouwd (art. 1 42° van titel I van het Vlare II).

Het totale primaire energieverbruik bedraagt 0,41 petajoule. Het bedrijf is een energie-intensieve inrichting (>0,1 petajoule). De gevraagde veranderingen veroorzaken een verwaarloosbare uitbreiding van het totale energie-verbruik. Het opstellen van een energiestudie is derhalve niet noodzakelijk.

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, deels in effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Tolbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: we gaan akkoord met de adviezen; we zitten met een verstevigde kade; ivm het regenwater hebben we maatregelen genomen; een deel wordt hergebruikt en de rest wordt opgevangen in een buffer en vertraagd afgevoerd; het aangepast plan voor de locatie van de aroma's wordt afgegeven;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. ALPRO, gevestigd te Vlamingstraat 28 8560 Wevelgem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Vlamingstraat 28 te Wevelgem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WEVELGEM 1 AFD	C	0874/X
WEVELGEM 1 AFD	C	0875/E
WEVELGEM 1 AFD	C	0887/X 2
WEVELGEM 1 AFD	C	0887/Z 2
WEVELGEM 1 AFD	C	jaag/dl

met als voorwerp : een sojaproduktenbedrijf te veranderen door uitbreiding en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.3	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 6000 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	

12.3.2	Electriciteit: Accumulatoren, vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 17,3 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwa (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties onder rubriek 15.5 en 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 3,4 kilo watt)	2		1	N		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 35043 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5.000 l tem 100.000 l (Totale eenheden: 21190 liter)	2		0	N		N	

17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 31328 liter)	2		0	N		N	
23.3.2.a	Kunststoffen: Opslag kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, met capaciteit van: meer dan 200 ton in lokaal of meer dan 800 ton in open lucht, inrichting volledig gelegen in industriegebied. (Totale eenheden: 180 Ton)	2		1	N		N	
31.1.3	Motoren (machines) met inwendige verbranding: (voor machines met elektriciteitsproductie, voor het gedeelte elektriciteitsproductie: zie rubriek 12.1.). Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: meer dan 500 kW. (Totale eenheden: 130 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
33.4	Papier (papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen) opslagplaatsen vr papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met cap. van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, met uitz. van deze bedoeld onder rubr. 48 (Totale eenheden: 605 Ton)	2		1	N		N	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW. (Totale eenheden: 533,3 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

43.4	Verbrandingsinstallaties (incl. motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen > 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval. Er kan overlapping zijn met rubriek 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3 (Totale eenheden: 533,3 kilo watt)	1	A M R Y	0	N		J	
------	---	---	---------	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.3	huishoudelijk afvalwater	6000 kubieke meter per jaar
12.3.2	batterijladers	17,3 kilo watt
15.1.2	voertuigen	3 Stuks (aantal)
16.3.1.2	airconditioning en koelinstallaties	3,4 kilo watt
17.3.3.3	mierezuur	35043 kilogram
17.3.5.2	aroma's	21190 liter
17.3.6.2	P3-producten	31328 liter
23.3.2.a	kunststof verpakkingen Opslag: 0 in een lokaal	180 Ton
31.1.3	dieselgroepen	130 kilo watt
33.4	papier en karton	605 Ton
43.1.3	gasbranders	533,3 kilo watt
43.4	gasbrander	533,3 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een sojaproductenbedrijf met:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een debiet van 3,7 m³/uur, 26,9 m³/dag en 6.000 m³/jaar via 4 lozingspunten
- waterzuiveringsinstallatie:
 - bufferbekken voor afvalwater 1.527 m³
 - anaërobe zuivering
 - biologische zuivering 1.827 m³
 - nabezinktank 643 m³
- lozing van max. 120 m³/uur en 2.880 m³/dag bedrijfsafvalwater in de oppervlaktewateren (Leie)
- 9 transfo's resp. 500 kVA, 1.000 kVA, 1.200 kVA en 6 x 1.600 kVA
- 40 batterijladers, totaal 158 kW
- stalplaats voor 46 voertuigen
- 10 luchtcompressoren resp. 2 x 164 kW, 2 x 90 kW, 2 x 45 kW, 2 x 22 kW, 1 x 7,5 kW en 1 x 5,5 kW, totaal 655 kW
- diverse airco's 163,6 kW
- diverse koelinstallaties resp. 863 kW, 3 kW, 2 x 0,01 kW, 60 kW, 3 kW, 2 x 30 kW, 283 kW, 231 kW, 117 kW, 42 kW, 87 kW, 2 x 120 kW, 1,1 kW, 0,02 kW, 11,5 kW en 80,83 kW, totaal 2.082,47 kW

- opslagplaatsen:
 - gasen in flessen 3.000 l (600 l acetyleen, 1.200 l lucht en 1.200 l stikstof)
 - 2 bovengrondse opslagtanks stikstof elk 25.000 l
 - 179.500 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten bestaande uit:
 - 4 bovengrondse opslagtanks NaOH resp. 25.000 l (52.500 kg), 10.000 l (21.000 kg), 7.000 l (14.700 kg)
 - bovengrondse opslagtank FeCl_3 10.000 l (10.000 kg)
 - bovengrondse opslagtank H_2SO_4 10.000 l (15.000 kg)
 - bovengrondse opslagtank HCl 7.000 l (8.400 kg)
 - bovengrondse opslagtank HNO_3 7.000 l (10.500 kg)
 - reinigings- en ontsmettingsmiddelen (Deptal, Deptacid, Kemabio, waterstofperoxide (H_2O_2), ...) in vaten en bussen 11.400 kg
 - bovengrondse opslagtank mierzuur 36.000 kg (30.000 l) (ook P3-prod)
 - P1-producten 210 l
 - P2-producten: 21.190 l (aroma's)
 - P3-producten:
 - 7 bovengrondse opslagtanks mazout resp. 60.000 l, 5.000 l, 2 x 1.150 l, 2 x 250 l en 228 l
 - verplaatsbare recipiënten 300 l
 - bovengrondse opslagtank mierzuur 30.000 l
 - P4-producten: 4.200 l smeerolie, 400 l afvalolie en 2.000 l polymeer, totaal 6.600 l
 - ca. 677 l en 120 kg diverse gevaarlijke producten in verpakkingen kleiner dan 25 l/kg in het labo
 - 164,45 ton hout (palletten en palletboxen)
 - 1.196,5 ton kunststoffen (verpakkingsmateriaal)
 - 2.155 ton papier (verpakkingsmateriaal)
- verdeelslang op mazouttank van 5.000 l
- een labo voor kwaliteitscontrole
- diverse metaalbewerkingmachines, totaal 20,7 kW
- ontvetten metalen in een vat van 60 l
- 4 waterpompen met dieselmotor voor sprinklerinstallatie, resp. 2 x 150 kW en 2 x 130 kW
- 3 stoomketels van elk 19.370 l elk met aardgasbrander van 7.367 kW_{th}
- diverse stookinstallaties resp. 147 kW_{th}, 145 kW_{th}, 5 x 20 kW_{th}, 2 x 32,4 kW_{th}, 4 x 23,7 kW_{th}, 2 x 35,5 kW_{th}, 2 x 86 kW_{th}, 2 x 64,5 kW_{th}, 125 kW_{th}, totaal 1.048,6 kW_{th}
- productiemachines, totaal 7.727,3 kW
- ontpellingsinstallatie voor sojabonen met een capaciteit van 10 ton/uur, 1.429 kW
 - inbound silo's: elevatoren 86 kW, sluizen 121 kW, filters 15 kW
 - proces: reiniging 200 kW, transport 772 kW, filters 136 kW
 - beladingsilo's: belading 11 kW, transport 78 kW, filters 10 kW
- 3 sojamelk-productielijnen van resp. 575 kW (SMF2) en 2 x 770 kW (SMF3 en SMF4)
- afdeling UHT:
 - formulatie: formulatielijn UHT 140 kW, in line mixing 90 kW, liquiverter 22 kW, premix zone 6 x 27 kW, tankpark 1 en 2 resp. 67 kW en 43 kW
 - sterilisatie: randapparatuur 81 kW, RC2, RC4, RC5, RC6, RC7 resp. 150 kW, 180 kW, 180 kW, 150 kW en 210 kW
 - afvullijnen: tetra1000 2 x 62 kW, tetra250 2 x 45 kW, tetra250 square screw cap 61,5 kW, tetra500 45 kW
 - verpakking: robots 7 x 10 kW, verpakkingslijnen 6 x 10 kW

- afdeling Yofu:
 - ultrafiltratie klaarfase: tankpark 119,3 kW, UF module UHT bekerlijn 177 kW
 - formulatie: liquiverter 3 35,5 kW, mix dessert 60 kW, mix yofu 40 kW
 - sterilisatie: diversen 10 kW, sterilisator APV 56 kW, sterilisator RC 75 kW, ultrapasteur 40 kW
 - fermentatie 94 kW
 - afvullen: UHT lijnen I en II resp. 250 kW en 348 kW, 5 Yofu afvullijnen resp. 235 kW, 2 x 182 kW, 299 kW en 55 kW
- opslag 740 m³ sojabonen (cotyledonen) bij productie
- opslag 12.666 m³ grond-, tussen- of eindproducten bij ontpellingsinstallatie:
 - grondstoffen (volle bonen): 14 silo's elk 650 m³
 - cotyledonen: 4 silo's elk 340 m³, 4 silo's elk 260 m³, 2 beladingssilo's (verwerking elders) resp. 260 m³ en 100 m³
 - gebroken bonen: 2 silo's resp. 166 m³ en 50 m³
 - pellen: 2 silo's resp. 340 m³ en 90 m³
 - kiemen, splits, stof in containers en/of bigbags 130 m³

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. **die aanvangt op** 04/11/2008 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 02/09/2024, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 02/09/2004, verleend door de deputatie, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V35: Elektriciteit: Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen: Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren: Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens: Hoofdstuk 5.43
- V63 Kunststoffen: Hoofdstuk 5.23
- V69: Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31
- V77: Papier: Hoofdstuk 5.33

Bijzondere voorwaarde

- Onverminderd de andere opgelegde lozingsvoorwaarden dient het effluent van het bedrijfsafvalwater bovendien te voldoen aan de volgende emissievoorwaarde:
chloriden: 1.200 mg/l

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008. In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 04/11/2008

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.