

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer PROVYN NICK voor het verder exploiteren van een inrichting deels gelegen te RUISELEDE en deels te Tielt

**De deputatie van de Provincieraad,**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007 en van 12 december 2008; 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008 en bij besluit 12 december 2008 en 13 februari 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008 en bij besluiten van 16 januari 2009, 13 februari 2009 en 20 februari 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 16/09/1997 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 12 m<sup>3</sup>/d en 1500 m<sup>3</sup>/j in het landenaan zand voor een termijn tot 16/09/2007;

Gelet op het besluit d.d. 27/01/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 586 mestvarkens, 497 zeugen, 2 beren, 12.000 mestkippen, 7.668 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag, 5.000 l petroleum, 20.000 l mazout + verdeelslang, maalderij 68 kW, 5 voertuigen en 4 aanhangwagens, 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW), koelinstallatie (2 kW) en 2 hogedrukreinigers (2 x 5 kW), zwavelzuur 1.840 kg, ammoniumsulfaat 3.600 kg, stroomgenerator 103 kW, mestverwerkinginstallatie (mestdroogsysteem DORSET) 3.000 ton/jaar, lozen HA 150 m<sup>3</sup>/jaar en grondwaterwinning 5 m<sup>3</sup>/dag en 1.750 m<sup>3</sup>/jaar in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het MB. d.d. 08/07/2005 waarbij in beroep het besluit d.d. 27/01/2005 van de deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het besluit d.d. 21/08/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 1356 mestvarkens, 497 zeugen, 2 beren, 15.000 mestkippen, 7668 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag, 5000 l petroleum, 15.000 l mazoutopslag, 1 verdeelslang, maalderij 68 kW, stalplaats 5 voertuigen en 4 aanhangwagens, 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW), koelinstallatie (2 kW), opslag zwavelzuur (740 kg), stroomgenerator 103 kW, lozen HA 150 m<sup>3</sup>/jaar, grondwaterwinning 25 m<sup>3</sup>/d en 7050 m<sup>3</sup>/j in het kwartair dek voor een termijn tot 27/01/2025 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de vroegtijdige hernieuwing;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 28/11/2008, ingediend door De heer PROVYN NICK, wonende te Oude Tieltstraat 82 8755 Ruiselede, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Oude Tieltstraat 82 te Ruiselede en deels te Tielt,

kadastraal bekend :

| Afdeling              | Sectie | Perceelnummer |
|-----------------------|--------|---------------|
| TIELT 5 AFD (KANEDEM) | C      | 0242/         |
| RUISELEDE)            | E      | 0557/K        |
| RUISELEDE)            | E      | 0557/L        |
| RUISELEDE)            | E      | 0560/K        |
| RUISELEDE)            | E      | 0562/G        |

met als voorwerp : een grondwaterwinning 12 m<sup>3</sup>/d en 1500 m<sup>3</sup>/j in het landenaan zand (horende bij een varkens- en kippenfokkerij) verder te exploiteren

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 53.8.2  | Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m <sup>3</sup> /jaar tot 30.000 m <sup>3</sup> /jaar (Totale eenheden: 1500 kubieke meter per jaar) | 2   | W      | 0     | N     |       | N   |   |

| Rubriek | Product                                                                     | Hoeveelheid                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 53.8.2  | Niet verbuisde boorput op 130 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren | 12 m <sup>3</sup> /dag, 1500 m <sup>3</sup> /jaar |

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een pluimvee- en varkenshouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 1356 mestvarkens, 497 zeugen, 2 beren, 15.000 mestkippen
- 7668 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- 5000 l petroleum
- 15.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- maalderij 68 kW
- stalplaats 5 voertuigen en 4 aanhangwagens
- 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW)
- koelinstallatie (2 kW)
- opslag zwavelzuur (740 kg)
- stroomgenerator 103 kW
- lozen HA 150 m<sup>3</sup>/jaar
- Grondwaterwinning : max. 30 m<sup>3</sup>/dag en max. 7.050 m<sup>3</sup>/jaar

Kenmerken

Aard van de winning: boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 9m

Watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code 0100)

Gebruik van het grondwater: drinken dieren, huishoudelijke en reinigingsdoeleinden

- Grondwaterwinning : max. 12 m<sup>3</sup>/dag en max. 1.500 m<sup>3</sup>/jaar

Kenmerken

Aard van de winning: boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 130m

Watervoerende laag: Landeniaan zanden (HCOV-code 1010)

Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren

Gelet op het feit dat op datum van 9/12/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.19/01/2009 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/01/2009 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig op proef advies dd. 21/01/2009 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen;

Gelet op het ongunstig advies dd. 5/02/2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig op proef advies dd. 26/02/2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 26/03/2009 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied  
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)  
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

*"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.*

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De inrichting is gelegen in Ruiselede en Tielt. De gevraagde grondwaterwinning is volledig gelegen in Ruiselede.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe grondwaterwinning, voor het volledig vergunde debiet. De vergunning is reeds vervallen sinds 16/09/2007. Het diep grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren. Door de uitbreiding van het aantal dieren het laatste jaar is de waterbehoefte gestegen. De exploitant wenst een gedeelte te laten invullen door diep grondwater. De overige waterbehoefte zal ingevuld worden door ondiep grondwater, hemelwater en recupwater.

Concreet wordt er in het aanvraagdossier een totale waterbehoefte berekend van 9150 m<sup>3</sup>/jaar. Deze wordt voor 7050 m<sup>3</sup>/jaar ingevuld met ondiep grondwater. Verder wordt 600 m<sup>3</sup>/jaar regenwater aangewend (luchtwasser, laagwaardige toepassingen).

De overige 1500 m<sup>3</sup>/jaar wenst de exploitant verder in te vullen met diep grondwater. Dit diep grondwater zou aangewend worden voor het pluimvee en de biggen.

De hydrogeologische toestand van de landeniaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en landeniaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden. Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf zijn 78 ondiepe winningen gekend. Er kan dus ondiep grondwater gewonnen worden. De exploitant heeft zelf reeds een ondiepe grondwaterwinning dmv een verbuisde boorput, die vergund is voor een debiet van 7050 m<sup>3</sup>/jaar.

Op heden wordt hemelwater aangewend voor huishoudelijke doeleinden en reiniging. Een citerne van 10 m<sup>3</sup> is aanwezig bij de woning en bij de zeugenstal is een buffercapaciteit van 100 m<sup>3</sup>. Het beschikbare dakoppervlak biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden hemelwater op te vangen.

Het bedrijf beschikt over een aansluiting op leidingwater zodat in noodgevallen hierop kan overgeschakeld worden.

De vroeger opgelegde peilmetingen werden tot op heden niet nageleefd. De boorput zou nog niet voorzien zijn van een reglementaire peilbuis. Nochtans bepaalt artikel 5.53.2.2. Vlare II uitdrukkelijk dat het grondwaterpeil zowel met de winning in rust als in werking steeds moet kunnen gemeten worden. Daartoe werd, bij het vergunnen van de grondwaterwinning, uitdrukkelijk opgelegd dat de boorput dient voorzien te zijn van een peilbuis en werd het uitvoeren van peilmetingen opgelegd. Het uitvoeren van dergelijke peilmetingen is van essentieel belang om de toestand van de watervoerende laag op die plaats concreet te kunnen opvolgen.

Aangezien de hydrogeologische situatie van de Landeniaan zanden momenteel grote problemen stelt en de belangrijke peildalingen een mogelijke kwaliteitsverslechtering van dit Landeniaanwater tot gevolg kan hebben, is het ook voor de exploitant van groot belang dat de opgelegde peilmetingen op een correcte manier worden nageleefd. Temeer dit grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren.

De exploitant dient deze voorwaarden, die trouwens zijn opgelegd in de vergunning, correct na te leven. Hij dient dan ook aan te tonen dat er een peilbuis aanwezig is die correct geïnstalleerd is en toelaat om de nodige peilmetingen uit te voeren.

Er zou ook geen aparte debietmeter zijn voor de diepe en ondiepe winning waardoor controle van opgepompte debieten en heffing per watervoerende laag niet mogelijk is.

Gelet op de precare toestand van de diepe grondwaterlagen is het noodzakelijk dat de exploitant een studie laat uitvoeren door een deskundige met voldoende ervaring inzake de winning van grondwater en het gebruik van water binnen de veehouderijsector naar de mogelijkheden inzake het maximaal aanwenden van ander water dan diep grondwater in het bedrijf zoals bijvoorbeeld hemelwater, leidingwater, het gebruik van ondiepe grondwaterwinningen of andere diepe grondwaterwinningen, die niet overpompt worden.

De exploitant gebruikt reeds een groot debiet ondiep grondwater in het bedrijf en hij benut ook reeds voor een deel regenwater. Niettemin is de opgelegde studie zinvol in die zin dat de nadruk dient gelegd op het maximaal aanwenden van de mogelijke alternatieven. Temeer de vertegenwoordigster van de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie toegeeft dat de ondiepe grondwaterwinning voldoende debiet geeft.

De exploitant argumenteert het gebruik van diep grondwater met drinkwaternormen en het feit dat pluimvee en biggen een gevoelige diersoort zijn. Daartoe verwijst hij in zijn dossier naar de kwaliteitsvereisten inzake drinkwater voor pluimvee. Dit wordt echter niet gestaafd met de nodige analyses. Er kan aanvaard worden dat pluimvee en biggen gevoelige diersoorten zijn, die drinkwater vereisen dat voldoende stabiel en kwalitatief is. Een loutere verwijzing naar algemene drinkwaternormen kan echter allerminst als motivatie aanvaard worden. Deze normen dienen op zijn minst gekaderd te worden aan de hand van specifieke analyses van het beschikbare water op de inrichting (dus niet alleen van de diepe grondwaterwinning).

De exploitant dient er zich bovendien van bewust te zijn dat de diepe watervoerende lagen in een problematische toestand verkeren. Het grondwater dat nog wordt opgepompt uit deze lagen dient dan ook voorbehouden voor bedrijven die geen enkel ander alternatief hebben. Iedereen die uit deze diepe watervoerende lagen grondwater oppompt dient inspanningen te leveren, exploitanten die over nagenoeg geen enkel alternatief beschikken en zeker ook exploitanten die reeds alternatief (grond)water voorradig hebben.

In de studie dienen dan ook minstens analyses te gebeuren van zowel het diep als het ondiep grondwater en dienen, voor zover dit nodig zou blijken, de mogelijke behandelingen van het grondwater onderzocht. Bij het nemen van deze analyses dienen voldoende parameters onderzocht.

De exploitant wordt er op gewezen dat een uitbreiding van het aantal dieren niet impliceert dat een hoger debiet aan diep grondwater kan aangevraagd worden. Het streefdoel dient te zijn om de diepe grondwaterwinning zoveel als mogelijk af te bouwen.

Aangezien de benodigde gegevens op relatief korte termijn kunnen verzameld worden, is het aangewezen de vergunning slechts toe te staan voor een beperkte proefperiode van 6 maanden. Er is geen enkel argument voorhanden dat een langere vergunningstermijn kan verantwoorden.

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlare II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger, ....

Wat de huidige aanvraag betreft, dient de exploitant maximaal gebruik te maken van de ondiepe waterwinning gezien de overbepomping van de diepe grondwaterlagen. Hiertoe dient hij bij te houden welk debiet via de ondiepe en de diepe waterwinning jaarlijks werd opgepompt, welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch gerealiseerd werd. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een bijkomende administratieve verplichting bij te creëren. De exploitant moet dus geen enkel document opsturen naar enige instantie. Het is wel de bedoeling dat de verworven kennis de basis vormt voor een hernieuwingsaanvraag van de grondwaterwinning.

Bij een hernieuwingsaanvraag van de vergunning voor het grondwater zal het diep grondwater enkel nog kunnen vergund worden mits een voldoende gemotiveerd dossier (zowel kwantitatieve als kwalitatieve benadering).

#### Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Gentse kanalen. De betrokken percelen stromen af naar de Poekebeek.

De aanvraag heeft enkel betrekking op de diepe grondwaterwinning.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig op proef advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt :  
"gunstig voor een termijn van 1 jaar op proef"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de termijn

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het ongunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : "gelet op de mogelijkheden tot het gebruik van ondiep grondwater, hemelwater en leidingwater kan een hernieuwing van de diepe winning niet aanvaard worden"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het grondwater wordt gebruikt voor de dieren van het eerste klasse bedrijf; we vragen een proefperiode om de peilmetingen uit te voeren en een debietmeter te plaatsen; er is voldoende ondiep grondwater maar we vragen diep grondwater voor de kippen; we zullen tijdens de proefperiode de nodige argumenten en stavingsstukken verzamelen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### Artikel 1

Aan De heer PROVYN NICK, wonende te Oude Tieltstraat 82 8755 Ruselede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Oude Tieltstraat 82 te Ruselede en deels te Tielt,

kadastraal bekend :

| Afdeling              | Sectie | Perceelnummer |
|-----------------------|--------|---------------|
| TIELT 5 AFD (KANEDEM) | C      | 0242/         |
| RUISELEDE)            | E      | 0557/K        |
| RUISELEDE)            | E      | 0557/L        |
| RUISELEDE)            | E      | 0560/K        |
| RUISELEDE)            | E      | 0562/G        |

met als voorwerp : een grondwaterwinning 12 m<sup>3</sup>/d en 1500 m<sup>3</sup>/j in het landenaan zand (horende bij een varkens- en kippenfokkerij) verder te exploiteren

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 53.8.2  | Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m <sup>3</sup> /jaar tot 30.000 m <sup>3</sup> /jaar (Totale eenheden: 1500 kubieke meter per jaar) | 2   | W      | 0     | N     |       | N   |   |

| Rubriek | Product                                                                    | Hoeveelheid                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 53.8.2  | Niet verbuisde boorput op 130 m, uit Landenaan (1010), voor drinken dieren | 12 m <sup>3</sup> /dag, 1500 m <sup>3</sup> /jaar |



Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een pluimvee- en varkenshouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 1356 mestvarkens, 497 zeugen, 2 beren, 15.000 mestkippen
- 7668 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- 5000 l petroleum
- 15.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- maalderij 68 kW
- stalplaats 5 voertuigen en 4 aanhangwagens
- 2 luchtcompressoren (5 kW en 2 kW)
- koelinstallatie (2 kW)
- opslag zwavelzuur (740 kg)
- stroomgenerator 103 kW
- lozen HA 150 m<sup>3</sup>/jaar
- Grondwaterwinning : max. 30 m<sup>3</sup>/dag en max. 7.050 m<sup>3</sup>/jaar

Kenmerken

Aard van de winning: boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 9m

Watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code 0100)

Gebruik van het grondwater: drinken dieren, huishoudelijke en reinigingsdoeleinden

- Grondwaterwinning : max. 12 m<sup>3</sup>/dag en max. 1.500 m<sup>3</sup>/jaar

Kenmerken

Aard van de winning: boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 130m

Watervoerende laag: Landeniaan zanden (HCOV-code 1010)

Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren

## **Artikel 2**

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

### **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 6 maanden op proef.

1. **die aanvangt op**      04/06/2009      behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalst; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op**      04/12/2009      behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

### **Artikel 4**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V93 Winning van grondwater: Hoofdstuk 5.53

#### **Bijzondere voorwaarden:**

- de exploitant maakt maximaal gebruik van de ondiepe waterwinning. Hiertoe dient hij bij te houden welk debiet via de ondiepe en de diepe waterwinning jaarlijks werd opgepompt, welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch (vb. mengsysteem, aparte leidingen, ...) gerealiseerd werd.
- de exploitant dient maximaal waterbesparende maatregelen (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, enz.) te implementeren in de bedrijfsvoering.
- De exploitant dient binnen een termijn van 4 maanden aan te tonen dat er een peilbuis aanwezig is die correct geïnstalleerd is (volgens onderstaande voorwaarden) en die toelaat om de nodige peilmetingen uit te voeren. Dit bewijs dient bezorgd te worden aan de Afdeling Milieu-Inspectie en aan de VMM – Afdeling Water.

- De exploitant dient in samenspraak met de afdeling water een studie te laten opmaken door een deskundige, vertrouwd met de grondwaterproblematiek, betreffende de mogelijkheden inzake het maximaal aanwenden van ander water dan diep grondwater in het bedrijf. Deze studie dient technische onderbouwd te zijn en gestaafd met de noodzakelijke meetresultaten en wateranalyses. Deze studie dient aan de bevoegde overheid overgemaakt binnen de 2 maanden.  
De exploitant dient binnen een termijn van 2 maanden eveneens reeds een verslag te bezorgen waarin vermeld wordt voor welk scenario geopteerd wordt en hoe dit concreet geïmplementeerd wordt in de bedrijfsvoering (inclusief tijdsschema).  
De studie en het bijkomend verslag dienen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, de afdeling Milieu-inspectie, de afdeling Milieuvergunningen en de afdeling water.

#### Grondwaterwinning land en aan zand

1. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Ook een aftapkraantje dient aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtskamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.

#### 2. Peilmetingen

Maandelijks metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput is verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

Maandelijks metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd.

De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand.

#### 3. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.

#### 4. Grondwateranalyses

Eénmaal per jaar moet het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid ( in  $\mu\text{S}/\text{cm}$  bij  $20^\circ\text{C}$ )
- totale hardheid ( in  $^\circ\text{F}$ )
- tijdelijke hardheid ( in  $^\circ\text{F}$ )
- alkaliteit t.o.v methylooranje ( in  $^\circ\text{F}$ )
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne ( in  $^\circ\text{F}$ )
- temperatuur van het grondwater

- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

|           |                    |                  |                    |                  |              |
|-----------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Anionen : | $\text{SO}_4^{2-}$ | $\text{NO}_2^-$  | $\text{PO}_4^{3-}$ | $\text{OH}^-$    | $\text{F}^-$ |
|           | $\text{NO}_3^-$    | $\text{Cl}^-$    | $\text{CO}_3^{2-}$ | $\text{HCO}_3^-$ |              |
| Kationen: | $\text{Ca}^{2+}$   | $\text{Na}^+$    | $\text{NH}_4^+$    | $\text{Fe}^{2+}$ |              |
|           | $\text{K}^+$       | $\text{Mg}^{2+}$ | $\text{Mn}^{2+}$   | $\text{Fe}^{3+}$ |              |

5. De resultaten van hogervermelde metingen en analyses moeten ten laatste 8 maanden na het verlenen van de proefvergunning worden gezonden naar de VMM, Dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen, Zandstraat 255, 8200 Brugge.
6. De huidige pomphoogte mag niet verder verlaagd worden;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008 en bij besluiten van 16 januari 2009, 13 februari 2009 en 20 februari 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

## **Artikel 5**

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

## **Artikel 6**

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 04/06/2009

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

## **AANDACHT !**

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4<sup>de</sup> + 6<sup>de</sup> verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.