



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2014-0446/HS/indd

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN OV IGEAN MILIEU & VEILIGHEID MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR AFVALVERWERKING, GELEGEN IN 2960 BRECHT, OOSTMALSEBAAN 72 BUS A.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 19 december 2014 ingediend door ov IGEAN milieu & veiligheid, gevestigd Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een inrichting voor afvalverwerking, gelegen Oostmalsebaan 72 bus A te 2960 Brecht, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-D-390F, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met/van:
 - opslag en verhakselen van 360 ton boomwortels met een hakselaar met een vermogen van 1.000 kW (*reeds vergund onder 2.2.2.b.2 en 19.3.3.b – 2.2.2.f.2*);
 - de opslag van 2.560 kg zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen (60 kg in Dranco II en 2.500 kg in de afdeling 'water') (17.3.2.3);
 - de opslag van 54.000 kg irriterende en schadelijke stoffen tot een totale opslag van 88.000 kg (2.500 bij Dranco I, 31.500 kg bij Dranco II, 48.000 kg bij de afdeling 'water' en 6.000 kg bij de stortplaats) (17.3.3.3);
 - de bovengrondse opslag van 400 liter P1-producten (100 liter bij Dranco I, 50 liter bij Dranco II, 100 liter bij de afdeling 'water', 150 liter bij de stortplaats) (17.3.4.1.b);
 - de bovengrondse opslag van 17.050 liter P2-producten (500 liter bij Dranco I, 200 liter bij Dranco II, 16.250 liter bij de afdeling 'water', 100 liter bij de stortplaats) (17.3.5.2.b);
 - de opslag van 10.510 liter P3-producten tot een totale bovengrondse P3-opslag van 15.510 liter (10 liter bij Dranco I, 7.750 liter bij Dranco II, 250 liter bij de afdeling 'water', 7.500 liter bij de stortplaats) (17.3.6.1.b);
 - de opslag van 23.050 liter P4-producten tot een totale bovengrondse P4-opslag van 24.450 liter (2.000 liter bij Dranco I, 16.200 liter bij Dranco II, 4.000 liter bij de afdeling 'water', 2.250 liter bij de stortplaats) (17.3.7.1);

MLAV1-2014-0446
ov IGEAN milieu & veiligheid

- de opslag van 9.950 kg milieugevaarlijke producten (100 kg bij Dranco I , 3.500 kg bij Dranco II, 150 kg bij de afdeling 'water', 6.200 kg bij de stortplaats) (17.3.8.2);
- de waterinhoud van de lagedrukstoomgenerator horend bij Dranco II met 3.850 liter zodat deze generator voortaan een waterinhoud heeft van 4.250 liter; de lagedrukstoomgenerator bij Dranco I behoudt de vergunde inhoud van 1.192 liter (39.3);
- de opslag van 30 ton strooizout (bij de stortplaats) (50);
- uitbreiding en wijziging:
 - verplaatsing van de vergunde gasopslag en uitbreiding met de opslag van 1.210 liter tot een totale gasopslag in verplaatsbare recipiënten van 2.810 liter (190 liter in Dranco I, 1.500 liter in Dranco II, 250 liter bij de afdeling 'water' en 870 liter bij de stortplaats) (16.7.2);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 2.2.2.f.2 – 16.7.2 – 17.3.2.3 – 17.3.3.3 – 17.3.4.1.b – 17.3.5.2.b – 17.3.6.1.b – 17.3.7.1 – 17.3.8.2 – 39.3 – 50;

Gelet op het verzoek van de exploitant om volgende wijziging en afwijking van voorwaarden toe te staan, namelijk:

- om de bijzondere voorwaarde opgelegd in het besluit met kenmerk MLAV1-04-152 van 23 september 2004
"In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.4 §5 van Vlarem II mag het vereiste groenscherm langsheen de randen van de inrichting uitgevoerd worden zoals aangeduid op het plan dossier BRE744, situeringsplan nr. 7, gevoegd bij de vergunningsaanvraag."
te vervangen door:
"In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.4 §5 van Vlarem II mag het groenscherm langsheen de randen van de inrichting uitgevoerd worden zoals aangeduid op het situeringsplan BRE03025-MIL1 zoals gevoegd bij deze milieuvergunningsaanvraag." (dit houdt in dat het groenscherm aan de noordwestelijke hoek van het containerpark Sint Lenaarts dat gelegen is op perceel 4-D-390E, slechts 216 cm breed is);
- en om in afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van Vlarem II de aanvoer van GFT+ afval dat in een hal wordt gestort, toe te laten tot 22.00 uur;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit nr. MLAV1/97-305 dd. 29 januari 1998 van de deputatie houdende vergunning voor het exploiteren van een Dranco-composteringsinstallatie voor een termijn verstrijkend op 29 januari 2018;
- besluit nr. MLAV1/04-152 dd. 23 september 2004 van de deputatie, houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor afvalverwerking (site Terra Cotta) voor een termijn verstrijkend op 29 januari 2018;
- besluit nr. AMV/000002406/1009 van de Vlaamse minister van Leefmilieu d.d. 18 april 2005 houdende bevestiging in beroep van het besluit van de deputatie nr. MLAV1/04-152 d.d. 23 september 2004, met wijziging van modaliteiten;
- besluit nr. MLVER-2014-150 d.d. 15 januari 2015 van de deputatie houdende aktenaam geldend als vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor afvalverwerking voor een termijn tot 29 januari 2018;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 19 december 2014; op het feit dat op datum van 16 januari 2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Brecht d.d. 23 februari 2015 waaruit blijkt dat er 1 bezwaarschrift werd ingediend met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen;

Gelet op het gunstige advies d.d. 2 maart 2015 van het college van burgemeester en schepenen van Brecht; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaarschrift wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard en wordt weerlegd als volgt:
 - De inhoud van het bezwaarschrift is te vaag en niet met redenen omkleed en wordt derhalve niet weerhouden. Bovendien worden in het bedrijf de gevaarlijke stoffen gebruikt om het composteringsproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen en voor onderhoud van de machines. In de Vlarem-wetgeving zijn er voorwaarden voorzien die de hinder en de risico's voor mens en milieu dienen te voorkomen en beperken. Er moet voldaan worden aan de bepalingen van artikel 4.1.7, deel 4 en artikel 5.14, deel 5 van Vlarem II.
2. Voor wat betreft de afwijking om het lossen van GFT+ afval toe te laten tot 22 uur willen we hierbij opmerken dat er weliswaar in het Vlarem geen luidruchtige werkzaamheden toegelaten zijn tussen 19 uur en 7 uur. Ons gemeentelijke reglement administratieve sancties (GAS-reglement) voorziet echter dat laden en lossen mogelijk is tot 22 uur. Derhalve hebben wij als gemeente geen bezwaar om de gevraagde afwijking toe te staan.
3. De afwijking van het groenscherm aan de noordwestelijke hoek van het containerpark betreft een eerder verleende afwijking door de deputatie waartegen het college geen bezwaar heeft tegen de herbevestiging.
4. De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering of exploitatie kunnen mits naleving van de nodige voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt;

Gelet op het deels gunstige advies d.d. 23 maart 2015 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/15/11015); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de verandering van een inrichting voor afvalverwerking door wijziging en uitbreiding.
2. De uitbreiding met de opslag en het verhakselen van 360 ton boomwortels met een hakselaar met een vermogen van 1.000 kW wordt aangevraagd. De hakselaar met een geïnstalleerde drijfkracht van 1.000 kW is reeds vergund onder rubriek 2.2.2.b.2 en 19.3.3.b. Achteraan de groencompostering worden boomwortels en -stronken, afkomstig van de inzameling op containerparken opgeslagen. Dit wordt gehakseld zodra er voldoende voorraad aanwezig is. De totale opslagcapaciteit bedraagt 360 ton. Het verhakselde hout wordt aangeboden als mulchmateriaal op de site.
3. Tevens wordt er uitgebreid met de opslag van gevaarlijke stoffen. De houders waarin de producten worden opgeslagen, zijn dubbelwandig, ofwel voorzien van een lekbak. Er dient te worden voldaan aan de afstandsregels voor de bovengrondse opslag van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen, zoals opgenomen in bijlage 5.17.1 van Vlarem II. Er kan aan deze afstandsregels worden voldaan.
4. De opslag van 2.560 kg zeer giftige en giftige en ontplofbare stoffen (60 kg in Dranco II en 2.500 kg in de afdeling 'water') wordt aangevraagd. Per e-mail werd bevestigd dat er geen ontplofbare stoffen worden aangevraagd. Dit wordt aangepast in het voorwerp van de aanvraag. Er wordt opgemerkt dat benzine ook is opgelijst onder deze rubriek. Benzine dient echter enkel te worden ingedeeld onder rubriek 17.3.4.
5. De uitbreiding met de opslag van 54.000 kg irriterende en schadelijke stoffen tot een totale opslag van 88.000 kg (2.500 bij Dranco I, 31.500 kg bij Dranco II, 48.000 kg bij de afdeling 'water' en 6.000 kg bij de stortplaats) wordt aangevraagd. Het betreft de uitbreiding met een bovengrondse, dubbelwandige tank van 14.000 liter voor de opslag van azijnzuur, een bovengrondse, dubbelwandige tank van 14.000 liter voor de opslag van polyaluminiumchloride, een bovengrondse, dubbelwandige tank voor de opslag van kalkmelk 30% of neutralac 45%, een bovengrondse, dubbelwandige tank voor de opslag van 7.200 liter zwavelzuur 96%, een bovengrondse, mobiele tank van 5.000 liter voor de opslag van gasolie en verder opslag in verplaatsbare recipiënten.

MLAV1-2014-0446
ov IGEAN milieu & veiligheid

Er wordt opgemerkt dat de opslag van gasolie, gebruikt als brandstof voor rollend materieel, enkel ingedeeld dient te worden onder rubriek 17.3.6. Het voorwerp van de aanvraag wordt aangepast.

6. Ook wordt er uitgebreid met de bovengrondse opslag van 400 liter P1-producten (100 liter bij Dranco I, 50 liter bij Dranco II, 100 liter bij de afdeling 'water', 150 liter bij de stortplaats) en met de bovengrondse opslag van 17.050 liter P2-producten (500 liter bij Dranco I, 200 liter bij Dranco II, 16.250 liter bij de afdeling 'water', 100 liter bij de stortplaats).
7. De uitbreiding met de opslag van 10.510 liter P3-producten tot een totale bovengrondse P3-opslag van 15.510 liter (10 liter bij Dranco I, 7.750 liter bij Dranco II, 250 liter bij de afdeling 'water', 7.500 liter bij de stortplaats) betreft de uitbreiding met de opslag van afvalolie in 3 bovengrondse, dubbelwandige houders: één van 1.000 liter, één van 2.400 liter en één van 1.150 liter en verder de opslag van P3-producten in verplaatsbare recipiënten.
8. De opslag van P4-producten wordt uitgebreid met 23.050 liter. Het betreft de uitbreiding met onder andere 2 bovengrondse, dubbelwandige houders voor de opslag van olie: één van 2.400 liter (olie WK 1+2) en één van 2.500 liter (olie WK 4).
9. Al de bovengenoemde vaste houders zijn reeds in gebruik. Er zijn echter geen keuringsattesten beschikbaar. Per e-mail d.d. 20 maart 2015 werd bevestigd dat de tanks op 7 april 2015 gekeurd zullen worden. Hieromtrent wordt een bijzondere voorwaarde geformuleerd.
Er wordt op gewezen dat het verboden is om houders waarvan de vulleiding niet voorzien is van een klever of plaat, vermeld in artikel 5.17.3.17 van Vlarem II, te vullen of te laten vullen.
10. Ook wordt de uitbreiding met de opslag van 9.950 kg milieugevaarlijke producten aangevraagd (100 kg bij Dranco I, 3.500 kg bij Dranco II, 150 kg bij de afdeling 'water', 6.200 kg bij de stortplaats). De bovengrondse, mobiele tank voor de opslag van gasolie wordt echter ook onder deze rubriek aangevraagd, terwijl deze enkel onder rubriek 17.3.6 thuishoort. Het voorwerp van de aanvraag wordt aangepast.
11. De uitbreiding van de waterinhoud van een lagedrukstoomgenerator horend bij Dranco II wordt aangevraagd met 3.850 liter zodat deze generator voortaan een waterinhoud heeft van 4.250 liter.
12. Verder wordt er uitgebreid met de opslag van 30 ton strooizout. Deze opslag gebeurt binnen.
13. De vergunde gasopslag is uitgebreid en verplaatst met de opslag van 1.210 liter tot een totale gasopslag in verplaatsbare recipiënten van 2.810 liter (190 liter in Dranco I, 1.500 liter in Dranco II, 250 liter bij de afdeling 'water' en 870 liter bij de stortplaats).
De opslag van zuurstof en acetyleen staat op het uitvoeringsplan van vergistingsinstallatie 2 samen ingetekend. Er dient ons een plan te worden bezorgd waarop wordt aangetoond dat aan de afstandsregels wordt voldaan. De gevraagde verplaatsing van de opslag van 100 liter zuurstof en 100 liter acetyleen in verplaatsbare recipiënten wordt voorlopig ongunstig geadviseerd.
Er wordt ook gewezen op artikel 5.16.5.7 van Vlarem II, dat stelt dat er voor de opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten in gesloten opslagplaatsen, doelmatige verluchting dient verzekerd te zijn.
14. De exploitant vraagt om de bijzondere voorwaarde opgelegd in het besluit met kenmerk MLAV1/04-152 van 23 september 2004 "In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.4 §5 van Vlarem II mag het vereiste groenscherm langsheen de randen van de inrichting uitgevoerd worden zoals aangeduid op het plan dossier BRE744, situeringsplan nr. 7, gevoegd bij de vergunningsaanvraag."
te vervangen door:
"In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.4 §5 van Vlarem II mag het groenscherm langsheen de randen van de inrichting uitgevoerd worden zoals aangeduid op het situeringsplan BRE03025-MIL1 zoals gevoegd bij deze milieuvergunningsaanvraag."
Dit houdt in dat het groenscherm aan de noordwestelijke hoek van het containerpark Sint-Lenaarts dat gelegen is op perceel 4-D-390E, slechts 216 cm breed is. Het containerpark van Sint-Lenaarts wordt eveneens geëxploiteerd door IGEAN en beschikt in deze noordwestelijke hoek over een eigen groenscherm van 5 m.
De gevraagde wijziging wordt gunstig geadviseerd.
15. Ook wordt gevraagd om in afwijking van artikel 5.2.1.2. §3 van Vlarem II de aanvoer van GFT+ afval dat in een hal wordt gestort, toe te laten tot 22 uur.

MLAV1-2014-0446
ov IGEAN milieu & veiligheid

Uit de cijfergegevens van de aan- en afvoer van afvalstoffen blijkt dat er na 19 uur slechts een beperkt aantal transporten zijn, namelijk gemiddeld 2 per dag met in de zomerperiode maximaal 4 per dag. Deze transporten vertegenwoordigen slechts 1,7% van de totale aan- en afvoertransporten naar de site.

Er kan dan ook gesteld worden dat er geen toenemende hinder zal zijn naar de omgeving en dat er geen bijkomende maatregelen vereist zijn. De gevraagde afwijking wordt gunstig geadviseerd.

16. De inrichting is gelegen op 550 m van het habitatrichtlijngebied Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats.

Op moment van verslag werd het advies van het Agentschap van Natuur nog niet ontvangen. Het advies wordt geacht gunstig te zijn;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstige advies van Departement Ruimte Vlaanderen (DRV);

Gelet op het stilzwijgend gunstige advies van Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het gunstige advies d.d. 9 februari 2015 van Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk: AMB/KBL-Bio/15-00158); op volgende elementen uit dit advies:

1. Overslag van grof vuil en huisvuil:
 - a. Er is geen wijziging voor deze rubriek.
 - b. Het huisvuil is afkomstig van de huis-aan-huisinzameling. Het grof vuil is afkomstig van de containerparken en de huis-aan-huisinzameling.
 - c. De overslag van het huisvuil en grof vuil is volledig overdekt. Het grof vuil wordt in de mate van het mogelijke gesorteerd in brandbaar en niet-brandbaar afval en dit met het oog op de uiteindelijke verwerking ervan.
 - d. De inrichting is vergund voor de opslag en overslag van huisvuil en grof vuil niet aan een verwerking verbonden met een opslagcapaciteit van maximaal 150 ton grof vuil en 150 ton huisvuil. Jaarlijks wordt er ongeveer 6.000 ton brandbaar grof vuil afgevoerd naar de verbrandingsoven en 200 ton onbrandbaar grof vuil naar stortplaats de Hoge Maey.
2. Groencompostering:
 - a. Er zijn geen wijzigingen in deze rubrieken. De rubriek 2.2.2.f.2 is toegevoegd.
 - b. Het groenafval is enerzijds afkomstig van de verschillende containerparken en anderzijds van de overslag van groenafval op de site Zuid te Edegem.
 - c. Het groenafval wordt vervolgens verwerkt tot compost. IGEAN composteert maximaal 50.000 ton groenafval per jaar. De compostering gebeurt in openlucht op een volledig verharde ondergrond. Het aangevoerde groenafval wordt, na verkleining, opgezet in tafelhopen. Tijdens de compostering in hopen, die ongeveer 6 maanden in beslag neemt, worden de hopen maandelijks omgezet. In de nabewerking wordt het gecomposteerde materiaal afgezeefd op 1 cm. De zeefoverloop die voornamelijk uit organisch materiaal bestaat, wordt terug in het composteringsproces ingebracht, waar het fungeert als structuurmateriaal. De groencompostering heeft een oppervlakte van ca. 24.500 m².
 - d. De inrichting is vergund voor de verwerking via aërobe compostering van maximaal 50.000 ton groenafval per jaar. Rekening houdend met de verschillende verwerkingsstadia bedraagt de maximale opslagcapaciteit afgerond 4.000 ton groenafval, 25.000 ton compostbed en 10.000 m³ of 8 000 ton groencompost.
 - e. Achteraan de groencompostering worden boomwortels en -stronken, afkomstig van de inzameling op containerparken opgeslagen. Dit wordt, zodra er voldoende voorraad aanwezig is, gehakseld. De totale opslagcapaciteit bedraagt 360 ton. Het verhakselde hout wordt aangeboden als mulchmateriaal op de site.
3. Vergisting met methaanwinning van GFT+ in DRANCO I en DRANCO II:
 - a. Er is geen wijziging in de rubriek.
 - b. In DRANCO I wordt jaarlijks maximaal 15.000 ton GFT+ vergist. DRANCO II verwerkt maximaal 50.000 ton GFT+ per jaar. Onder GFT+ verstaan we het GFT-afval en het niet-recycleerbare papier.
 - c. Het GFT+ is enerzijds rechtstreeks afkomstig van de selectieve inzameling van GFT+ in de

verschillende gemeenten en anderzijds van de overslag van GFT+ op de site zuid te Edegem. Er wordt eveneens een beperkte hoeveelheid organisch-biologisch bedrijfsafval verwerkt.

- d. Het GFT+ wordt vervolgens verwerkt tot compost (Humotex) en biogas via vergisting. De maximale opslagcapaciteit afgewerkte GFT+ compost of humotex bedraagt 8.000 m³ of 6.400 ton.
- e. De eigenlijke vergisting van GFT+ afval vindt plaats in gesloten reactoren (fermentators). Het vergistingsproces gebeurt tussen 50° en 55°C. De gemiddelde verblijftijd in de fermentator bedraagt ongeveer 30 dagen. Na de vergisting wordt het GFT+ ontwaterd. Het water dat hierbij vrijgesteld wordt, wordt gebruikt om het GFT+ tijdens de aërobe nacompostering te bevochtigen. Het resterende gedeelte gaat naar de eigen waterzuiveringsinstallatie voor behandeling. De nacompostering is noodzakelijk voor het verkrijgen van een voldoende stabiele, afzetbare compost. De aërobe nacompostering gebeurt in gesloten hallen.

4. De OVAM adviseert gunstig voor de milieuvergunningaanvraag voor:

Activiteit	Maximale opslagcapaciteit	(meest aangewezen) Rubriek
Opslag en overslag van huisvuil en grof vuil	150 ton huisvuil 150 ton grof vuil	2.1.2.b
Hakselaar	1.000 kW	2.2.2.b.2
Opslag en verhakselen boomwortels	360 ton	2.2.2.f.2
Aërobe compostering groenafval	5.000 ton per maand	2.2.3.a.3
Vergisting 65.000 ton GFT+	15.000 ton GFT+ DRANCO I 50.000 ton GFT+ DRANCO II	2.2.3.b.3

5. De OVAM vindt het noodzakelijk om de volgende aandachtspunten aan de exploitant mee te delen:

- Voor het gebruik van mulchmateriaal dient men te voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de omzendbrief betreffende de kwaliteit van houtsnippers voor gebruik als mulchmateriaal;

Gelet op het gunstige advies d.d. 14 april 2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- Mevrouw D. De Greef, medewerker milieudienst, wordt gehoord namens de exploitant.
- Op vraag van de voorzitter bevestigt mevrouw De Greef dat er geen ontplofbare stoffen worden opgeslagen.
- De voorzitter deelt mee dat de gevraagde afwijking verleend kan worden.
- De voorzitter verwijst naar het advies van de AMV dat voorlopig ongunstig is voor de gevraagde verplaatsing van de opslag van 100 liter zuurstof en 100 liter acetyleen in verplaatsbare recipiënten.
 - Mevrouw De Greef antwoordt dat deze verplaatsbare recipiënten aangesloten zijn op mobiele installaties. De lege flessen worden op een andere locatie opgeslagen.
 - De voorzitter stelt vast dat de betreffende opslag bijgevolg zonder voorwerp verklaard kan worden.
- De AMV vraagt of de vaste houders ondertussen gekeurd werden.
 - Mevrouw De Greef bevestigt dat de vaste houders gekeurd werden, maar dat het keuringsverslag nog niet beschikbaar is. Er waren voor deze houders in het verleden ook nog geen keuringsattesten beschikbaar.

2. Omschrijving en rubrieken

- De AMV merkt op dat:
 - per e-mail werd bevestigd dat er geen ontplofbare stoffen worden aangevraagd. Rubriek 17.3.2.3 wordt in die zin aangepast.
 - de opslag van 5.000 liter gasolie in een bovengrondse, mobiele tank, gebruikt als brandstof voor rollend materieel, onder andere ingedeeld is onder rubriek 17.3.3.3 en rubriek 17.3.8.2. Deze opslag dient enkel ingedeeld te worden onder rubriek 17.3.6.

MLAV1-2014-0446
ov IGEAN milieu & veiligheid

De omschrijving wordt in die zin aangepast.

- Voor het overige kunnen de omschrijving en rubrieken worden behouden.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van het DRV werd niet ontvangen. Dit wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- De inrichting ligt volgens het gewestplan Turnhout in een stortgebied met nabestemming bosgebied.
- De PMVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werd één bezwaar ingediend met betrekking tot opslag gevaarlijke stoffen. Voor de evaluatie van dit bezwaar wordt verwezen naar de gunstige adviezen.

5. Milieutechnische evaluatie

- Het advies van het schepencollege van Brecht is gunstig.
- Het advies van de AMV is deels gunstig – deels ongunstig. Het advies is voorlopig ongunstig voor de gevraagde verplaatsing van de opslag van 100 liter zuurstof en 100 liter acetyleen in verplaatsbare recipiënten.
 - Uit de toelichting van de vertegenwoordiger van de exploitant blijkt dat de opslag van 100 liter zuurstof en 100 liter acetyleen in verplaatsbare recipiënten zonder voorwerp verklaard kan worden, gelet dat deze opslag is aangesloten op mobiele installaties. Het ongunstige aspect uit het advies van de AMV komt hiermee te vervallen.
- Het advies van de OVAM is gunstig. De OVAM vindt het wel noodzakelijk om aan de exploitant mee te delen dat men voor het gebruik van mulchmateriaal dient te voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de omzendbrief betreffende de kwaliteit van houtsnippers voor het gebruik als mulchmateriaal.
 - De PMVC stelt voor dit aandachtspunt op te nemen in de overwegingen bij het besluit.
- Er werd geen advies ontvangen van het AZG. Dit advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- De PMVC volgt de gunstige adviezen.

6. Toepasselijke BREF's

- Niet van toepassing.

7. Natuurtoets

- De milieuvergunningaanvraag werd getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. De inrichting is gelegen op minder dan 700 m van Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de milieuvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

8. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

9. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 29 januari 2018 en met een termijn voor ingebruikname van 2 jaar.
- De opslag van 100 liter zuurstof en 100 liter acetyleen in verplaatsbare recipiënten kan zonder voorwerp verklaard worden. Rubriek 16.7.2 dient bijgevolg als volgt omschreven te worden:
 - verplaatsing van de vergunde gasopslag en uitbreiding met de opslag van 1.210 liter tot een totale gasopslag in verplaatsbare recipiënten van 2.610 liter (190 liter in Dranco I, 1.300 liter in Dranco II, 250 liter bij de afdeling 'water' en 870 liter bij de stortplaats) (16.7.2);

10. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

MLAV1-2014-0446
ov IGEAN milieu & veiligheid

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)

b. Sectorale voorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Zout: hoofdstuk 5.50

c. Bijzondere voorwaarden:

Het schepencollege van Brecht en de AMV stellen de volgende bijzondere voorwaarden voor:

1. In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.4 §5 van Vlarem II mag het groenscherm langsheen de randen van de inrichting uitgevoerd worden zoals aangeduid op het situeringsplan BRE03025-MIL1 d.d. 12 december 2014.
 - De PMVC stelt voor de volledige benaming van het plan (BRE03025-mil2014_1) op te nemen, teneinde discussie hierover te vermijden.
 - De PMVC stelt daarnaast voor om in de omschrijving duidelijk aan te geven dat deze voorwaarde de eerder, bij besluit MLAV1/04-152 van 23 september 2004, opgelegde bijzondere voorwaarde vervangt.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.2. §3 van Vlarem II mag de aanvoer van GFT+ afval dat in een hal wordt gestort, gebeuren tot 22.00 uur.

De AMV stelt tevens de volgende bijzondere voorwaarde voor:
3. Binnen 1 maand na vergunningverlening dient de exploitant de keuringsattesten te bezorgen van al de vaste houders die voorwerp zijn van de aanvraag aan de vergunningverlenende overheid die ze ter informatie bezorgt aan de AMV en de AMI.
 - De PMVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen, gelet dat de vereiste keuringsattesten in het verleden niet beschikbaar waren;

Gelet op de ligging van de inrichting in een stortgebied met nabestemming bosgebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het ongunstige advies van de AMV voor de opslag van 100 liter zuurstof en 100 liter acetyleen zonder voorwerp is geworden vermits deze opslag zelf zonder voorwerp is; dat hiervoor wordt verwezen naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat het gunstige advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen mits het schrappen van de bijzondere voorwaarde met het oog op het voorleggen van de keuringsattesten van alle vaste houders die tot het voorwerp van de aanvraag behoren; dat alle houders immers moeten voldoen aan de voorwaarden uit hoofdstuk 5.17 van Vlarem II en de exploitant aldus over geldige keuringsattesten dient te beschikken; dat de controle hierop toekomt aan de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat er een termijn voor ingebruikname van 2 jaar en 6 maanden kan worden toegestaan;

MLAV1-2014-0446
ov IGEAN milieu & veiligheid

Overwegende dat bij het gebruik van mulchmateriaal moet voldaan zijn aan de voorwaarden die worden opgelegd door de omzendbrief betreffende de kwaliteit van houtsnippers voor het gebruik als mulchmateriaal;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaarschrift en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 29 januari 2018;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan ov IGEAN milieu & veiligheid, gevestigd Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een inrichting voor afvalverwerking, gelegen Oostmalsebaan 72 bus A te 2960 Brecht, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-D-390F, te veranderen door uitbreiding en wijziging als volgt:

- uitbreiding met/van:
 - opslag en verhakselen van 360 ton boomwortels met een hakselaar met een vermogen van 1.000 kW (*reeds vergund onder 2.2.2.b.2 en 19.3.3.b – 2.2.2.f.2*);
 - de opslag van 2.560 kg zeer giftige en giftige stoffen (60 kg in Dranco II en 2.500 kg in de afdeling 'water') (17.3.2.3);
 - de opslag van 49.000 kg irriterende en schadelijke stoffen tot een totale opslag van 83.000 kg (2.500 bij Dranco I, 31.500 kg bij Dranco II, 48.000 kg bij de afdeling 'water' en 1.000 kg bij de stortplaats) (17.3.3.3);
 - de bovengrondse opslag van 400 liter P1-producten (100 liter bij Dranco I, 50 liter bij Dranco II, 100 liter bij de afdeling 'water', 150 liter bij de stortplaats) (17.3.4.1.b);
 - de bovengrondse opslag van 17.050 liter P2-producten (500 liter bij Dranco I, 200 liter bij Dranco II, 16.250 liter bij de afdeling 'water', 100 liter bij de stortplaats) (17.3.5.2.b);
 - de opslag van 10.510 liter P3-producten tot een totale bovengrondse P3-opslag van 15.510 liter (10 liter bij Dranco I, 7.750 liter bij Dranco II, 250 liter bij de afdeling 'water', 7.500 liter bij de stortplaats) (17.3.6.1.b);
 - de opslag van 23.050 liter P4-producten tot een totale bovengrondse P4-opslag van 24.450 liter (2.000 liter bij Dranco I, 16.200 liter bij Dranco II, 4.000 liter bij de afdeling 'water', 2.250 liter bij de stortplaats) (17.3.7.1);
 - de opslag van 4.950 kg milieugevaarlijke producten (100 kg bij Dranco I, 3.500 kg bij Dranco II, 150 kg bij de afdeling 'water', 1.200 kg bij de stortplaats) (17.3.8.2);

MLAV1-2014-0446
ov IGEAN milieu & veiligheid

- de waterinhoud van de lagedrukstoomgenerator horend bij Dranco II met 3.850 liter zodat deze generator voortaan een waterinhoud heeft van 4.250 liter; de lagedrukstoomgenerator bij Dranco I behoudt de vergunde inhoud van 1.192 liter (39.3);
- de opslag van 30 ton strooizout (bij de stortplaats) (50);
- uitbreiding en wijziging:
 - verplaatsing van de vergunde gasopslag en uitbreiding met de opslag van 1.010 liter tot een totale gasopslag in verplaatsbare recipiënten van 2.610 liter (190 liter in Dranco I, 1.300 liter in Dranco II, 250 liter bij de afdeling 'water' en 870 liter bij de stortplaats) (16.7.2).

Vlarem-rubricering: 2.2.2.f.2 – 16.7.2 – 17.3.2.3 – 17.3.3.3 – 17.3.4.1.b – 17.3.5.2.b – 17.3.6.1.b – 17.3.7.1 – 17.3.8.2 – 39.3 – 50.

§2. De opslag van 100 liter zuurstof en 100 liter acetyleen in verplaatsbare recipiënten bij Dranco II wordt zonder voorwerp verklaard.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)

b. Sectorale voorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1

MLAV1-2014-0446
ov IGEAN milieu & veiligheid

- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Zout: hoofdstuk 5.50

c. Bijzondere voorwaarden:

1. Volgende bijzondere voorwaarde opgelegd in het besluit met kenmerk MLAV1/04-152 van 23 september 2004
"In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.4 §5 van Vlarem II mag het vereiste groenscherm langsheen de randen van de inrichting uitgevoerd worden zoals aangeduid op het plan dossier BRE744, situeringsplan nr. 7, gevoegd bij de vergunningsaanvraag."
wordt vervangen door:
"In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.4 §5 van Vlarem II mag het groenscherm langsheen de randen van de inrichting uitgevoerd worden zoals aangeduid op het situeringsplan BRE03025-mil2014_1 zoals gevoegd bij deze milieuvergunningsaanvraag."
2. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van Vlarem II mag de aanvoer van GFT+ afval dat in een hal wordt gestort, gebeuren tot 22.00 uur.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 2 jaar en 6 maanden vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 29 januari 2018, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 29 januari 1998 met kenmerk MLAV1/97-305.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 30 april 2015.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Hilde Serraes