

Dossiernummer 33011/308/2/M/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door L.V. LAHOUSSE - ZOMERBLOEMHOF voor een inrichting gelegen Zomerbloemweg 22 8906 Elverdinge (Ieper), IEPER.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 18/06/2009 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 184 runderen, 19.500 mestkuikens, 2.975 m³ mest, 1200 l olie, 17.000 l mazout + 1 verdeelslang, 4000 l petroleum, stalplaats 15 voertuigen, 2100 m³, groenvoederopslag, grondwaterwinning 8,75 m³/d en 3192 m³/j in het kwartair dek, uitbreiden met 176 runderen, 40.000 mestkuikens, 720 m³ mest, 4000 l petroleum, 250 kg sproeistoffen, 1838 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 29,25 m³/d en 6129 m³/j in het kwartair dek, toevoeging met perceel 286k voor een termijn tot 18/06/2029;

Gelet op de aktenamen dd. 08/10/2009 van de deputatie van de melding van overname ingediend d.d. 31/07/2009 van L.V. Lahousse - Zomerbloemhof tegenover de heer Lahousse Robert;

Gelet op de aktenamen dd. 28/10/2010 door de deputatie van het uitbreiden en wijzigen van een rund- en kippenfokkerij.

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 04/12/2014 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden hoogspaningscabine 250 kVA, 4 propaangastanks van elk 2500 l, 2 nieuwe mazouttanks samen 17400 l, 1 verdeelslang, 765 m³ mest, noodstroomgroep 77 kW, grondwaterwinning 3 m³/dag en 560 m³/jaar (incl regularisatie van de winningen + aanleg dieptedrainage), wijzigen door annulatie gastank 3000 l, tank 5000 l petroleum, 2 mazouttanks samen 17000 l, wijzigen door verplaatsen 1200 l olie voor een termijn tot 18/06/2029 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met grondwaterwinning 124 m³/jaar in het kwartair dek;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 22/02/2017 ingediend door L.V. LAHOUSSE - ZOMERBLOEMHOF, gevestigd te Zomerbloemweg 22 8906 Elverdinge, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Zomerbloemweg 22 8906 Elverdinge (Ieper),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 11 AFD/ELVERDINGE	A	0286/F 2
IEPER 11 AFD/ELVERDINGE	A	0286/G 2

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 11 AFD/ELVERDINGE	A	0286/K

Gelet op het feit dat op datum van 21/03/2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van IEPER
- de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.2	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 360 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: -4000 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt $> \text{ of } = 55^{\circ}\text{C}$ en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 850 kilogram)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 13090 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 250 kilogram)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 440 kubieke meter)	3		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m ³ (Totale eenheden: 1061 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 10005 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 10005 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.2	verdeelslang Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen Reden: Verplaatsing	360 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens Reden: Verplaatsing	5 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	gassen	-4000 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Verplaatsing	13090 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout	850 kilogram
17.4	fytoproducten Reden: Verplaatsing	250 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	440 kubieke meter
45.14.3	groenvoeders	1061 kubieke meter
53.8.2	-1 Filterput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor	41 m ³ /dag, 10005

Rubriek	Product	Hoeveelheid
	drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	m ³ /jaar
53.8.2	1 drainage op 6 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	41 m ³ /dag, 10005 m ³ /jaar

Concreet:

- Wijzigen door verplaatsen van 1 brandstofverdeelslang bij mazouttank van 15.400 l
- Herschikken van de rundveeplaatsen
- Wijzigen door verplaatsen van 5 voertuigen/aanhangwagens
- Verminderen van 4.000 l tot 2 tanks van 3.000l (regularisatie)
- Verplaatsen tank van 15.400 l en uitbreiden met 1.000 l (regularisatie van oorspronkelijke tank van 2.000 l) (= 13090 kg mazout verplaatsen en 850 kg mazout uitbreiden)
- Wijzigen door verplaatsen van 250 kg fytoproducten
- Uitbreiden met 1.062 m³ en de bouw van een nieuwe sleufsilos
- Wijzigen door 2 filterputten te vervangen door 1 bijkomende dieptedrainage (regularisatie)

Gelet op het Gunstig advies d.d. 12/06/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 24/04/2017 van het Gemeentebestuur van IEPER

Gelet op het gunstig advies dd. 13/04/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Beoordeling

De mededeling kleine verandering omvat in hoofdzaak de herschikking van de rundveeplaatsen en regularisatie na het veranderen van de jongveestal. De vergunde dieren aantallen blijven ongewijzigd.

Daarnaast wijzigen er nog enkele rubrieken door:

- Verplaatsing van de brandstofverdeelslang bij/ en tank van 15.400 l, 5 voertuigen/aanhangwagens en Opslag 250 kg fytoproducten
- Uitbreiding van de bestaande mazouttank (2.000l) met 1.000 l (regularisatie) en groenvoederopslag.
- Verminderen van de gasopslag tot 6.000 l (2 x 3.000l). Oorspronkelijke vergunde tanks van 4 x 2.500 l werden nooit geplaatst

Tevens wordt een regularisatie gevraagd voor de wijziging van de grondwaterwinning van 2 filterputten en 1 dieptedrainage naar 2 dieptedrainages. Er zijn 2 dieptedrainages aangelegd die elk uitmonden in de bestaande filterputten die nu dienst doen als opvangput voor het drainagewater. De beide putten zijn voorzien van een debietmeter.

De dieptedrainages zijn beide gelegen op reeds vergunde percelen.

Beoordeling van de aanvraag

Op basis van de aangereikte gegevens in de milieuvergunningsaanvraag kan volgende stedenbouwkundige beoordeling gemaakt worden.

De aanvraag dient te worden afgetoetst op de gewestplanbestemming : agrarisch gebied.

De hoeve kent een duidelijke concentratie van bedrijfsgebouwen, deze zijn duidelijk afgelijnd als hoevezetel in het omringende agrarisch gebied.

De aanvraag behelst een aanpassing van het bestaande bedrijf waarbij alle opgegeven activiteiten rechtstreeks gerelateerd zijn aan de bestaande landbouwbedrijfsexploitatie. Alle activiteiten worden opgevangen binnen bestaande vergunde gebouvvolumes. De sleufsilos worden als uitbreiding aangeduid. De compactheid van de hoevegebouwen als gebouwencomplex blijft behouden.

Wel dient voldoende aandacht te gaan naar de landschappelijke inkleding van het bedrijf, bij de eerstvolgende stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt dit afgetoetst.

Het gevraagde is op basis van de gegevens in de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar met de ruimtelijke, juridische en feitelijke context van de omgeving.

Aanvrager wenst de filterputten om te zetten naar opvangputten voor 2 drainage van elk 6m diep. Het debiet wordt uitgebreid tot maximaal 10005m³ per jaar en 41m³ per dag.

Men wenst dus de vergunning aan te passen om te komen tot een grondwaterwinning met een maximaal debiet van 41m³ per dag en 10005m³ per jaar uit 2 drainages van elk 6m diep voor een periode lopende tot 18/06/2029. Op een diepte van 6m wordt grondwater opgepompt uit de Quartaire Aquifersystemen en grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het opgepompte debiet dient geregistreerd te worden met een debietmeter. Verwijzend naar VLAREM I, artikel 6bis, §1 en §2, zijn wij van mening dat dit geen bijkomende aantasting van het leefmilieu veroorzaakt en de bestaande hinder niet zal vergroten. Er kan dus worden toegestaan deze mededeling te aanvaarden.

De opgelegde bijzondere voorwaarden betreffende de grondwaterwinningen blijven uiteraard van kracht.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kemmelbeek.

De corresponderende stedenbouwkundige vergunning werd verleend d.d. 18/04/2016. De motivering zoals opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning kan volledig bijgetreden worden.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 22/02/2017 werd ingediend door L.V. LAHOUSSE - ZOMERBLOEMHOF, gevestigd te Zomerbloemweg 22 8906 Elverdinge, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Zomerbloemweg 22 8906 Elverdinge (Ieper),

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 360 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: -4000 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt $> \text{ of } = 55^{\circ}\text{C}$ en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 850 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt $> \text{ of } = 55^{\circ}\text{C}$ en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 13090 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 250 kilogram)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 440 kubieke meter)							
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m ³ (Totale eenheden: 1061 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 10005 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 10005 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.2	verdeelslang Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen Reden: Verplaatsing	360 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens Reden: Verplaatsing	5 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	gassen	-4000 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Verplaatsing	13090 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout	850 kilogram
17.4	fytoproducten Reden: Verplaatsing	250 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	440 kubieke meter
45.14.3	groenvoeders	1061 kubieke meter
53.8.2	-1 Filterput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	41 m ³ /dag, 10005 m ³ /jaar
53.8.2	1 drainage op 6 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	41 m ³ /dag, 10005 m ³ /jaar

Concreet:

- Wijzigen door verplaatsen van 1 brandstofverdeelslang bij mazouttank van 15.400 l
- Herschikken van de rundveeplaatsen
- Wijzigen door verplaatsen van 5 voertuigen/aanhangwagens
- Verminderen van 4.000 l tot 2 tanks van 3.000l (regularisatie)
- Verplaatsen tank van 15.400 l en uitbreiden met 1.000 l (regularisatie van oorspronkelijke tank van 2.000 l) (= 13090 kg mazout verplaatsen en 850 kg mazout uitbreiden)
- Wijzigen door verplaatsen van 250 kg fytoproducten
- Uitbreiden met 1.062 m³ en de bouw van een nieuwe sleufsilos
- Wijzigen door 2 filterputten te vervangen door 1 bijkomende dieptedrainage (regularisatie)

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 18/06/2029 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
dieren	hoofdstuk 5.9.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

2 bijzondere vergunningsvoorwaarden:

Ondiep grondwater:

De exploitant dient maximaal grondwaterbesparende maatregelen te implementeren in de bedrijfsvoering (zoals bijvoorbeeld lage druk leiding water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger).

De nodige maatregelen dienen getroffen zodat de grondwaterwinning geen stabiliteitsproblemen voor de omgeving meebrengt. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van opgevangen hemelwater.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Guido Decorte, voorzitter
de heren Franky De Block, ~~Carl Vereecke~~, Bart Naeyaert, ~~Jean de~~
~~Bethune~~ en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Patrick Braet, financieel beheerder

Brugge,

10 -08- 2017


Patrick BRAET
de waarnemend provinciegriffier


Guido DECORTE
de voorzitter

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.