

AMV/000116128/1012

Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 29 november 2012 met nummer 36012/65/1/A/7 houdende het weigeren van een milieuvergunning aan de NV Sininvest, Moorseelsesteenweg 228, 8800 Roeselare, voor het veranderen van een pluimveehouderij, gelegen te 8890 Moorslede, Aardeweg 6.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011;

Gelet op het beroep van de cvba DLV Belgium Rijkellaat 28, 3550 Heusden-Zolder, aangetekend tegen het besluit nr 36012/65/1/A/7 van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 29 november 2012 waarbij vergunning wordt geweigerd aan de NV Sininvest, Moorseelesteenweg 228, 8800 Roeselare, voor het veranderen van een pluimveehouderij, gelegen te 8890 Moorslede, Aardeweg 6, op het kadastraal perceel: afdeling 1, sectie B, perceelnummer 0435x omvattende:

- uitbreiding met 48.000 vleeskippen (mits mestverwerking);
- reductie noodstroomgroep 64,5 kW;

Gelet op het attest vermeld in artikel 31, §4, van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat het bestreden besluit op 7 december 2012 aan de exploitant werd verzonden;

Gelet op het feit dat het beroep werd ontvangen op 10 januari 2013 en ontvankelijk werd verklaard op 22 januari 2013;

Gelet op de volgende beroepsargumenten van de exploitant:

- er is een tegenstrijdigheid tussen het aantal bezwaren die werden geuit tijdens dit openbaar onderzoek (37), en het aantal bezwaren die werden geuit tijdens een vorig openbaar onderzoek (9); zowel de huidige aanvraag als de vorige aanvraag gaan over het uitbreiden met 48.000 kippen; het is wel vreemd dat er meer bezwaren zijn bij een aanvraag met ammoniakemissiearme stallen (huidige aanvraag) dan bij een aanvraag met conventionele stallen (vorige aanvraag);
- in het overwegend gedeelte van het bestreden besluit wordt gesteld dat bij een voorgaande milieuvergunningsaanvraag (voor 112.000 kippen) d.d. 9 oktober 2008 reeds werd gesteld dat de limiet bereikt was omwille van bestaande geurklachten, de oudere stallen, de precaire ligging ten opzichte van vreemde bewoning; de vorige aanvraag had betrekking op 120.000 kippen en niet op 112.000; 120.000 kippen werden vergund door de deputatie; bij ministerieel besluit is dit herleid tot 112.000 aangezien er maar voor maximaal 100% mag uitgebreid worden binnen dezelfde looptijd van de basisvergunning;
- wat betreft de aanvaardbaarheidsgrens wordt gesteld dat aan alle bijzondere voorwaarden is voldaan die toen werden opgelegd; nadien zijn er geen klachten meer geweest; om de hinder te beperken worden warmtewisselaars geplaatst op 6 van de 8 stallen; de overige 2 stallen zullen afwisselend leeg zijn;
- in het bestreden besluit wordt gesteld dat het geurreducerend effect van de voorgestelde techniek nog niet werd aangetoond aangezien er geen metingen voorhanden zijn; er werd geoordeeld dat gelet op de delicate ligging, het niet aangewezen is om de uitbreiding toe te staan, gelet op de onzekerheid van de voorgestelde techniek;

- er werd een geurstudie opgemaakt door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht; in het cumulatief geurmodel werden alle stallen in rekening gebracht; aangezien er geen geuremissiecijfers voorhanden zijn voor het AEA-systeem P-6.4 warmtewisselaar, werd gerekend met de traditionele geuremissiecijfers; de resultaten van het geurmodel beogen dus een worst-case scenario; in de geurstudie werd geconcludeerd dat de geuremissie wel stijgt maar dat de uitbreiding geen wezenlijke invloed zal hebben op de omgeving; bij de woningen binnen en straal van 300 m rond het bedrijf blijft de geurimmissie lager dan 10 OUe/m²; bij de vergelijking tussen de gewenste en de vergunde situatie kan een daling of een lichte stijging waargenomen worden; bij de 2 particuliere woningen ten noorden gelegen op 22 m en op 80 m zien we een stijging van 0,1 OUe/m² en een daling van 0,2 OUe/m²; er kan dus gesteld worden dat er geen sprake is van bijkomende hinder;
- de warmtewisselaars zorgen ook voor een ammoniakreductie; Nederlandse cijfers tonen een ammoniakreductie van 74% ten opzichte van een traditioneel systeem; de ammoniakemissie wordt beperkt door het drogen van de strooisellaag door middel van een warmtewisselaar en door ventilatoren; door droging wordt ook de geuremissie beperkt;
- de warmtewisselaar zorgt ook voor een reductie van de stofemissie;
- er kan dus alleen besloten worden dat de warmtewisselaars een gunstige invloed hebben op de geur-, ammoniak- en stofemissie; er zijn inderdaad geen metingen voor geur maar er is zeker sprake van een geurreducerend effect door de droging van de strooisellaag;

Gelet op het besluit nr. 36012/65/1/A/4-5 van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 23 september 2010 waarbij vergunning wordt verleend na een proefvergunning voor een termijn verstrijkend op 9 oktober 2028 voor het verder exploiteren en veranderen van een pluimveehouderij van 112.000 vleeskippen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan 'Roeselare-Tielt', vastgesteld bij het koninklijk besluit van 17 december 1979;

Gelet op het gunstige subadvies van 1 maart 2013 van de dienst Milieueffectenrapportagebeheer van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 6 maart 2013 van de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het gunstige advies van 12 maart 2013 van de afdeling Gebieden en projecten van het departement Ruimte Vlaanderen;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 12 maart 2013 van de gewestelijke milieuvergunningscommissie;

Overwegende dat het beroep ingediend door de exploitant betrekking heeft op het weigeren van de milieuvergunning voor de uitbreiding van een pluimveehouderij van 112.000 vleeskippen tot 160.000 vleeskippen;

Overwegende dat in een straal van 100 m rondom de perceelsgrens van de inrichting circa 5 woningen zijn gelegen, waarvan 2 landbouwerswoningen; dat er in een straal van circa 300 m rondom de inrichting circa 10 woningen gelegen zijn die niet tot het bedrijf behoren; dat 4 van deze 10 woningen behoren tot een landbouwbedrijf; dat de dichtste woning op circa 20 m van de stallen is gelegen;

Overwegende dat de inrichting gelegen is op circa 300 m van een woongebied met landelijk karakter, op circa 300 m van een kleine kmo-zone en op circa 710 m van een woonuitbreidingsgebied; dat dit woonuitbreidingsgebied reeds ontwikkeld is;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 37 bezwaren werden ingediend die betrekking hebben op geurhinder, transporthinder, ongedierte en insecten, het niet beantwoorden aan opgelegde voorwaarden en het niet beantwoorden van verouderde gebouwen aan BBT;

Overwegende dat er in het verleden een aantal klachten werden ingediend bij de afdeling Milieu-inspectie in verband met geurhinder; dat de laatste inspectie volgende op een klacht dateert van eind 2012; dat geen geurhinder werd vastgesteld omdat toen de kippen net afgevoerd waren en de stallen leegstonden; dat alle bijzondere voorwaarden opgelegd in de milieuvergunning uitgevoerd waren;

Overwegende dat de inrichting (overeenkomstig de EU-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-bedrijf betreft waarvoor in toepassing van art. 43ter van titel I van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle

passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten worden getroffen door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden;

Overwegende dat de bijkomende dieren gehuisvest worden in de bestaande stallen; dat deze uitbreiding kan gerealiseerd worden door het optimaliseren van de bedrijfsvoering; dat de slachtkuikens worden gehuisvest in 8 stallen; dat de huidige 8 stallen traditionele stallen zijn; dat 6 stallen zullen worden omgebouwd tot ammoniakemissiearme stallen volgens het type P-6.4 'Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag'; dat de andere 2 stallen conventionele stallen zijn; dat telkens 1 van deze 2 stallen zal leegstaan zoals opgelegd in de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning; dat deze 2 traditionele stallen en 2 stallen die zullen worden aangesloten op een warmtewisselaar, beschikken over mechanische ventilatie met een verticale uitstoot; dat de andere 4 stallen met een warmtewisselaar beschikken over gevelventilatie met een trekschouw zodat ook een verticale ventilatie wordt bekomen;

Overwegende dat kuikens in 6 weken opgroeien tot verkoopbare braadkippen; dat op het einde van deze mestronde slachtrijpe dieren worden afgevoerd; dat daarna de stal wordt gereinigd en ontsmet; dat er circa 1 tot 2 weken leegstand is tussen twee cycli; dat er gemiddeld 7 cycli per jaar mogelijk zijn;

Overwegende dat een geurstudie is toegevoegd bij de aanvraag die is opgemaakt door een erkend MER-deskundige in de discipline 'lucht' op 24 mei 2012 (ref. G12SINI1_geurstudie); dat de geuremissie stijgt van 26.880 OUE/s in de huidige situatie naar 38.402 OUE/s in de gewenste situatie; dat het bedrijf behoort tot een bronnencluster zodat een cumulatief geurmodel werd gebruikt; dat er 12 veeteeltbedrijven werden opgenomen in de bronnencluster;

Overwegende dat onderstaande tabel het aantal gehinderde woningen per effect (negatief, matig negatief, gering negatief) op vlak van geur afkomstig van de inrichting weergeeft voor woongebied, woongebied met landelijk karakter en overige gewestplanbestemmingen; dat de overige gewestplanbestemming hoofdzakelijk agrarisch gebied is en ook een kleine kmo-zone:

	effect	huidig	gewenst	verschil
> 10 OUE/m³				
overig	Negatief effect	29	29	0
5-10 OUE/m³				
overig	Matig negatief effect	37	42	+5
woongebied land. kar.	Negatief effect	29	42	+13

3-5 OUe/m³				
overig	Gering negatief effect	45	54	+9
woongebied land. kar.	Matig negatief effect	86	100	+14
woongebied	Negatief effect	11	17	+6
totaal		237	284	47

Overwegende dat het aantal gehinderde woningen stijgt van 237 woningen in de huidige situatie naar 284 in de gewenste situatie (+47 woningen) dat het aantal negatief gehinderde woningen stijgt van 69 woningen in de huidige situatie naar 88 woningen in de gewenste situatie (+13 in woongebied met landelijk karakter, +6 in woongebied); dat het aantal matig negatief gehinderde woningen stijgt van 123 woningen in de huidige situatie naar 142 woningen in de gewenste situatie (+5 in agrarisch gebied of kmo-zone, +14 in woongebied met landelijk karakter); dat het aantal gering negatief gehinderde woningen stijgt van 45 woningen in de huidige situatie naar 54 woningen in de gewenste situatie (+9 in agrarisch gebied of kmo-zone);

Overwegende dat een uitmiddeling is gemaakt voor het woongebied en de verschillende delen van het woongebied met landelijk karakter die negatief gehinderd worden door de bronnencluster; dat de geurimmissie in het woongebied stijgt van gemiddeld 3,1 OUe/m³ naar 3,4 OUe/m³ (+0,3 OUe/m³) met als maximum geurimmissie 3,8 OUe/m³; dat de gemiddelde stijging van geurimmissie van alle verschillende woongebieden met landelijk karakter het hoogst is in woongebied met landelijk karakter 1c (Galgestraat), namelijk van gemiddeld 4,8 OUe/m³ in de huidige situatie naar gemiddeld 5,5 OUe/m³ in de gewenste situatie (+0,7 OUe/m³) met als maximum geurimmissie van 5,7 OUe/m³ in de gewenste situatie; dat woongebied met landelijk karakter 2 (Knaagreepstraat – Oude Heirweg) de hoogste geurimmissie kent; dat de geurimmissie daar gemiddeld stijgt van 6,2 OUe/m³ in de huidige situatie naar 6,4 OUe/m³ in de gewenste situatie, met een maximale geurimmissie van 7,7 OUe/m³;

Overwegende dat voor de 11 woningen binnen een straal van 300 m rond het bedrijf de geurimmissie bepaald is; dat 5 (incl. de bedrijfswoning) van deze woningen behoren tot een landbouwbedrijf; dat uit deze detailberekening blijkt dat voor de woningen in de nabije omgeving een stand-still bekomen wordt (maximale stijging 1,1 OUe/m³);

Overwegende dat de exploitant aangeeft het standaardpakket van de Omzendbrief LNE 2012/1 te willen toepassen op de kippenstallen; dat de Omzendbrief LNE 2012/1 bestaande stallen definieert als zijnde niet-ammoniakemissiearme stallen;

dat 6 van de 8 stallen zullen worden omgebouwd tot een ammoniakemissiearme stal zodat deze niet meer vallen onder de definitie van bestaande stallen zoals opgenomen in de Omzendbrief; dat de Omzendbrief LNE 2012/1 bijgevolg alleen kan toegepast worden op de 2 stallen die niet zullen aangepast worden; dat deze maatregelen echter een positief effect kunnen hebben op de geuremissie, dat het bijgevolg aangewezen is om de maatregelen gekoppeld aan het standaardpakket van de Omzendbrief LNE 2012/1 bijkomend op te leggen in de bijzondere voorwaarden;

Overwegende dat de dieren in 5-fasen gevoederd worden met aangepast voeder; dat kadavers in kadavertonnen worden bewaard in een kadaverhuisje met koeling; dat er drinkschaaltjes gebruikt worden om drinkwaterverliezen te beperken; dat bij de zijdelingse uitstoten een windbreekmuur geïnstalleerd is; dat de verticale ventilatiepunten verhoogd zijn zodat die een halve meter boven de nok uitkomen; dat deze maatregelen ook een invloed hebben op de geuruitstoot;

Overwegende dat een erkend MER-deskundige in de discipline 'lucht' op 27 maart 2012 een nota heeft opgemaakt waarin de werking van de warmtewisselaars wordt beschreven (ref. N12SINI1_notaMVGA); dat de warmtewisselaars gecombineerd werken met continu draaiende circulatieventilatoren; dat dit systeem zorgt voor een verbeterde droging van de strooisellaag en zo dus voor een verminderde ammoniakemissie; dat de ammoniakemissie daalt van 8.960 kg NH₃/j in de huidige situatie tot 8.000 kg NH₃/j; dat dit een daling betekent van circa 10%; dat de warmtewisselaars vooral actief zijn in het begin van de cyclus wanneer de stallen moeten verwarmd worden; dat meer naar het einde van de kweekcyclus toe er geen nood is aan warmterecuperatie door de warmtewisselaar aangezien de dieren zelf voldoende warmte produceren; dat na het uitschakelen van de warmtewisselaars er nog steeds een verbeterde droging van de strooisellaag bekomen wordt door de werking van de circulatieventilatoren; dat aan dit systeem een ammoniakreductie van 44% toegekend werd; dat volgens Nederlandse gegevens er echter een ammoniakreductie van 74% bekomen wordt; dat de link tussen ammoniakemissie en geuremissie niet eenvoudig te maken is maar dat er wel een positief effect verwacht wordt op het vlak van geurreductie; dat aangezien er geen geuremissiecijfers voorhanden zijn, er in de geurmodellering gewerkt is met de cijfers voor traditionele stallen; dat het aangewezen is in de bijzondere voorwaarden op te leggen dat 6 van de 8 stallen moeten voorzien worden van een ammoniakemissiearm systeem van warmtewisselaars en dat de circulatieventilatoren te allen tijde actief moeten blijven in bevolkte stallen;

Overwegende dat het aangewezen is om in de bijzondere voorwaarden op te leggen dat binnen de 2 maanden na de verbouwing naar een ammoniakemissiearm stalsysteem een attest conform artikel 5.9.2.1bis, §2, van titel II van VLAREM moet

worden bezorgd aan de deputatie samen met een aangepast uitvoeringsplan (1/200) overeenkomstig het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1bis, §2, van titel II van VLAREM;

Overwegende dat in de vergunning van 23 september 2010 is opgelegd in de bijzondere voorwaarden dat er altijd 1 stal moet leegstaan; dat het aangewezen is om op te leggen in de bijzondere voorwaarden dat minstens 1 van de 2 overblijvende traditionele stallen moet leegstaan;

Overwegende dat het bedrijf in totaal 203 waarderingspunten telt; dat de minimumafstand voor een bedrijf met 160.000 kippen en 203 waarderingspunten 250 m bedraagt ten opzichte van een hindergevoelig gebied zoals opgesomd in artikel 5.9.5.3, §5 van titel II van VLAREM; dat het dichtste hindergevoelig gebied een woonuitbreidingsgebied is, gelegen op circa 710 m van de inrichting; dat bijgevolg voldaan is aan de afstandsregel opgenomen in artikel 5.9.5.3, §5 van titel II van VLAREM;

Overwegende dat gelet op het bovenstaande kan gesteld worden dat de verwachte bijkomende geurhinder aanvaardbaar is;

Overwegende dat in de huidige situatie de PM₁₀-stofemissie 2.464 kg/j bedraagt en de PM_{2,5}-stofemissie 437,92 kg/j; dat na uitbreiding van het aantal dieren de PM₁₀-stofemissie 3.520 kg/j bedraagt en de PM_{2,5}-stofemissie 625,6 kg/j;

Overwegende dat de exploitant een stofstudie toevoegt, opgemaakt op 20 februari 2013 door een erkend MER-deskundige in de discipline 'lucht' (ref. S13SINI1_stofmodellering); dat in deze stofmodellering Nederlandse emissiecijfers zijn gebruikt om de stofemissie gekoppeld aan stalsysteem P-6.4 in te schatten; dat deze Nederlandse cijfers lager liggen dan de Vlaamse cijfers zowel voor PM₁₀ (0,019 kg PM₁₀/j/d tegenover 0,022 kg PM₁₀/j/d) als voor PM_{2,5} (0,0034 kg PM_{2,5}/j/d tegenover 0,0039 kg PM_{2,5}/j/d); dat de Vlaamse cijfers dezelfde zijn als de cijfers voor conventionele stallen; dat onderstaande tabellen het aantal gehinderde woningen per effect (negatief, matig negatief, gering negatief) op vlak van stofhinder afkomstig van de inrichting weergeven:

PM ₁₀	effect	huidig	gewenst	verschil
> 1% en < 3% van 40 µg/m ³	Gering negatief effect	14	21	+7
> 3% en < 10% van 40 µg/m ³	Matig negatief effect	4	4	0
> 10% van 40 µg/m ³	Negatief effect	0	0	0

PM_{2,5}	effect	huidig	gewenst	verschil
> 1% en < 3% van 20 µg/m ³	Gering negatief effect	3	4	+1
> 3% en < 10% van 20 µg/m ³	Matig negatief effect	0	0	0
> 10% van 20 µg/m ³	Negatief effect	0	0	0

Overwegende dat 7 bijkomende woningen een gering negatief effect (> 1% en < 3% van 40 µg/m PM₁₀) zullen ondervinden op het vlak van PM₁₀-immissie; dat 1 bijkomende woning een gering negatief effect (> 1% en < 3% van 20 µg/m PM_{2,5}) zal ondervinden op het vlak van PM_{2,5}-immissie; dat de gemiddelde achtergrondconcentratie in de gemeente Moorslede over de jaren 2009 tot 2011 24,3 µg PM₁₀/m³ bedraagt; dat de maximale PM₁₀-concentratie in de stofpluim veroorzaakt door het bedrijf in de huidige situatie 6,2 µg/m³ bedraagt en in de toekomstige situatie 6,8 µg/m³; dat dit punt met maximale stofimmissie op het bedrijf zelf ligt; dat rekening houdende met de achtergrondconcentratie en de maximale concentratie veroorzaakt door het bedrijf kan gesteld worden dat de wettelijke norm van 40 µg/m³ niet overschreden wordt;

Overwegende dat bij het vullen van de silo's stofzakken worden gebruikt;

Overwegende dat een groenscherm voorzien is bestaande uit coniferen aan de noordelijke en de oostelijke zijde;

Overwegende dat gelet op het bovenstaande kan gesteld worden dat de verwachte bijkomende stofhinder aanvaardbaar is;

Overwegende dat het vullen van de voedersilo's hoofdzakelijk overdag gebeurt en maximaal 3 keer per week; dat het vullen van de silo's ongeveer 1u tot 1u15 minuten in beslag neemt; dat de voedersilo's zich aan de zuidzijde bevinden zodat de kippenstallen zorgen voor afscherming ten opzichte van de dichtstbijgelegen woningen;

Overwegende dat het laden van de slachtrijpe dieren in het donker gebeurt om de dieren rustig te houden; dat de laadkisten in de stal worden gebracht om geluidshinder te vermijden;

Overwegende dat de vaste mest wordt opgehaald door grote mestwagens; dat de mengmest overdag wordt opgehaald; dat het aantal mesttransporten per jaar beperkt is;

Overwegende dat de ventilatoren automatisch gestuurd worden door een klimaatcomputer zodat overmatig ventileren vermeden wordt;

Overwegende dat gelet op het bovenstaande kan gesteld worden dat de geluidshinder aanvaardbaar is;

Overwegende dat de mest na iedere cyclus wordt afgevoerd; dat er geen mestopslag voor vaste mest aanwezig is; dat er alleen een opslag is van reinigingswater dat als mest wordt aanzien in citernes van in totaal 80 m³;

Overwegende dat de stallen voorzien zijn van een strooisellaag; dat dit een daling van de ammoniakemissie met zich meebrengt; dat 6 van de 8 stallen zullen voorzien worden van een warmtewisselaar; dat dit systeem overeenkomt met het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 'Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag'; dat bijgevolg de ammoniakemissie daalt van 8.960 kg NH₃/j in de huidige situatie tot 8.000 kg NH₃/j; dat dit een daling betekent van circa 10%; dat de verzurende en vermestende effecten op de omgeving bijgevolg afnemen;

Overwegende dat de mazout en petroleumtanks ingekuipt zijn zodat bodemverontreiniging vermeden wordt;

Overwegende dat er leidingwater wordt gebruikt op het bedrijf als drinkwater en als reinigingswater omwille van sanitaire redenen; dat jaarlijks circa 13.440 m³ leidingwater wordt verbruikt;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in het 'Leiebekken' en afwatert naar de Babillebeek; dat de percelen niet gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op activiteiten, die voorkomen op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/927/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn), meer bepaald in de categorie 'intensieve veeteeltbedrijven'; dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn; dat werd vastgesteld dat in het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht moeten worden, zoals blijkt uit voorgaande overwegingen; dat bijgevolg voor onderhavige aanvraag geen milieueffectenrapport moet worden opgemaakt voor deze uitbreiding;

Overwegende dat de inrichting verenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat de hinder voor mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door de gevraagde inrichting mits naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep gedeeltelijk gegrond te verklaren en het bestreden besluit op te heffen,

B E S L U I T :

Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep van de cvba DLV Belgium Rijkkelstraat 28, 3550 Heusden-Zolder, aangetekend tegen het besluit nr 36012/65/1/A/7 van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 29 november 2012 waarbij

Overwegende dat de uitbreiding gerealiseerd wordt binnen de bestaande stallen; dat er geen nieuwe gebouwen of extra verharding voorzien is;

Overwegende dat gelet op bovenvermelde overwegingen en gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten en mits naleving van de opgelegde voorwaarden er geen schadelijke effecten verwacht worden op het watersysteem; dat er bijgevolg voldaan wordt aan artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald de watertoets;

Overwegende dat de transporten voor de afvoer van mengmest (i.e. het reinigingswater) overdag gebeuren; dat de voedersilo's overdag worden gevuld; dat dit 3 x per week gebeurt en 1u tot 1u 15min duurt;

Overwegende dat het aantal voedertransporten stijgt per jaar van circa 104 in de huidige situatie naar circa 144 in de toekomstige situatie; dat per vrachtwagen circa 6.500 kippen kunnen getransporteerd worden; dat dit betekent dat per cyclus in de huidige situatie circa 18 transporten nodig zijn voor het ledigen van de stallen en in de toekomstige situatie circa 25; dat per vrachtwagen maximaal 80.000 kuikens kunnen getransporteerd worden; dat dit betekent dat per cyclus in de huidige situatie circa 1,5 transporten nodig zijn voor het opvullen van de stallen en in de toekomstige situatie circa 2; dat per vrachtwagen circa 16 ton mest kan getransporteerd worden; dat dit betekent dat per cyclus in de huidige situatie circa 43 transporten nodig zijn voor het afvoeren van de mest en in de toekomstige situatie circa 57; dat er circa 7 kweekcycli per jaar kunnen doorgaan zodat het aantal transporten per jaar stijgt van circa 541 in de huidige situatie naar circa 732 in de toekomstige situatie; dat de meeste transporten geconcentreerd zijn rond het begin en het einde van een kweekcyclus; dat de transporten gerelateerd met het begin en het einde van een kweekcyclus in de huidige situatie circa 63 transporten per cyclus bedraagt en in de toekomstige situatie circa 84; dat het bedrijf gelegen is op circa 600 m en circa 750 m van een gewestweg (N32, Meensesteenweg);

Overwegende dat het bedrijf beschikt over een MER (PR0279) goedgekeurd op 28 mei 2008 voor de uitbreiding tot 120.000 vleeskippen; dat met deze aanvraag een uitbreiding wordt gevraagd tot 160.000 kippen (+40.000 ten opzichte van het MER); dat de drempel van bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectenrapportage niet overschreden wordt;

vergunning wordt geweigerd aan de NV Sininvest, Moorseelsesteenweg 228, 8800 Roeselare, voor het veranderen van een pluimveehouderij, gelegen te 8890 Moorslede, Aardeweg 6, op het kadastraal perceel: afdeling 1, sectie B, perceelnummer 0435x omfattende:

- uitbreiding met 48.000 vleeskippen (mits mestverwerking);
- reductie noodstroomgroep 64,5 kW,

wordt gegrond verklaard.

Art. 2. Het bestreden besluit wordt opgeheven.

Art. 3. Aan de NV Sininvest, Moorseelsesteenweg 228, 8800 Roeselare wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de gevraagde vergunning verleend voor het veranderen van een pluimveehouderij, gelegen te 8890 Moorslede, Aardeweg 6, op het kadastraal perceel: afdeling 1, sectie B, perceelnummer 0435x omfattende:

- uitbreiding met 48.000 vleeskippen (mits mestverwerking);
- reductie noodstroomgroep 64,5 kW.

Art. 4. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn die aanvangt op de datum van dit besluit en eindigt op 9 oktober 2028.

§1. De vergunde inrichting wordt in gebruik genomen binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

§2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3. Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Art. 5. De milieuvergunning is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

1° Algemene en sectorale voorwaarden:

1. Algemene milieuvoorwaarden – algemeen: Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8;
2. Algemene milieuvoorwaarden – geluid: Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6;
3. Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4;
4. Algemene milieuvoorwaarden – grond- en bodemwater: Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1;
5. Algemene milieuvoorwaarden – lucht: Hoofdstuk 4.4 en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, en 4.4.5;
6. Sectorale voorwaarden – Dieren: Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9;
7. Sectorale voorwaarden – Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31;

2° Bijzondere voorwaarden

1. alvorens een uitbreiding van de kippen gerealiseerd wordt, worden 6 stallen voorzien van een ammoniakemissiearm systeem met warmtewisselaars (systeem P-6.4 “Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag”). De circulatieventilatoren zijn te allen tijde actief in de bevolkte ammoniakemissiearme stallen;

2. Tijdens iedere ronde staat minstens 1 van de 2 overblijvende traditionele stallen leeg;

3. De volgende geurreducerende maatregelen van het standaardpakket voor pluimveestallen conform de omzendbrief LNE 2012/1: ‘Milderende maatregelen voor geuremissies die afkomstig zijn van bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen’ worden toegepast op alle pluimveestallen, zowel ammoniakemissiearme als conventionele stallen:

- A-P1: Optimaliseren van het ventilatiesysteem;
- A-P2: Intensief en regelmatig reinigen van de stal;
- A-P3: Geschikt strooiselmateriaal kiezen;
- A-P4: Nat en samengeklit strooisel verwijderen en vervangen door vers strooisel;
- A-P5: Drinkwaterverlies beperken;

Conform omzendbrief LNE 2012/1 worden, indien vereist, standaardprocedures opgemaakt en uitgevoerd. Een logboek wordt bijgehouden waarin de acties in verband met maatregel A-P1 en A-P2 worden vermeld. Dit logboek ligt steeds ter inzage van de toezichthoudende overheid;

4. Binnen de 2 maanden na de verbouwing naar een ammoniakemissiearm stalsysteem wordt een attest conform artikel 5.9.2.1bis, §2, van titel II van VLAREM bezorgd aan de deputatie.

Art. 6. De milieuvergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 7. Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de deputatie tegenover de notulering van het bestreden besluit.

Brussel, 3 JUNI 2013

De Vlaamse minister van Leefmilieu,
Natuur en Cultuur,

Joke SCHAUVLIEGE



Aandacht

De bouwvergunning, verleend op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet is gebeurd. In geval van definitieve weigering van de aangevraagde milieuvergunning vervalt de bouwvergunning van rechtswege op de dag van de weigeringsbeslissing in laatste aanleg.
