



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van WIENERBERGER nv voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project 'capaciteitsuitbreiding oven' te Lanaken, 2^e Carabinierslaan;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van WIENERBERGER nv voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'capaciteitsuitbreiding oven' (het uitbreiden en veranderen van de vergunde steenbakkerij) (met inrichtingsnummer 20170911-0007), waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn:

- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: de opslag van 2.268 liter dergelijke vloeistoffen (voorheen vergund onder rubriek 17.3.7.1°)
verandering: wijziging/ CLP-omzetting
totaal na verandering: de opslag van 2.328 liter oliën (diverse) in vaten + opslag afvalolie in dubbelwandige opslagtank (klasse 3)
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: 1 verdeelslang op mazouttank (voorheen vergund onder rubriek 17.3.9.1°)
verandering: CLP-omzetting
totaal na verandering: 1 verdeelslang op de mazouttank (klasse 3)
- (rubriek 17.1.2.1.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund: de opslag van 2.340 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (voorheen vergund onder rubriek 16.7.2°)
verandering: CLP-omzetting/ vermindering van de opslaghoeveelheid
totaal na verandering: de opslag van 1.965 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (klasse 2)
- (rubriek 17.1.2.2.3) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd de opslagplaatsen van drukvaten die deel uitmaken van compressoren, en uitgezonderd buffervaten
vergund: de opslag van 26.300 liter vloeibare stikstof in een vast reservoir (voorheen vergund onder rubriek 16.8.3)
verandering: CLP-omzetting
totaal na verandering: de opslag van 26.300 liter vloeibare stikstof in een vast reservoir (klasse 1)
- (rubriek 17.3.2.1.1.1°b) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, onvlambare vloeistoffen van gevaarcategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: de opslag van 10.000 liter dergelijke stoffen (voorheen vergund onder rubriek 17.3.6.1.b)
verandering: CLP-omzetting/ verandering
totaal na verandering: de opslag van 5.000 liter diesel, 5.000 liter stookolie en 800 liter TIX grease remover – totaal: 9,3 ton (klasse 3)
- (rubriek 17.3.4.2.b.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in een ander gebied dan industriegebied
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek owv CLP-omzetting
totaal na verandering: de opslag van 4 ton EFAMULS (flocculant – coagulant) + 20 ton witte cement – totaal: 24 ton (klasse 2)
- (rubriek 17.3.6.3°a) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
vergund: de opslag van 107.664 kg dergelijke stoffen (voorheen vergund onder rubriek 17.3.3.3°)
verandering: CLP-omzetting / verandering
totaal na verandering: de opslag van 52 ton 'mangalox', 30 ton bariumcarbonaat en 20 ton witte cement – totaal: 102 ton (klasse 1)
- (rubriek 20.3.5.a.3.a.) : het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: de productie van keramische producten met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.678 kW
verandering: uitbreiding van het vermogen
totaal na verandering: de productie van keramische producten met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.707,2 kW (klasse 1)

- (rubriek 20.3.5.b.) : het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per dag
vergund: de productie van 243 ton/dag keramische producten
verandering: uitbreiding van de productie
totaal na verandering: de productie van 329 ton/dag – 120.000 ton/jaar keramische producten (klasse 1)
- (rubriek 20.3.5.c.) : het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een ovencapaciteit van meer dan 4 m³ met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m³
vergund: de productie van keramische producten met een ovencapaciteit van 673 m³
verandering: verhoging van de capaciteit door verlenging van een oven met 25 meter
totaal na verandering: de productie van keramische producten met een ovencapaciteit van 841 m³ (klasse 1)
- (rubriek 30.1.2°) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten
vergund: het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde drijfkracht van 95,6 kW
verandering: vermindering van het vermogen door uitdienst nemen van enkele machines
totaal na verandering: het mechanisch behandelen van minerale producten met diverse machines met een geïnstalleerde drijfkracht van 47,8 kW (klasse 2)
- (rubriek 30.9.) : steenbakkerijen
vergund: steenbakkerij met diverse toestellen/ machines met een totaal vermogen van 1.677,85 kW
verandering: uitbreiding van het vermogen
totaal na verandering: steenbakkerij met diverse toestellen/ machines met een totaal vermogen van 1.707,2 kW (klasse 1)
- (rubriek 43.1.3.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 20.531 kW
verandering: uitbreiding van het vermogen
totaal na verandering: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 30.526 kW (klasse 1)
- (rubriek 43.4.) : installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
vergund: verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 20,53 MW
verandering: uitbreiding van het vermogen
totaal na verandering: verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 30,53 MW (klasse 1)

gelegen te LANAKEN, kadastraal gekend: Afdeling 5, Sectie A, perceelnr.(s) 1047/00A000, 1035/00M000, 1035/00N000, 1047/00C000, 1045/00C000, 1047/00D000, 1047/00B000 en Afdeling 5, Sectie B, perceelnr.(s) 0149/04D000, 0146/00A002, 0149/03A000, 0146/00C002

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de hierboven vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten reeds werden genomen:

- milieuvergunningen en meldingen:
 - o besluit deputatie d.d. 2014-11-27 waarbij milieuvergunning werd verleend voor de verdere exploitatie, evenals voor het veranderen van de vergunde steenbakkerij, voor een termijn eindigend op 2034-11-27;
- omgevingsvergunningen: nihil

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2018-07-06, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2018-08-03, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening;
dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);
dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2018-08-03 aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:

- het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2018-08-03 van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2018-08-03 van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 37 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2018-08-03 door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Gelet op de kennisgeving van de vergunningsaanvraag d.d. 2018-08-03 door de provinciale omgevingsambtenaar aan de Nederlandse provincie Limburg en de gemeente Maastricht, in het kader van de uitwisseling van informatie over projecten met mogelijke lands- of gewestgrensoverschrijdende effecten, met het verzoek om advies conform de bepalingen van titel 3, afdeling 9 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten: nihil

Adviezen

Gelet op het gunstig advies d.d. 2018-09-20 van het college van burgemeester en schepenen van Lanaken, omwille van volgende overwegingen:

- de aanvraag beoogt het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een vergunde steenbakkerij, capaciteitsuitbreiding oven;
- het bedrijf is gelegen op een site waarin meerdere bedrijven gevestigd zijn;
- er is reeds een steenfabriek gelegen op deze locatie van 1967;
- het gewestelijk RUP Gebieden voor oppervlaktedelfstoffen, delfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 2006-09-22 is van toepassing;
- de ingediende omgevingsvergunning voldoet aan de voorschriften van het van toepassing zijnde GRUP 'Gebieden voor oppervlaktedelfstoffen, delfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 2006-09-22';
- door de vorm en de afmetingen van het perceel en door het samengaan met de omringende percelen is het voorgestelde aanvaardbaar;

- de bestaande steenbakkerij werd reeds opgericht in 1967 en er werden nadien verschillende stedenbouwkundige vergunningen bekomen voor het verbouwen en uitbreiden van de bestaande steenfabriek;
- de voorliggende aanvraag omvat enkel een capaciteitsuitbreiding van exploitatierubrieken, zonder een oprichting van bijkomende constructies;
- er is ruimtelijk geen bezwaar bij de voorliggende aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning gezien er geen uitbreiding van het bedrijf is in volume (er komen geen gebouwen bij) waardoor er ruimtelijk niets aan het bedrijf gewijzigd wordt;
- de aangevraagde verandering beoogt de verhoging van de productiecapaciteit van de tunneloven met 31.500 ton/jaar door de verlenging van de tunneloven met ca. 25 meter. Hierdoor komt het totale productievolume op 120.000 ton bakstenen/jaar en 18.500 ton gesmoorde stenen/jaar. Als gevolg hiervan zal ook de werking van de droogovens verhogen;
- gezien de verhoogde productiecapaciteit door verlenging van de tunneloven zullen de luchtmissies verhogen. Uit de opgemaakte Nota Screening MER-plicht en het opgestelde MER uit 2014 kan geconcludeerd worden dat de emissieconcentraties aan de tunneloven ver beneden de emissiegrenswaarden liggen, de stofafzuigingen zijn voorzien van mouwfilters en de totale geleide stofvracht blijft beneden de drempelwaarde voor opname in het Integraal Milieujaarsverslag. Daarnaast gebruikt men steeds de BBT om emissies die vrijkomen bij het productieproces te beperken. Niet-geleide stofemissies ten gevolge van op- en overslag van grondstoffen wordt ingeperkt door het gebruik van sprinklersystemen. Hiervoor is ook een verantwoordelijke aangesteld, die een meer nauwlettende opvolging uitvoert in drogere periodes. Om stofemissies tegen te gaan werd ook een grondwal met beplanting aangelegd;
- het watergebruik op de site omvat leidingwater, hemelwater en kanaalwater. Dit wordt gebruikt tijdens de grondstofvoorbereiding en vormgeving van de stenen, het spoelen van de mallen en het behandelen van de stenen in de trommelmachine. Het productiewater wordt intern hergebruikt. Er werd in 2011 een nullozing van het productieafvalwater gerealiseerd. Tevens wordt er op dit moment gebruik gemaakt van water tijdens het bakken van stenen (principe 'waterbedoven' door een waterslot aan de tunnel). Bij uitbreiding van de tunneloven wordt dit principe niet langer toegepast en zal dit aangepast worden naar een zandbedoven-systeem. Bijkomstig wordt de steenzaag, die gebruik maakt van water, uit dienst genomen. De aangevraagde veranderingen houden hierdoor geen bijkomende inherente risico's of verhoging van de hinder voor oppervlaktewater in;
- de aangevraagde veranderingen houden geen bijkomende inherente risico's of verhoging van de hinder door straling in, daar er geen veranderingen optreden in opslagvoorzieningen;
- de aangevraagde veranderingen houden geen bijkomende inherente risico's of verhoging van de hinder door straling in, daar de geluidsbronnen in de geplande situatie niet wijzigen ten opzichte van deze uit het MER van 2014. Bijkomend zijn volgende maatregelen genomen: de aanleg van een grondwal met beplanting, de stofafzuiger is uitgerust met een demper en nachtelijke activiteiten worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. Het verwijderen van de steenzaag zal resulteren in verminderde geluidsemissies;
- de aangevraagde veranderingen houden geen bijkomende inherente risico's of verhoging van de hinder voor fauna & flora in;
- uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening en inzake de aanvaardbaarheid op vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu, alsook dat het voorgestelde ontwerp bestaanbaar is met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving, mits de grondwal correct wordt ingeplant en uitgevoerd volgens de besprekingen binnen de Albertknoop en bekomen vergunningen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2018-10-02 van de afdeling GOP Milieu, omwille van volgende overwegingen:

- De exploitatie bevindt zich binnen de contour van het RUP 'Oppervlaktedelfstoffenplan Leem in Zuid-Limburg (22-09-2006)'. Volgens dit RUP bevindt de beoogde exploitatie zich in een gebied met bestemming 'zone voor verwerking van delfstoffen';

Materialen, grondstoffen, processen en energie

- Ten opzichte van de huidige situatie vinden er in de beoogde situatie geen wijzigingen in het productieproces plaats.
- Zowel in de geplande als in de beoogde situatie betreft het hier een energie-intensieve inrichting. Uit de aanvraag blijkt dat de exploitant is toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst. Tevens bevat de aanvraag een energiestudie. In deze studie doet men een aantal voorstellen waardoor men een verwachte energiebesparing van 9.838 GJ_p voorziet.

Effecten op de mobiliteit

- De exploitatie is direct gelegen langs de N2 – Via Regia, waarbij men aangeeft dat het meeste vrachtverkeer de site zal bereiken via Belgische wegen. In de screeningsnota onderzoekt men de impact van de beoogde veranderingen op de mobiliteit. Als gevolg van de verhoogde productiecapaciteit voorziet men bijkomend ca. 2.384 vrachten tot een totaal van 9.817 vrachten per jaar. De screeningsnota besluit dat de geplande veranderingen niet leiden tot een significante wijziging van de mobiliteit.
- We zijn bijgevolg van oordeel dat de hinder (geluid, emissies, impact op doorstroming en verkeersveiligheid) veroorzaakt door de gegenereerde mobiliteit in de beoogde situatie van een aanvaardbaar niveau is.

Effecten op de bodem

- Mogelijke verontreiniging van de bodem (welke zich eveneens kan doorzetten naar het grondwater) kan gerelateerd worden aan de volgende activiteiten: opslag en verdeling van gevaarlijke stoffen.
- Uit de aanvraag blijkt dat de opslag van stookolie, mazout, afvalolie en bariumcarbonaat plaatsvindt in bovengrondse, dubbelwandige houders. De houder van mazout is voorzien van een lekdetectie. Voor de opslag van olieproducten en ontvetters hanteert men verplaatsbare recipiënten. De opslag van flocculant en mangalox is voorzien in een zogenaamde multibox. Deze producten worden opgeslagen binnen een gebouw.
- Op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden het risico op bodemverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.

Effecten op het watersysteem

- De exploitant is een nullozer. In de aanvraag geeft men aan dat door omschakeling van een waterbedoven naar een zandbedoven het waterverbruik verder zal afnemen. In de mer-screening geeft men aan dat het waterverbruik zal dalen met 5.000 m³/jaar.

Effecten op de luchtkwaliteit

- Via het compartiment lucht kunnen stoffen verspreid worden en schade of hinder (geur, verzuring, vermisting, impact op troposferisch/stratosferisch ozon, ...) veroorzaken. In het kader van de lopende aanvraag zorgt vooral de verhoogde productiecapaciteit van de tunneloven voor bijkomende emissies.
- Zowel in de huidige als in de beoogde situatie worden afgassen vanuit de tunneloven gezuiverd door middel van een cascadefilter en vervolgens via een schoorsteen geloosd in de lucht. In de screeningsnota geeft men aan dat op deze exploitatie vooral leem en klei met lage fluor- en zwavelgehalten worden ingezet. Omtrent dit laatste rekent men in de beoogde situatie op een lagere uitstoot van SO_x en HF t.o.v. de situatie ingeschat in het MER. Uit de screeningsnota leiden we af dat dit gebaseerd is op uitgevoerde emissiemetingen, waarbij de emissiegrenswaarden uit art. 5.30.1.3 van titel II van het VLAREM worden gerespecteerd. Uit de aanvraag leiden we af dat men wel een verhoging verwacht van de emissies van NO_x, stof en TOC. Men merkt op dat de grondwal echter niet werd doorgerekend als milderende maatregel voor de diffuse stofemissie veroorzaakt door de opslag van stuivende stoffen.
- In de screeningsnota modelleert men de immissie van hoger vernoemde polluenten. De bekomen immissiewaarden worden vergeleken met de overeenkomstige milieukwaliteitsnormen voor lucht zoals bepaald in hoofdstuk 2.5 van titel II van het VLAREM.
- Uit de resultaten van deze modellering blijkt:
 - De berekende bijdragen van de exploitatie tot de SO₂-immissieconcentratie is als beperkt te beschouwen.
 - Voor PM₁₀ en PM_{2,5} blijkt dat vooral ter hoogte Maastricht de bijdrage belangrijk (PM_{2,5}) of relevant (PM₁₀) is. Hieromtrent geeft men in de aanvraag echter aan dat de recente plaatsing van de grondwal zal leiden tot een lagere diffuse emissie doch deze vermindering werd niet meegenomen in de modellering. Verder geeft men dat voor deze polluenten men rekent met het *worst-case* scenario waarbij men veronderstelt dat het gemeten totale stof zowel PM_{2,5} als PM₁₀ is. Op basis van deze gegevens wordt de impact op de PM_{2,5} en PM₁₀ immissieconcentratie als beperkt ingeschat.
 - De berekende bijdrage van de exploitatie tot de HF-immissieconcentraties wordt als relevant ingeschat. Ten opzichte van de situatie onderzocht in het eerdere MER is dit een verlaging. Men geeft aan dat de maximale bijdrage in de geplande situatie te schatten is op ca. 0,5 µg/m³ en dat deze bijdrage beperkt is ten opzichte van de huidige norm van 3 µg/m³.
- zijn als belangrijk (≥3% en <10%) te beschouwen ter hoogte van het Albertkanaal, de meest westelijke wijken van Maastricht en de meest oostelijke wijken van Veldwezelt. Deze toestand geldt voor de huidige als voor de beoogde situatie.
- Voor TOC doet men een volledige toetsing aan de normen voor benzeen. Uit de nota blijkt dat de bijdrage als beperkt tot verwaarloosbaar is te beschouwen.
- Voor NO_x stijgt de bijdrage doch deze wordt ook nu ingeschat als beperkt.

- Mits naleving van de bijhorend emissiegrenswaarden, het feit dat de afgassen via een schoorsteen worden geloosd, de aanleg van een talud en de onderzochte mer-screening veronderstellen we dat de verhoging van de productiecapaciteit niet leidt tot een significante verslechtering van de lokale luchtkwaliteit.

Effecten van geluid en trillingen

- Geluidshinder kan veroorzaakt worden door de volgende activiteiten: installaties die samenhangen met de uitbreiding van de productiecapaciteit.
- In de aanvraag geeft men aan dat de opgelegde grondwal werd aangelegd. Verder voorziet men een aanpassing van de ventilatoren, meer bepaald een frequentie-aanpassing wat resulteert in een verlaging van de geluidsemissie. De aanwezige stofzuiger is voorzien van demping en de steenzaag werd verwijderd. Uit nazicht blijkt dat deze exploitatie buiten het toepassingsgebied van het RUP Albertknoop ligt.
- We zijn bijgevolg van oordeel dat het specifieke geluid voortgebracht door deze exploitatie de richtwaarden voor specifiek geluid (bijlage 4.5.4 van titel II van het VLAREM) niet zal overschrijden.

Effecten op biodiversiteit

- Vanwege de beoogde exploitatie is er mogelijk een effect op de biodiversiteit vanwege de bijkomende emissie van NO_x, waarbij de depositie van deze pollutant kan leiden tot verzuring of vermesting. Hierbij is er specifiek aandacht voor de biodiversiteit in de nabije VEN- en Speciale Beschermingszones.
- In het goedgekeurde project-MER werd de verzurende en vermestende bijdrage aan de kritische depositiewaarde berekend. Deze impact werd ingeschat als <2% en beoordeeld als verwaarloosbaar. Uit de screening blijkt dat in de beoogde situatie de emissie van NO_x toeneemt en de emissie van SO_x verder afneemt. Aangezien 1 mol SO₂ overeenkomt met 2 zuurequivalenten en 1 mol NO₂ overeenkomt met 1 zuurequivalenten veronderstellen we dat t.o.v. de vergunde situatie er geen verhoging optreedt van de verzurende depositie. In de beoogde situatie is er een bijkomende emissie van 5 ton NO_x t.o.v. de vergunde situatie (tabel 4.11 screening). We veronderstellen dat in de beoogde situatie de bijdrage t.o.v. de kritische depositiewaarde nog steeds kleiner is dan 5%.
- Rekening houdende met de afstanden tussen de exploitatie en de EG-beschermingszones en de door ons uitgevoerde beoordeling zijn we van oordeel dat er geen betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke kenmerken van het Habitat- of Vogelrichtlijngebied en er geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur in het VEN-gebied door de beoogde exploitatie.

Risico's aangaande de externe veiligheid

- Het risico op ongevallen met een impact voor mens of milieu worden onder de noemer 'veiligheid' behandeld. De voorliggende aanvraag heeft een beperkte tot een verwaarloosbare impact op de risico's aangaande de externe veiligheid.

Effecten op onroerend erfgoed

- Op basis van de afstand tussen de beoogde exploitatie en het meest nabije beschermd monument en de aard van de activiteiten verwachten we hieromtrent een verwaarloosbare impact.

Geïntegreerde bescherming en preventie van verontreiniging

- De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
- In ons advies VL/14.217 hielden we rekening met de bepalingen van de BREF "*Ceramic Manufacturing Industry* (2007)". Aangezien deze BREF nog niet werd herzien, is voor deze aanvraag een nader onderzoek niet nodig.

Evaluatie procedurele elementen

- In de aanvraag geeft men aan een omgevingsvergunning van onbepaalde duur te bekomen. We merken op dat men echter geen vroegtijdige hernieuwing aanvraagt. De beoogde vraag tot onbepaalde duur is bijgevolg zonder voorwerp.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2018-08-29, van de Vlaamse Milieumaatschappij, omwille van volgende overwegingen:

DEELASPECT WATER

Situatieschets

- Wienerberger NV (verder: Wienerberger) baat in Lanaken-Veldwezelt een gevelsteenfabriek uit waar bakstenen worden vervaardigd.
- Naast de MER-screeningsnota voor de uitbreiding-verlenging van de tunneloven, met gepaard gaande capaciteitsverhoging tot 120.000 ton gebakken/jaar, worden volgende zaken ook mee opgenomen binnen deze omgevingsvergunningsaanvraag:
 - Energiestudie opgemaakt door een externe energiedeskundige (met aanvaarding door het VEA). Gezien de uitbreiding gepaard gaat met een verhoging van een aantal thermische en elektrische vermogens (van voornamelijk drogerij en tunneloven) werd een energiestudie opgemaakt. Dit werd toegevoegd binnen het digitale loket;
 - CLP-omzetting van (reeds vergunde) gevaarlijke producten naar de nieuw geldende indelingsrubrieken (toegevoegd binnen het loket).
- Deze aanvraag heeft geen betrekking op de lozing van afvalwater; daarom is het advies van de VMM inzake afvalwater niet vereist.

DEELASPECT LUCHT

- De omgevingsvergunningsaanvraag van Wienerberger heeft betrekking op een uitbreiding/wijziging van de bestaande vergunning. Relevant voor lucht is de uitbreiding van de productie van keramische producten door een verhoging van de drijfkracht met 29 kW, een toename van de productiecapaciteit met 86 ton/dag en van de ovencapaciteit met 168 m², te vergunnen onder de rubrieken 20.3.5.a)3°a), 20.3.5.b) en 2.3.5.c); en een uitbreiding van het geïnstalleerd vermogen van de stookinstallaties met 10 MW, te vergunnen onder de rubrieken 43.1.3° en 43.4.

Emissies van de exploitatie

- Geleide emissies zijn afkomstig van de tunneloven, de smoorovens, de droogoven en de stofafzuiging. Het betreft emissies van NO_x, SO₂, PM_{2.5}, PM₁₀, HF, TOC. Het overgrote deel van deze emissies is afkomstig van de tunneloven waarvan de schoorsteen is uitgerust met een cascadefilter. Niet-geleide emissies zijn diffuse stofemissies afkomstig van de opslag en manipulatie van vaste (bulk)stoffen in open lucht. In de MER-screeningsnota staat een overzicht van de jaarvrachten in de geplande situatie. Enkel voor PM_{2.5} wordt de IMJV-drempelwaarde overschreden. Van al deze polluenten werden dispersieberekeningen uitgevoerd om de impact in de omliggende woongebieden te bepalen. Voor NO₂, SO₂ en benzeen (TOC) is de immissiebijdrage als verwaarloosbaar tot beperkt te beschouwen. Voor PM₁₀, PM_{2.5} en HF is de immissiebijdrage op sommige plaatsen als belangrijk te beschouwen. Strikt genomen zouden er voor PM₁₀ en PM_{2.5} dus bijkomende emissiereducerende maatregelen moeten worden genomen. Voor PM_{2.5} en PM₁₀ werden recent bijkomende maatregelen genomen ter reductie van de diffuse emissies dewelke niet in rekening konden worden gebracht bij de dispersieberekeningen. Er werd tevens een overschatting van de emissies gedaan daar de jaarvracht voor totaal stof is gebruikt door het ontbreken van gegevens over het aandeel van de fijnere fracties. Door deze onzekerheden kan het opleggen van bijkomende milderende maatregelen niet voldoende onderbouwd worden. Hinder als gevolg van diffuse stofemissies is echter zeer reëel daar er zich op een afstand van minder dan 1 km ten NO van het bedrijf woningen bevinden. Een goede opvolging en uitvoering van een stofbeheersingsprogramma zal essentieel zijn om stofhinder in de omgeving te voorkomen. Voor HF gebeurde de toetsing o.b.v. van percentielen. Er wordt daarbij geen link gelegd met het opleggen van milderende maatregelen. In vergelijking met de reeds vergunde bestaande situatie is er wel een daling van de impact van de HF-emissies.

Kwaliteit van de omgevingslucht

- In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM over modelberekeningen van de jaargemiddelde PM₁₀- en NO₂-concentratie. In 2014, 2015 en 2016 bedroeg de jaargemiddelde concentratie hier voor NO₂ 21-25 µg/m³, voor PM₁₀ 16-20 µg/m³ en voor PM_{2.5} 11-12 µg/m³. Voor NO₂ zijn deze concentraties verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen. De Europese grenswaarde wordt nog gerespecteerd.

Conclusie

- Gelet op de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf, de immissiebijdrage van NO₂, PM₁₀ en PM_{2.5}, de maatregelen ter beheersing van diffuse stofemissies en de daling van de impact van de HF-emissies, kan gesteld worden dat de aangevraagde emissie verenigbaar is met de kwaliteit van de omgevingslucht.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2018-09-03, van de afdeling GOP – Natuurlijke Rijkdommen;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2018-08-28, van het Agentschap voor Natuur en Bos;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2018-09-12, van de Nederlandse Provincie Limburg in het kader van de uitwisseling van informatie over projecten met mogelijke lands- of gewestgrensoverschrijdende effecten, met volgende opmerkingen:

- Wij maken de algemene opmerking dat de voorgenomen uitbreiding geen extra verstoringseffect mag hebben op de Maastrichtse wijk Malberg die op een afstand van circa 200 meter ligt ten opzichte van de inrichtingsgrens van Wienerberger;
- Er vanuit gaande dat de voorgenomen uitbreiding gerealiseerd wordt binnen de reeds vergunde akoestische situatie en de gestelde lucht(kwaliteits)normeringen, hebben wij geen inhoudelijke opmerkingen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de gemeente Maastricht;

Gelet op de bespreking van het dossier in het POVC d.d. 2018-10-08, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het betreft hoofdzakelijk het verhogen van de productiecapaciteit van 88.500 naar 120.000 ton bakstenen/jaar. Hiervoor wordt de tunneloven met 25 meter verlengd binnen het bestaande gebouw. De aanvraag omvat eveneens een CLP-herrubricering;
- Het betreft een louter milieudossier;
- Bij de bespreking van het dossier is de volgende adviserende dienst aanwezig: GOP Milieu;
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend;
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen was gunstig mits een aantal bijzondere voorwaarden, allen van stedenbouwkundige aard;
- Het advies van GOP Milieu was gunstig. Er werden geen nieuwe bijzondere voorwaarden voorgesteld, maar er werd wel een actualisatie van eerder opgelegde bijzondere voorwaarden opgenomen;
- Het advies van de VMM was gunstig voor het aspect Lucht, voor het aspect Water was er geen advies vereist;
- Het advies van de dienst Natuurlijke Rijkdommen was gunstig;
- Het advies van het Agentschap Natuur en Bos was gunstig;
- Het advies van de Nederlandse provincie was gunstig;
- Een vertegenwoordiger van de exploitant wordt gehoord en verklaart het volgende:
 - o De uitgebrachte adviezen zijn gunstig
 - o Men stelt vast dat in het advies van GOP Milieu de bijzondere voorwaarde ivm de haalbaarheidsstudie afkoppeling hemelwater opnieuw wordt opgenomen. Deze studie werd echter gefinaliseerd en goedgekeurd door de VMM in 2015.
 - o De bijzondere voorwaarde mbt het BKG-monitoringplan werd vergeten;
- De vergadering stelt dat men inderdaad een mail heeft gekregen van de VMM waaruit blijkt dat de haalbaarheidsstudie reeds werd uitgevoerd. Deze voorwaarde moet niet worden hernomen. De bijzondere voorwaarde m.b.t. het BJKG-monitoringplan wordt bijkomend opgenomen. De bijzondere voorwaarden voorgesteld door de gemeente zijn algemene, stedenbouwkundige voorwaarden. Gezien het om een louter milieudossier gaat, moeten deze niet worden weerhouden;
- Het advies van de POVC is UNANIEM GUNSTIG mits opname van het geactualiseerd voorstel van bijzondere voorwaarden;

Beoordeling

Overwegende dat het terrein gelegen is binnen de grenzen van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Oppervlaktedelfstoffenplan Leem in Zuid-Limburg (2006-09-22)'; dat volgens dit RUP de beoogde exploitatie gelegen is in een gebied met bestemming 'zone voor verwerking van delfstoffen';

Overwegende dat het terrein niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg;

Overwegende dat met voorliggende aanvraag men een vergunning beoogt voor het verhogen van de productiecapaciteit van gevelstenen van ca. 88.500 ton/jaar tot 120.000 ton/jaar; dat hiervoor de tunneloven wordt verlengd met ongeveer 25 meter; dat dit gebeurt binnen het bestaande gebouw; dat de productie van gesmoorde stenen onveranderd blijft t.o.v. de reeds vergunde situatie; dat daarnaast enkele rubrieken worden aangepast in het kader van de CLP-regelgeving;

Overwegende dat de verhoogde productiecapaciteit van de tunneloven als voornaamste milieueffect de bijkomende uitstoot van afgassen zal hebben; dat de afgassen uit de tunneloven worden gezuiverd door middel van een cascadefilter en vervolgens via een schoorsteen worden geloosd in de lucht; dat men een verhoging van de emissies van NO_x, stof en TOC verwacht; dat op heden de emissiegrenswaarden van VLAREM worden gerespecteerd; dat de, in een eerder vergunning opgelegde, grondwal als milderende maatregel kan fungeren voor de diffuse stofemissie veroorzaakt door de opslag van stuivende stoffen; dat mits naleving van de emissiegrenswaarden, het feit dat de afgassen via een schoorsteen worden geloosd, de aanleg van een talud kan worden verondersteld dat de verhoging van de productiecapaciteit niet leidt tot een significante verslechtering van de lokale luchtkwaliteit;

Overwegende dat de installaties die samenhangen met de uitbreiding van de productiecapaciteit mogelijks voor bijkomende geluidshinder zorgen; dat uit de aanvraag blijkt dat de eerder opgelegde grondwal intussen reeds werd aangelegd waardoor een afschermend effect naar de omgeving wordt gecreëerd; dat men tevens een aanpassing van de ventilatoren, meer bepaald een frequentie-aanpassing, voorziet hetgeen resulteert in een verlaging van de geluidsemisatie; dat tot slot de aanwezige stofzuiger voorzien is van demping en dat de steenzaag werd verwijderd; dat het specifieke geluid voortgebracht door deze exploitatie de richtwaarden voor specifiek geluid niet zal overschrijden;

Overwegende dat GPBV-rubrieken 20.3.5.b en 20.3.5.c, gekenmerkt door een X in de vierde kolom van de indelingslijst, wordt aangevraagd voor de productie van bakstenen; dat het bedrijf bijgevolg valt onder het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 2010-11-24 (Richtlijn inzake industriële Emissies – RIE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegreerd); dat volgens deze EU-richtlijn de lidstaten maatregelen moeten treffen opdat deze installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen (art. 11 van de RIE) o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken; dat in art. 18 van de richtlijn wordt gesteld dat er in de vergunning, indien nodig, strengere voorwaarden moeten opgelegd worden dan deze die door toepassing van de BBT haalbaar zijn,, teneinde aan de milieukwaliteitsnormen te kunnen voldoen;

dat de Europese Commissie voor deze inrichtingen BBT-referentiedocumenten, zogenaamde BREF's, ter beschikking stelt waarin per bedrijfstak wordt aangegeven wat BBT is en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn; dat aangezien deze BREF's nogal omvangrijk zijn, door de VITO checklists werden opgesteld die de vergunningverlener helpen na te gaan in hoeverre de BBT uit de BREF kan worden toegepast; dat door de VITO eveneens toetsingsnota's werden opgesteld waarin getoetst wordt of de milieuregelgeving in Vlaanderen voor deze sectoren moet aangepast worden op basis van de conclusies uit de BREF's; dat voor de inrichting volgende BREF van toepassing is: BREF 'Ceramic Manufacturing Industry (2007)'; dat uit het advies van de Afdeling GOP – dienst Milieuvergunningen van het Departement Omgeving (zie 'Aspect geïntegreerde bescherming en preventie van verontreiniging' van) blijkt dat deze BREF nog niet werd herzien waardoor een nader onderzoek niet nodig is;

Overwegende dat voorliggende aanvraag geen wijzigingen in het productieproces met zich meebrengt; dat het een energie-intensieve inrichting betreft; dat de exploitant is toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst; dat de aanvraag een energiestudie bevat, waarin men een aantal voorstellen doet waardoor men een verwachte energiebesparing van 9.838 GJ_p voorziet;

Overwegende dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek;

Overwegende dat bij dit besluit een actualisatie van eerder opgelegde bijzondere voorwaarden wordt opgenomen;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de in dit besluit opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan WIENERBERGER NV wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'capaciteitsuitbreiding oven' (het veranderen door uitbreiden) (met inrichtingsnummer 20170911-0007), waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn:

- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: de opslag van 2.268 liter dergelijke vloeistoffen (voorheen vergund onder rubriek 17.3.7.1°)
verandering: wijziging/ CLP-omzetting
totaal na verandering: de opslag van 2.328 liter oliën (diverse) in vaten + opslag afvalolie in dubbelwandige opslagtank (klasse 3)
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: 1 verdeelslang op mazouttank (voorheen vergund onder rubriek 17.3.9.1°)
verandering: CLP-omzetting
totaal na verandering: 1 verdeelslang op de mazouttank (klasse 3)
- (rubriek 17.1.2.1.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund: de opslag van 2.340 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (voorheen vergund onder rubriek 16.7.2°)
verandering: CLP-omzetting/ vermindering van de opslaghoeveelheid
totaal na verandering: de opslag van 1.965 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (klasse 2)
- (rubriek 17.1.2.2.3) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd de opslagplaatsen van drukvaten die deel uitmaken van compressoren, en uitgezonderd buffervaten
vergund: de opslag van 26.300 liter vloeibare stikstof in een vast reservoir (voorheen vergund onder rubriek 16.8.3)
verandering: CLP-omzetting
totaal na verandering: de opslag van 26.300 liter vloeibare stikstof in een vast reservoir (klasse 1)
- (rubriek 17.3.2.1.1.1°b) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: de opslag van 10.000 liter dergelijke stoffen (voorheen vergund onder rubriek 17.3.6.1.b)
verandering: CLP-omzetting/ verandering
totaal na verandering: de opslag van 5.000 liter diesel, 5.000 liter stookolie en 800 liter TIX grease remover – totaal: 9,3 ton (klasse 3)
- (rubriek 17.3.4.2.b.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in een ander gebied dan industriegebied
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek owv CLP-omzetting
totaal na verandering: de opslag van 4 ton EFAMULS (flocculant – coagulant) + 20 ton witte cement – totaal: 24 ton (klasse 2)

- (rubriek 17.3.6.3°a) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
vergund: de opslag van 107.664 kg dergelijke stoffen (voorheen vergund onder rubriek 17.3.3.3°)
verandering: CLP-omzetting / verandering
totaal na verandering: de opslag van 52 ton 'mangalox', 30 ton bariumcarbonaat en 20 ton witte cement – totaal: 102 ton (klasse 1)
- (rubriek 20.3.5.a.3.a.) : het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: de productie van keramische producten met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.678 kW
verandering: uitbreiding van het vermogen
totaal na verandering: de productie van keramische producten met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.707,2 kW (klasse 1)
- (rubriek 20.3.5.b.) : het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per dag
vergund: de productie van 243 ton/dag keramische producten
verandering: uitbreiding van de productie
totaal na verandering: de productie van 329 ton/dag – 120.000 ton/jaar keramische producten (klasse 1)
- (rubriek 20.3.5.c.) : het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een ovencapaciteit van meer dan 4 m³ met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m³
vergund: de productie van keramische producten met een ovencapaciteit van 673 m³
verandering: verhoging van de capaciteit door verlenging van een oven met 25 meter
totaal na verandering: de productie van keramische producten met een ovencapaciteit van 841 m³ (klasse 1)
- (rubriek 30.1.2°) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten
vergund: het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde drijfkracht van 95,6 kW
verandering: vermindering van het vermogen door uitdienst nemen van enkele machines
totaal na verandering: het mechanisch behandelen van minerale producten met diverse machines met een geïnstalleerde drijfkracht van 47,8 kW (klasse 2)
- (rubriek 30.9.) : steenbakkerijen
vergund: steenbakkerij met diverse toestellen/ machines met een totaal vermogen van 1.677,85 kW
verandering: uitbreiding van het vermogen
totaal na verandering: steenbakkerij met diverse toestellen/ machines met een totaal vermogen van 1.707,2 kW (klasse 1)
- (rubriek 43.1.3.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 20.531 kW
verandering: uitbreiding van het vermogen
totaal na verandering: stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 30.526 kW (klasse 1)
- (rubriek 43.4.) : installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
vergund: verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 20,53 MW
verandering: uitbreiding van het vermogen
totaal na verandering: verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 30,53 MW (klasse 1)

gelegen te LANAKEN, kadastraal gekend: Afdeling 5, Sectie A, perceelnr.(s) 1047/00A000, 1035/00M000, 1035/00N000, 1047/00C000, 1045/00C000, 1047/00D000, 1047/00B000 en Afdeling 5, Sectie B, perceelnr.(s) 0149/04D000, 0146/00A002, 0149/03A000, 0146/00C002

§2. De plannen, gevoegd als bijlagen bij dit besluit, maken er een integraal deel van uit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn eindigend op 2034-11-27, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 2014-11-27 .

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II en Vlare III
- b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden (actualisatie van eerder opgelegde bijzondere voorwaarden):
 1. aan de oostelijke zijde van de exploitatie is een grondnam aanwezig. Deze grondnam voldoet aan de aannames omtrent deze grondnam opgenomen in het MER.
 2. Ter aanvulling van de algemene en sectorale emissiegrenswaarden van Vlare II geldt de volgende emissiegrenswaarde voor de afgassen afkomstig van de droogoven: stof: 20 mg/Nm³.
 3. Ter aanvulling van de algemene en sectorale emissiegrenswaarden van Vlare II geldt de volgende emissiegrenswaarde voor de afgassen afkomstig van de stofafzuigingen: stof: 10 mg/Nm³.
 4. Ter aanvulling van de algemene en sectorale emissiegrenswaarden van Vlare II geldt de volgende emissiegrenswaarde voor de afgassen afkomstig van de tunneloven: NOx: 250 mg/Nm³.
 5. Het monitoringplan 2014 in het kader van emissiehandel van broeikasgassen, zoals gevoegd bij het aanvraagdossier, geldt als plan voor de periode 2013-2020, en maakt deel uit van de aanvraag waarover met het besluit (d.d. 2014-11-27) uitspraak werd gedaan.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftientig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name WIENERBERGER NV, 2° Carabinierslaan 145 te 3620 LANAKEN
- 2) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van WIENERBERGER NV, 2° Carabinierslaan 145 te 3620 LANAKEN
- 3) het college van burgemeester en schepenen van 3620 LANAKEN
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 7) het departement Omgeving, dienst MER, Afdeling Milieu-, Natuur en Energiebeleid, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL
- 8) het departement Omgeving, Afdeling Milieu-inspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 9) Gedeputeerde Staten van LIMBURG, Postbus 5700 te 6202 MA MAASTRICHT (NEDERLAND)
- 10) Burgemeesters en wethouders van MAASTRICHT, Postbus 1992 te 6201 BZ MAASTRICHT (NEDERLAND)

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Kenmerk

124.09.00/V2018N039678

Dossier

OMV_2018053445

Bijlagen

...

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Frank Smeets, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2018-11-14

De verslaggever,
get. Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,
get. Liliane Vansummeren



De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier


Fabienne Masset
directeur Omgevingsvergunning

Kenmerk
124.09.00/V2018N039678
Dossier
OMV_2018053445
Bijlagen
