

36006/129/1/A/5

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer VERMEULEN PAUL voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te HOOGLEDE.

**De deputatie van de Provincieraad,**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 23/07/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 40.000 opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren, 508 m<sup>3</sup> mest, stallen 4 voertuigen, 7.000 l mazout + 1 verdeelslang, 9000 l petroleum, grondwaterwinning 12 m<sup>3</sup>/d en 2520 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met grondwaterwinning 1680 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 16/11/2011, ingediend door De heer VERMEULEN PAUL, wonende te Schuddebeurzestraat 2 8830 Hooglede, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Schuddebeurzestraat 2 te Hooglede,

kadastraal bekend :

| Afdeling                 | Sectie | Perceelnummer |
|--------------------------|--------|---------------|
| HOOGLEDE 1 AFD/HOOGLEDE/ | D      | 1010/B        |
| HOOGLEDE 1 AFD/HOOGLEDE/ | D      | 1035/E        |
| HOOGLEDE 1 AFD/HOOGLEDE/ | D      | 1037/D        |

met als voorwerp :

- verder exploiteren 40.000 opfokpoeljen, 90 m<sup>3</sup> mest, 3420 l mazout + 1 verdeelslang, 9000 l petroleum, grondwaterwinning 12 m<sup>3</sup>/d en 2520 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 16.700 opfokpoeljen, 3 paarden (mits mestverwerking), 8000 l petroleum, noodstroomgenerator 53 kW, grondwaterwinning 32 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 418 m<sup>3</sup> mest, 3580 l mazout

| Rubriek    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 9.3.1.d    | Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 56700 Stuks (aantal))                                                  | 1   | A R    | 0     | N     |       | J,R | X |
| 9.5.c.2    | Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 56703 Stuks (aantal)) | 1   | A R    | 0     | N     |       | N   |   |
| 17.3.5.2   | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5000 l tem 100000 l (Totale eenheden: 17000 liter)                                                                                                                | 2   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 17.3.6.1.b | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3420 liter)                                                    | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |  |   |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| 17.3.9.1 | Gevaarlijke stoffen:<br>Brandstofverdeelinstallaties<br>voor motorvoertuigen:<br>Inrichtingen voor de verdeling<br>van de in rubriek 17.3.6<br>bedoelde vloeistoffen met<br>maximaal 1 verdeelslang<br>(Totale eenheden: 1 Stuks<br>(aantal))                                | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 28.2.c.1 | Mest of meststoffen:<br>Opslagplaats van dierlijke<br>mest in een agrarisch gebied:<br>van 10 m3 tot en met 5000<br>m3 (Totale eenheden: 90<br>kubieke meter)                                                                                                                | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 31.1.1.b | Motoren: Vast opgestelde<br>motoren met een totaal<br>nominaal vermogen van: 10<br>kW tot en met 100 kW<br>wanneer de inrichting volledig<br>of gedeeltelijk is gelegen in<br>een gebied ander dan<br>industriegebied (Totale<br>eenheden: 53 kilo watt)                     | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 53.8.2   | Winning van grondwater:<br>boren van<br>grondwaterwinningsputten en<br>grondwaterwinning, andere<br>dan deze bedoeld in rubriek<br>53.1 tot en met 53.7, met<br>een opgepompt debiet: 500<br>m3/jaar tot 30.000 m3/jaar<br>(Totale eenheden: 2552<br>kubieke meter per jaar) | 2 | W | 0 | N |  | N |  |

| Rubriek    | Product                                                                     | Hoeveelheid          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9.3.1.d    | kippen                                                                      | 56700 Stuks (aantal) |
| 9.5.c.2    | paarden                                                                     | 3 Stuks (aantal)     |
| 9.5.c.2    | kippen                                                                      | 56700 Stuks (aantal) |
| 17.3.5.2   | petroleum Opslag: 3 dubbelwandige tank van<br>4000 liter bovengronds        | 12000 liter          |
| 17.3.5.2   | petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank van<br>5000 liter bovengronds        | 5000 liter           |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 420<br>liter bovengronds, ingekuipt  | 420 liter            |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 3000<br>liter bovengronds, ingekuipt | 3000 liter           |
| 17.3.9.1   | verdeelslangen                                                              | 1 Stuks (aantal)     |

|          |                                                                              |                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 28.2.c.1 | dierlijke mest                                                               | 90 kubieke meter |
| 31.1.1.b | noodstroomgeneratoren                                                        | 53 kilo watt     |
| 53.8.2   | Steenput op 5 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren, reinigen stallen |                  |
| 53.8.2   | Steenput op 5 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren, reinigen stallen |                  |

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten:

Een pluimveehouderij met:

- stallen voor het houden van max. 56.700 opfokpoeljen en 3 paarden (75 schapen n.v.p.)
- 17.000 l petroleumopslag (3 tanks van 4.000 l en 1 tank van 5.000 l, bovengronds en dubbelwandig)
- 3.420 l mazoutopslag (1 tank van 3.000 l en 1 (verplaatsbare) tank van 420 l, bovengronds, enkelwandig en ingekuipt)
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (gekoppeld aan mazouttank van 3.000 l)
- 90 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- een noodstroomgenerator (53 kW)
- grondwaterwinning max. 12 m<sup>3</sup>/dag en max. 2552 m<sup>3</sup>/jaar

kenmerken:

aard van de winning: steenput

aantal winningen: 2

diepte van de winning: elk 5 m

watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer

HCOD-code: 0800

Bestemming: drink- en reiningswater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 25/11/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.4/01/2012 waaruit blijkt dat 2 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : stofhinder, geurhinder, ongunstige ligging tov de stallen, vervuiling hemelwater, het ontbreken van verticale uitstoot op sommige stallen; gewijzigde inplanting nieuwe stal;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het aanvullend openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 04/05/2012 waaruit blijkt dat 4 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend die betrekking hebben op : dichtere ligging bij de woningen; het niet nemen tegen geurhinder, lawaaihinder en stofhinder; wateroverlast; mogelijkheid tot andere inplanting met minder hinder; bouwen volgens het klassiek systeem; werking mysterieuze stofbak; geen uitleg over groenaanplanting rond de stal;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen over het initiële voorstel, het CBS heeft op 8/5/2012

wel een expliciet gunstig advies uitgebracht over het alternatieve voorstel (na de nodige technische verduidelijkingen te hebben gekregen omtrent voorziene stofbak) en waarbij het CBS opmerkt dat het voorziene groenscherm bij dit alternatief voorstel 6 m van de perceelsgrens tov de aanpalende buur moet blijven;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het ongunstig advies dd. 1/02/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het aanvullend gunstig advies dd. 18/04/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/02/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies dd. 17/02/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie, luidende als volgt :

„

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied  
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)  
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning (einddatum basisvergunning: 23/07/2028) in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één nieuwe ammoniakemissiearme pluimveestal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 40.000 opfokpoeljen.

De exploitant wenst een vergunning voor 56.700 opfokpoeljen, 3 paarden.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 16.700 opfokpoeljen, 3 paarden.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen). De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.). het betreft de verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.). De inrichting omvat meerdere pluimveestallen en is geheel gelegen in het agrarisch gebied. In functie van het aantal waarderingspunten (148,84 pt.) toegekend aan de inrichting geldt voor inrichtingen met 40.001 tot 60.000 stuks pluimvee een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m. De inrichting ligt op 1.000 m van hindergevoelig gebied. Bijgevolg is voldaan aan de verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarema. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich volgende woningen/landbouwbedrijven:

- 1 woning op circa 50 m ten noord/noordoosten van de dichtstbijzijnde (nieuw te bouwen) pluimveestal
- 3 woningen op circa 65 m, 100 m en 110 m ten zuid/zuidoosten van de dichtstbijzijnde (nieuw te bouwen) pluimveestal
- 2 landbouwbedrijven met bijhorende bedrijfswoning op circa 35 m ten zuidoosten (vergunning voor o.a. 195 varkens en 120 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag → einddatum vergunning: 10/01/2020) en circa 104 m ten zuidwesten (vergunning voor o.a. 1881 andere varkens en 1.776 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag → einddatum vergunning: 05/11/2029) van de dichtstbijzijnde (nieuw te bouwen) pluimveestal.

Gelet op de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting. Bij het aanvraagdossier werd een studie rond de landschappelijke inkleding van de inrichting in de omgeving gevoegd. Deze omvat luchtfoto's, een groenplan met voorstelling van de bestaande en toe te voegen beplanting en een motivatienota. Uit deze laatste blijkt:

- Het bedrijf ligt in een halfopen landschap. De aangrenzende percelen zijn weiden.
- De voorziene beplanting wordt gericht rond de nieuwe pluimveestal en de nieuw aan te leggen open waterput. Bij de keuze van beplantingstypen richten we ons op streekeigen heesters en knotwilgen.

- Op het bedrijf zijn reeds heel wat inspanningen geleverd op het vlak van bedrijfsbeplanting en landschappelijke beplanting. De voorgestelde beplanting zorgt voor het doortrekken van de bestaande beplantingsstructuren.
- De bestaande beplanting bestaat uit streekeigen heesters, hoogstambomen, knotbomen en als blikvanger een hoogstamfruitboomgaard. Voor een gedetailleerd overzicht van de bestaande beplanting wordt verwezen naar het bijgevoegde beplantingsplan (o.a. knotwilgen, essen, linden, hazelaar, notelaar). Uit dit beplantingsplan is af te leiden dat het landbouwbedrijf vanaf iedere zijde goed geïntegreerd is in het omliggende landschap. Omwille van deze reden beperkt de nieuwe beplanting zich tot de nieuw te bouwen constructies (pluimveestal en open waterput).
- Rond de open waterput wordt gewerkt met een combinatie van streekeigen heesters (Wilde Liguster, Haagbeuk, Veldesdoorn, Hazelaar, Beuk) en knotwilgen. De beplanting zal voor voldoende breking zorgen vanaf deze zijde van het bedrijf.
- Rond de nieuwe pluimveestal wordt geopteerd om de bestaande knotwilgen die zijn aangeplant langs de Schuddebeurzestraat door te trekken langs de perceelsgrens van de aangrenzende weide. Op deze manier spelen we in op de bestaande beplantingsstructuren en maken we gebruik van de natuurlijke percelering om het bedrijf landschappelijk te integreren. De knotbomenrij zullen de muur- en dakoppervlakken van de achterliggende stallen te breken zonder de openheid van het landschap te verstoren en de bedrijfsvoering te belemmeren.
- Het geheel van bestaande en voorziene beplantingen zorgt voor een goede landschappelijke intergratie van het gemengde landbouwbedrijf, rekening houdende met de landbouwtechnische eisen.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-7.2. (grondhuisvesting met mixluchtventilatie) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De ammoniakemissiefactor voor traditionele stalssystemen bedraagt 0,25 kg NH<sub>3</sub> per dierplaats per jaar. De ammoniakemissiefactor voor de nieuw te bouwen stal bedraagt 0,155 kg NH<sub>3</sub> per dierplaats per jaar → zie MB 31 mei 2011 (B.S., 8 juli 2011).

| stal                                            | dieren<br>vergund | ammoniak-<br>emissie | dieren<br>gewenst | ammoniak-<br>emissie |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| stal 1 (ammoniakemissie 0,25 kg NH3/dier/jaar)  | 13.000            | 3.250                | 13.200            | 3300                 |
| stal 2 (ammoniakemissie 0,25 kg NH3/dier/jaar)  | 13.500            | 3.375                | 13.500            | 3.375                |
| stal 3 (ammoniakemissie 0,25 kg NH3/dier/jaar)  | 13.500            | 3.375                | 13.500            | 3.375                |
| stal 4 (ammoniakemissie 0,155 kg NH3/dier/jaar) | -                 | -                    | 16.500            | 2.557,5              |
| <b>totaal</b>                                   | <b>40.000</b>     | <b>10.000</b>        |                   | <b>12.607,5</b>      |

In de gewenste situatie zou de ammoniakemissies op de inrichting stijgen met circa 26%. Inzake geuremissies zijn er geen gegevens beschikbaar voor opfokpoeljen voor slachtkuikenouderdieren.

De pluimveestallen worden volledig mechanisch verlucht. Stalnr's 2 & 3 beschikken over een mechanisch verluchtingssysteem met verticale uitstoot niet aangesloten op een filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat < 0,5 m boven de nok zonder pet. Stalnr's 1 & 4 beschikken over een mechanisch verluchtingssysteem met zijdelingse uitstoot (lengteventilatie) niet aangesloten op een geurfilter. Bij de stallen met lengteventilatie bevindt het emissiepunt zich aan de noordzijde van de stallen.

Bij de nieuw te bouwen stal wordt een stofbak voorzien. Volgens de aanvraaggegevens slaat het geëmitteerde stof dat uitgestoten wordt via de lengteventilatie neer in de onmiddellijke omgeving van de stallen. Bij de nieuw te bouwen stal zou d.m.v. een stofbak minder (fijn)stof waarneembaar zijn. Er kan aangenomen worden dat deze stofbak een positieve invloed heeft inzake de verspreiding van (fijn)stof, doch worden er in het aanvraagdossier hierover geen concrete cijfers medegedeeld. Er kan bijgevolg geen correcte inschatting gemaakt worden m.b.t. de eventuele reductie van (fijn)stof voor de omgeving.

De nieuw te bouwen ammoniakemissiearme pluimveestal komt aanzienlijk dichterbij de vreemde woningen in de onmiddellijke omgeving te liggen.

In het kader van het openbaar onderzoek werd 1 (schriftelijk) bezwaar geformuleerd bij het CBS van de gemeente Hoogmade. Het bezwaar werd ingediend door de bewoners van de woning die ten noord/noordoosten van de dichtstbijzijnde (nieuw te bouwen) stal is gelegen (Wulfhoekstraat 2). De klacht heeft voornamelijk betrekking op geur- en stofhinder dewelke de nieuw te bouwen pluimveestal zou genereren. De klager stelt zelf 2 alternatieven voor, namelijk een herlocalisatie van de nieuw te bouwen stal (ten westen van stalnr. 1) of een verplaatsing van het emissiepunt bij de nieuw te bouwen pluimveestal (zuidoosten).

De recent vergunde kippenstal is iets meer naar het oosten ingeplant dan oorspronkelijk vergund. In het vorige besluit werd in het overwegend gedeelte gesteld dat exploitant maximaal maatregelen ter voorkoming van stoflast en geurhinder moest nemen bij de bouw van de nieuwe stal. Er werd toen als bijzondere voorwaarde gesteld dat de kopventilatoren zich in de gevel weg van de bewoning moesten bevinden. Blijkbaar geeft deze stal met gevelventilatie het meeste hinder.

De gekozen inplanting van de nieuw te bouwen pluimveestal is niet verenigbaar met de woningen dewelke in de directe omgeving van de inrichting gelegen zijn. In een straal van 110 m zijn 4 vreemde woningen gelegen waarvan 1 woning in de overheersende windrichting (zuidwestenwind).

De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de klacht van de dichtste buurman in eerste instantie de inplanting van de stal betreft en dat hij niet zozeer compleet tegen de bouw van een nieuwe stal is. Over de inplanting is overleg geweest met de gemeente en deze gaf de voorkeur aan de zoals op het plan voorgestelde ligging. De raadgeefster van de exploitant geeft aan dat bovendien Infrax een bijkomend stuk grond wenst aan te kopen voor het realiseren van een nieuwe hoogspanningslijn. Ze wijst erop dat de betrokken buurman vertrouwd is met de veehouderij gelet op het feit dat hij zelf dieren gehouden heeft in zijn ouderlijke woonst, gelegen ten westen op 200 m van de inrichting. Exploitant is bereid zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van deze buur en heeft dit in het verleden, o.a. bij de opmaak van het landschapsbedrijfsplan, ook gedaan.

Voorliggende aanvraag betreft het houden van opfokdieren voor vleeskippen, jonger dan 19 weken in een ammoniakemissiearme stal uitgevoerd volgens een nieuw systeem (grondhuisvesting met mixluchtventilatie). Voor dit systeem zijn volgens de raadgeefster van de exploitant nog geen officiële cijfers gekend. Zij rekende daarom met het beschikbare cijfer voor een vergelijkbaar ammoniakreducerend systeem. Zij geeft hierover een nota af aan de provinciale milieuvergunningscommissie.

Uit deze cijfers blijkt dat met de voorgestelde ligging met emissiepunt naar het noorden 4 bijkomende woningen een gering negatief effect kunnen ondervinden; met de stal op voorgestelde locatie maar met het emissiepunt naar de zuidelijke zijde, zal slechts 1 bijkomende woning een gering negatief effect ondervinden. Dit is te wijten aan het feit dat de inrichting zich in een bronnencluster bevindt en de twee nabijgelegen varkenshouderijen een significante geuremissie bijdragen.

De raadgeefster van de exploitant wijst er echter op dat op het niveau van de woningen zelf de geurimmissie slechts met 0,01 OUE/s toeneemt, wat verwaarloosbaar is.

Gelet op het feit dat er een zeer goed verstandhouding is met de burens vooraan het bedrijf, kan exploitant opteren voor scenario 2 (emissiepunt naar het zuiden).

De raadgeefster van de exploitant wijst erop dat de nieuwe stal bovendien zal uitgerust zijn met een stofbak waardoor, in tegenstelling tot het systeem met lengteventilatie, de lucht bij uitstoot afgebogen wordt. Dit is zeker beter voor de beperking van mogelijke stofhinder voor de onmiddellijke omgeving.

De bijzondere voorwaarde opgelegd bij besluit van de deputatie dd. 23/07/2008 m.b.t. de mestvaalt "de mestvaalt dient steeds afgedekt te zijn" blijft behouden. Op de mestvaalt zal enkel de paardenmest gestockeerd worden. De stromest van de opfokpoeljen wordt na elke ronde uitgemest en meteen afgevoerd in containers.

Volgens de aanvraaggegevens zijn de brandstoftanks bovengronds opgesteld, hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiendicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied, waar riolering voorzien is of wordt.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

Het hemelwater dat terecht komt op de verhardingen kan op natuurlijke wijze infiltreren in de bodem. Het hemelwater dat terecht komt op pluimveestaln. 1 wordt rechtstreeks geloosd in een oppervlaktewater. Het hemelwater dat terecht komt op de overige daken wordt opgevangen in ofwel een citerne of een vijver. Zowel de vijvers als de citernes zijn voorzien van een overloop naar een oppervlaktewater.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 12 m<sup>3</sup>/dag en 2.552 m<sup>3</sup>/jaar. Het betreft dezelfde steenput (5 m-mv) als vroeger vergund.

De vroeger vergunde vijver van 1,5m diep wordt niet terug aangevraagd. Deze vijver wordt niet meer gebruikt als waterwinning. De pomp dient verwijderd te worden uit de vijver. Daarnaast wenst de aanvrager een tweede steenput van eveneens 5m diep aan te leggen. Deze dient aangelegd te worden op reglementaire manier, conform de code van goede praktijk terzake vermeld in bijlage 5.53.1 van Vlare II.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 2.552 m<sup>3</sup>, waarvan 1.985 m<sup>3</sup> wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren en als reinigingswater voor de stallen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken.

Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt aangewend in het huishouden.

Regenwater van de berging en de stalling van de schapen en paarden wordt opgevangen in een citerne van 10m<sup>3</sup>, regenwater van de woning wordt opgevangen in een citerne van 20m<sup>3</sup>. Het regenwater afkomstig van de kippenstallen wordt opgevangen in de vijvers en in een citerne van 20m<sup>3</sup>. Het regenwater van de loods wordt opgevangen in een vijver. Van de totale regenwateropvang (5.300m<sup>3</sup>) wordt jaarlijks 135 m<sup>3</sup> regenwater aangewend voor sanitaire toepassingen en 68 m<sup>3</sup> als drinkwater voor de schapen en paarden. Daarnaast wordt er 1.375 m<sup>3</sup> regenwater rechtstreeks geloosd.

Vermits op dit bedrijf het hemelwater opgevangen wordt in een open put die ook als grondwaterwinning wordt gebruikt, wordt geen beperking van het debiet tot hoogwaardige toepassingen opgelegd. Het water van een open put waarin ook hemelwater wordt opgevangen, kan ook voor laagwaardige toepassingen worden gebruikt.

De boorput is nog niet uitgerust met een peilbuis en er is geen aftapkraantje na de debietmeter. Dit is verplicht conform art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 van Vlare II. Exploitant dient zich in regel te stellen.

Aanvrager vraagt een afwijking van art.5.53.2.2 betreffende de aanleg van een peilbuis. Deze verplichting bestaat voor alle grondwaterwinningen tenzij het peil zonder gevaar voor meetapparatuur kan worden gemeten. Dit betreft o.a. winningen met grote diameter en geringe diepte (vijver, steenput). In een smalle boorput, waarin ook nog pomp en leidingen hangen, blijkt uit ervaring wel degelijk een gevaar voor beschadiging van peillint of peillogger – de peilbuis moet dan ook conform Vlare voorzien worden. Aangezien de bestaande steenput hier een diameter van 1,5m heeft, kan deze afwijking worden toegestaan.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

#### Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kruisbeek. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2.074 m<sup>2</sup> bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 20 m<sup>3</sup>, wat voldoende is voor een oppervlakte van 450 m<sup>2</sup>.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

ADVISEERT : de vergunning te verlenen mits exploitant voor de beslissing van de deputatie zijn alternatief voorstel met de gewijzigde inplanting van de stal en gewijzigde ligging van het emissiepunt bezorgt en uit een nieuw openbaar onderzoek blijkt dat dit gewijzigde voorstel door de buurt gedragen wordt "

De deputatie heeft op 15/03/2012 kennis genomen van dit advies, onderschrijft dit en heeft de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag verlengd. Zo werd de exploitant de mogelijkheid geboden een alternatief uit te werken met de gewijzigde inplanting van de stal en de gewijzigde ligging van het emissiepunt (inclusief een nieuw openbaar onderzoek).

Op 22/3/2012 werd dit aanvullend voorstel ontvangen.

Daarin werd duidelijk gemaakt dat het emissiepunt en de afmetingen van de nieuwe stal worden gewijzigd. Ook de geurimpact ter hoogte van de omliggende woningen werd berekend door een erkend MER-deskundige en het effect van de locatie van de stofbak ten zuiden en ten noorden van de stal werd onderzocht.

De afdeling Milieuvergunningen en het College van Burgemeester en Schepenen werd verzocht hierover een aanvullend advies uit te brengen en de burgemeester werd gevraagd nieuw openbaar onderzoek te organiseren.

Volgende zaken zijn gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijk aangevraagde situatie:

- Het emissiepunt bevond zich oorspronkelijk in het noordwesten bij de nieuw te bouwen stal. Dit emissiepunt zou worden verplaatst naar het zuidoosten.
- De vorm van de stal wordt eveneens aangepast. Oorspronkelijk was een stal voorzien van 24 m x 72 m. Deze afmetingen zijn aangepast naar 25,4 m x 68 m.

De stofbak die in de aanvraag voorzien was, wordt eveneens naar het zuidoosten van de nieuwe stal verplaatst.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft dus op 8/5/2012 hierover gunstig advies uitgebracht. De exploitant heeft toegezegd dat aan de vraag van de gemeente omtrent exacte inplantingsplaats groenscherm (mede n.a.v. opmerking uit nieuw openbaar onderzoek) kan tegemoet gekomen worden. Dit kan verder geconcretiseerd worden in de corresponderende stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Wat betreft de opmerkingen van de gemeente over de stofbak wordt verwezen naar het hieronder geciteerde aanvullend advies afdeling Milieuvergunningen 18/4/2012 :

" Door het feit dat het globaal om geen grote emissie gaat (10.206 OUE/s), dat de lucht niet zwaar beladen is omdat het opfokpoeljen betreft en de luchtdebieten groot zijn waardoor de geurconcentratie eveneens laag is ter hoogte van vreemde woningen, zijn er ook weinig verschillen tussen de verschillende scenario's. Bovendien worden als extra maatregel nu ook sproeiers geplaatst boven de lamellen waardoor de stallucht verticaal wordt uitgestoten. Door deze sproeiers wordt de lucht extra 'gewassen' en wordt een deel van het uitgaande stof neergeslagen, waardoor de emissie van stof en geur nog verder kan afnemen. Met het extra milderend effect door het gebruik van sproeiers wordt in de geurstudie nog geen rekening gehouden.

Er wordt in de aanvullende nota eveneens een beschrijving en beoordeling gegeven van de geurimpact van het bedrijf ter hoogte van vreemde woningen. Wel wordt rekening gehouden met het feit dat het bedrijf deel uitmaakt van een bronnencluster samen met 2 varkensbedrijven in de buurt.

Vijf vreemde woningen werden in het onderzoek betrokken en er werden twee scenario's bekeken: scenario 1 met stofbak in het zuiden en scenario 2 met stofbak in het noorden van de nieuw te bouwen stal 4.

| woning nr | huidige situatie (OUe/m <sup>3</sup> ) | gewenst scenario 1 stofbak ten zuiden (OUe/m <sup>3</sup> ) | gewenst scenario 2 stofbak ten noorden (OUe/m <sup>3</sup> ) |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1         | 7,82                                   | 7,82                                                        | 7,83                                                         |
| 2         | 13,11                                  | 13,12                                                       | 13,11                                                        |
| 3         | 8,68                                   | 8,73                                                        | 8,68                                                         |
| 4         | 8,65                                   | 8,65                                                        | 8,65                                                         |

We merken op dat de woning nr. 2 grenst aan een andere veehouderij en voornamelijk onder rechtstreekse invloed daarvan staat. Het cijfer van 13,11 en 13,12 OUe/m<sup>3</sup> is vooral daaraan te wijten. De andere berekende waarden liggen beneden de streefwaarden voor het agrarisch gebied. Hieruit dienen we af te leiden dat de situatie aanvaardbaar zou moeten zijn voor de omgeving.

Concluderend kan gesteld worden dat er ondanks een toename van de geurbron geen verhoogde geurconcentratie ter hoogte van vreemde woningen wordt gemeten. De berekende waarden zijn aanvaardbaar voor agrarisch gebied.”

De deputatie onderschrijft dit advies. De deputatie neemt ook kennis van het aanvullend advies gemeente en onderschrijft dit eveneens.

Uit de resultaten van het nieuwe openbaar onderzoek (4/4 tot 4/5/2012) blijkt het volgende :

- Bovenvermelde bewoners van Wulfhoekstraat 2 laten weten dat ze het nieuwe voorstel een grote verbetering vinden. Ze vragen wel voldoende afstand van het groenscherm tov hun perceelgrens (zie ook opmerking CBS) en stellen vragen bij werking van de door de exploitant bijkomend voorziene stofbak (uit nieuwe adviezen CBS en AMV blijkt dat die inderdaad de bijkomende stofuitstoot beperkt kan houden)
- Ditmaal dienen de bewoners van Gravenwegel 4 bezwaar in. Ze vrezen geur- en stofhinder, mogelijks wateroverlast en tot slot vinden ze de gekozen inplantingsplaats hoogst ongelukkig.

De deputatie is van oordeel dat uit het aanvullende voorstel en uit de aanvullende adviezen blijkt dat dit bezwaar ongegrond is. De betrokken zonevreemde woning is gesitueerd ten zuiden van de nieuwe stal (dus helemaal niet in de meest voorkomende windrichting), uit advies CBS blijkt dat de gekozen inplantingsplaats wel degelijk doordacht is, uit de aanvullende stukken en uit advies AMV blijkt dat de hinder wel degelijk beperkt kan blijven : van de 4 woningen in de directe omgeving van de nieuwe stal is er slechts één die boven de geurstreefwaarde van 10 Oue/m<sup>3</sup> uitkomt, de bewoners daarvan hebben geen bezwaar ingediend en ondervinden wellicht vooral geurimpact van de vlak bij hun woning gesitueerde varkenshouderij; de andere 3 woningen zitten onder het streefcijfer van 10 Ou en de geurimpact verhoogt met het alternatieve voorstel niet t.o.v. de huidige situatie.

Samenvattend is de deputatie aldus van oordeel dat met het alternatieve voorstel afdoende tegemoet gekomen is aan de initiële bezorgdheid van het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de buurman woont achter het bedrijf; de klacht gaat in eerste instantie over de inplanting

van de nieuwe stal; hierover is er overleg geweest met de gemeente; die gaf de voorkeur aan de ligging voorgesteld op het plan; daarenboven is er de vraag van Infrax om bijkomend een stuk perceel grond te verkopen voor het realiseren van hoogspanning; de buurman is vertrouwd met de veehouderij; hij heeft zelf dieren gehouden op 200 m op het bedrijf van de ouders; het betreft vleeskippen < 19 weken opfokdieren; het is een nieuw ammoniakemissie reducerend systeem; er zijn geen cijfers bekend; er is gerekend met oude cijfers; 4 woningen komen erbij bij het emissiepunt aan de noorderzijde; bij het emissiepunt aan de zuiderzijde is er veel invloed van nabijgelegen varkensfokkerijen; op het niveau van de woning is er een stijging van 0,01 OUe/m<sup>3</sup>;

De exploitant kan opteren voor scenario 2, met emissiepunt naar het zuiden; er is een goede verstandhouding met de buren vooraan; ook met de buur die bezwaar heeft ingediend wordt zoveel mogelijk rekening gehouden; de nieuwe stal zal ook uitgerust worden met een stofbak waardoor, in tegenstelling tot lengteventilatie, de lucht afgebogen wordt bij de uitstoot; dit is beter voor mogelijke hinder in de onmiddellijke omgeving;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### **Artikel 1**

§ 1. Aan De heer VERMEULEN PAUL, wonende te Schuddebeurzestraat 2 8830 Hooglede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Schuddebeurzestraat 2 te Hooglede,

kadastraal bekend :

| Afdeling                 | Sectie | Perceelnummer |
|--------------------------|--------|---------------|
| HOOGLEDE 1 AFD/HOOGLEDE/ | D      | 1010/B        |
| HOOGLEDE 1 AFD/HOOGLEDE/ | D      | 1035/E        |
| HOOGLEDE 1 AFD/HOOGLEDE/ | D      | 1037/D        |

met als voorwerp :

- verder exploiteren 40.000 opfokpoeljen, 90 m<sup>3</sup> mest, 3420 l mazout + 1 verdeelslang, 9000 l petroleum, grondwaterwinning 12 m<sup>3</sup>/d en 2520 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 16.700 opfokpoeljen, 3 paarden (mits mestverwerking), 8000 l petroleum, noodstroomgenerator 53 kW, grondwaterwinning 32 m<sup>3</sup>/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 418 m<sup>3</sup> mest, 3580 l mazout

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 9.3.1.d | Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 56700 Stuks (aantal))                                                  | 1   | A R    | 0     | N     |       | J,R | X |
| 9.5.c.2 | Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 56703 Stuks (aantal)) | 1   | A R    | 0     | N     |       | N   |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |  |   |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| 17.3.5.2   | Gevaarlijke stoffen:<br>Opslagplaatsen voor<br>ontvlambare vloeistoffen,<br>(muv rubriek 48), met totaal<br>inhoudsvermogen van: meer<br>dan 5000 l tem 100000 l<br>(Totale eenheden: 17000<br>liter)                                                                        | 2 |   | 0 | N |  | N |  |
| 17.3.6.1.b | Gevaarlijke stoffen:<br>Opslagplaatsen voor<br>vloeistoffen met<br>ontvlammingspunt >55°C en<br><100°C, (muv rubriek 48),<br>met tot. inhoudsvermogen v:<br>100 l tot en met 20000 l voor<br>andere dan sub a bedoelde<br>inrichtingen (Totale<br>eenheden: 3420 liter)      | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 17.3.9.1   | Gevaarlijke stoffen:<br>Brandstofverdeelinstallaties<br>voor motorvoertuigen:<br>Inrichtingen voor de verdeling<br>van de in rubriek 17.3.6<br>bedoelde vloeistoffen met<br>maximaal 1 verdeelslang<br>(Totale eenheden: 1 Stuks<br>(aantal))                                | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 28.2.c.1   | Mest of meststoffen:<br>Opslagplaats van dierlijke<br>mest in een agrarisch gebied:<br>van 10 m3 tot en met 5000<br>m3 (Totale eenheden: 90<br>kubieke meter)                                                                                                                | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 31.1.1.b   | Motoren: Vast opgestelde<br>motoren met een totaal<br>nominaal vermogen van: 10<br>kW tot en met 100 kW<br>wanneer de inrichting volledig<br>of gedeeltelijk is gelegen in<br>een gebied ander dan<br>industriegebied (Totale<br>eenheden: 53 kilo watt)                     | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 53.8.2     | Winning van grondwater:<br>boren van<br>grondwaterwinningsputten en<br>grondwaterwinning, andere<br>dan deze bedoeld in rubriek<br>53.1 tot en met 53.7, met<br>een opgepompt debiet: 500<br>m3/jaar tot 30.000 m3/jaar<br>(Totale eenheden: 2552<br>kubieke meter per jaar) | 2 | W | 0 | N |  | N |  |

| Rubriek    | Product                                                                      | Hoeveelheid          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9.3.1.d    | kippen                                                                       | 56700 Stuks (aantal) |
| 9.5.c.2    | paarden                                                                      | 3 Stuks (aantal)     |
| 9.5.c.2    | kippen                                                                       | 56700 Stuks (aantal) |
| 17.3.5.2   | petroleum Opslag: 3 dubbelwandige tank van 4000 liter bovengronds            | 12000 liter          |
| 17.3.5.2   | petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds            | 5000 liter           |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 420 liter bovengronds, ingekuipt      | 420 liter            |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 3000 liter bovengronds, ingekuipt     | 3000 liter           |
| 17.3.9.1   | verdeelslangen                                                               | 1 Stuks (aantal)     |
| 28.2.c.1   | dierlijke mest                                                               | 90 kubieke meter     |
| 31.1.1.b   | noodstroomgeneratoren                                                        | 53 kilo watt         |
| 53.8.2     | Steenput op 5 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren, reinigen stallen |                      |
| 53.8.2     | Steenput op 5 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren, reinigen stallen |                      |

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten:

Een pluimveehouderij met:

- stallen voor het houden van max. 56.700 opfokpoeljen en 3 paarden (75 schapen n.v.p.)
- 17.000 l petroleumopslag (3 tanks van 4.000 l en 1 tank van 5.000 l, bovengronds en dubbelwandig)
- 3.420 l mazoutopslag (1 tank van 3.000 l en 1 (verplaatsbare) tank van 420 l, bovengronds, enkelwandig en ingekuipt)
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (gekoppeld aan mazouttank van 3.000 l)
- 90 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- een noodstroomgenerator (53 kW)
- grondwaterwinning max. 12 m<sup>3</sup>/dag en max. 2552 m<sup>3</sup>/jaar

kenmerken:

aard van de winning: steenput

aantal winningen: 2

diepte van de winning: elk 5 m

watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer

HCOD-code: 0800

Bestemming: drink- en reiningswater voor de dieren

§ 2. Het besluit van de deputatie d.d. 23/07/2008 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden

## **Artikel 2**

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

## **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

**die aanvangt op** 29/05/2012

en **die eindigt op** 29/05/2032

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

## **Artikel 4**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:  
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:  
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:  
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:  
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:  
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:  
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:  
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:  
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:  
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater  
Hoofdstuk 5.53

#### Bijzondere voorwaarden:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;

#### 3. Bouw nieuwe stal

2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie

- a) afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlare 2
- b) een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlare 2

#### 4. Beperking geurhinder

De uitbating dient te gebeuren conform het aangepast plan en voorstel dd. 22/3/2012.

De nieuwe pluimveestal dient te worden voorzien van een stofbak aan de zuidkant van de stal met sproeiers die het stof doen neerslaan.

#### 5. Grondwaterwinning

- a) Elke nieuwe steenput dient aangelegd te worden op een vakkundige wijze. Na uitvoeren van de plaatsing van elke steenput dient de correcte boorstaat en boorschema van elke steenput, met vermelding van de exacte diepte van elke steenput, technische informatie, alsook een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld te worden aan de VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende, met vermelding van naam en adres van de boorfirma. De datum van boring moet eveneens worden vermeld;
- b) Overeenkomstig art. 5.53.2.2 kan aanvaard worden dat voor elke bestaande steenput geen peilbuis aanwezig dient te zijn.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .



In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

## **Artikel 5**

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

## **Artikel 6**

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig:            de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter  
                                     de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw  
                                     Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert  
                                     en Guido Decorte, leden  
                                     de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 29/05/2012

De provinciegriffier,  
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,  
Carl DECALUWÉ

## **AANDACHT !**

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.