

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan Mevrouw ALLY LIESBET voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te OOSTKAMP.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 29/3/2007 van de deputatie waarbij een vergunning verleend wordt voor verder exploiteren en veranderen tot 864 mestvarkens, 120 runderen, 1784 m³ mest, stalplaats 8 voertuigen, 1600 l propaangas, 4000 l mazout, 1 verdeelslang, lozing HA 150 m³/j en grondwaterwinning 9.23 m³/d en 3370m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 29/03/2027;

Gelet op de melding overname d.d. 27/09/2007 door Ally Liesbet tegenover Vandeputte Roger;

Gelet op het besluit d.d. 08/05/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 1494 mestvarkens, 10 runderen, 2174 m³ mest, stalplaats 13 voertuigen, 1600 l propaangas, 4000l mazout, 1 verdeelslang, lozing HA 150 m³/j, grondwaterwinning 9,23 m³/d en 3370 m³/j uit het Ieperiaan zand voor een termijn tot 29/03/2027;

Gelet op het besluit d.d. 09/09/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt het veranderen tot 1850 mestvarkens, 2230 m³ mest, stalplaats 13 voertuigen, 1600 l propaangas, 4000 l mazout, 1 verdeelslang, grondwaterwinning 12,5 m³/d en 4146 m³/j uit het Ieperiaan zand voor een termijn tot 29/03/2027 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met 306 m³/jaar in het Ieperiaan zand;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 1/07/2011, ingediend door Mevrouw ALLY LIESBET, wonende te Hertsbergeveldstraat 5 8020 Oostkamp, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Hertsbergeveldstraat 5 te Hertsberge (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 4 AFD/HERTSBERGE/	A	0385/F 2
OOSTKAMP 4 AFD/HERTSBERGE/	A	0385/G 2
OOSTKAMP 4 AFD/HERTSBERGE/	A	0385/H 2
OOSTKAMP 4 AFD/HERTSBERGE/	A	0387/C

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1850 mestvarkens, 2230 m³ mest, stalplaats 13 voertuigen, 1600 l propaangas, 4000 l mazout, 1 verdeelslang, grondwaterwinning 12,5 m³/d en 4146 m³/j uit het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 1100 mestvarkens (mits mestverwerking), 2496 m³ mest, 40 ton kunstmest, 1000 zuuropslag, grondwaterwinning 2226 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2950 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2950 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 13 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 1600 liter)	3		0	N		N	
17.3.3.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 kg tem 1000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1000 kilogram)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.1.f.1	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 40 Ton)	3		0	N		N	

28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 4556 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 6372 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	2950 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2950 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	13 Stuks (aantal)
16.8.1	propaan	1600 liter
17.3.3.1.b	zwavelzuur	1000 kilogram
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tanks van 2000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.1.f.1	kunstmest	40 Ton
28.2.c.1	dierlijke mest	4556 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 28 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Verbuisde boorput op 32 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

Stallen voor het houden van max. 2.950 mestvarkens

- Stalplaats voor 13 voertuigen/aanhangwagens
- 1.600 L propaangas
- 1.000 kg zuuropslag
- 4.000 L mazout
- 1 brandstofverdeelslang
- 40 ton kunstmeststofopslag
- 4.556 m³ mengmestopslag
- grondwaterwinning max. 17,46 m³/dag en max. 6.372 m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: verbuisde boorput

aantal: 2

diepte: 28 m en 32 m

watervoerende laag: Ieperiaan

HCOD – code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 15/07/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.26/08/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/09/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- Voldoende landschappelijke inkleding van het volledige bedrijf
- De voorziene opslag van zuur voor de luchtwasser dient te gebeuren in voldoende geventileerde en droge ruimte met een inkuiping van 100%

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/08/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/09/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/08/2011 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/10/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van geplande investeringen (bouw van een nieuwe AEA vleesvarkensstal). Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 1850 mestvarkens. De exploitant wenst een vergunning voor 2950 mestvarkens. De exploitant wenst dus uit te breiden met 1100 mestvarkens. De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaream. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

In de inrichting zijn 2950 mestvarkens, wat neerkomt op 2950 varkensseenheden. In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m. De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: één woning op circa 130 m ten zuiden. Op ca. 70 m ten westen ligt nog een landbouwbedrijf.

In de huidige toestand zijn alle varkens gehuisvest onder het conventionele stalsysteem. Er wordt een nieuwe vleesvarkensstal gebouwd. Een deel van de vergunde (220) varkens zullen vanuit de bestaande stallen naar deze nieuwe ammoniakemissiearme stal verplaatst worden.

Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-2. (chemisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Ten noorden en ten noordoosten van de nieuw te bouwen stal liggen er in een straal van 200 m geen woningen.

Bij de aanvraag werd een beknopte geur- en ammoniakstudie gevoegd. De geurconcentratie ter hoogte van de enige woning die binnen de 10 Oue/m³ geurcontour gelegen is, zakt met 10,46 % in de nieuwe situatie.

Ter hoogte van het verderop gelegen habitatrichtlijngebied, en de dichtergelegen ven- en ivongebieden, blijft de verzuring en vermest zowel in de vergunde situatie, als in de nieuwe situatie onder de norm van 10% van de kristische last behorende bij het desbetreffende gebied.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Na goedkeuring van de milieuvergunningsaanvraag zal de exploitant de nodige maatregelen treffen om te voldoen aan deze wetgeving omtrent de plaatsing van peilputten. Een voorstel zal samen met een deskundige opgemaakt worden en overgemaakt aan de dienst LNE ter goedkeuring.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag bovengronds, enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Uit de aanvraaggegevens blijkt dat het hemelwater dat valt op het dak van de nieuw te bouwen vleesvarkensstal zal opgevangen worden in 4 regenwatercisternes van resp. 2 x 20m³ en 2 x 15m³. Jaarlijks zal ca 1.119 m³ hergebruikt worden voor de reiniging van de varkensstallen, voor de chemische luchtwasser, voor de reiniging van de voertuigen, gebouwen en akkerbouw materiaal, en in het huishouden.

Het overige regenwater van de daken van de bestaande stallen en bergingen wordt enerzijds geïnfiltreerd op de bedrijfseigen terreinen en anderzijds rechtstreeks geloosd in de gracht.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging. Het betreft dezelfde 2 boorputten als vroeger vergund. De put van 33 m blijkt nu 32 m te zijn. De put van 28 m diep werd aangelegd in 1979, deze van 32 m diep 2009. De Ieperiaan Aquifer heeft in de regio een gespannen karakter- de laag wordt bedekt door de klei van de Paniseliaan Aquitard. Hierdoor wordt deze laag lokaal trager aangevuld dan de bovenliggende freatische laag van de quartaire Aquifersystemen.

Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren. Er kan niet opgemaakt worden of er leidingwater aanwezig is. Regenwater wordt momenteel nog niet opgevangen maar in de nabije toekomst zal het water van het dak van de nieuw te bouwen stal opgevangen worden in 4 citernes. Dit water zal gebruikt worden voor allerlei reinigingsdoeleinden, voor de luchtwasser en voor huishoudelijke toepassingen.

De boorput van 28 m is nog niet uitgerust met een peilbuis en er is geen aftapkraantje na de debietmeter bij beide putten. Dit is nochtans verplicht.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

MER-Screening

Overwegende dat een onderzoek naar het al of niet verplicht opmaken van een MER, nodig is, daar een deel van de activiteiten niet valt onder Bijlage II van het PROJECT-MER-BESLUIT van 10 december 2004, maar wel onder een punt (hierna vermeld) van de lijst valt van de omzendbrief MER-screening van 2011: Omzendbrief

1. Landbouw, bosbouw en aquacultuur ,
- e) Intensieve veeteeltbedrijven

Uit de bespreking hiervoor blijkt dat er geen MER nodig is daar er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn.

Er is geen MER vereist.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Hertsbergebeek. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1286,6m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 70m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 1450m². Er werd voorwaardelijk gunstig advies verleend door de beheerder van de waterloop namelijk het de provinciale dienst waterlopen: de voorziene werken verzwaken het oppervlaktewatersysteem door de steeds groter wordende verharde oppervlakken van het landbouwbedrijf. Deze verharde oppervlakte ontstaat door telkens een kleine uitbreiding toe te voegen aan het groeiende bedrijf. Een groot deel regenwater komt momenteel ongeremd in het oppervlaktewaternet en wordt verzwaaard door de nieuwe uitbreidingen. Hiervoor moet men de bestaande gebouwen waarvan het regenwater nu nog ongeremd naar de gracht wordt geloosd en de overloop van de regenwaterputten van de nieuwe stal, afkoppelen en mee aansluiten op een nieuw te graven open buffervolume (bv. Lege vijver of lege langsgracht) van 131,05 m³ met een overloop in buizen met diameter 110 mm onderaan het buffervolume naar het oppervlaktewaternet.

Als er rekening wordt gehouden met deze opmerkingen zijn er mbt de waterloop geen bijkomende schadelijke effecten te verwachten.

Exploitant meldt in een bijkomend schrijven d.d. 06/10/2011 hiermee akkoord te gaan.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan Mevrouw ALLY LIESBET, wonende te Hertsbergeveldstraat 5 8020 Oostkamp wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Hertsbergeveldstraat 5 te Hertsberge (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 4 AFD/HERTSBERGE/	A	0385/F 2
OOSTKAMP 4 AFD/HERTSBERGE/	A	0385/G 2
OOSTKAMP 4 AFD/HERTSBERGE/	A	0385/H 2
OOSTKAMP 4 AFD/HERTSBERGE/	A	0387/C

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1850 mestvarkens, 2230 m³ mest, stalplaats 13 voertuigen, 1600 l propaangas, 4000 l mazout, 1 verdeelslang, grondwaterwinning 12,5 m³/d en 4146 m³/j uit het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 1100 mestvarkens (mits mestverwerking), 2496 m³ mest, 40 ton kunstmest, 1000 zuuropslag, grondwaterwinning 2226 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2950 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2950 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 13 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 1600 liter)	3		0	N		N	

17.3.3.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 kg tem 1000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1000 kilogram)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.1.f.1	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 40 Ton)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 4556 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 6372 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	2950 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2950 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	13 Stuks (aantal)
16.8.1	propaan	1600 liter
17.3.3.1.b	zwavelzuur	1000 kilogram
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tanks van 2000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.1.f.1	kunstmest	40 Ton
28.2.c.1	dierlijke mest	4556 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 28 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Verbuisde boorput op 32 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

Stallen voor het houden van max. 2.950 mestvarkens

- Stalplaats voor 13 voertuigen/aanhangwagens
- 1.600 L propaangas
- 1.000 kg zuuropslag
- 4.000 L mazout
- 1 brandstofverdeelslang
- 40 ton kunstmeststofopslag
- 4.556 m³ mengmestopslag
- grondwaterwinning max. 17,46 m³/dag en max. 6.372 m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: verbuisde boorput

aantal: 2

diepte: 28 m en 32 m

watervoerende laag: Ieperiaan

HCOD – code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren

De besluiten van de deputatie d.d. 29/03/2007, 08/05/2008, 09/09/2010 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 27/10/2011

en **die eindigt op 27/10/2031**

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9

- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
4. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 29 bus7, 8200 Sint-Michiels.
5. Grondwaterwinning
De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen. Voor betaande peilbuizen kan een binnendiameter van min 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 27/10/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.