

MLWV/0800000008/ES.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op artikel 45 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van het hierna vermelde verzoek:

Op naam van de nv Corus Aluminium:

- Besluit nr. 48.137 f2 dd. 7 maart 1978 van de deputatie houdende vergunning voor de exploitatie van een grootbedrijf voor de omwerking van aluminium en aluminiumlegeringen tot halfproducten voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Besluit nr. 54.528 f2 dd. 15 december 1988 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door uitbreiding van een grootbedrijf voor de omwerking van aluminium en aluminiumlegeringen tot halfproducten voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Besluit nr. GFA.110 dd. 11 oktober 1990 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering van een grootbedrijf voor de omwerking van aluminium en aluminiumlegeringen tot halfproducten voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Besluit nr. MLAV1/92-677 dd. 18 maart 1993 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door uitbreiding van een inrichting voor de omwerking van aluminium en aluminiumlegeringen tot halfproducten voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Aktename nr. MLVER/93-116 dd. 15 juli 1993 van de deputatie m.b.t. een inrichting voor de omwerking van aluminium en aluminiumlegeringen tot halfproducten, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Besluit nr. MLAV1/93-411 dd. 25 november 1993 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door uitbreiding van een inrichting voor de verwerking van aluminium tot halffabrikaten voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Besluit nr. MLAV1/94-208 dd. 3 november 1994 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door wijziging van een inrichting voor de productie van aluminium halffabrikaten voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Besluit nr. MLWV/95-46 dd. 21 maart 1996 van de deputatie houdende wijziging van de lozingsvoorwaarden van een inrichting voor de productie van aluminium halffabrikaten voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.

- Besluit nr. MLAV1/95-450 dd. 23 mei 1996 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door toevoeging en uitbreiding van een inrichting voor de verwerking van aluminium tot halffabrikaten voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Besluit nr. MLAV1/95-488 dd. 11 april 1996 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door uitbreiding van een inrichting voor de verwerking van aluminium tot halffabrikaten voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Aktename nr. MLVER/96-149 dd. 11 oktober 1996 van de deputatie m.b.t. een inrichting voor de verwerking van aluminium tot halffabrikaten, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Aktename nr. MLVER/96-205 dd. 10 april 1997 van de deputatie m.b.t. een inrichting voor de verwerking van aluminium tot halffabrikaten, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Aktename nr. MLVER/97-185 dd. 29 januari 1998 van de deputatie m.b.t. een inrichting voor de verwerking van aluminium tot halffabrikaten, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Besluit nr. MLAV1/00-9 dd. 25 mei 2000 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door uitbreiding van een inrichting voor de verwerking van aluminium tot halffabrikaten voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Besluit nr. MLAV1/00-274 dd. 7 december 2000 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door uitbreiding van een inrichting voor de verwerking van aluminium tot halffabrikaten voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Besluit nr. MLIS/01-113 dd. 4 april 2002 van de deputatie houdende vergunning voor radioactieve bronnen in diktemeettoestellen;
- Aktename nr. MLVER/02-43 dd. 23 mei 2002 van de deputatie m.b.t. een inrichting voor de verwerking van aluminium tot halffabrikaten, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Besluit nr. MLAV1/02-44 dd. 2 juni 2002 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor de verandering door uitbreiding van een inrichting voor de verwerking van aluminium tot halffabrikaten voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Besluit nr. MLWV/02-05 dd. 10 juli 2002 van de deputatie houdende wijziging van de lozingsvoorwaarden van een inrichting voor de productie van aluminium halffabrikaten voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007.
- Besluit nr. MLAV1/04-164 d.d. 2 september 2004 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door uitbreiding en wijziging van aluminiumverwerkend bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007;
- Besluit nr. MLAV1/04-283 d.d. 9 december 2004 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door uitbreiding van aluminiumverwerkend bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007;
- Aktename nr. MLVER/05-148 d.d. 10 november 2005 door de deputatie m.b.t. de emissie van broeikasgassen van het vergunde aluminiumverwerkend bedrijf, geldend als vergunning, voor een termijn verstrijkend op 24 oktober 2007;
- Besluit nr. MLAV1/05-441 dd. 23 maart 2006 van de deputatie houdende weigering voor de verandering door uitbreiding van aluminiumverwerkend bedrijf;

Op naam van de nv Corus Aluminium Service Center:

- Besluit nr. MLAV1/95-289 dd. 19 oktober 1995 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor de exploitatie van een inrichting voor het stockeren en bewerken van aluminium halffabrikaten voor een termijn verstrijkend op 19 oktober 2015;
- Besluit nr. MLAV1/04-112 dd. 15 juli 2004 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het stockeren en bewerken van aluminium halffabrikaten voor een termijn verstrijkend op 19 oktober 2015;

Hermachtiging:

- Besluit nr. MLAV1/06-470 dd. 26 april 2007 van de deputatie van Antwerpen houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren na verandering door wijziging en uitbreiding van een aluminiumverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 april 2027;

Gelet op het verzoek van de bvba Aleris Aluminium Duffel ingediend op 12 maart 2008 strekkende tot het aanvullen van de bij voormelde vergunningsbesluit nr. MLAV1/06-470 van de deputatie dd. 26 april 2007 opgelegde voorwaarden met volgende lozingsnormen:

- absorbeerbare organohalogenen: 500 µg/l;
- purgeerbare organohalogenen: 100 µg/l;
- totale organohalogenen: 600 µg/l;

Gelet op volgende motivering van het verzoek:

Bij controle is gebleken dat het gemeten gehalte van gehalogeneerde koolwaterstoffen hoger ligt dan de basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater. Er is in de huidige milieuvergunning echter nog geen norm opgenomen voor deze parameter. De oorsprong van deze gehalogeneerde koolwaterstoffen is het bleekwater dat aan het koelwater wordt toegevoegd. Aangezien de spui van het koelwater bij droge weersomstandigheden het overgrote deel van de lozing bedraagt is het mogelijk dat de concentratie van deze parameters vrij hoog is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 25 april 2008, waaruit blijkt dat er 2 beleefdheidsreacties werden ingediend van de AWW welke geen bezwaar heeft en van Elia m.b.t. de veiligheidsvoorschriften bij de uitvoering van werken in de omgeving van een hoogspanningslijn; dat er 1 schriftelijk bezwaar werd ingediend m.b.t. geur- en geluidshinder, inbreuken op de milieuwetgeving, enkel periode van maximum 1 jaar toestaan voor de gevraagde lozingsnorm;

Gelet op het gunstig advies dd. 5 mei 2008 van het college van burgemeester en schepenen van Duffel;

Gelet op het gunstig subadvies aan het college van burgemeester en schepenen van Duffel dd. 25 april 2008 van Igemo (kenmerk 20080024);

1. De exploitant vraagt, conform artikel 45 van VLAREM I, een wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden aan. Na een controle van de milieu-inspectie ter plaatse bleek dat er in het bedrijfsafvalwater gehalogeneerde koolwaterstoffen voorkomen. In de actuele milieuvergunning werden echter geen normen voor deze parameters opgenomen. Bijgevolg vraagt Aleris lozingsnormen aan voor gehalogeneerde koolwaterstoffen zodat deze stoffen reglementair geloosd kunnen worden.
2. Aleris vraagt volgende normen aan:
 - a) Adsorbeerbare organohalogenen: 500µg/l;
 - b) Purgeerbare organohalogenen: 100µg/l;
 - c) Totale organohalogenen: 600µg/l.
3. Waterhuishouding
 - a) De exploitant beschikt over een intern rioleringscircuit waar onder andere de procesinstallaties op aangekoppeld zijn. Dit intern rioleringsstelsel mondt uit in een opvangbekken (buffer) vanwaar het verzamelde afvalwater wordt doorgepompt naar het eigen afvalwaterzuiveringstation. Na zuivering wordt het afvalwater geloosd in de Beneden-Nete.
 - b) De exploitant wijt het voorkomen van gehalogeneerde koolwaterstoffen in het effluentwater aan het bleekwater dat aan het koelwater wordt gedoseerd. Het koelwater wordt gebruikt voor de directe koeling van de verschillende thermische bedrijfsprocessen en voor de

indirecte koeling via warmtewisselaars over het ganse bedrijf. De spui van het koelwater komt, via het afvalwaterzuiveringstation, in de Beneden-Nete terecht.

4. Lozing

- a) Men is vergund voor de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 180m³/uur (4.320m³/dag, 1.581.120m³/jaar). Voor tal van parameters werden lozingsnormen opgelegd in de milieuvergunning.

Volgens de MER studie¹ uitgevoerd in 2006 voldoet de huidige situatie (= toenmalige geplande situatie) aan de opgelegde lozingsnormen.

De milieu-inspectie neemt regelmatig waterstalen van het bedrijfsafvalwater. Men constateerde onlangs de aanwezigheid van kleine concentraties (<100µg/l) aan gehalogeneerde koolwaterstoffen in het bedrijfsafvalwater, hoewel deze parameter niet is opgenomen in de milieuvergunning van Aleris.

- b) Uit de MER studie¹ blijkt eveneens dat men al de BBT-maatregelen ter beperking van het waterverbruik en het voorkomen van verontreinigingen in afvalwater uitvoert (BBT = best beschikbare technieken).

5. Milieukwaliteitsnormen

- a) De Beneden Nete dient te voldoen aan de basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater (Bijlage 2.3.1. VLAREM II) en aan de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater met de bestemming viswater (Bijlage 2.3.4. VLAREM II), meerbepaald viswater voor karperachtigen (Cyprinidae).

Organische halogeenverbindingen behoren tot de lijst van gevaarlijke stoffen voor lozing in aquatisch milieu (bijlage 2C VLAREM I).

- b) De exploitant wil een norm bekomen voor absorbeerbare organohalogenen. IGEMO gaat ervan uit men hiermee adsorbeerbare organohalogenen (AOX) bedoelt. Men vraagt een norm van 500µg/l voor deze parameter aan. De basismilieukwaliteitsnorm van het ontvangende water voor AOX bedraagt slechts $M \leq 40\mu\text{g/l}$ (M = mediaan). Men vraagt met andere woorden een lozingsnorm aan die meer dan 10 keer zo hoog ligt als de basismilieukwaliteitsnorm van het ontvangende water (mediaan). Algemeen kan er gesteld worden dat de lozing van stoffen die voorkomen op de lijst 2C van VLAREM I, kan worden toegestaan indien het concentraties betreft die niet hoger zijn dan enkele malen (10x) de basismilieukwaliteitsnorm.

- c) De exploitant rechtvaardigt de aanvraag tot het lozen van hoge concentraties van deze organohalogenen door te stellen dat bij droge omstandigheden de spui van het koelwater, waaraan bleekwater wordt toegevoegd, het grootste deel van de afvalwaterlozing vormt.

- d) Voor de purgeerbare organohalogenen (POX) vraagt men een norm aan van 100µg/l. Voor deze parameter zijn er noch basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, noch milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater met de bestemming viswater vastgelegd.

- e) Men vraagt een norm aan van 600µg/l voor de totale organohalogenen (som AOX en POX).

6. Conclusie: IGEMO verleent gunstig advies indien:

- a) De lozingsnorm van 500µg/l voor adsorbeerbare organohalogenen wordt teruggebracht tot 400µg/l (= 10x de basismilieukwaliteitsnorm);

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 7 mei 2008 van de afdeling Milieuvergunningen (AMV) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) (kenmerk AMV/A/08/3823); op volgende elementen uit dit advies:

1. Bij de hervergunning is een debiet voor de lozing van bedrijfsafvalwater van 180 m³/u, 4.320 m³/dag en 1.581.120 m³/jaar vergund.
2. Bij droge weersomstandigheden maakt de spui van het koelwater het overgrote deel uit van het debiet van het bedrijfsafvalwater.
3. De basiskwaliteitsnormen van de aangevraagde parameters zijn respectievelijk 40 µg/l (AOX) en 5 µg/l (POX).
4. Gelet op de MKN-waarde kan voor AOX maximaal een norm van 400 µg/l en voor POX van 50 µg/l worden toegestaan, rekening houdend met een verdunningsfactor 10.

MLWV/0800000008
bvba Aleris Aluminium Duffel

5. Volgens de analyseresultaten van het zelfcontroleprogramma voldoen alle metingen aan bovenvermelde waarden. De grootste meetwaarde voor AOX bedraagt 388 µg/l, voor POX 16,5 µg/l.
6. Gelet op de analyseresultaten van POX is zelfs een norm van 25 µg/l voldoende;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO);

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 15 mei 2008 van de afdeling Kwaliteitsbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk JVDM/AELT/BME/P31096/08/1289); op volgende elementen uit dit advies:

1. Gelet op het verzoek van het bedrijf om een aantal bijkomende bijzondere voorwaarden op te nemen in de milieuvergunning.
2. Op vraag van de AMI vraagt het bedrijf om emissiegrenswaarden voor de parameters absorbeerbare organohalogenen, purgeerbare organohalogenen en totale organohalogenen op te nemen in de milieuvergunning.
3. De volgende waarden worden voorgesteld:
 - a) absorbeerbare organohalogenen: 500 µg/l;
 - b) purgeerbare organohalogenen: 100 µg/l;
 - c) totale organohalogenen: 600 µg/l.
4. Het bedrijf beschikt over een milieuvergunning van de bestendige deputatie d.d. 26/04/07 (MLAV1/06-470), waarbij vergunning verleend werd voor het verder exploiteren van de fabriek en waarbij de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van max. 180 m³/uur, 4.320 m³/dag en 1.581.120 m³/jaar via een waterzuivering (R. 3.6.3.2) in oppervlaktewater werd vergund aan algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden.
5. De lozing van het bedrijfsafvalwater vindt plaats in de Nete met als bestemming viswaterkwaliteit.
6. De oorsprong van de gehalogeneerde koolwaterstoffen kan gevonden worden in het bleekwater dat aan het koelwater wordt gedoseerd. Bij droge weersomstandigheden zorgt de spui voor het grootste deel van de lozing, zodat de concentraties hoog kunnen zijn.
7. M.b.t. de aangevraagde parameters gebruiken wij de formulering zoals gehanteerd in Vlarem, m.n. AOX (absorbeerbare organohalogenen), VOX (vluchtige organohalogenen) en overeenkomend met POX en EOX (extraheerbare organohalogenen). TOX (totale organohalogenen) is de som van AOX, VOX en EOX.
Voor deze parameters kan een norm van max. 10 x MKN worden toegestaan.
8. Bij het dossier werden geen analyseresultaten gevoegd ter staving van de aangevraagde waarden, maar uit de analyseresultaten van ons emissiemeetnet van 2002 t.e.m. 2007 blijkt dat voor de parameter VOX de waarde van 10 x MKN (50 µg/l) nooit werd overschreden. Voor wat betreft de parameter AOX worden wel een aantal overschrijdingen (6 op 37 metingen) van de waarde van 10 x MKN (400 µg/l) vastgesteld. Indien nodig moeten brongerichte of end-of-pipe maatregelen getroffen worden om aan de norm te voldoen.
9. Het advies van de VMM is deels gunstig/ongunstig. De emissiegrenswaarden in het besluit van 26/04/07 (MLAV1/06-470) moeten aangevuld worden met volgende parameters:
 - a) AOX: 0,4 mg/l;
 - b) VOX: 0,05 mg/l;
 - c) TOX: 0,5 mg/l;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 10 juni 2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving van de gevraagde wijziging
 - De omschrijving van de aanvrager kan behouden blijven.
2. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Volgens Elia zijn de percelen 444c2 en 444d2 eigendom van Elia en dienen deze geschrapt te worden uit de vergunning.
 - Deze opmerking werd reeds gemaakt in de laatste milieuvergunningsaanvraag. Uit verdere navraag bleek dat het bedrijf beschikkingsrecht heeft over deze percelen en deze werden opgenomen in de vergunning.
 - Er werd 1 schriftelijk bezwaar ingediend m.b.t. geur- en geluidshinder, inbreuken op de milieuwetgeving, enkel periode van maximum 1 jaar toestaan voor de gevraagde lozingsnorm.
 - Het bezwaar wordt voldoende weerlegd door de adviezen van de VMM en de AMV.

- Er werd een beleefdheidsreactie ingediend van Elia m.b.t. de veiligheidsvoorschriften bij de uitvoering van werken in de omgeving van een hoogspanningslijn.
 - De aanvraag betreft geen uitvoering van werken maar de wijziging van voorwaarden waardoor de opmerking van Elia niet relevant is.

3. Milieutechnische evaluatie

- | Parameter | Aangevraagd | AMV | VMM |
|--------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| Adsorbeerbare organohalogenen (AOX): | 500 µg/l | 400 µg/l | 400 µg/l; |
| Purgeerbare organohalogenen (VOX): | 100 µg/l | 25 µg/l | 50 µg/l; |
| Totale organohalogenen (TOX): | 600 µg/l | 425 µg/l | 500 µg/l. |

De PMVC weerhoudt het voorstel van de VMM, waarbij men voor het vastleggen van de normen uitgaat van 10 keer de basiskwaliteitsnorm.

4. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.

5. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde voorwaarde:

- Bij toepassing van art. 45 van Vlarem I worden de voorwaarden, opgelegd bij besluit nr. MLAV1/06-470 van de deputatie van Antwerpen dd. 26 april 2007, waarbij de vergunning werd verleend aan de bvba Aleris Aluminium Duffel tot het verder exploiteren na verandering van een aluminiumverwerkend bedrijf, aangevuld met volgende lozingsnormen:
 - absorbeerbare organohalogenen: 400 µg/l;
 - purgeerbare organohalogenen: 50 µg/l;
 - totale organohalogenen : 500 µg/l;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar en beleefdheidsreacties kan verwezen worden naar het advies van de PMVC; dat het deels gunstig – deels ongunstig advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde wijziging mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging gedeeltelijk toe te staan;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de bvba Aleris Aluminium Duffel worden de voorwaarden opgelegd bij besluit nr. MLAV1/06-470 van de deputatie dd. 26 april 2007 voor de verdere exploitatie na verandering door de aanvrager van een aluminiumverwerkend bedrijf gelegen te 2570 Duffel, A. Stocletlaan 87, aangevuld met volgende lozingsnormen:

- absorbeerbare organohalogenen: 400 µg/l;
- purgeerbare organohalogenen: 50 µg/l;
- totale organohalogenen: 500 µg/l.

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Tegen elke wijziging of aanvulling van de voorwaarden kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 54 van het Vlarem.

Antwerpen, in zitting van 26 juni 2008.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx