


Directie economie, landbouw, leefmilieu

Dienst leefmilieu

Vragen naar Annick Opdekamp
 Tel/Fax 016-26 72 88 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/PMVC/12A03/17773
 Milieudatabank 17268/1006
 Inrichting Vlaere - klasse 1
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



PROVINCIE
VLAAMS • BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Bart Van Criekingen, Hollestraat 5 te 3220 Holsbeek voor het verder uitbaten en veranderen van de varkenshouderij gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **03.01.2012** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Bart Van Criekingen, Hollestraat 5 te 3220 Holsbeek**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het verder uitbaten en veranderen van de varkenshouderij gelegen op bovenvermeld adres, kadastrale percelen afdeling 2, sectie B, nrs. 635e, 638m, 639c, 639e, 639f en 640a met als voorwerp:

- varkensstallen met plaatsen voor 1.534 varkens (vergund 1.366 varkens, rubriek 9.4.1.c.2 - klasse 1);
- het stallen van 15 autovoertuigen en/of aanhangwagens (nieuw, rubriek 15.1.1 - klasse 3);
- de opslag van 12.500 l stookolie (vergund 9.500 l, rubriek 17.3.6.1.b - klasse 3);
- 1 verdeelslang (rubriek 17.3.9.1 - klasse 3);
- de opslag van 250 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (nieuw, rubriek 17.4 - klasse 3);
- de opslag van 7.253 m³ dierlijke mest (vergund 3.794 m³, rubriek 28.2.c.2 - klasse 2);
- 1 grondwaterput op 117 m, met een debiet van maximum 20 m³/dag en 7.200 m³/jaar (vergund 2 putten op 40 m en 117 m, met een debiet van elk 3.650 m³/jaar, rubriek 53.8.2 - klasse 2).

✓ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

Dep	D/PMVC/01F2 8/33632	08.11.2001	08.11.2021	verder uitbaten van de varkenshouderij omvattende: - 1.366 varkensstalplaatsen waarvan 296 zeugen (met biggen) en 1.070 andere varkens (7 stallen); - mestopslag van 2.313 m ³ dierlijke mest (in 7 mestkelders); - de opslag van 9.500 l stookolie in 2 bovengrondse houders van respectievelijk 5.000 l en 1.500 l en een ondergrondse tank van 3.000 l
-----	------------------------	------------	------------	---

Dep	D/MLD/03E07/ 39566	25.09.2003	08.11.2021	Melding van verandering omvattende de uitbreiding met: 1. stalling van 10 voertuigen in een loods; 2. uitbreiding van de mestopslag met 1.481 m ³ dierlijke mest in een gesloten, bovengrondse mestsilo; (nieuw totaal 3.794 m ³ dierlijke mest).
-----	-----------------------	------------	------------	--

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op 09.01.2012 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 08.03.2012 bracht het college van burgemeester en schepenen van Holsbeek gunstig advies uit.

Op 08.03.2011 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 13.02.2012 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater (VMM-AW) gunstig advies uit.

Op 16.03.2012 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 21.03.2012 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) een unaniem gunstig advies uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen VMM-AW en AMV en 2 externe deskundigen. ARE werd verontschuldigd.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Leuven (KB 07/04/1977) gelegen in agrarisch gebied. De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. Een 8-tal verspreid liggende woningen (in agrarisch gebied) bevinden zich binnen een straal van 200 m rond de inrichting (te meten vanaf de stallen). In oostelijke richting op een afstand van 350 à 500 m bevindt zich de lintbebouwing van de Gobbelsrode (gelegen in woongebied met landelijk karakter). De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 11 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

De inrichting is niet gelegen in overstromings(gevoelig) gebied, er is geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

Onderhavige aanvraag betreft het hernieuwen van de vergunning en uitbreiden van de varkenshouderij van 1.366 tot 1.534 dieren (excl. 2.884 biggen < 10 weken). Eveneens wordt een uitbreiding van de mestopslag en de opslag van gasolie en van de hoeveelheid opgepompt grondwater aangevraagd. De overige veranderingen betreffen klasse 3-inrichtingen (stallen voertuigen en opslag van spoeistoffen).

De meest nabije woningen (in agrarisch gebied) bevinden zich gemeten vanaf de stallen op ca. 100 m ten zuiden (dus buiten de overheersende windrichting). De vlakbij gelegen woning is in eigendom. In

oostelijke richting op een afstand van 350 à 500 m bevindt zich de lintbebouwing van de Gobbelsrode (gelegen in woongebied met landelijk karakter).

De inrichting behaalt 119 waarderingspunten (gewogen gemiddelde op basis van 2.461 eenheden varkens aangevraagd voor de stallen 1 en 2; de biggenstal 3 dient niet meegeteld te worden). De minimale afstand tot 'hindergevoelige gebieden' bedraagt zodoende 300 m (tabel in art. 5.9.4.4). De ligging van de inrichting voldoet aan deze afstandsregel, gelet op het feit dat hindergevoelige gebieden op meer dan 1 km liggen. De inrichting is niet gelegen in een waterwingebied of een beschermingszone.

Hoewel de aanvraag (na uitbreiding) een varkenshouderij met 618 zeugen, 912 vleesvarkens en 2.884 biggen betreft wordt in de aanvraag niet betwist dat het toekomstige bedrijf in de praktijk minstens een even grote impact op het leefmilieu zal hebben als een bedrijf met enkel 750 zeugen of 2000 mestvarkens (GPBV drempels volgens Vlarem I). Dit bedrijf wordt daarom beschouwd als een GPBV inrichting. De inrichting valt bij gevolg onder toepassing van de IPPC-richtlijn (RL 96/61/EG van 24.09.1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) zodat jaarlijks een milieujaarverslag moet opgemaakt worden

Tevens is de BREF (Reference Document on Best Available Techniques) voor "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" van toepassing zodat hierna per milieuaspect getoetst wordt aan deze BBT.

De aanvraag heeft tevens ook betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011). Het project wordt dus ook gescreend door een toetsing aan de relevante criteria.

De varkenshouderij is een quasi gesloten bedrijf. De normale verhouding van ca. 1/7 (zeugen/vleesvarkens) wordt hier niet aangehouden omdat het grootste deel van de vleesvarkens van de exploitant gehouden wordt op een locatie (Bredestraat 6 te Lubbeek), die zich op ca. 1,5 km bevindt. De zeugen en de biggen worden gehouden in een zeugenstal en biggenbatterijen. De vleesvarkens worden gehouden in een vleesvarkensstal. De vleesvarkensstallen en biggenstallen zijn volledig uitgevoerd met rooster, waaronder zich de mestkelders bevinden. De gangen in de stal worden regelmatig gereinigd met een gewone borstel of een stofzuiger. Op een leeftijd van 3 à 4 weken worden de biggen gespeend en naar de biggenbatterij of de voormeststal gebracht. Op een leeftijd van ongeveer 15 weken worden de biggen overgebracht naar de vleesvarkensstal waar zij afgemest worden tot een gewicht van ongeveer 105 kg. Na iedere ronde worden de kraamstal, de vleesvarkensstal en de biggenbatterij grondig gereinigd.

Voor de uitbreiding van het aantal varkens zal de exploitant een grote ammoniakemissiearme zeugenstal (stal 1) bouwen die aangesloten wordt op een biologische luchtwasser (systeem S-1). Stal 2 voor vleesvarkens blijft onveranderd. Tenslotte zal de bestaande stal 3 verbouwd worden tot een ammoniakemissiearme stal voor biggen (systeem V-1.5). De 4 overige bestaande stallen worden afgebroken.

De nieuwe stal 1 (1a en 1b) zal uitgerust worden met een dubbele biologische luchtwasser (S-1). Oorspronkelijk werd geopteerd voor een enkelvoudige biologische wasser met een beperkt geurverwijderingsrendement (45 %). Het is echter aangewezen om een systeem met een hoger geurverwijderingsrendement te plaatsen zodat kan vermeden worden dat de totale geuremissie zou stijgen in een omgeving met meerdere nabijgelegen woningen. Aangezien de dieren in de nieuwbouwstal meer dan de helft bijdragen in de totale geuremissie, is het logisch om hier maximaal te investeren.

Stal 2 is een oudere stal die op termijn zou worden afgebroken of vervangen maar waarin nu niet geïnvesteerd wordt. De bestaande stal 3 wordt omgevormd tot ammoniakemissiearme stal volgens het

systeem V-1.5 (dit is volledig op rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwanden).

De exploitant stelt voor om in de nieuwe stal 1 een combisysteem te plaatsen met een watergordijn gevolgd door een biologische luchtwasser dat op alle vlakken een goed scoort:

- ammoniakreductie 85 %
- geurverwijderingsrendement 75 %
- stofreductie 80 %

De ammoniakreductie wordt berekend op 4.637 NH₃ kg/jaar. Deze daling zal nog groter zijn als de voorziene combiwasser wordt geplaatst (in stal 1) met een reductie van 85 % i.p.v. 70 %, zoals eerst voorzien.

De uitbreiding (volgens aanvraag) zou aanleiding geven tot een lichte stijging van de geuremissie (van ca. 60.000 naar ca. 68.000 geureenheden) en tot een lichte aanwas van de geurcontouren.

Dit kan dus vermeden worden door voor het betere nageschakelde systeem in de grote nieuwe stal te kiezen (combiwasser 75 % i.p.v. een biowasser 45 % geurreductie). Op deze wijze dalen de geureenheden van ca. 60.000 naar ca. 52.500 en zal de globale geurhinder voor de omgeving dalen. Indien een conventionele stal zou gebouwd worden zou de globale geurhinder toenemen van ca. 60.000 naar ca. 101.000 geureenheden.

Het Ministerieel besluit (MB) van 31 mei 2011 (wijziging van bijlage 1 van het MB van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen) stelt bepaalde eisen aan de uitvoering en het gebruik van het biologisch luchtwassysteem. Dit houdt onder meer in dat een urenteller voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp en een watermeter die de hoeveelheid spuiwater registreert, moeten geïnstalleerd worden. Het luchtwassysteem moet jaarlijks gereinigd worden. Een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% moet gehaald worden. Een onderhoudscontract en een adviescontract moet afgesloten worden met de leverancier. Er moet ook een logboek worden bijgehouden waarin het onderhoud en storingen worden bijgehouden. Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.

Om de te investeren kosten leefbaar te houden, en vooral omdat de metingen nog niet uitvoerbaar zijn, hoeven er geen in de Europese wetgeving voorziene metingen te worden gedaan van het water afkomstig van de wassers.

Overeenkomstig art. 5.9.2.1.bis § 2 van VLAREM II moet na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest worden afgeleverd dat aantoont dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken. Dit attest moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stal worden gehouden. Dit attest moet ter inzage liggen van de toezichthoudende overheid.

Met het oog op het realiseren van de emissieplafonds is het belangrijk dat emissiearme staltechnieken in de veeteelt geleidelijk aan ingang vinden zodat op (middel)lange termijn alle stallen bijdragen aan de emissiereductie. Daarom is het redelijk en aangewezen, om bij deze voortijdige hervergunning voor een termijn van 20 jaar van bestaande varkensstallen, verplichtingen op te leggen die ervoor zorgen dat ook deze bestaande stallen binnen bepaalde termijnen als zijnde AEA kunnen beschouwd worden. Inzake verplichtingen wordt verwacht dat ook de bestaande stallen aangepast worden met een systeem uit de lijst van AEA-stalsystemen (bijlage 1 bij het Ministerieel Besluit van 19 maart 2004) of dat de exploitant in samenspraak met AMV kiest voor een alternatief systeem dat voldoet aan Afd. 4.1.2 van VlareM II).

Inzake ingangsdatum wordt voortaan verwacht dat voor bestaande stallen in principe binnen een termijn van 10 jaar na de beslissing tot hervergunning (voor 20 jaar) voldaan wordt aan bovenvermelde verplichtingen.

Om rekening te houden met de gangbare afschrijvingsperiode van 25 jaar voor stallen kan deze ingangsdatum verschoven worden naar het einde van de afschrijvingsperiode indien dit tijdstip later valt dan de hoger vooropgestelde datum van 10 jaar na beslissing tot hervegunning.

Hierbij wordt aangenomen dat het tijdstip van ingebruikname geldt als start van de afschrijvingsperiode.

Deze voorwaarde geldt in onderhavig dossier concreet voor stal 2.

De bestaande stal 3 voor de biggen zal volgens de aanvraag emissiearm verbouwd worden.

Onder de nieuw stal 1 wordt een mestopslag voorzien met een capaciteit van 4.439 m³.

De mestopslag onder de bestaande stallen 2 en 3 bedraagt respectievelijk 400 m³ en 933 m³. Daarnaast is er een mestopslag van 1.460 m³ in de bestaande mestsilo. De totale voorziene mestopslag zal dus 7.253 m³ bedragen. De benodigde mengmestopslagcapaciteit voor 9 maanden bedraagt 3.687 m³ zodat de totale aanwezige mestopslag op de inrichting ruim voldoende groot is.

Alle voorziene houders voor stookolie (2 x 5.000 l + 1 x 2.500 l, in totaal 12.500 l) zijn ofwel dubbelwandig ofwel ingekuipt.

De bestaande stallen worden op mechanische wijze verlucht door ventilatoren op het dak. Het varkensbedrijf is gelegen op voldoende afstand van de burens zodat mag aangenomen worden dat de mogelijke geluidshinder voor de omgeving tot een aanvaardbaar beperkt blijft.

Op het bedrijf wordt grondwater en regenwater gebruikt. Leidingwater is er enkel voor het huishouden en uitzonderlijk bij het wegvallen van de andere waterbronnen.

Regenwater wordt gebruikt voor de reiniging van de stallen en voor de werking van de biologische wassers. Bij de nieuw te bouwen stal wordt een regenwateropvang van 206 m³ voorzien. In totaal zal er zal jaarlijks ongeveer 2.000 m³ regenwater worden benut.

Het bedrijf loost geen bedrijfsafvalwater. Reinigingswater van de stallen wordt in de mestkelders opgevangen. Ook het spuiwater van de biologische luchtwasser zal opgevangen worden in de mestkelder en worden uitgerden op de cultuurgronden samen met de mest.

Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren.

In de milieuvergunningaanvraag wordt berekend dat de varkens een drinkwaterbehoefte hebben van 7.200 m³/jaar. In het verleden werden de volgende grondwaterputten vergund:

- een put van 117 m diepte, met een debiet van 10 m³ per dag en 3.650 m³ per jaar, in het Paleoceen Aquifersysteem (HCOV 1000, vergund op 06.07.1995);
- een put van 40 m diepte, met een debiet van 10 m³ per dag en 3.650 m³ per jaar, in het Zand van Brussel (HCOV 0620, vergund op 01.07.1999).

Het debiet voor de put op 117 m wordt uitgebreid tot 20 m³ per dag 7.200 m³ per jaar. Het gevraagde debiet kan als realistisch worden beschouwd. De tweede ondiepe put zal buiten gebruik worden genomen.

Op het bedrijf wordt volgende voornamelijk grondwater en regenwater gebruikt. Leidingwater is er enkel voor het huishouden en uitzonderlijk bij het wegvallen van de andere waterbronnen.

Regenwater wordt gebruikt voor de reiniging van de stallen en voor de werking van de biologische wassers. Bij de nieuw te bouwen stal wordt een regenwateropvang van 206 m³ voorzien. In totaal zal er zal jaarlijks ongeveer 2.000 m³ regenwater worden benut.

In de milieuvergunningaanvraag wordt een jaarlijks energieverbruik van 90.000 kWh elektriciteit (voornamelijk verbruik door ventilatoren). De automatische gestuurde ventilatoren regelen het stalklimaat en worden nog handmatig fijn geregeld door de exploitant (op basis van ervaring). Het verbruik aan gasolie wordt op 58.500 liter geschat (verwarming stallen en bedrijfsvoertuigen).

Het betreft een bestaande inrichting in agrarisch gebied, die reeds jaren gevestigd is op deze locatie. De nieuwe stal, die perceel 638m grotendeels zal innemen, wordt goed afgeschermd door een

bestaande haag rond dit perceel. De nieuwe loods, gelegen op het toegevoegd perceel 635e is gelegen aan de Horebeekstraat, en zorgt niet voor visuele hinder in de omgeving. Eveneens zal de uitbreiding geen onaantoonbare negatieve impact hebben betreffende de visuele hinder.

Samenvattend kan men stellen dat de (ver)nieuw(d)e stallen zullen voldoen aan de eisen van zowel de Vlaamse regelgeving op de emissiearme stallen als aan de Europese BREF i.v.m. mestvarkensstallen.

De exploitant heeft voldoende informatie ter beschikking gesteld op basis waarvan de milieubeoordeling van het aangevraagde project kan gebeuren. Er kan besloten worden dat de milieueffecten van het aangevraagde project voldoende beschreven zijn en er bijgevolg voor het aangevraagde project geen milieueffectenrapport moet worden opgemaakt. De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij bovenvermelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM).

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar.

Na het verslag gehoord te hebben van Jean-Pol Olbrechts, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **Bart Van Crielingen , Hollestraat 5 te 3220 Holsbeek** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het verder uitbaten en veranderen van de varkenshouderij gelegen **op bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 2, sectie B, nrs. 635e, 638m, 639c, 639e, 639f en 640a met als voorwerp:

- varkensstallen met plaatsen voor 1.534 varkens;
- het stallen van 15 autovoertuigen en/of aanhangwagens;
- de opslag van 12.500 l stookolie;
- 1 verdeelslang;
- de opslag van 250 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen;
- de opslag van 7.253 m³ dierlijke mest;
- 1 grondwaterput op 117 m, met een debiet van maximum 20 m³/dag en 7.200 m³/jaar.

Rubrieken: 9.4.1.c.2, 15.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 17.4, 28.2.c.2 en 53.8.2

Art. 2.

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen **een termijn van 3 jaar** te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Als de milieuvergunning wordt geschorst, gaat de termijn, vermeld in artikel 17, tweede lid, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 in op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of de handelingen waarvoor een stedenbouwkundige melding is verricht, mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

§3 Als de stedenbouwkundige vergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de milieuvergunning of het recht op exploitatie ten gevolge van de melding voor de meldingsplichtige inrichtingen van rechtswege.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van **20 jaar**

1. die aanvangt op **19 april 2012** behoudens wanneer:
- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;
2. die eindigt op **19 april 2032** behoudens wanneer:
- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Art. 4.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1: Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlaamse Reg. II, BS d.d. 31.07.1995; zoals gewijzigd)
waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

V01	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen	Hoofdstuk 4.1, 4.6, 4.7, 4.8 en bijlage 4.1.8
V02	Algemene milieuvoorwaarden - geluid	Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03	Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater	Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V05	Algemene milieuvoorwaarden - lucht	Hoofdstuk 4.4 en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5
V32	Dieren	Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
V37	Garages, parkeerplaatsen en herstellings-werkplaatsen voor motorvoertuigen	Hoofdstuk 5.15
V46	Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders	Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V57	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	Afdeling 5.17.5
V66	Minerale meststoffen en dierlijke mest	Afdeling 5.28.1 en 5.28.2
V93	Winning van grondwater	Hoofdstuk 5.53

§2: Bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

Artikel 4§2.1

De uitvoering en het gebruik van het biologisch luchtwassysteem (S-1) moet volledig conform het Ministerieel besluit van 31 mei 2011 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme

stalsystemen gebeuren (met onder meer een urenteller, een watermeter, een logboek waarin onderhoud en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).

Art. 4§2.2

Het biologisch luchtwassysteem (S-1) en het systeem V-1.5. moeten een verwijderingsrendement voor ammoniak hebben van minimaal 70%.

Art. 4§2.3

Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud van het biologisch luchtwassysteem moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.

Art. 4§2.4

De attesten, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis § 2, van Vlarem II moet afgeleverd zijn voor er varkens in de stal worden gehouden.

Art. 4§2.5

In de stallen 1a en 1b zal de stallucht worden gezuiverd door combiwassers (Nederlands erkenningsnummer BWL 2010.02), met geurreductie 75 % en ammoniakreductie 85 % (minimaal 70 %)

Art. 4§2.6

Aangezien voor de bestaande stallen een hervergunning gevraagd wordt voor een termijn van 20 jaar, dient de exploitant ervoor te zorgen dat ook deze stallen binnen bepaalde termijnen als zijnde AEA kunnen beschouwd worden.

Daartoe geldt de verplichting dat de exploitant de **bestaande stal 2** dient aan te passen met een systeem uit de lijst van AEA-stalsystemen (bijlage 1 bij het Ministerieel Besluit van 19 maart 2004) of kan de exploitant in samenspraak met AMV kiezen voor een alternatief systeem dat voldoet aan Afd. 4.1.2 van Vlarem II. De informatie over het toegepaste stalsysteem wordt overgezonden aan de deputatie.

Inzake ingangsdatum wordt verwacht dat binnen een termijn van 10 jaar na de beslissing tot hervergunning (voor 20 jaar) voldaan wordt aan bovenvermelde verplichting.

Om rekening te houden met de gangbare afschrijvingsperiode van 25 jaar voor stallen kan deze ingangsdatum verschoven worden naar het einde van de afschrijvingsperiode indien de exploitant kan aantonen dat dit tijdstip later valt dan de hoger vooropgestelde datum van 10 jaar na onderhavige beslissing tot hervergunning.

Hierbij wordt aangenomen dat het tijdstip van ingebruikname geldt als start van de afschrijvingsperiode.

Art. 4§2.7

Voor de reiniging van de stallen en voor de werking van de biologische wassers en voor andere laagwaardige toepassingen dient regenwater gebruikt te worden

Art. 4§2.8

De grondwaterwinningsput van 40 m diepte, met een debiet van 10 m³ per dag en 3.650 m³ per jaar, in het Zand van Brussel (HCOV 0620) dient buiten gebruik gesteld te worden cf. de code van goede praktijk van bijlage 5.53.1 van Vlarem II.

Art. 5.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.

Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 19 april 2012

Aanwezig:


Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Jean-Pol OLBRECHTS, Karin JIROFLÉE, Monique SWINNEN,

Walter ZELDERLOO en Elke ZELDERLOO, leden;

Marc COLLIER, provinciegriffier.

In opdracht:



Marc COLLIER
provinciegriffier



Jean-Pol OLBRECHTS
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur

Voor eensluidend afschrift:
Namens de provinciegriffier,



Martine BORREMANS,
diensthoofd