

Deputatie

Besluit

Zitting van 7 oktober 2021
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2020094676_EA

11	2021_DEP_02321	Omgevingsvergunningsaanvraag - NV TEREOS STARCH & SWEETENERS BELGIUM - Aalst - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 7 oktober 2021

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, wnd. Voorzitter en Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 30 juni 2021 ingediend door NV Tereos Starch & Sweeteners Belgium, Burchtstraat 10 te 9300 Aalst.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2020094676.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA").

Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 22 juli 2021

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 19 augustus 2021 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Burchtstraat 10 te 9300 Aalst.

Context

Locatie project

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170706-0015 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: AALST 1 AFD, sectie A, nrs. 1346C/2, 1346Z/, 1556P/, 1346Y/, 1346A 2/; en onder AALST 4 AFD, sectie F, nrs. 1012A/, 0976E 3/, 0853/53 en 0853D/52.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een zetmeelfabriek.

De lopende milieuvergunning dateert van 14 december 2017 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De inrichting is thans vergund voor:

- het lozen van maximaal 20.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in centraal gebied (LP 5);
- het lozen van maximaal 30 m³/uur - 720 m³/dag en 262.800 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen afkomstig van de demi-installatie met in de Dender via LP 2;

- het lozen van maximaal van 1.500 m³/u – 36.000 m³/dag koelwater via twee lozingspunten in de Dender;
- het lozen van maximaal 210 m³/uur en 4.800 m³/dag bedrijfsafvalwater via een zuiveringsinstallatie in de Dender;
- de maximale opslag van 7.000 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten; 2 verdeelslangen (gasolie);
- de fabricage van bio-ethanol met een maximale capaciteit van 450.000 hl/jaar of 36.000 ton/jaar;
- elektriciteitsproductie van de WKK en noodstroomgeneratoren met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 50.250 kVA;
- 5 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 3 x 100 kVA, 630 kVA en 800 kVA;
- 23 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 17 x 2.500 kVA, 3 x 1.600 kVA, 8.000 kVA, 13.500 en 52.000 kVA;
- 13 vast opgestelde batterijen met een vermogen van 307.604 VAh;
- vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren met een vermogen van 662 kW;
- het stallen van maximaal 92 voertuigen andere dan personenwagens;
- een werk- en onderhoudsplaats van motorvoertuigen;
- een wasplaats voor het wassen van maximaal 6 voertuigen per dag;
- diverse airco's, koelruimtes en persluchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.348 kW; proceskoeling en surpressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 2.220 kW;
- 3 ontspanningsstations voor gaspen met een maximaal debiet van respectievelijk 4.500 Nm³/h, 6.200 Nm³/h en 16.000 Nm³/h;
- de maximale opslag van 11.500 liter gaspen in gasflessen;
- de maximale opslag van 5.650 kg gasolie in 3 bovengrondse dubbelwandige houders van 2 x 2.500 liter en 1.600 liter;
- de maximale opslag van 2.200 ton ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2;
- de maximale opslag van 7,8 ton oxiderende stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de maximale opslag van 662,72 ton bijtende stoffen;
- de maximale opslag van 393,3 ton schadelijke stoffen;
- de maximale opslag van 79,5 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de maximale opslag van 22,2 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de maximale opslag van 5.000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen;
- diverse houtbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW;
- de maximale opslag van 80 ton of 551 m³ hout met een capaciteit van in een lokaal;
- 9 labo's (kwaliteitslabo proces/product) waar afvalwater eigen aan de labotechnieken wordt gegenereerd;
- 3 labo's (R&D labo en Labo Group Application) waar afvalwater eigen aan de labotechnieken wordt gegenereerd;
- diverse metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 95 kW;
- inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand of andere producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 16 kW;
- ontvetten van metaal of voorwerpen van metaal d.m.v. andere organische oplosmiddelen met een totaal inhoudsvermogen van de opvangrecipiënten van 200 liter;

- een diesel-alternatorgroep met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 150 kW, een noodstroomaggregaat met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 420 kW, 3 vaste dieselmotoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 600 kW elk en een gasturbine met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 118 MW;
- de maximale opslag van 80 ton papier en karton in een lokaal;
- 3 autoclaven met een individuele inhoud van respectievelijk 40 liter, 80 liter en 150 liter;
- een stoomgenerator met een individuele inhoud van 4.000 liter;
- 4 stoomgeneratoren (boilers) met een individuele inhoud van respectievelijk 3 x 50 m³ en 1 x 75 m³;
- 2 borrelvaten, een stoomvat en een verdamper met een individuele inhoud van respectievelijk 2.680 liter, 2.650 liter, 2.370 liter en 1.810 liter;
- 3 warmtewisselaars (boilers stortbaden) met een individuele inhoud van 300 liter elk;
- 3 warmtewisselaars met een individuele inhoud van 50 m³ elk; een stoomturbine met een totaal vermogen van 10,5 MW;
- 11 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 150 kW, 300 kW, 2.977 kW, 4.250 kW, 5.390 kW, 9.330 kW, 14.535 kW, 3 x 20,5 MW en 45 MW (totaal: 143.432 kW);
- 17 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 150 kW, 300 kW, 2.977 kW, 4.250 kW, 5.390 kW, 9.330 kW, 14.535 kW, 3 x 20,5 MW, 45 MW, 150 kW, 420 kW, 3 x 600 kW en 118 MW (totaal: 263.802 kWth);
- 18 installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 150 kW, 300 kW, 2.977 kW, 4.250 kW, 5.390 kW, 9.330 kW, 14.535 kW, 3 x 20,5 MW, 45 MW, 150 kW, 420 kW, 3 x 600 kW, 118 MW en 2,9 MW (totaal: 266.702 kW);
- een zetmeelfabriek;
- de maximale opslag van 26.849 m³ tarwe in silo's;
- de bewerking en verwerking van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van maximaal 3.000 ton/dag
- een laboratorium bacteriologie voor pathogene organismen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 2.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig, is een GPBV-inrichting, een BKG-inrichting en valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunning*
 - Besluit van de deputatie van 14 december 2017 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een zetmeelfabriek, voor een termijn van onbepaalde duur (OMV2017004614).
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*

Er zijn voor voorliggende aanvraag geen relevante stedenbouwkundige gegevens m.b.t. eerdere vergunningen te vermelden.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak het actualiseren van de lopende omgevingsvergunning.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een zetmeelfabriek, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - de aanpassing van het vergunde individueel nominaal vermogen van transformator X6013 van 52.000 kVA naar 57.000 kVA;
 - het schrappen van de vergunde vaste batterij van 19.200 VAh;
 - het onderbrengen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht van 16 kW onder de rubriek 29.5.4.1° naar 29.5.2.1°;
 - het verwijderen van de vergunde autoclaven;
- *de uitbreiding met/van:*
 - de opslag van 1.000 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten;
 - 3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2.500 kVA, 3.000 kVA en 45.000 kVA;
 - 3 vast opgestelde batterijen met een vermogen van respectievelijk 3.000 VAh, 15.000 VAh en 38.400 VAh;
 - het vergunde vermogen aan acculaders met 77 kW;
 - 782 ton CO₂-equivalenten aan koelinstallaties en airco's;
 - de opslag van 120 liter gassen in gasflessen;
 - de opslag van 7,8 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten;
 - de opslag van 69 m³ hout in een lokaal;
 - de vergunde inhoud voor het ontvetten van metalen of metalen voorwerpen met 200 liter;
 - de opslag van 35 ton papier en karton in een lokaal;
 - 2 autoclaven met een individuele inhoud van respectievelijk 90 liter en 120 liter.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Aalst

GUNSTIG op 13 augustus 2021

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarde:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 22 september 2021

Agentschap Natuur en Bos

GEEN ADVIES op 14 september 2021

Het bedrijf ligt op meer dan 750 meter van een speciale beschermingszone en de wijziging veroorzaakt geen emissie van stikstofhoudende stoffen.

Agentschap Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 20 augustus 2021

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde

STILZWIJGEND GUNSTIG

Infrabel

GUNSTIG op 24 september 2021

Ingevolge uw aanvraag in het omgevingsloket nr. 2020094676 van Tereos Starch & Sweeteners Belgium voor de actualisatie van de basis omgevingsvergunning in de Burchtstraat 10 in 9300 AALST, kan Infrabel enkel akkoord gaan indien de afstand van 10 meter t.a.v. het spoor gerespecteerd wordt.

Ter info: de veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd (zie bijlage van het advies).

Hulpverleningszone Zuid-Oost

Werd niet ontvangen.

Provinciale omgevingsambtenaar

GUNSTIG

voor een **termijn van onbepaalde duur** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een zetmeelfabriek;
- de lopende vergunning betreft al een omgevingsvergunning van onbepaalde duur;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak een actualisatie van de vergunningstoestand;

- de aanvraag voldoet aan de voorwaarden om behandeld te worden via de vereenvoudigde procedure;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de activiteiten onder de rubrieken 7.11.1°b) – 43.3.2° en 45.16.2°a).

In bijlage RX van de aanvraag wordt verwezen naar bijlage IV van de MER. De GPBV-activiteiten worden getoetst aan de volgende BREF- en BBT-studies:

- BREF Food, drink and milk industries (2006, momenteel in herziening);
- BBT Aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid (2015);
- BREF Emissions from storage of bulk or dangerous materials (2006);
- BREF Large combustion plants (2006 en gepubliceerd in augustus 2017);
- BBT Stookinstallaties en stationaire motoren (grote) (2002)
- BBT Stookinstallaties en stationaire motoren (nieuwe, kleine en middelgrote) (2012).

De aanvraag heeft geen betrekking op de vergunde activiteiten onder de bovenvermelde rubrieken.

BKG-bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde/aangevraagde rubriek 43.4.

De aanvraag heeft geen betrekking op de vergunde activiteiten onder de bovenvermelde rubriek.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, waardoor de aanvraag een energiestudie/plan bevat.

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, aangezien het een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ heeft.

Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie.

De aard en omvang van de aangevraagde veranderingen zijn in deze niet significant en blijven ver beneden een eventuele toename van 10 Tera joule primair. Derhalve is de opmaak van een energiestudie niet aan de orde.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

Het bedrijf is gelegen op de linker- en rechteroever van de Dender, in het centrum van Aalst. Op de linkeroever bevindt zich het grootste deel van het terrein waarop de productie-installaties gebouwd zijn. Op de rechteroever bevinden zich los- en laadinstallaties en opslagsilo's. Beide bedrijfsdelen zijn verbonden door transportinstallaties over de Dender.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De aard en hoeveelheid van de voortgebrachte afvalstoffen zijn eigen aan de exploitatie van een zetmeel- en ethanolfabriek. De verschillende afvalstromen worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden met het oog op een zo efficiënt mogelijke eindverwerking. De afvalstoffen worden tijdelijk, in afwachting van ophaling door een geregistreerd ophaler opgeslagen worden op de daartoe voorziene plaats. De afvalstromen worden opgehaald en verwerkt door terzake gespecialiseerde firma's, die een registratienummer hebben bekomen van de OVAM.

Bodem- en grondwater

Opslag gevaarlijke producten

De opslag van gevaarlijke producten vindt volgens de aanvraag plaats in opslagtanks en in verplaatsbare recipiënten in de opslagplaatsen. In de aanvraag wordt gesteld dat op dit vlak volgende veranderingen te noteren zijn:

- ingebruikname 1 nieuwe opslagplaats van 4 LPG gasflessen (max 200 liter);
- verhoging olieopslag Magazijn Mec (1000 liter);
- verhoging van opslag verplaatsbare recipiënten milieugevaarlijke stoffen (7,8 ton).

De opslag is voorzien op lekbakken, er is nood- en interventiemateriaal voorzien (absorptiemateriaal, rioolafsluiters, ...) medewerkers worden passend opgeleid, er zijn alarmen voorzien bij vulling opslagtanks.

Transformator

De transformatoren dienen steeds beschermd tegen het binnendringen van grond- en/of regenwater. Indien het oliegekoelde toestellen betreffen, dient een inkuiping of lekbak voorzien om bij een eventueel lek het diëlectricum te kunnen opvangen.

Geluid

De veranderingen die deel uitmaken van dit dossier hebben volgens de aanvraag geen impact op akoestisch vlak.

Volgende infrastructurele inspanningen om de akoestische situatie van de site verder te verbeteren, werden sinds het bekomen van de basisomgevingsvergunning eind 2017, uitgevoerd:

- geluidsscherm bio-ethanol;
- DTV K0819 koeling maalmachines – demper werd geplaatst;

- hoofdaspirator Flash 4 werd vernieuwd en demper werd geplaatst;
- koeltoren WKK werd vervangen door een geluidsarme koeltoren met demper.

Lucht

Procesemissies

Rekening houdend met de aard en omvang van de aangevraagde veranderingen wordt in de aanvraag gesteld dat er geen impact is op de luchtkwaliteit.

In de periode tussen het bekomen van de basis omgevingsvergunning en de veranderingen die het voorwerp uitmaken van dit dossier werd gevolg gegeven aan de eisen die als bijzondere voorwaarden in de basisvergunning waren opgenomen. Meer bepaald werden intussen twee van de drie geleide emissiepunten die dienden gerealiseerd te worden effectief voorzien. Met name betreft het de zetmeeldroger 1 en 4. De locatie is onveranderd. De stofemissiestudie is uitgevoerd en het resultaat werd meegedeeld aan de betrokken overheidsinstanties.

Koelinstallaties

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energieskundige overeenkomstig VLAREL.

Veiligheid

Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd milieumanagementsysteem, waarbij een aspectenanalyse de draaischijf vormt. Deze analyse beoordeelt, o.m. voortgaand op de informatie verzameld in het MER de ernst van de impact ten gevolge de wisselwerking met het milieu. Deze evaluatie, die rekening houdt met normale, abnormale situaties én noodscenario's, wordt periodiek hernomen, geactualiseerd én beoordeeld door een onafhankelijke derde partij, de certificatie-instelling.

De aanpassingen die deel uitmaken van deze aanvraag geven volgens de aanvraag geen aanleiding tot het nemen van extra nood- en interventiemaatregelen. De aspecten-evaluatie van de mogelijke impact van de bedrijfsactiviteiten bij noodscenario's liggen aan de basis van een nood- en interventieplan dat actueel wordt gehouden en voortdurend evolueert op basis van ervaringen opgedaan naar aanleiding van voorvallen en periodiek georganiseerde oefeningen voor de bedrijfsinterne hulpverleners en medewerkers die in geval van een incident kunnen instaan voor de brandbestrijding. Dit gebeurt in overleg en/of in samenwerking met de stedelijke brandweer van Aalst. Het nood- en interventieplan is ter inzage van adviserende en toezichthoudende overheden. Het houdt o.m. rekening met risico-verhogende activiteiten zoals de ethanolproductie, de opslag van gevaarlijke producten in het algemeen en deze in opslagtanks in het bijzonder, alsook de risico's verbonden aan de productie, opslag en manipulatie van stofvormende en stuifgevoelige (organische) stoffen. Er is een adequate organisatie voor brandpreventie en –bestrijding en middelen om brand te bestrijden. Er wordt toegezien op de naleving van alle veiligheidsgerelateerde wet- en regelgeving, zoals deze gerelateerd aan periodieke keuringen en controles, die bijdragen tot de een degelijke staat van onderhoud verkeerd alsook aangaande explosieveiligheid- en zonering.

Bespreking planologische aspecten

Het bedrijf is volgens het gewestplan van 'Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem' gedeeltelijk gelegen in industriegebied (hoofdperceel) en gedeeltelijk in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (oostelijk perceel).

Het noordelijk deel van het bedrijfsterrein maakt deel uit van het BPA "Hoge Vesten". Dit deel heeft als bestemming ambachtelijke bedrijven, kmo's, dienstverlenings- en distributiebedrijven.

Het bedrijfsterrein wordt van noord naar zuid doorsneden door de Dender.

Het volledige terrein situeert zich tussen de Brusselse steenweg en de Zeebergbrug in het zuiden, de Burchtstraat in het westen de Walstraat in het noorden en de spoorlijn in het oosten.

Het hoofdperceel is ten zuiden, oosten en noorden omgeven door woongebied en gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut.

Ten noorden en ten zuidoosten van het oostelijk perceel zijn twee gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo's gelegen. Ten noordoosten van het oostelijk perceel doet het groengebied dienst als buffer van het verderop ten oosten gelegen woongebied. In zuidelijke richting langs het oostelijk perceel schermt een parkgebied het oostelijk perceel af voor de omgeving.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

Industriegebieden (artikel 7.2.0. - artikel 8)

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zults in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bank-agentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

- *voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;*
- *voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;*
- *voor de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen: deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.*

Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

In deze gebieden is woongelegenheden toegestaan voor zover die noodzakelijk is voor de goede werking van de inrichtingen.

Luidens de omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen dient onder " gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen" te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. De idee van

dienstverlening (verzorgende sector) aan de gemeenschap is derhalve rechtstreeks aanwezig.

De aanvraag betreft enkel IIOA's en heeft aldus geen ruimtelijke impact. De aangevraagde activiteiten worden verder gezet binnen de huidige ruimtelijke contour. De aanvraag brengt geen wijzigingen mee in de ruimtelijke configuratie en betreft geen functiewijziging.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Het bedrijf is niet gelegen in een VEN-gebied of een speciale beschermingszone. Het bedrijfsterrein is gelegen op een afstand van 815 m van een Habitatrichtlijngebied, nl. Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen met code BE2300007 dat het Vlaams natuurreservaat Osbroek omvat en op een afstand van 500 m van een VEN-gebied, nl. De Vallei van de Dender en de Mark met gebiedsnummer 222.

De activiteiten van het bedrijf en/of geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn van die aard dat niet dient gevreesd voor significant negatieve effecten ervan.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (o.m. afvalstoffen, gevaarlijke stoffen).

Het bedrijf is gelegen in het 'Denderbekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be is het bedrijf niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

De aanvraag zorgt niet voor een relevante impact op het mobiliteitsaspect.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het kader van deze aanvraag werd het advies van de brandweer gevraagd.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

Aan NV Tereos Starch & Sweeteners Belgium, Burchtstraat 10 te 9300 Aalst, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Burchtstraat 10 te 9300 Aalst op de percelen kadastraal bekend onder AALST 1 AFD, sectie A, nrs. 1346C/2, 1346Z/, 1556P/, 1346Y/, 1346A 2/; en onder AALST 4 AFD, sectie F, nrs. 1012A/, 0976E 3/, 0853/53 en 0853D/52, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een zetmeelfabriek, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - de aanpassing van het vergunde individueel nominaal vermogen van transformator X6013 van 52.000 kVA naar 57.000 kVA;
 - het schrappen van de vergunde vaste batterij van 19.200 VAh;
 - het onderbrengen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht van 16 kW onder de rubriek 29.5.4.1° naar rubriek 29.5.2.1°;
 - het verwijderen van de vergunde autoclaven;
- *de uitbreiding met/van:*
 - de opslag van 1.000 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten;
 - 3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2.500 kVA, 3.000 kVA en 45.000 kVA;
 - 3 vast opgestelde batterijen met een vermogen van respectievelijk 3.000 VAh, 15.000 VAh en 38.400 VAh;
 - het vergunde vermogen aan acculaders met 77 kW;
 - 782 ton CO₂-equivalenten aan koelinstallaties en airco's;
 - de opslag van 120 liter gaspen in gasflessen;
 - de opslag van 7,8 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten;
 - de opslag van 69 m³ hout in een lokaal;
 - de vergunde inhoud voor het ontvetten van metalen of metalen voorwerpen met 200 liter;
 - de opslag van 35 ton papier en karton in een lokaal;
 - 2 autoclaven met een individuele inhoud van respectievelijk 90 liter en 120 liter;

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

6.4.1° (3)

de uitbreiding met de opslag van 1.000 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

12.2.2° (2)

de aanpassing van het vergunde individueel nominaal vermogen van transformator X6013 van 52.000 kVA naar 57.000 kVA.

De uitbreiding met 3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2.500 kVA, 3.000 kVA en 45.000 kVA.

12.3.1° (3)

het schrappen van de vergunde vaste batterij van 19.200 VAh.

De uitbreiding met 3 vast opgestelde batterijen met een vermogen van respectievelijk 3.000 VAh, 15.000 VAh en 38.400 VAh.

12.3.2° (3)

de uitbreiding van het vergunde vermogen aan acculaders met 77 kW.

16.3.1° (1)

de uitbreiding met 782 ton CO₂-equivalenten aan koelinstallaties en airco's.

17.1.2.1.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 120 liter gasen in gasflessen.

17.3.8.2° (2)

de uitbreiding met de opslag van 7,8 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

19.6.1°c) (2)

de uitbreiding met de opslag van 69 m³ hout in een lokaal.

29.5.2.1°a) (3)

het overhevelen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht van 16 kW onder de rubriek 29.5.4.1°.

29.5.7.2°a)1) (3)

de uitbreiding van de vergunde inhoud voor het ontvetten van metalen of metalen voorwerpen met 200 liter.

33.4.1°a) (3)

de uitbreiding met de opslag van 35 ton papier en karton in een lokaal.

39.1.1° (3)

het verwijderen van de vergunde autoclaven.

De uitbreiding met 2 autoclaven met een individuele inhoud van respectievelijk 90 liter en 120 liter.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.2.2°a) (3)

het lozen van maximaal 20.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in centraal gebied (LP 5).

3.4.2° (2)

het lozen van maximaal 30 m³/uur - 720 m³/dag en 262.800 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen afkomstig van de demi-installatie met in de Dender via LP 2.

3.5.3° (1)

het lozen van maximaal van 1.500 m³/u – 36.000 m³/dag koelwater via twee lozingspunten in de Dender als volgt:

- LP 3: maximaal 450 m³/u – 10.800 m³/dag (kant tarwe)
- LP 4: maximaal 1.050 m³/u – 25.200 m³/dag (kant WZI)

3.6.3.3° (1)

het lozen van maximaal 210 m³/uur en 4.800 m³/dag bedrijfsafvalwater via een zuiveringsinstallatie in de Dender via LP 1.

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 8.000 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

2 verdeelslangen (gasolie).

7.11.1°b) (1)

de fabricage van bio-ethanol met een maximale capaciteit van 450.000 hl/jaar of 36.000 ton/jaar.

12.1.1.3° (1)

elektriciteitsproductie van de WKK en noodstroomgeneratoren met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 50.250 kVA.

12.2.1° (3)

5 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 3 x 100 kVA, 630 kVA en 800 kVA.

12.2.2° (2)

26 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 3 x 1.600 kVA, 18 x 2.500 kVA, 3.000 kVA, 8.000 kVA, 13.500 kVA, 45.000 kVA en 57.000 kVA (totaal: 176.300 kVA). (176300 KVA).

12.3.1° (3)

15 vast opgestelde batterijen met een vermogen van 344.804 VAh.

12.3.2° (3)

vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren met een vermogen van 739 kW.

15.1.2° (2)

het stallen van maximaal 92 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)

een werk- en onderhoudsplaats van motorvoertuigen.

15.4.1° (3)

een wasplaats voor het wassen van maximaal 6 voertuigen per dag.

16.3.1° (1)

2.848 ton CO₂-equivalenten aan koelinstallaties en airco's.

16.3.2°b) (2)

diverse airco's, koelruimtes en persluchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.348 kW.

Proceskoeling en surpressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 2.220 kW.

Totaal: 6.568 kW.

16.5. (1)

3 ontspanningsstations voor gassen met een maximaal debiet van respectievelijk 4.500 Nm³/h, 6.200 Nm³/h en 16.000 Nm³/h.

17.1.2.1.3° (1)

de maximale opslag van 11.620 liter gassen in gasflessen.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de maximale opslag van 5.650 kg gasolie in 3 bovengrondse dubbelwandige houders van 2 x 2.500 liter en 1.600 liter.

17.3.2.2.3°b) (1)

de maximale opslag van 2.200 ton ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2, waarvan 40 ton foezelolie in een bovengrondse dubbelwandige houder van 50 m³ en 2.160 ton ethanol in 4 bovengrondse dubbelwandige houders van resp. 2 x 150 m³, 400 m³ en 2.000 m³.

17.3.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 7,8 ton oxiderende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.3° (1)

de maximale opslag van 662,72 ton bijtende stoffen waarvan:

- 30 m³ magnesium bisulfiet in een (nieuwe) bovengrondse dubbelwandige houder;
- 100 m³ natriumhydroxide in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte RVS houder;
- 108 m³ zoutzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 33 m³ zwavelzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 30 m³ fosforzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 30 m³ organisch zuur in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder;
- 60 m³ aluminiumchloride in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 1.500 liter blusschuim;
- 2.500 liter blusschuim;
- 50 ton gebluste kalk in een silo;
- 69,5 ton in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3° (1)

de maximale opslag van 393,3 ton schadelijke stoffen, waarvan:

- 108 m³ zoutzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 30 m³ natriumbisulfiet in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 30 m³ organisch zuur in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder;
- 55 m³ natriumcarbonaat (sodapoeder, vast) in een bovengrondse houder;
- 50 ton gebluste kalk in een silo (vast);
- 79,4 ton in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.3° (1)

de maximale opslag van 79,5 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 30 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 5.000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

19.3.1°a) (3)

diverse houtbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW.

19.6.1°c) (2)

de maximale opslag van 620 m³ hout met een capaciteit van in een lokaal.

24.2. (3)

9 labo's (kwaliteitslabo proces/product) waar afvalwater eigen aan de labotechnieken wordt gegenereerd.

24.3. (2)

3 labo's (R&D labo en Labo Group Application) waar afvalwater eigen aan de labotechnieken wordt gegenereerd.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 111 kW.

29.5.7.2°a)1) (3)

ontvetten van metaal of voorwerpen van metaal d.m.v. andere organische oplosmiddelen met een totaal inhoudsvermogen van de opvangrecipiënten van 400 liter.

31.1.3° (1)

een diesel-alternatorgroep met een totaal nominaal thermisch ingangs-vermogen van 150 kW, een noodstroomaggregaat met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 420 kW, 3 vaste dieselmotoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 600 kW elk en een gasturbine met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 118 MW (totaal: 120,37 MW).

33.4.1°a) (3)

de maximale opslag van 115 ton papier en karton in een lokaal.

39.1.1° (3)

2 autoclaven met een individuele inhoud van 120 liter en 90 liter.

39.1.2° (2)

een stoomgenerator met een individuele inhoud van 4.000 liter.

39.1.3° (2)

4 stoomgeneratoren (boilers) met een individuele inhoud van respectievelijk 3 x 50 m³ en 1 x 75 m³.

39.2.1° (3)

2 borrelvaten, een stoomvat en een verdampers met een individuele inhoud van respectievelijk 2.680 liter, 2.650 liter, 2.370 liter en 1.810 liter.

39.4.1° (3)

3 warmtewisselaars (boilers stortbaden) met een individuele inhoud van 300 liter elk.

39.4.2° (2)

3 warmtewisselaars met een individuele inhoud van 50 m³ elk.

39.5.1° (2)

een stoomturbine met een totaal vermogen van 10,5 MW.

43.1.3° (1)

11 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 150 kW, 300 kW, 2.977 kW, 4.250 kW, 5.390 kW, 9.330 kW, 14.535 kW, 3 x 20,5 MW en 45 MW (totaal: 143.432 kW).

43.3.2° (1)

17 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 150 kW, 300 kW, 2.977 kW, 4.250 kW, 5.390 kW, 9.330 kW, 14.535 kW, 3 x 20,5 MW, 45 MW, 150 kW, 420 kW, 3 x 600 kW en 118 MW (totaal: 263.802 kWth).

43.4. (1)

18 installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 150 kW, 300 kW, 2.977 kW, 4.250 kW, 5.390 kW, 9.330 kW, 14.535 kW, 3 x 20,5 MW, 45 MW, 150 kW, 420 kW, 3 x 600 kW, 118 MW en 2,9 MW (totaal: 266.702 kW).

45.7. (1)

een zetmeelfabriek.

45.14.1°b) (2)

de maximale opslag van 26.849 m³ tarwe in silo's.

45.16.2°a) (1)

de bewerking en verwerking van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van maximaal 3.000 ton/dag.

51.2.1° (1)

laboratorium bacteriologie voor pathogene organismen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 2.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

4. Afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
5. Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit
6. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
7. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
8. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
9. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
10. Subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten
11. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
12. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
13. Afdeling 5.19.1 - Hout - algemene bepalingen
14. Hoofdstuk 5.29 - Metalen

- 15. Hoofdstuk 5.33 - Papier
- 16. Hoofdstuk 5.39 - Stoomtoestellen

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

- 17. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
- 18. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
- 19. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht
- 20. Hoofdstuk 3.12 – Grote stookinstallaties

§4. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven **(cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)**

1. Opslag en verwerking van bedrijfseigen afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars (IHM) naar terzake vergunde verwerkingscentra.

2. Lozen van koelwater

- a) Bij een buitentemperatuur van meer dan 25 °C of een koelwaterinname van meer dan 20 °C mag de lozingstemperatuur 35 °C bedragen.
- b) Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting overeenkomstig artikel 4.2.5.1.2. van Vlarem II. Het bedrijf mag gebruik maken van een inductieve debietmeting met controleput. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de “Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen”.
- c) Het bedrijf dient op basis van meetgegevens een rapport op te maken inzake de effectieve impact (gemiddeld/maximaal) van de temperatuurslozingen op het ontvangende oppervlaktewater. Tevens dient dit rapport een toetsing te bevatten van de oppervlaktewatermeetpunten (stroomopwaarts 503500 – stroomafwaarts 500900)
- d) Deze gegevens worden tussentijds gerapporteerd in de begeleidingscommissie (zie bijzondere voorwaarde 45).

3. Lozen van het bedrijfsafvalwater via LP 2 (rubriek 3.4.2°)

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - Cl: 1.000 mg/l
 - SO₄: 1.000 mg/l
 - CZV: 75 mg/l
 - totaal N: 50 mg/l
 - totaal P: 2 mg/l
 - totaal Cd: 0,0008 mg/l (het deltaprincipe mag hierop toegepast worden)
 - totaal Zn: 2 mg/l
 - F: 12 mg/l – 6,48 kg/dag
 - AOX: 0,4 mg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel I van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwantiteit en de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VlareM II;
Er mag gebruik gemaakt worden van een elektromagnetische debietsmeter met staalnamepunt als alternatieve meetmogelijkheid. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen"
- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van VlareM II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VlareM II dienen driemaandelijks bepaald te worden.

4. **Lozen van het bedrijfsafvalwater via LP1 (rubriek 3.6.3.3°)**

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - T: 30 °C , 35 °C bij een buitentemperatuur > 25 °C
 - BS: 0,4 ml/l
 - Detergenten: 2,4 mg/l
 - AID: 1 mg/l
 - KID: 2,4 mg/l
 - Perchloorethyleen extraheerbare stoffen: 4 mg/l
 - ZS: 30 mg/l
 - BZV: 20 mg/l
 - CZV: 125 mg/l
 - NH₄: 6 mg/l
 - totaal N: 15 mg/l
 - totaal P: 2 mg/l
 - totaal Cr: 0,1 mg/l
 - totaal Cu: 0,1 mg/l
 - Cl : 3.000 mg/l
 - AOX: 0,4 mg/l
 - SO₄: 350 mg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel I van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwantiteit en de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VlareM II;
Een nieuwe venturi dient geplaatst te worden met een minimale capaciteit van 210 m³/u. Het bedrijf dient te beschikken over een debietsmeet- en bemonsterings-apparatuur volgens de in bijlage 4.2.5.1. van VlareM II gevoegde omschrijving en gestelde eisen
- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van VlareM II.

Bijkomend dient de vergunde parameter totaal P maandelijks gecontroleerd te worden. De resultaten dienen overgemaakt te worden aan de VMM-AELT milieuvergunningen

- e) Het bedrijf dient voor 1 juni 2018 een noodplan uit te werken zodat in geval van een calamiteit of bij het optreden van een ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd in het oppervlaktewater terechtkomt. Dit noodplan dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan GOP, Afdeling Milieu-inspectie en de VMM-AELT

5. **Actieplan lozing/infiltratie van niet-verontreinigd hemelwater**

Het volgende actieplan wordt door de exploitant uitgevoerd voor de komende jaren:

- voor 31 december 2018: de uitvoering van het F95 project (nieuw gebouw t.h.v. glucoseafdeling), nl. de opvang van het dakhemelwater (310 m²) in een regenput van 20 m³ en het gebruik er van in koeltorens glucoseafdeling incl. de verhoging van de dakoppervlakte die naar de regenwaterput zal afgevoerd worden (zoals beschreven in de hemelwaterstudie).
- voor 31 december 2019: onderzoek naar de toepassing van infiltratie op de verharde parking aan de Hoge Vesten en het in detail uitwerken van de conclusies en voorstellen in de hemelwaterstudie, nl. de verdere verfijning van het rioleringsplan en het berekenen van de kosten alsook de opmaak van een gedetailleerd actieplan.
- voor 31 december 2021: onderzoek naar de mogelijkheden van het afkoppelen van het regenwater afkomstig van het administratief gebouw, incl. mogelijkheden aanwending van het opgevangen hemelwater in sanitaire voorzieningen (incl. deze in sociaal gebouw).

De gerealiseerde acties worden tussentijds gerapporteerd in de begeleidingscommissie (zie bijzondere voorwaarde 42).

6. **Opvang van hemelwater**

- a) Het hemelwater van de backup-boilergebouw aan de oostelijke oever van de Dender wordt opgevangen in een buffer van 40 m³ en integraal verpompt voor gebruik als koelwater in de koeltorens van de dextroseafdeling.
- b) Bij de geplande nieuwbouw in de glucoseafdeling (F95) met een dakoppervlakte van 310 m² zal het dakhemelwater opgevangen worden in een regen-waterput van 20 m³ voor gebruik in de koeltorens van de glucoseafdeling.

7. **Werktijden**

- a) In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de productie 24u op 24 en 7 dagen op 7 plaatsvinden.
- b) Het lossen van de schepen mag enkel overdag gebeuren tussen 7u en 19u. Tijdens het weekend en op feestdagen mogen er geen lossingen van schepen plaatsgrijpen.
- c) Het laden van schepen zonder dat gebruik gemaakt wordt van de kraan mag gebeuren tussen 7u en 22u op weekdays en tussen 7u en 19u op zaterdagen. Laden met de kraan is enkel toegelaten op de uren die gelden voor het lossen van de schepen.
- d) Het actief gebruik van de parking 'verzendingen', ten gevolge het aan- en afrijden van vrachtwagens mag enkel tijdens weekdays van 5u 's ochtends tot 22 u 's avonds alsook op zaterdag van 5u 's ochtends tot 22u 's avonds.
- e) Ter controle van deze voorwaarde i.v.m. het gebruik van de parking 'verzendingen' dient een register/lijst opgemaakt te worden die consulteerbaar zal zijn bij de dienst aankoop grondstoffen. Uit dit register moet blijken dat het bedrijf maximale inspanningen doet om het vrachtverkeer te vermijden tijdens de uren dat er schoolverkeer is (van 8u tot 9u en van 15u tot 16u30).
- f) Het actief gebruik van de parking 'station', aan de overkant Dender t.h.v. de spoorweg, ten gevolge het aan- en afrijden van vrachtwagens mag gebeuren tijdens weekdays van 5u 's ochtends tot 22u 's avonds alsook op zaterdag van 5u 's ochtends tot 22u 's avonds.

8. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de vrachtwagens tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

9. Geluid

Volgende geluidssaneringen vermeld in het MER dienen onverwijld uitgevoerd te worden:

- de plaatsing van een geluidsscherm ter hoogte van de ethanol destillatie- installatie;
- m.b.t. de DTVI- K0819 koeling maalmachines: indien deze koeling niet definitief kan worden uitgeschakeld, wordt een geluidsdemper geplaatst op de ventilator;
- m.b.t. het gebruik van de Flash 4 hoofdaspirator;
- m.b.t. de 4 koeltorens glucose (GLUC_4KT);
- m.b.t. de koeltorens Tarwe (WKK_koeltorens Tarwe).

Het uitvoeren van de geluidssaneringen dienen oordeelkundig te worden uitgevoerd in samenspraak met een erkende geluidsdeskundige. Het resultaat van de saneringsmaatregelen dienen ter beoordeling te worden voorgelegd aan de begeleidingscommissie (zie bijzondere voorwaarde 42).

M.b.t. de scheepslossing wordt in afwachting van het haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van een continu lossysteem verdere inspanningen gedaan om de geluidsemissies van de scheepkraan te beperken.

10. Stofemissies

Alle geleide stofemissiepunten moeten voorzien worden van een voor emissie-metingen conforme schouw of van de nodige voorzieningen om veilig een emissiemeting te kunnen uitvoeren.

Voor 31 december 2018 laat de exploitant een stofemissiestudie uitvoeren door een erkend deskundige lucht. In deze studie komen tenminste de volgende aspecten aan bod:

- Een kwantificering van de geleide stofemissies op basis van reële metingen.
- De bepaling van de impact van de totale stofemissie (geleid + niet-geleid);
- Voorstel van bijkomende milderende maatregelen samen met een planning van uitvoering indien, conform het significantiekader uit het richtlijnenboek lucht, de berekende impact als relevant wordt beoordeeld;
- Het onderzoek naar het stofreductiepotentieel en de haalbaarheid van het gebruik van een continu lossysteem voor het lossen van schepen.

11. Geur

Volgende geurreductiesaneringen beschreven in het MER worden onverwijld uitgevoerd:

- de condensatie van de afgassen van de amyplustroger, desgevallend gevolgd door toepassing van een scrubber;
- het voorzien van een tweetrapswassing van de fermentatie en andere dampen die vrijgesteld worden bij de productie van bio-ethanol.

Na de realisatie van de saneringen, hetgeen gemeld wordt aan de leden van de begeleidingscommissie (zie bijzonder voorwaarde 42), wordt binnen een termijn van 6 maanden opnieuw snuffelmetingen en een impactberekening uitgevoerd onder leiding van een erkend deskundige in de discipline lucht om na te gaan wat de gerealiseerde geurreductie is.

12. Mobiliteit

De exploitant blijft zoeken naar verbeteringen inzake organisatie van het vrachtwagentransport. Dit dient te gebeuren in overleg met de stad Aalst.

De exploitant voert een mobiliteitsbeleid waarbij het personeel gestimuleerd wordt om andere vervoersmiddelen dan te personenwag en te gebruiken.

13. Veiligheid

M.b.t. de bio-ethanolinstallatie

Op de ethanolleidingen tussen de opslag en de productie en tussen de productie en de verlading wordt een inbloksysteem voorzien met beveiligingsniveau SIL2 (safety integrity level) en een maximale uitstroomduur van 2 minuten.

Ter hoogte van de tankwagenverlading, de distillatie en de opslag wordt een detectie- en sprinklersysteem aangebracht met een beveiligingsniveau SIL1.

Het tankenpark dient zodanig geconcipeerd dat bij vrijstelling van ethanol de ruimtelijke scheiding tussen de plasrand en de bedrijfsgrens in de richting van het woongebied steeds minimaal 10 meter bedraagt.

M.b.t. het explosiegevaar bij DTV1 en DTV2

De noodzakelijke preventieve en mitigerende maatregelen weergegeven in hoofdstuk 9 van de stofexplosiestudie bij de aanvraag worden door de exploitant getroffen.

DTV1 dient nog uitgerust te worden met een bliksemafleider.

De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing.

14. Meldpunt

De exploitant organiseert een meldpunt waar omwonenden eventuele klachten als gevolg van de exploitatie van het bedrijf kunnen melden. Dit meldpunt wordt expliciet kenbaar gemaakt op de website van het bedrijf. De klachten worden geregistreerd met vermelding van datum, klager, aard van de klacht en de genomen maatregelen. Dit register wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid.

15. Begeleidingscommissie

- a) De exploitant brengt vanaf 2019 de milieuvergunningverlenende overheid, AGOP bevoegd voor de Milieuvergunningen, AGOP bevoegd voor de handhaving (Milieu-inspectie) jaarlijks op de hoogte van eventuele uitgevoerde maatregelen, bijstellingen en de gevolgde strategie m.b.t. de beperking van hinder en de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting via een begeleidingscommissie.
- b) Er wordt een begeleidingscommissie opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Aalst, afdeling bevoegd voor handhaving en AGOP bevoegd voor Milieuvergunningen, de VMM (water en lucht), de Afdeling Toezicht Volksgezondheid Oost-Vlaanderen, het bedrijf en (eventueel) externe deskundigen op voorstel van één van de leden van de begeleidingscommissie.
- c) De begeleidingscommissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de POVC of zijn plaatsvervanger.
- d) De begeleidingscommissie vergadert minstens jaarlijks en telkens als ze het nodig acht. De eerste vergadering wordt gepland begin 2019. De exploitant neemt het initiatief voor het organiseren van deze vergaderingen. De datum van de vergadering, de locatie van de vergadering en het programma worden vastgelegd in overleg met de voorzitter.
- e) De exploitant stelt ter voorbereiding van de vergadering een voortgangsrapport op met betrekking tot de naleving van de vergunningsvoorwaarden, alsook de getroffen en voorziene maatregelen ter verdere reductie van de geur-, stof-, en de geluidsemissies alsook m.b.t. de infiltratie/afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater en de opvolging van de temperatuursverhoging van het geloosde koelwater in de Dender.

Hierin worden tevens de eventuele klachten en calamiteiten gedurende de voorbije periode toegelicht alsook de getroffen maatregelen om deze in de toekomst te vermijden.

- f) Minstens twee weken voor de vergadering wordt de agenda van de vergadering rondgestuurd, samen met het voortgangsrapport en eventueel bijkomende nuttige informatie omtrent de agendapunten.
- g) De vergaderfrequentie kan door de begeleidingscommissie zelf worden gewijzigd en de commissie kan zichzelf opheffen.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II.
- Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van

het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens