

VLAAMSE REGERING



AMV/000151017/1001

BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG TOT AFWIJKing VAN ARTIKEL 5.9.2.1BIS, §1 EN §2, VAN TITEL II VAN HET VLAREM, INGEDIEND DOOR DE HEER FRANS SMETS, RETIES HEIKE 7 BUS B, 2460 KASTERLEE EXPLOITANT VAN EEN KIPPENBEDRIJF, GELEGEN OP HETZELFDE ADRES.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2010;

AMV/151017/1001

Gelet op de aanvraag op 26 januari 2010 ingediend door de heer Frans Smets, Reties Heike 7 bus B, 2460 Kasterlee, exploitant van een kippenbedrijf, gelegen op hetzelfde adres, op de kadastrale percelen, afdeling 1, sectie B, perceelnummers 174/a en 175/a, tot het bekomen van een afwijking van artikel 5.9.2.1bis, van titel II van het VLAREM, luidende:

"§1

Voor alle pluimvee- en varkensinrichtingen waarvoor een milieuvergunning wordt verleend voor:

- de exploitatie van een nieuwe inrichting, al dan niet in combinatie met de volledige stopzetting van een bestaande veeteeltinrichting
- de verandering van een bestaande veeteeltinrichting waarbij een of meerdere nieuwe stallen worden gebouwd
- de verandering van een bestaande veeteeltinrichting door samenvoeging van veeteeltinrichtingen waarbij tevens één of meerdere nieuwe stallen worden gebouwd

dienen de nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu.

§2

Na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal en de uitvoering van de verschillende daarin verwerkte ammoniakemissiearme stalsystemen dient door de toezichthoudende architect, ingenieur-architect, burgerlijk bouwkundig ingenieur, industrieel ingenieur bouwkunde, landbouwkundig ingenieur of bio-ingenieur, een attest afgeleverd te worden dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken zoals beschreven in de lijst vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu. Dit attest wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid.";

Gelet op het feit dat de exploitant voormelde afwijkingsaanvraag als volgt motiveert:

- de exploitant wenst een Jump Start systeem te bouwen voor het opfokken van legkippen; dit systeem werd nog niet opgenomen in de BBRT-lijst (best beschikbare reductie technieken); de exploitant wenst een prototypestal te bouwen die volledig doorgemeten zal worden zodat het systeem kan opgenomen worden in de BBRT-lijst;

AMV/151017/1001

- er werd een aanvraagdossier ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank, om het stalsysteem op te nemen in de lijst van de ammoniakemissiearme stalsystemen; voor verdere beoordeling werd het dossier doorgestuurd naar het Wetenschappelijk Team;
- het Wetenschappelijk Team oordeelde dat het aangevraagde systeem een leemte invult omdat dit systeem toelaat de poeljen te trainen voor verschillende systemen in dezelfde stal;
- metingen die eerder werden gedaan in dergelijk stalsysteem werden niet conform bijlage 2 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen uitgevoerd maar geven wel een indicatie van het mogelijk emissiearme karakter van het systeem;
- het Wetenschappelijk Team adviseert om het voorgestelde stalsysteem volledig door te meten in een prototypestal conform bijlage 2 van het voormelde ministerieel besluit van 19 maart 2004;

Gelet op het feit dat de exploitant volgende maatregel heeft genomen die gelijkwaardige waarborgen zou moeten bieden voor de bescherming van de mens en van het leefmilieu als de milieuvoorwaarden waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken:

- het volière opfoksysteem Jump Start is gelijkaardig aan het systeem P-2.1 dat wel is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen;

Gelet op het besluit nr. MLAV1/09-31 van 16 juli 2009 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen houdende het verlenen van de vergunning aan de heer Frans Smets voor een kippenbedrijf gelegen te Reties Heike 7 bus B, 2460 Kasterlee, voor een termijn eindigend op 16 juli 2029;

Gelet op het gunstige subadvies van 4 maart 2010 van de afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 2 juni 2010 van de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

AMV/151017/1001

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 6 juli 2010 van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan 'Turnhout', goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering op 30 september 1977;

Overwegende dat de heer Frans Smets een nieuwe kippenstal wil exploiteren voor het opfokken van legkippen (maximaal 59.500 opfokpoeljen); dat de exploitant hiervoor een Jump Start stalsysteem wenst te gebruiken; dat er bij het Jump Start systeem voldoende warmte wordt geproduceerd om de mest op een natuurlijke manier te drogen doordat de kippen voortdurend springen tussen de verschillende niveau's in de stal; dat er bijgevolg geen mestbanden geïnstalleerd worden om de mest af te voeren; dat door het weglaten van mestbanden de stal beter te reinigen is en er minder kans bestaat op de aanwezigheid van bloedluizen; dat dit systeem bovendien een leemte invult omdat dit systeem toelaat de poeljen te trainen voor de verschillende stalsystemen waar ze na opfok terecht kunnen komen;

Overwegende dat dit systeem nog niet werd opgenomen in de BBRT-lijst (best beschikbare reductie technieken) van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen; dat conform artikel 5.9.2.1bis, van titel II van het VLAREM nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm moeten gebouwd worden indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu;

Overwegende dat de exploitant wenst af te wijken van artikel 5.9.2.1bis, van titel II van het VLAREM omdat het aangevraagde stalsysteem nog niet op de BBRT-lijst staat; dat het volière opfokstelsel Jump Start gelijkaardig is aan het systeem P-2.1, maar dan zonder mestbanden, dat wel is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen; dat de exploitant een prototypestal wenst te bouwen die volledig doorgemeten zal worden conform bijlage 2 van het voormeld ministerieel besluit

AMV/151017/1001

van 19 maart 2004 zodat het systeem na evaluatie van de ammoniakmetingen zou kunnen opgenomen worden in de BBRT-lijst;

Overwegende dat er op 7 april 2010 een aanvraagdossier werd ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), afdeling Mestbank, om het stalsysteem op te nemen in de lijst van de ammoniakemissiearme stalsystemen; dat het Wetenschappelijk Team (WT) van de VLM van oordeel is dat de reeds voor handen zijnde metingen van het stalsysteem een indicatie geven van het mogelijk emissiearm karakter maar geenszins voldoende zijn om deze ondubbelzinnig vast te stellen; dat het WT daarom adviseert om het voorgestelde stalsysteem volledig door te meten conform de klassieke meetduur, hetzij de verkorte meetduur met gebruik van de correcte kwantitatieve analysetechnieken; dat de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu hiervoor haar akkoord heeft gegeven op 19 februari 2010;

Overwegende dat kan worden gesteld dat de maatregelen die worden voorgesteld van aard zijn gelijkwaardige waarborgen te bieden als de voorwaarden waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde toelating tot afwijking, mits oplegging van aangepaste voorwaarden, in te willigen,

B E S L U I T:

Artikel 1. De vraag van de heer Frans Smets, Reties Heike 7 bus B, 2460 Kasterlee, exploitant van een kippenbedrijf, gelegen op hetzelfde adres, op de kadastrale percelen, afdeling 1, sectie B, perceelnummers 174/a en 175/a, om af te wijken van artikel 5.9.2.1bis, van titel II van het VLAREM, luidende:

"§1

Voor alle pluimvee- en varkensinrichtingen waarvoor een milieuvergunning wordt verleend voor:

-de exploitatie van een nieuwe inrichting, al dan niet in combinatie met de volledige stopzetting van een bestaande

AMV/151017/1001

veeteeltinrichting

- de verandering van een bestaande veeteeltinrichting waarbij een of meerdere nieuwe stallen worden gebouwd
- de verandering van een bestaande veeteeltinrichting door samenvoeging van veeteeltinrichtingen waarbij tevens één of meerdere nieuwe stallen worden gebouwd

dienen de nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu.

§2

Na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal en de uitvoering van de verschillende daarin verwerkte ammoniakemissiearme stalsystemen dient door de toezichthoudende architect, ingenieur-architect, burgerlijk bouwkundig ingenieur, industrieel ingenieur bouwkunde, landbouwkundig ingenieur of bio-ingenieur, een attest afgeleverd te worden dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken zoals beschreven in de lijst vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu. Dit attest wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid.",

wordt ingewilligd.

Art. 2. Deze afwijking is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- het Jump Start stalsysteem moet volledig doorgemeten worden conform bijlage 2 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen;
- de maximale emissiefactor voor dit stalsysteem mag niet meer zijn dan 0.085 kg NH₃ per jaar en per dierplaats zoals bepaald in het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen.

Art. 3. Deze afwijking wordt verleend voor een termijn, die aanvangt op de datum van dit besluit en eindigt op 16 juli 2029 zijnde de einddatum van de milieuvergunning.

AMV/151017/1001

Art. 4. Deze afwijking doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Brussel, **13 SEP. 2010**

De Vlaamse minister van Leefmilieu,
Natuur en Cultuur,



Joke SCHAUVLIEGE