

MLAV1-2013-0199/VCSA/stbo

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN MEVROUW ILSE DONCKERS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSHOUDERIJ, GELEGEN IN 2990 WUUSTWEZEL, AKKERVEKEN Z/N.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en hoofdstuk 3 van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 24 april 2013 ingediend door mevrouw Ilse Donckers, wonend Akkerveken 16 te 2990 Wuustwezel, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een varkenshouderij, gelegen Akkerveken z/n te 2990 Wuustwezel, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-H-532A en 2-H-534A, te exploiteren, omvattend:

- stallen met plaatsen voor 2.496 vleesvarkens (9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1);
- de opslag van 4.600 kg zwavelzuur in een bovengrondse tank van 2.500 liter (17.3.3.2.b);
- de opslag van 5.000 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);
- de opslag van 25 ton spui (28.1.f.1);
- de opslag van 3.014 m³ mest (28.2.c.1);
- een grondwaterwinning op een diepte van 120 m en met een opgepompt debiet van 19 m³/dag en 6.800 m³/jaar (53.8.2);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1 - 17.3.3.2.b - 17.3.6.1.b - 28.1.f.1 - 28.2.c.1 - 53.8.2;

Gelet op het feit dat het een nieuwe inrichting betreft;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 5 april 2013 en vervolledigd op 24 april 2013; op het feit dat op datum van 6 mei 2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Wuustwezel d.d. 20 juni 2013 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2 juli 2013 van het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel; op volgende elementen uit dit advies:

1. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.
2. Het advies van de gemeentelijke milieudienst (I.G.E.A.N.) d.d. 5 juni 2013, ref. DS/svh/2058/0613 - WUU2456, is voorwaardelijk gunstig.
3. Aangezien het aantal varkensseenheden van de beoogde inrichting 2.496 bedraagt en het aantal waarderingspunten 150 dient de varkenshouderij op minstens 300 m afstand gelegen te zijn van de gebieden vermeld in artikel 5.9.4.4 van Vlarem II.
Zoals blijkt uit het gewestplan en het liggingsplan in bijlage bij de milieuvergunningsaanvraag wordt ruimschoots voldaan aan voormelde afstandsregels.
4. Overeenkomstig bijlage 5.9 Hoofdstuk 7 van Vlarem II dient voor de gevraagde inrichting een minimale opslagcapaciteit aanwezig te zijn van 2.606,4 m³ mengmest (9 maanden).
Aangezien deze aanvraag een opslag beoogt van 3.014 m³ mengmest is ruimschoots voldaan aan artikel 5.9.2.3.§1 van Vlarem II.
5. MER-screening
De provincie merkt in haar schrijven van 6 mei 2013 aan het college van burgemeester en schepenen te Wuustwezel op dat de in deze milieuvergunningsaanvraag opgenomen rubrieken 9.4.1.d.1, 17.3.3.2.b, 17.3.6.1.b en 53.8.2 zijn opgenomen in de lijst van bijlage 2 bij de Europese richtlijn 85/337/EEG zodat voor deze activiteit een MER-screening dient te gebeuren. In bijlage 2 is er echter enkel sprake van opslag van chemische producten (rubriek 17) in geval van chemische industrie. Voor rubrieken 17.3.3.2.b en 17.3.6.1.b is hier dus een MER-screening niet relevant.
De Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Water dient voor rubriek 53.8.2 advies te verlenen als specialisten ter zake. Wij gaan er dan ook vanuit dat zij de MER-screening opmaken.
Voor varkenshouderijen dient enkel een MER-screening te gebeuren voor intensieve varkenshouderijen (rubriek 9.4.d.1), zijnde varkenshouderijen met stalplaatsen voor minstens 2.000 mestvarkens van meer dan 30 kg. Zoals blijkt uit de milieuvergunningsaanvraag:
 - a) is de beoogde inrichting voor 2.496 mestvarkens volledig gelegen in agrarisch gebied;
 - b) liggen de varkensstallen op het gewestplan op grote afstand van woongebied, woonuitbreidingsgebied, natuurreservaat, bosreservaat en verblijfsrecreatie;
 - c) is de inrichting niet gelegen in de nabijheid van een vogel- of habitatrichtlijngebied;
 - d) worden de kadavers bewaard in een kadaverhut en op regelmatige tijdstippen opgehaald door Rendac;
 - e) wordt de emissie van nutriënten beperkt door het toepassen van precisievoeding;
 - f) wordt de nieuwe stal ammoniakemissiearm gebouwd met een chemisch luchtwassysteem dat een ammoniakreductie geeft van 70% en een geurreductie van 30%;
 - g) wordt er geen afvalwater geloosd; spoel- en reinigingswater van de hokken wordt opgevangen in de mestkelder;
 - h) wordt de varkensmest afgezet conform de bepalingen van het mestdecreet.Op basis van de ligging van het bedrijf en op basis van voormelde maatregelen vanwege de exploitant ter voorkoming en beperking van hinder voor de omgeving van de inrichting concluderen wij dat voor deze gevraagde varkenshouderij geen MER dient opgemaakt te worden.
6. Het betreffende perceel grond is gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied op het gewestplan Turnhout KB 30 september 1977;

Gelet op het gunstig advies d.d. 5 juli 2013 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/13/9326); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een nieuw varkensbedrijf.
De exploitant vraagt de exploitatie van 2.496 vleesvarkens in een varkensstal met een chemische luchtwasser. Het betreft hier een nieuwe biggenopfok- en vleesvarkensbedrijf waar biggen worden aangevoerd van 4 weken ouderdom. De biggen verblijven een zestal weken in een biggenbatterij. Vervolgens worden de varkens overgebracht naar de vleesvarkensstal. In een periode van 27 weken worden de biggen afgemest tot een slachtrijs gewicht (circa 110 kg). Dan worden de vleesvarkens afgevoerd naar een slachthuis.
2. Overeenkomstig artikel 5.9.2.1bis van Vlarem II dient bij de exploitatie van een nieuwe inrichting de nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme (AEA) stallen vastgelegd bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. De nieuwbouwstal wordt aangesloten op een chemische luchtwasser, zijnde het AEA-stalsysteem S-2.
3. De inrichting is gelegen in agrarisch gebied, niet in waterwingebied of beschermingszone, waardoor voldaan wordt aan de verbodsbepalingen van artikel 5.9.5.3 van Vlarem II.
4. De vleesvarkensstal zal voorzien zijn van een roosteroppervlak van meer 50%. De stalverluchting gebeurt in de stallen door een mechanisch verluchtingssysteem met installatie tegen geur. De mest wordt opgeslagen onder de rooster zonder geurafsnijder. De inrichting beschikt volgens de gegevens over 150 waarderingspunten en 2.496 varkensseenheden. Conform artikel 5.9.4.4 van Vlarem II moet de inrichting op minimaal 300 m dienen te liggen van hinder-/risicogevoelige gebieden zoals gedefinieerd in dit artikel. Aan de hierboven vernoemde afstandsregel wordt bijgevolg voldaan.
5. Uitgaande van de inrichtingsplannen dient de inrichting met mengmest te beschikken over één of meerdere mestopslagplaatsen met een totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren, die gedurende negen maanden geproduceerd wordt door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de stallen gehouden worden.
De volgende mestopslagcapaciteit is nodig volgens opgegeven indeling:

Diersoort	Aantal	Opslagcapaciteit mengmest/dierplaats (m ³)	Totale mengmest (6 maand) (m ³)
varkens			
• vleesvarkens	2.496	0,6	1.497,6
• biggen	1.200	0,2	240
Totaal			1.737,6 => 2.606,4m ³ (9 maand)

De exploitant vraagt een totale opslagcapaciteit van 3.014 m³ dierlijke mest, bijgevolg wordt ruimschoots voldaan aan de bepalingen van Vlarem II betreffende mestopslag.

6. De exploitant vraagt de exploitatie van een grondwaterwinning met een opgepompte debiet van 6.800 m³/jaar en 19 m³/dag (53.8.2). Het grondwater dat wordt opgepompt op een diepte van 120 m t.o.v. het maaiveld is bestemd voor de landbouw als drinkwater voor de dieren en voor reiniging. Het water dat wordt gebruikt voor de dieren moet in principe aan dezelfde voorwaarden voldoen als drinkwater voor menselijke consumptie. Op de inrichting zal regenwater opgevangen worden in een regenwateropvang van 167 m³. Het regenwater zal ingezet worden voor de werking van de chemische luchtwasser of de reiniging van de stal. Conform artikel 5.53.2.2 van Vlarem II dient de exploitant een peilbuis te voorzien, zodat het grondwater op elk moment kan gemeten worden. In het dossier wordt vermeld dat de exploitant deze zal plaatsen. Alsook een debietmeter.
De nodige debieten berekend op basis van de BBT-cijfers en de cijfers van de exploitant resulteert in volgende nodige debieten:

Dieren	Aantal dieren	Drinkwater per dier (m ³ /jaar)	Totaal drinkwater (m ³ /jaar)	Reinigingswater per dier (m ³ /jaar)	Totaal reinigingswater (m ³ /jaar)
Andere varkens	2.496	2,16	5.391,36	0,12	299,52
Biggen	1.200	0,65	780	0,11	132

De maximale waterbehoefte op het varkensbedrijf is 6.602,88 m³/jaar, waarvan 6.171,36 m³/jaar als drinkwater voor de dieren en 431,52 m³/jaar als reinigingswater. Het aangevraagde debiet is realistisch in verhouding met de drinkwaterbehoefte van de dieren. Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verder verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

7. De exploitant vraagt de opslag van 4.600 kg zwavelzuur in een bovengrondse tank (17.3.3.2.b) en de opslag van 5.000 liter mazout in een bovengrondse houder (17.3.6.1.b). De houders zullen conform Vlare II uitgevoerd zijn.
8. De opslag van het spui, afkomstig van de chemische luchtwasser, zal worden opgevangen in een bovengrondse tank van 25 m³ (28.1.f.1). Het spuiwater afkomstig van de chemische luchtwasser is erkend als kunstmest.
9. Aan het studie bureau werd gevraagd om meer uitleg te geven over het aspect geur. Ann Lauwerysen bezorgde per e-mail (d.d. 4 juli 2013) meer informatie over het aspect geur. Op de inrichting zullen 2.496 vleesvarkens en 1.200 niet-vergunningsplichtige biggen gehouden worden in een stal, welke aangesloten is op een chemische luchtwasser. Doordat de stal aangesloten is op een chemische luchtwasser zal de geuremissie met 30% gereduceerd worden en de ammoniakemissie met 70%.

De totale geuremissie van de geplande inrichting zal 60.998 ou_E/s bedragen. Indien er geen chemische luchtwasser voorzien is, bedraagt de totale geuremissie 87.403 ou_E/s. Door de keuze van het plaatsen van de chemische luchtwasser wordt de totale geuremissie reeds verlaagd met 26.405 ou_E/s.

De chemische luchtwasser heeft als bijkomend voordeel dat het ventilatiedebiet en het emissiepunt sterk verhoogd worden. Dit brengt met zich mee dat de uitgaande lucht beter vermengd wordt met de omgevingslucht. Zo wordt de uitgaande geurconcentratie verdund alvorens deze naar beneden komt en de bijhorende geurhinder waarneembaar wordt. Als men dan kijkt naar de omgeving en de ligging van de hindergevoelige gebieden omtrent de geureffecten, zien we dat er woonuitbreidingsgebied op 750 m en woongebied anders dan woongebied met landelijk karakter op meer dan 1.000 m gelegen zijn ten zuiden van de inrichting. Er dient op te worden gewezen dat deze gebieden niet gelegen zijn in de overheersende windrichting ten opzichte van het bedrijf. Op circa 800 m ten noordwesten van de geplande inrichting is een zone van verblijfsrecreatie gelegen. Door de ligging van dit gebied ten opzichte van het emissiepunt van het bedrijf (niet naar de zone gericht) en het feit dat tussen deze zone en de geplande inrichting andere bedrijven zijn gelegen, wordt geen bijkomende geurhinder verwacht.

In de naaste omgeving van de inrichting zijn enkele woningen gelegen. Deze woningen zijn gerelateerd aan een landbouwactiviteit en zullen eerder hinder ondervinden van het eigen bedrijf dan van de geplande inrichting.

Rekening houdende met de ligging en de grote afstand tot hindergevoelige gebieden en rekening houdende met de genomen milderende maatregel, zijnde een chemische luchtwasser, kan aangenomen worden dat de geurhinder aanvaardbaar zal zijn.

10. Op een afstand van circa 1.650 m bevindt zich het EG-vogelrichtlijngebied "De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld" en het habitatrichtlijngebied 'Klein en Groot Schietveld'. Aan het agentschap voor Bos en Natuur werd advies gevraagd. Tot op heden werd nog geen subadvies ontvangen. Het advies wordt geacht gunstig te zijn.
11. De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie

van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). Er werd vastgesteld dat in het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht moeten worden. Bijgevolg moet voor onderhavige aanvraag geen milieueffectenrapport worden opgemaakt.

12. Er dient opgemerkt te worden dat de gegevens uit het aanvraagdossier niet volledig overeenstemmen met het uitvoeringsplan, zijnde aantallen vleesvarkens en biggen en het volume van de hemelwateropvang. Rudi Forier bevestigde per e-mail dat de gegevens in het aanvraagdossier de correcte gegevens zijn en dat een aangepast uitvoeringsplan spoedig overgemaakt zal worden.

13. Door de exploitatie van 2.496 vleesvarkens in de zin van rubriek 9.4.1.d.1 is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf.

Voor deze bedrijfssector wordt gebruik gemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld.

De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies en, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën en, geluid en trillingen.

- a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)

In de BREF wordt volgende BBT aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.

- Door een efficiënte opvolging van de verschillende productieprocessen en -stromen op het bedrijf, wordt er steeds naar gestreefd om de productie van afval en afvalstoffen tot een minimum te beperken. Glas, ijzer, landbouwfolie, verpakkingsmaterialen,... worden afgevoerd naar het containerpark of erkende verwerkers of meegegeven met de leverancier van de producten.
- De belangrijkste afvalstof geproduceerd op de inrichting is mest van de varkens. Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het meststoffendecreet. Voor de aangehaalde BBT in de BREF betreffende mestopslag en aanwending wordt doorverwezen naar het compartiment lucht en geur. De afvoer van de mest gebeurt conform de geldende regelgeving.
- De kadavers worden opgeslagen in een afgesloten, gekoelde kadaverhut. De kadavers worden op regelmatige tijdstippen afgehaald door Rendac. Het aantal kadavers wordt beperkt door de goede bedrijfsvoering.
- Het spuiwater van het chemische luchtwasser wordt afzonderlijk opgevangen en afgevoerd volgens de geldende regels.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".

Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment afvalstoffen.

- b) Lucht & geur (geleide en diffuse atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...)

Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Deze nutriënten kunnen via verdamping in de lucht terechtkomen (NH_3 , N_2O , CH_4) of via de bodem in het grond- en oppervlaktewater. In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht: het opstellen van een nutriëntenbalans, toepassen van precisievoeding, vloerbevuiling zoveel

mogelijk voorkomen, voldoende mestopslagcapaciteit voorzien, optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie, toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens en pluimvee, mestaanwending afstemmen op de betrokken landbouwgrond, gewasbehoefte en klimatologische omstandigheden, mest emissiearm aanwenden, nauwkeurig doseren en gelijkmatig uitspreiden en stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser.

- De emissies van nutriënten wordt beperkt door het toepassen van precisievoeding, zijnde goede verteerbaarheid en toepassen van fasevoeding. Het voederverbruik wordt beperkt door het gebruik van voederbakken met een lage vermorsingsgraad. Er worden aangepaste voeders gebruikt zodat een optimale voederconversie wordt bekomen. De dieren worden uitsluitend gevoederd met droogvoerders.
- Het betreft een nieuw varkensbedrijf, waarvan de varkensstal AEA gebouwd zal zijn. De stal wordt aangesloten op een chemische luchtwasser (S2-systeem). De ammoniakemissie wordt beperkt door de stalventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. De chemische luchtwasser zal een ammoniakreductie van 70% en een geurreductie van 30% geven. Bij de gevraagde stalbezetting dient een afstand van 300 m gerespecteerd te worden t.o.v. hindergevoelige gebieden. Hieraan kan worden voldaan.
- De mest afkomstig van de varkens wordt opgeslagen in de mestkelder onder de stal en zal vervolgens uitgereden worden op het land. Er is voldoende opslagcapaciteit aanwezig op de inrichting om de mengmest voor een periode van 9 maanden op te slaan. Door de ruim voldoende mestopslagcapaciteit wordt voorkomen dat er mest op de cultuurgronden wordt gebracht in periodes dat de gewassen de meststoffen niet optimaal kunnen benutten. Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het Mestdecreet.
- De krengen worden verwijderd en opgeslagen in een afgesloten gekoelde kadaverhut.
- Droogvoeder dat aanleiding kan geven tot stofhinder, wordt opgeslagen in silo's of in verpakte vorm. De voedersilo's zijn voorzien van een degelijke ontluchting die ervoor zorgt dat het stof naar beneden geblazen wordt. Het gebruik van droogvoeder veroorzaakt een geringe hoeveelheid stof. Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluichtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt. De meeste oppervlakken die bereden worden, zijn verhard.
- Er wordt op het bedrijf gestreefd naar een zo hoog mogelijke graad van zuiverheid, netheid en hygiëne op het bedrijf. Na elke ronde worden de hokken gereinigd met water en ontsmet.
- Met betrekking tot mestopslag en aanwending wordt er beroep gedaan op het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten (o.a. uitrijregeling, ...). In het Mestdecreet artikel 47§1 staat vermeld dat 'De landbouwer dient de meststoffen op een milieukundig verantwoorde wijze en overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten af te zetten'.
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen (afdeling 5.9.2), m.b.t. de ligging van varkensstallen (afdeling 5.9.4) en pluimveestallen (afdeling 5.9.5), m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen art. 5.9.8.1. & 2. & 3 & 4) en m.b.t. bestaande stallen en mestopslagplaatsen (afd. 5.9.10).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment lucht en geur.

c) Geluid en trillingen

Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruik maken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme

apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen.

Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.

- Lawaaihinder afkomstig van de dieren is door een goede isolatie van de stallen nihil of tot een minimum beperkt. De vleesvarkens en biggen worden ad libitum gevoederd, zodat er geen lawaai gemaakt wordt om voeder.
- De stallen worden op mechanische wijze verlucht, maar door het goede onderhoud en oordeelkundige plaatsing wordt de geluidshinder tot een minimum beperkt.
- De luchtwasser wordt na de ventilatoren geplaatst, zodat deze zitten tussen het centraal afzuigkanaal en de luchtwasser, waardoor het geluid van de ventilatoren beperkt wordt.
- De varkens worden zoveel mogelijk centraal op het bedrijf geladen en gelost. De aanvoer van de biggen gebeurt meestal tijdens de kantooruren.
- Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II.

d) Energie (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking, ...)

In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie: opstellen van een energiebalans, gebruik maken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk, optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen, regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen.

- Er is een mechanische ventilatie voorzien, welke optimaal afgesteld zal zijn. Ventilatielucht wordt in de stallen gezogen via een luchtinlaat in de zijwanden en verlaat de stal via een centrale afzuiging die de lucht door de luchtwasser blaast. Zowel inlaat als uitlaat worden gestuurd door een klimaatcomputer. Het luchtwassysteem zal regelmatig gecontroleerd worden en indien nodig grondig gekuist. De ventilatie is zodanig gestuurd dat de hoeveelheid uitgestoten ventilatielucht tot het strikt noodzakelijke beperkt wordt.
- Enkel de biggenafdeling wordt verwarmd. De verwarming, ventilatie en voeding worden op elkaar afgestemd en geregeld door een computer.
- In Vlare I art. 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Naast artikel 43ter in Vlare I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment energie.

e) Grondstoffenverbruik

Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niks vermeld. Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.

- Op de inrichting wordt gebruik gemaakt van medicijnen, ongediertebestrijding, reiniging- en ontsmettingsmiddelen. Medicijnen worden, indien nodig, aangeleverd door de bedrijfsdierenarts.
- Er worden aangepaste voeders gebruikt zodat een optimale voederconversie wordt bekomen. Het voedergebruik wordt beperkt door het gebruik van voederbakken met een lage vermorsingsgraad.
- Om het waterverbruik te beperken zijn morsbakjes aanwezig. Lekkende nippels worden zo snel mogelijk vervangen.
- Door selectie, een aangepast voederrantsoen en een goede stalinrichting wordt er steeds naar gestreefd om het verbruik van energie, water, grondstoffen en hulpstoffen tot een minimum te beperken.

f) Water

- Verbruik

Het meeste water wordt gebruikt voor drinkwater en voor reinigingswater van stallen en machines. In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik: een waterbalans opmaken, grof vuil verwijderen door droog reinigen, goed gebruik maken van drinkwatervoorzieningen, gebruik maken van alternatieve

waterbronnen, gebruik maken van hogedrukreinigers na elke productie, afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land.

- Op de inrichting wordt gebruik gemaakt van grondwater en hemelwater. Op de inrichting wordt het grondwater aangewend voor 95% als drinkwater voor de dieren en voor 5% als reinigingswater.
- De drinkgelegenheid van de varkens is voorzien van een morsbakje, waardoor zeer weinig water vermorst wordt. Lekkende nippels worden zo snel mogelijk vervangen.
- Jaarlijks wordt er ongeveer 1.450 m³ hemelwater ingezet voor de werking van de chemische luchtwasser of de reiniging van de stal. Op de inrichting bevindt zich een regenwateropvang van 167 m³.
- Het waterverbruik wordt beperkt door gebruik te maken van een hogedrukreiniger bij het reinigen van de stallen, het voldoende laten inweken van de hokken. Het waterverbruik zal onder controle gehouden worden. Er wordt een debietmeter voorzien.

- Lozing

- Al het reinigingswater wordt opgevangen en komt in de mestkelder terecht. Er wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd.
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (art. 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (art. 5.9.8.5 en art. 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (art. 5.9.9.1).

Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

g) Bodem

In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.

- De opslag van gevaarlijke producten moeten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlare II. Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige, bovengrondse houders met lekdetectie of enkelwandige houders in inkuiping. Hier zal aan voldaan worden.
- De aanwezige mestopslagplaatsen en stallen zijn uitgevoerd conform de bepalingen van Vlare II, zodat ze geen verontreiniging van bodem en grondwater veroorzaken.
- De verharde oppervlakten worden gereinigd en onderhouden.
- De krennen worden bewaard in een afgesloten, gekoelde kadaverhut.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment bodem.

h) Preventie tegen ongevallen

- De stallen zijn afgesloten buiten de werkuren, zodat deze ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. De toegang tot het bedrijf blijft eveneens afgesloten voor derden. De stallen zijn enkel toegankelijk voor personen die aanwezig moeten zijn in de stallen. Derden worden zo veel mogelijk vermeden.
- Sterfte wordt zoveel mogelijk vermeden door een goed management.
- M.b.t. de opslag van zwavelzuur, wordt een nooddouche en een oogwasser voorzien en zullen de nodige signalisatie worden geplaatst.
- De exploitant neemt alle maatregelen om schade en hinder te voorkomen.
- In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken". Artikel 22 van het Milieuvergunningendecreet stelt daarenboven dat: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden."

- i) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
- De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven. Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing. Buitendeuren zijn enkel open voor doorgang van personen, dieren of goederen of in geval van overmacht. Er wordt voor gezorgd dat er geen overmatige beluchting gebeurt waardoor er geen extra emissies optreden.
 - Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten.
 - De opslag van mazout en zwavelzuur gebeurt elk in een bovengrondse, dubbelwandige houder, die conform de Vlare II uitgevoerd zal zijn.
 - Er wordt ten allen tijde voor gezorgd dat de inrichting, de te houden dieren en de direct omgeving in goede hygiënische toestand worden gehouden.
 - Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.
 - Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlare opgelegd zijn, staat in Vlare I artikel 43ter vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken".

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

- j) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.

Gelet op de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de Hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3).

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden

- k) Maatregelen bij stopzetting

Het betreft de exploitatie van een nieuwe inrichting, van een eventuele stopzetting van het bedrijf is geen sprake.

In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Naast artikel 43ter in Vlare I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies d.d. 19 juli 2013 van het Departement Ruimte Vlaanderen (DRV) (kenmerk: 8.00/11053/1282.1); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
2. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
3. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan.
4. Het terrein is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een waterloop van 2^e categorie en bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
5. De aanvraag betreft een milieuvergunning voor de exploitatie van een nieuwe inrichting nl. een varkenshouderij. Het gevraagde heeft betrekking op een ruim en nog onbebouwd perceel in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het nieuwe op te richten landbouwbedrijf omvat volgens het bijgevoegde plan de nieuwbouw van een vleesvarkensstal. Voor deze nieuwe op te richten constructie dient nog een stedenbouwkundige vergunning te worden bekomen. Tot op heden is de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning niet bekend bij het DRV.

Een uitspraak ten gronde over de ruimtelijke verenigbaarheid kan slechts gebeuren op basis van een volledig dossier in het kader van de aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning.

6. Het advies van het DRV is principieel gunstig, mits een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de nieuwe vleesvarkensstal wordt ingediend.
De toetsing aan de goede ruimtelijke ordening en de afweging ten gronde zal gebeuren binnen de procedure van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning;

Gelet op het gunstig advies d.d. 5 juli 2013 van de Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: WAT/A/GW1/3317/vl); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft een nieuwe inrichting met onder andere een nieuwe grondwaterwinning.
2. De winningsput heeft een geplande diepte van 120 meter onder het maaiveld. Op deze diepte bevindt de boring zich in het Zand van Berchem (HCOV 0254).
3. Er is water noodzakelijk als drinkwater voor de dieren, voor de reiniging van de stallen en voor de luchtwasser. Het regenwater zal opgevangen worden in een regenwateropvang van 167 m³. Het regenwater zal gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen (reiniging en luchtwasser).
4. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), is het gevraagde debiet aanvaardbaar.
5. Er zal een peilbuis in de boorput geplaatst worden.
6. De winning is niet gelegen in de nabijheid van een speciale beschermingszone. In toepassing van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten werd voor de grondwaterwinning met een debiet van 6.800 m³/jaar het effect op speciale beschermingszones en andere kwetsbare gebieden nagegaan. Er werd beoordeeld dat er geen aanzienlijk effect t.o.v. deze zones te verwachten is zodat er geen MER vereist is.
7. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd geoordeeld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2 juli 2013 van de Watering van Wuustwezel in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorliggend project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt in de plaatselijke huishouding noch dat dit mag verwacht worden ten aanzien van het project;

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 juli 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

0. Mer-screening

- De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.
Volgende aangevraagde rubrieken geven aanleiding tot de mer-screening:
9.4.1.d.1 - 53.8.2.
- De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 - milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).
- De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).
- Op een afstand van circa 1.650 m bevindt zich het EG-vogelrichtlijngebied "De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld" en het habitatrichtlijngebied 'Klein en Groot Schietveld' volgens de AMV. De inrichting bevindt zich tevens op 530 m van natuurgebied.

Aan het Agentschap voor Bos en Natuur werd advies gevraagd door de AMV. Tot op heden werd nog geen subadvies ontvangen. Het advies wordt geacht gunstig te zijn.

- Uit de uitgebrachte adviezen blijkt dat de aangevraagde activiteiten van die aard zijn dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn.
- Gelet op het bovenstaande alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat het project niet MER-plichtig is.

1. Omschrijving en rubrieken

- De omschrijving en rubrieken kunnen behouden blijven.

2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van het Departement Ruimte Vlaanderen (DRV) is gunstig mits een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de nieuwe vleesvarkensstal wordt ingediend.
- De inrichting is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften.
- De PMVC stelt vast dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- De PMVC volgt de gunstige adviezen.
- De PMVC adviseert om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren.
- De AMV maakt in haar advies volgende opmerking:
Er dient opgemerkt te worden dat de gegevens uit het aanvraagdossier niet volledig overeenstemmen met het uitvoeringsplan, zijnde aantallen vleesvarkens en biggen en het volume van de hemelwateropvang. Rudi Forier bevestigde per e-mail dat de gegevens in het aanvraagdossier de correcte gegevens zijn en dat een aangepast uitvoeringsplan spoedig overgemaakt zal worden.
 - Het aangepaste plan werd nog niet ontvangen; De PMVC stelt daarom voor hieromtrent een bijzondere voorwaarde op te leggen.

5. Watertoets

- Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de grondwaterwinning wordt verwezen naar het advies van de AOW.
Gelet op het feit dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied werd advies gevraagd aan de Watering van Wuustwezel.
Uit de gunstige adviezen blijkt dat geconcludeerd kan worden dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en) verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.

6. Termijn

- De vergunning kan verleend worden voor een termijn van 20 jaar en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

7. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden:

- De PMVC stelt volgende bijzondere voorwaarde voor:
 - Binnen 3 maanden na vergunningverlening dient een aangepast uitvoeringsplan in 10 exemplaren bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid. Dit uitvoeringsplan dient in overeenstemming te zijn met het aanvraagdossier.
- Naar analogie met voorgaande dossiers kan onderstaande bijzondere voorwaarde opgelegd worden:
 - Het ammoniakemissiearme stalsysteem S-2 (chemische luchtwasser) moet worden geïmplementeerd bij de bouw van de nieuwe stal. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De volgende overwegingen kunnen in dat verband in het besluit worden opgenomen:

- overwegende dat het ammoniakemissiearme stalsysteem S-2 (chemische luchtwasser) zal worden geïmplementeerd bij de bouw van de nieuwe stal;
- overwegende dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde Ministeriële besluit;
- overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis § 2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er dieren in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat het ammoniakemissiearme stalsysteem S-2 (chemische luchtwasser) zal worden geïmplementeerd bij de bouw van de nieuwe stal;

Overwegende dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde Ministeriële besluit;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis § 2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er dieren in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat op 8 augustus 2013 een gecorrigeerd uitvoeringsplan werd ontvangen zodat de eerste door de PMVC voorgestelde bijzondere voorwaarde niet dient te worden opgelegd;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten; dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat voor deze toetsing verwezen wordt naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

B E S L U I T:

ARTIKEL 0 – Mer-screening

§1. Voor voorliggend project is geen MER vereist.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan mevrouw Ilse Donckers, wonend Akkerveken 16 te 2990 Wuustwezel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een varkenshouderij, gelegen Akkerveken z/n te 2990 Wuustwezel, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-H-532A en 2-H-534A, te exploiteren, omvattend:

- stallen met plaatsen voor 2.496 vleesvarkens (9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1);
- de opslag van 4.600 kg zwavelzuur in een bovengrondse tank van 2.500 liter (17.3.3.2.b);
- de opslag van 5.000 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);
- de opslag van 25 ton spui (28.1.f.1);
- de opslag van 3.014 m³ mest (28.2.c.1);
- een grondwaterwinning op een diepte van 120 m en met een opgepompt debiet van 19 m³/dag en 6.800 m³/jaar (53.8.2).

Vlarem-rubricering: 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1 - 17.3.3.2.b - 17.3.6.1.b - 28.1.f.1 - 28.2.c.1 - 53.8.2.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere:

- Het ammoniakemissiearme stalsysteem S-2 (chemische luchtwasser) moet worden geïmplementeerd bij de bouw van de nieuwe stal. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 14 augustus 2033, behoudens wanneer:
de vergunningstermijn overeenkomstig het bepaalde in 1. a) later wordt gestart; in dat geval wordt de einddatum van deze milieuvergunning met een overeenstemmende termijn verdaagd.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 14 augustus 2013.

Aanwezig: de heer L. Caluwé, voorzitter, mevrouw I. Verhaert, de heer B. Peeters, de heer R. Röttger, leden en de heer P. Sommen, waarnemend provinciegriffier.

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De wd. Provinciegriffier,

P. Sommen

17 SEP. 2013

De Voorzitter,

L. Caluwé