

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

aanwezig
Alexander Vercamer,
waarnemend-voorzitter

Besluit van de Deputatie

Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Eddy Couckuyt,
Hilde Bruggeman,
leden

referte M03/44021/1102/9/A/1/PW/KVDS
betreft **SITA RECYWOOD nv**
GENT (Desteldonk)
verslaggever de heer Jozef Dauwe

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Sita Recywood, Scheepvaartstraat 15 te 3583 Paal, voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf, gelegen op het perceel, kadastraal bekend onder Gent (Desteldonk), afdeling 13, sectie A, perceelnummer 245/k, aan de Hulsdonk 1 te 9042 Gent (Desteldonk),

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

Gelet op het besluit van de deputatie van 25 januari 2007 voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkingsbedrijf op naam van de nv Sita Wood (voor een termijn tot en met 24 januari 2027);

Gelet op het besluit van de deputatie van 12 juni 2008, houdende overname van het vergunningsbesluit van 25 januari 2007 op naam van de nv Sita Wood door de nv Hans en Kris Corvers;

Gelet op de naamswijziging die op 16 september 2010 schriftelijk werd meegedeeld van de nv Hans en Kris Corvers naar de nv Sita Recywood;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 24 augustus 2010 ingediend door de nv Sita Recywood, Scheepvaartstraat 15 te 3583 Paal, voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf, gelegen aan de Hulsdonk 1 te 9042 Gent (Desteldonk), op het perceel, kadastraal bekend onder Gent (Desteldonk), afdeling 13, sectie A, perceelnummer 245/k, met als voorwerp: 2.2.2.a.2, 2.2.2.f.2, 12.1.2.b, 16.3.1.1, 17.3.3.1.a, 17.3.5.1, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.9.1, 17.4, 19.3.2.a, 19.6.3.a, 30.1.3, 31.1.2.a;

Gelet op de aangetekende brief van 17 september 2010, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 4 november 2010, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er 2 bezwaren werden ingediend, die betrekking hebben op:

- de vrees voor stankhinder van het groenafval;
- stof- en lawaaihinder van de steenbreker.

Er werd een schrijven ontvangen van Elia Noord op 14 oktober 2010 inzake te nemen maatregelen bij het uitvoeren van werken in de omgeving van een hoogspanningsluchtleijn.

Gelet op het gunstig advies van 4 november 2010 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent, voor een termijn tot 15 januari 2027, onder de toepasselijke algemene en sectorale en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (inzake de brandweer, het keuringsattest van de transfo, het voorzien van absorptiemateriaal, de emissiemetingen van de houtbreekinstallatie);

Gelet op het gunstig advies van 16 november 2010 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE), voor een termijn die eindigt op 24 januari 2027, onder de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden, en één bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde ("Het gemengd groenafval dient zo vlug mogelijk verwerkt en afgevoerd te worden.");

Gelet op het gunstig advies van 22 oktober 2010 van de stedenbouwkundig ambtenaar van de stad Gent;

Gelet op het gunstig advies van 19 november 2010 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM), voor een termijn gelijklopend met de basisvergunning, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden, en de volgende bijzondere voorwaarde: "Om degradatie/verrotting ter plekke te vermijden moet het verhakselde groenafval zo snel mogelijk worden afgevoerd. Tijdens de maanden april tot en met oktober moet de fijne fractie minstens binnen de week worden afgevoerd";

en de volgende aandachtspunten:

- De afvalverwerkingshiërarchie en het verbrandingverbod overeenkomstig het Vlarea dient te worden gevolgd. Hierbij primeert materiaalrecyclage op verbranding met energierecuperatie. Er moet steeds voldoende structuurmateriaal naar compostering worden afgevoerd;
- Het uitvoeringsplan Houtafval bepaalt dat recycleerbaar onbehandeld houtafval bij voorkeur moet worden afgevoerd naar materiaalrecyclage (met uitzondering van onbehandeld houtafval afkomstig van houtverwerkende bedrijven en dat door deze bedrijven zelf wordt verbrand voor verwarmingsdoeleinden). De fractie houtafval die niet geschikt is voor materiaalrecyclage moet maximaal voor energetische valorisatie worden aangewend;
- Elke toepassing van afvalstoffen als secundaire grondstof dient te gebeuren conform de wetgeving vermeld in het Vlarea.

Gelet op het gunstig advies van 2 december 2010 van de provinciale milieudeskundige, voor een termijn tot en met 24 januari 2027, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe. Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt.";

Gelet op het gunstig advies van 6 december 2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), voor een termijn tot en met 24 januari 2027, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de voorgestelde en gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 10 november 2010 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

Het bedrijf is gespecialiseerd in de op- en overslag van gevaarlijk houtafval en de mechanische verwerking van niet-gevaarlijk houtafval, inert afval en asfalt-puin.

Met de voorliggende aanvraag wordt een uitbreiding en wijziging beoogd van de lopende vergunning voor een afvalverwerkend bedrijf van hout-, bouw- en sloopafval.

De nv Sita Recywood en de nv DD Recycling maken deel uit van een groter afvalverwerkingspark dat onder de overkoepelende werking van nv Sita Remediation valt.

De verschillende units beschikken over aparte milieuvergunningen.

Er worden maximaal 8 werknemers tewerkgesteld. Er is een externe milieucoördinator aangesteld.

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag enkele aanpassingen vereiste:

- volgens de OVAM betreft de maximale opslag van 500 ton houtstof een bedrijfsafvalstof die vrijkomt bij de verwerking van houtafval, zodat dit een niet-indelingsplichtige activiteit is. Deze activiteit werd bijgevolg ambtshalve geschrapt uit de rubriek 2.2.2.a) 2°;

- de activiteiten aangevraagd onder de rubrieken 19.3.2°a) – 19.6.3°a) en 30.1.3° betreffen afvalverwerkende activiteiten die zijn ingedeeld onder de aangevraagde rubrieken 2.2.2.a) 2° en 2.2.2.f) 2°. De betreffende 3 rubrieken werden ambtshalve geschrapt uit de aanvraag.

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een regionaal bedrijventerrein met een openbaar karakter.

In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich de Moervaart, de R4 (Ring rond Gent), 5 woningen langs de Keurestraat en enkele andere industriële vestigingen.

De ligging van de inrichting in een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

** Afvalstoffen*

Het afvalstoffenaspect van de aanvraag omvat de volgende rubrieken:

- 2.2.2.a) 2°: de uitbreiding de opslag van 30 000 ton zeefzand;
- 2.2.2.f) 2°: de uitbreiding en wijziging van de opslag en mechanische behandeling (breken en zeven) van houtafval door:
 - de vermindering van de opslag ongebroken houtafval met 2 000 ton;
 - de uitbreiding van de opslag gebroken houtafval met 2 200 ton;
 - de uitbreiding met de opslag van 500 ton houtstof (afkomstig van de breek- en zeefactiviteiten);
 - de uitbreiding met de opslag en mechanische behandeling (breken en zeven) van 2 000 ton groenafval.

** Opslag en mechanische behandeling van houtafval*

Het breken en zeven van houtafval heeft betrekking op de verwerking van onbehandeld en niet-verontreinigd behandeld houtafval.

De firma is reeds vergund voor de opslag en verwerking van 7.500 ton ongebroken en 3.300 ton gebroken houtafval. Met de voorliggende aanvraag zal de totale opslag van houtafval (ongebroken en gebroken) met een netto-hoeveelheid van 200 ton toenemen.

De aangevraagde opslag van 500 ton houtstof is geen vergunningsplichtige activiteit. Het ontstaan van deze afvalstoffen is inherent aan de activiteiten van het bedrijf (breken en zeven van houtafval) zodat het houtstof moet worden beschouwd als een bedrijfseigen afvalstof. De opslag gebeurt in de loods en wordt op regelmatige basis afgevoerd.

Ter vervanging van de mobiele houtbreker wordt met deze aanvraag verder ook voorzien in de exploitatie van een nieuwe vaste houtbreekinstallatie (241,5 kW).

Als aandachtspunt verwijst de OVAM tenslotte naar het uitvoeringsplan "Houtafval 2004-2008", waarin wordt bepaald dat recycleerbaar onbehandeld houtafval bij voorkeur moet worden afgevoerd naar materiaalrecyclage. De fractie houtafval die niet geschikt is voor materiaalrecyclage moet maximaal worden aangewend voor energetische valorisatie.

** Opslag en mechanische behandeling van groenafval*

Het groenafval is in hoofdzaak afkomstig van containerparken en bestaat vooral uit snoeihout, bladeren en gras. De opslag en bewerking/verkleining gebeuren buiten op een vloeistofdichte verharding met afwateringssysteem.

Voor het verhakselen zal gedurende enkele dagen per maand een mobiele shredderinstallatie worden ingehuurd. Na verkleining wordt het groenafval afgezeefd in drie fracties: 0-20 mm, 20-50 mm en >50 mm.

Met betrekking tot de afvoer voor verdere verwerking van het verhakselde groenafval verwijst de OVAM naar het Vlarea, dat een verbrandingsverbod oplegt voor selectief ingezamelde stromen die in aanmerking komen voor materiaalrecyclage. Enkel indien de calorische inhoud van het afval groter is dan 11 500 kJ/kg en het plantaardig afval van land- en bosbouw of houtafval betreft, kan dit worden verbrand voor de opwekking van hernieuwbare energie.

Om degradatie/verrotting ter plekke te vermijden moet het verhakselde groenafval zo snel mogelijk worden afgevoerd. Tijdens de maanden april tot en met oktober moet de fijne fractie minstens binnen de week worden afgevoerd.

** Opslag en mechanische behandeling van inert afval*

De exploitant is vergund voor het opslaan, breken en zeven van inerte afvalstoffen met een maximale opslag van 100.000 m³ (180 000 ton), nl. 60.000 ton inert puin, 30.000 ton zeefzand, 60.000 ton gebroken mengpuin en 30.000 ton gebroken betonpuin. Met de voorliggende aanvraag wenst de exploitant de maximale opslag aan zeefzand uit te breiden tot 60.000 ton. De totale gezamenlijke opslag onder rubriek 2.2.2.a) 2° blijft behouden op maximaal 180.000 ton.

Het huidige VLAREA schrijft voor dat geproduceerde gerecycleerde granulaten gekeurd moeten worden door de vzw COPRO of onderworpen dienen te worden aan een gelijkwaardige kwaliteitscontrole. Volgens de website van de vzw Copro beschikt de firma DD Recycling Gent voor de site gelegen Hulsdonk 1 te 9042 Gent (Desteldonk) over een Copro-certificaat voor gebroken mengpuin, gebroken betonpuin en zeefzand beton- en metselwerkpuin.

De OVAM kan akkoord gaan met de vraag van de exploitant om flexibel te kunnen omspringen met de onderlinge verhoudingen in opslagcapaciteit tussen de verschillende fracties (ongebroken puin, gebroken puin, zeefzand) op voorwaarde dat de maximale opslagcapaciteit van 100 000 m³ (180 000 ton) niet wordt overschreden.

De OVAM merkt op dat de exploitant onder rubriek 2.2.2.f) 2° vergund is voor de opslag en mechanische behandeling van niet-teerhoudend asfaltpuin. D.D. Recycling heeft geen Copro-keuring voor de afzet van asfaltgranulaat. Mevrouw Kizi Vervest van de firma D.D. Recycling deelt mee dat momenteel geen asfaltpuin aanvaard of gebroken wordt omdat zij momenteel hiervoor de markt niet hebben (e-mail van 9 november 2010). Ze wensen deze rubriek wel in de milieuvergunning te behouden in het geval de omstandigheden wijzigen.

De firma dient hierbij echter rekening te houden met het feit dat, overeenkomstig artikel 46 van het Vlarem I, de milieuvergunning van rechtswege vervalt voor het gedeelte van de inrichting dat gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd.

Op p. 19 van het aanvraagdossier wordt vermeld dat wanneer zich in de aangeleverde stroom grote hoeveelheden te sorteren/recupereerbaar materiaal bevindt, een uitsortering kan gebeuren 'met het oog op een optimale en ecologische verwerking van de afvalstromen'. De vloersortering gebeurt manueel of machinaal door middel van kraan, wiellader, e.d.

De opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen is vergunningsplichtig onder rubriek 2.2.1.c. behalve voor de opslag van de uitgesorteerde fracties die tijdens het breekproces vrijkomen (via magneetband, windzifter, ...). Deze worden beschouwd als bedrijfseigen afvalstoffen. Afvalstoffen die vrijkomen door sorteeractiviteiten voorafgaand aan het breekproces kunnen eveneens beschouwd worden als bedrijfseigen afvalstoffen wanneer de opslag van uitgesorteerde fracties beperkt wordt en op regelmatige basis wordt afgevoerd.

Volgens de e-mail van 9 november 2010 zijn de uit te sorteren fracties beperkt. Op het terrein staan er 4 containers voor metaalafval (3 voor het metaalafval dat via de magneetband wordt afgescheiden en 1 voor de met de hand of met de kraan uitgesorteerde metaalafvalfractie). Daarnaast is er het windziftmateriaal dat wordt verzameld in de hal op een vloeistofdichte vloer en is er een container met een bigbag voor de opslag van het asbesthoudend materiaal dat ongewild in de aangevoerde afvalstoffen aanwezig is. Rubriek 2.2.1.c is dus niet van toepassing, aangezien de sortering zich beperkt tot het verwijderen van sporadische onzuiverheden.

** Bodem- en grondwater*

De meeste afvalstoffen zijn in feite als inert te beschouwen. Het houtafval wordt binnen op een verharde ondergrond gestort. Het groenafval zal op een betonverharding in een box in open lucht, achteraan de houtloods opgeslagen worden.

De tanks met stookolie en diesel zijn dubbelwandig uitgevoerd en voorzien van overvulbeveiliging en lekdetectie. Ze beschikken over een groene dop.

** Geluidshinder*

De hout- en breek- en zeefinstallaties zijn opgesteld in een hal, waar wel meestal met open poorten wordt geëxploiteerd. Ook het laden en lossen produceert enig geluid. Er is geen woongebied in de directe omgeving. De breekactiviteiten grijpen enkel plaats in de dagperiode, in een industriële omgeving.

Het gebruik van de breekinstallatie overdag werd vergund op basis van een geluidsstudie. In huidig dossier wordt bijkomend het gebruik van een mobiele shredderinstallatie aangevraagd. Hiervan zijn geen geluidsvermogens meegedeeld en kan niet beoordeeld worden of de geluidsnorm overdag nog kan gerespecteerd worden indien beide installaties gelijktijdig in werking zouden zijn. Bijgevolg wordt voorgesteld om de exploitant te verbieden om beide installatie gelijktijdig te laten werken tenzij door een aanvullende geluidsstudie wordt aangetoond dat de geluidsnorm overdag kan gerespecteerd worden.

** Geurhinder*

De groenfractie zou voor enige geurhinder kunnen zorgen, door de aanwezigheid van grasmaaisel. Daarom is het van belang deze fractie zo vlug mogelijk na aankomst te verwerken.

** Luchtverontreiniging - Stofhinder*

Gasvormige emissies zijn er van het rollend materieel en de houtbreekinstallatie op diesel.

De breekinstallaties kunnen wel voor stofhinder zorgen.

In de houtloods is een vernevelaar opgesteld op vrij grote hoogte die de te breken afvalstoffen bevochtigt.

De puinbreekinstallatie staat binnen opgesteld. Deze activiteit ondergaat geen wijzigingen.

Het groenafval wordt verhakseld in een aparte box achteraan.

Er wordt ook houtstof opgeslagen in een aparte box, binnen de loods. Indien nodig dient deze opgeslagen fractie bevochtigd te worden.

** Natuurtoets*

Het bedrijf is gelegen in de Gentse Kanaalzone op ruimte afstand van een natuurgevoelig gebied.

Overwegende dat het voorwerp van de voorliggende aanvraag een "watertoets" vereist.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van het Vlare II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Gelet op het feit dat tijdens het openbaar onderzoek twee bezwaarschriften werden ingediend; dat de hierin aangehaalde argumenten als volgt besproken worden:

- vrees voor stankhinder van het groenafval;

Dit kan voorkomen worden door het groenafval binnen de week te verwerken en af te voeren.

- stof- en lawaaihinder van de steenbreker.

Deze installatie werd reeds vergund en maakt geen voorwerp uit van deze aanvraag. De vergunning werd bekomen op basis van een geluidsstudie waaruit bleek dat de geluidsnormen overdag gerespecteerd werden. In de vergunning werden tevens maatregelen opgelegd om stofhinder te voorkomen. Indien deze installatie toch aanleiding geeft tot geluids- of stofhinder dient dit bijgevolg gemeld aan de Milieu-inspectie.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Sita Recywood, Scheepvaartstraat 15 te 3583 Paal, wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een afvalstoffen-verwerkend bedrijf, gelegen aan de Hulsdonk 1 te 9042 Gent (Desteldonk), op het perceel, kadastraal bekend onder Gent (Desteldonk), afdeling 13, sectie A, perceelnummer 245/k, met als voorwerp:

2.2.2.a) 2° (1)

de uitbreiding met de opslag van 16.666 m³ zeefzand tot maximaal 33.333 m³.

2.2.2.f) 2° (1)

de vermindering van de vergunde opslag van ongebroken hout met 2.000 ton tot maximaal 5.500 ton.

De uitbreiding met de opslag van gebroken hout met 2.200 ton tot maximaal 5.500 ton.

De maximale opslag van 2.000 ton groenafval en de mechanische verwerking ervan (breken en zeven)

12.1.2°b) (2)

een stroomgroep met een totaal elektrisch vermogen van 400 kW.

12.2.1° (3)

de verwijdering van de vergunde transformator van 750 kVA.

16.3.1.1° (3)

de uitbreiding met een luchtcompressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3 kW en een airco van 1 kW.

17.3.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 1.230 liter hydraulische olie in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.1° (3)

de maximale opslag van 410 liter ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.1°b) (3)

de verwijdering van de vergunde bovengrondse dubbelwandige stookoliehouder van 5.000 liter.

De maximale opslag van 7.300 liter P₃-vloeistoffen, waarvan 4.900 liter stookolie en 2.400 liter diesel in bovengrondse dubbelwandige houders

17.3.7.1° (3)

de vermindering van de vergunde opslag aan P₄-vloeistoffen van 12.000 liter naar 6.745 liter in verplaatsbare recipiënten.

17.3.9.1° (3)

het schrappen van een van de vergunde verdeelslangen.

17.4. (3)

de uitbreiding met de opslag van 19 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

24.4. (3)

het schrappen van het vergunde labo.

31.1.2°a) (2)

een stroomgroep met een totaal elektrisch vermogen van 400 kW

Na deze verandering is de globaal vergunde toestand als volgt:

2.1.2.b) (1)

de opslag van maximaal 500 ton gevaarlijk behandeld houtafval.

2.2.2.a) 2° (1)

de maximale opslag van 100.000 m³ (180.000 ton) inerte afvalstoffen en de mechanische behandeling (breken, zeven) van diverse inerte afvalstromen, waarbij de individuele opslagcapaciteit maximaal als volgt wordt onderverdeeld:

- 33.333 m³ inert puin (60.000 ton);

- 33.333 m³ afgezeefd zand (60.000 ton);
- 33.333 m³ gebroken mengpuin (60.000 ton);
- 16.667 m³ gebroken betonpuin (30.000 ton).

2.2.2.f) 2° (1)

de maximale opslag van 20.000 ton, waarvan 10.000 ton asfaltpuin en 10.000 ton gebroken asfaltpuin en de mechanische behandeling (breken, zeven) van het asfaltpuin.

De maximale opslag van 11.000 ton niet-gevaarlijk houtafval, waarvan 5.500 ton niet-gebroken houtafval, 5.500 ton gebroken houtafval en de mechanische behandeling (breken, zeven) van het niet-gebroken houtafval.

De maximale opslag van 2.000 ton groenafval en de mechanische verwerking ervan (breken en zeven).

12.1.2°b) (2)

een stroomgroep met een totaal elektrisch vermogen van 400 kW.

12.2.2° (2)

twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 1.600 kVA en 2.500 kVA.

15.1.1° (3)

de stalling van maximaal 13 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)

een onderhoudswerkplaats voor herstellingen aan het rollend materieel.

16.3.1.1° (3)

drie luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 3 kW, 30 kW en 80 kW en een airco met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1 kW.

17.3.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 1.230 liter hydraulische olie in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.1° (3)

de maximale opslag van 410 liter ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.1° b) (3)

de maximale opslag van 7.300 liter P₃-vloeistoffen, waarvan 4.900 liter stookolie en 2.400 liter diesel in bovengrondse dubbelwandige houders.

17.3.7.1° (3)

de maximale opslag van 6.745 liter diverse P₄-producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.9.3° (1)

een verdeelslang.

17.4. (3)

de maximale opslag van 100 liter en 19 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

29.5.2.2° (2)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 30 kW.

30.10.1° (2)

de opslag of overslag van zand op een maximale oppervlakte van 18.750 m².

31.1.2°a) (2)

een stroomgroep met een totaal elektrisch vermogen van 400 kW.

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn tot en met 24 januari 2027, tenzij wanneer:

1° ze geschorst is omdat de stedenbouwkundige vergunning op de datum van dit besluit, niet definitief is verleend;

2° ze van rechtswege vervalt na de definitieve weigering van de stedenbouwkundige vergunning.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

- 1 VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- 2 VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid
- 3 VLAREM.V05 – Algemene milieuvoorwaarden – lucht
- 4 VLAREM.V109 – Algemene milieuvoorwaarden – licht

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

- 5 VLAREM.V07 – Verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen
- 6 VLAREM.V13 – Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
- 7 VLAREM.V35 – Elektriciteit
- 8 VLAREM.V38 – Gassen – gemeenschappelijke bepalingen
- 9 VLAREM.V40 – Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren
- 10 VLAREM.V46A – Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen
- 11 VLAREM.V46C – Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
- 12 VLAREM.V69 – Motoren met inwendige verbranding

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden**13 Brandveiligheid**

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 5 oktober 2010, met referentie 02088-01/JT/2010, nageleefd worden.

14 Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevoering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.

- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende respectievelijk vergunde overbrengers en verwerkers van afvalstoffen.
- d) Om degradatie/verrotting ter plekke te vermijden moet het verhakselde groenafval zo snel mogelijk worden afgevoerd. Tijdens de maanden april t.e.m. oktober moet de fijne fractie minstens binnen de week worden afgevoerd

15 Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

16 Geluid

De mobiele shredderinstallatie mag niet gelijktijdig ingezet worden met de houtbreekinstallatie zolang niet wordt aangetoond dat de geluidsnormen overdag kunnen gerespecteerd worden, indien beide installatie gelijktijdig in werking zijn.

Art. 3bis. De exploitant wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- De afvalverwerkingshiërarchie en het verbrandingverbod overeenkomstig het Vlarea dient te worden gevolgd. Hierbij primeert materiaalrecyclage op verbranding met energierecuperatie. Er moet steeds voldoende structuurmateriaal naar compostering worden afgevoerd;
- Het uitvoeringsplan "Houtafval" bepaalt dat recycleerbaar onbehandeld houtafval bij voorkeur moet worden afgevoerd naar materiaalrecyclage (met uitzondering van onbehandeld houtafval afkomstig van houtverwerkende bedrijven en dat door deze bedrijven zelf wordt verbrand voor verwarmingsdoeleinden). De fractie houtafval die niet geschikt is voor materiaalrecyclage moet maximaal voor energetische valorisatie worden aangewend;
- Elke toepassing van afvalstoffen als secundaire grondstof dient te gebeuren cf. de wetgeving vermeld in het Vlarea;
- Het schrijven van Elia Noord op 14 oktober 2010 tijdens het openbaar onderzoek inzake te nemen maatregelen bij het uitvoeren van werken in de omgeving van een hoogspanningsluchtlijn.

Art. 4. §1. De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

§2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3. Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimte en Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 27 januari 2011

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier

de Waarnemend-Voorzitter

get. Albert De Smet

get. Alexander Vercamer

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**