

Vragen naar: Annick Opdekamp

Tel.: 016 26 72 63

E-mail: pmvc@vlaamsbrabant.be

Milieudatabank:

Inrichting: Vlarem - klasse 1

Dossierkenmerk: D/PMVC/15K18/23805

**VLAAMS-
BRABANT****BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT****I. Betreft**

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Porky Farm FV, Waterstraat 1 te 3150 Haacht voor het verder uitbaten en veranderen van de varkenshouderij gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **18.11.2015** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Porky Farm FV, Waterstraat 1 te 3150 Haacht**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het verder uitbaten en veranderen van de varkenshouderij gelegen **Waterstraat 1 te 3150 Haacht**, kadastrale percelen afdeling 2, sectie B, nrs. 281e, 281g, 281k, 281l, 281m en 282l met als voorwerp:

Rubrieknr.	Omschrijving rubriek	Klasse
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motoren: inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek.17.3.2.1.1 of 6.4, met maximaal 1 verdeelslang 1 verdeelslang	3
9.4.1.c.2	Varkens. Varkensstal, waaronder verstaan één of meer gebouwen en/of installaties waarin varkens gefokt of gehouden worden: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken. 2.286 varkens: 2 beren, 301 zeugen, 129 jonge zeugen en 1.854 vleesvarkens (ipv 2.287 varkens: 2 beren, 214 zeugen, 71 jonge zeugen en 2.000 vleesvarkens)	1



15.1.1	Al of niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens. 9 voertuigen	3
17.3.2.1.1.1. b	Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1, 17.4 en rubriek 48. Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt gelijk aan of groter dan 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan vermeld in punt a + 3,4 ton ; nieuw totaal 10,2 ton mazout (vergund: 8.000 l)	3
28.2.c.2	Opslagplaats van dierlijke mest, waaronder verstaan door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen of een mengsel van strooisel en door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen ongeacht of het vee wordt geweid of op intensieve veehouderij wordt gehouden, alsmede de natuurlijke afvalstoffen van visteeltbedrijven: . in een agrarisch gebied: van meer dan 5 000 m³. + 1.200 m³ mest en 300 m³ spui ; nieuw totaal 6.432 m³	2
45.13.d.1.b	Groenten en andere voedingsplanten, vruchten, granen of zaden: Inrichtingen voor het behandelen, bewerken of verwerken (uitgezonderd transportbanden en handelingen nodig voor het opslaan en bewaren van producten waarbij het product fysisch niet gewijzigd wordt) van groenten en andere voedingsplanten, vruchten, granen, zaden of andere producten van plantaardige oorsprong met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied. hamermolen 11 kW, nieuwe rubriek	3
45.14.3	Opslagplaatsen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluit van groenvoeders zonder sapverliezen: in een agrarisch gebied: vanaf 1.000 m³. 1.035 ton (600 ton ccm, 400 ton granen, 35 ton voederkernen). ccm = corn cob mix (krachtvoer op basis van maïs)	2
53.8.2	Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan vermeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan het totale opgepompte debiet groter is dan 5.000 m³ per jaar, en kleiner of gelijk aan 30.000 m³ per jaar, of minimaal 1 put een diepte heeft die groter is dan het locatie specifieke dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit, waarbij het totaal opgepompte debiet kleiner of gelijk is aan 30.000 m³ per jaar. + 3.070 m³/jaar nieuw totaal 9.570 m³/jaar	2

☐ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

overheid referentie datum besluit vervaldatum	voorwerp
Deputatie D/PMVC/09E28/13322 24 september 2009 24 september 2029	verder uitbaten en veranderen, voortaan omvattend: - 2.287 varkens ouder dan 10 weken (2 beren, 214 zeugen, 71 jonge zeugen en 2.000 andere varkens); - het stallen van 9 voertuigen; - de opslag van 8.000 l gasolie; - 1 verdeelslang; - de opslag van 4.932 m³ mest (4.900 m³ mengmest en 32 m³ gier); - een grondwaterwinning met een debiet van 6.500 m³ per jaar (HCOV 1010).



IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op 25.11.2015 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 18.02.2016 bracht het college van burgemeester en schepenen van Haacht gunstig advies uit.

Op 16.02.2016 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Het Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal (RV-APL) bracht stilzwijgend advies uit.

Op 04.02.2016 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater (VMM-AW) gunstig advies uit voor *slechts 7,900 mVjaar grondwater i.p.v. de gevraagde: 9.570 m³/jaar*.

Op 24.12.2015 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 03.02.2016 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) een unaniem gunstig advies uit *met beperking van het debiet van de grondwaterwinning tot 7.900m³/jaar*.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen RV-APL, VMM-AW, AMV en 2 externe deskundigen.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Leuven (KB 07/04/1977) gelegen in agrarisch gebied. De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 10 en 11 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan. De inrichting is niet gelegen in overstromings(gevoelig) gebied. Er is geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

Natuurgebied, VEN en SBZ, bevinden zich op 700 m of meer van de inrichting. Bij de Voortoets Passende Beoordeling voor ammoniakemissies werd vastgesteld dat er een risico op een betekenisvolle aantasting van het SBZ Demervallei mogelijk is. Daarom werd de impactscore NH₃ berekend waaruit blijkt dat de bijdrage van de exploitatie aan de kritische depositiewaarde voor actuele Habitats 0,42 % bedraagt. Worden ook de potentiële habitattypen op basis van de zoekzones in rekening gebracht, dan stijgt deze bijdrage tot 0,52 %. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de uitbating (na onderhavige wijziging) geen relevante bijdrage levert aan de stikstofneerslag in SBZ-H. De impactscore blijft immers ruim onder de drempelwaarde van 3 %.

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 -milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

Het project komt voor op de lijst van bijlage III van het project MER-Besluit (B.S. 17/02/2005):

- categorie 1e) intensieve veeteelt (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)
- categorie 10j) grondwaterwinning



De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zodat geen MER moet worden opgemaakt.

De inrichting werd in 2009 hervergund en uitgebreid tot in totaal 2.287 stalplaatsen voor varkens. De nieuwe stal (2) werd daarbij AEA gebouwd.

Onderhavige aanvraag betreft een stijging van het aantal zeugen en een daling van het aantal mestvarkens zodat het totaal aantal vergunningsplichtige stalplaatsen voor varkens ongewijzigd blijft. Het gaat nu om een semi-gesloten varkensbedrijf met een betere verhouding zeugen/mestvarkens.

Voor de extra zeugen (en biggen) wordt een nieuwe ammoniakemissiearme (AEA) stal (3) met combiwassers gebouwd.

Ook de bestaande stallen worden aangepast. Een gedeelte van stal 1 werd gerenoveerd waarbij een biologische luchtwasser werd geïnstalleerd. Enkel het achterste deel van deze stal blijft conventioneel (niet AEA). Bouwtechnisch bleek een omvorming naar AEA zeer moeilijk (aanleg centraal kanaal). In het achterste deel van stal 2 (zeugenafdeling) wordt de bestaande biowasser omgevormd naar een meer performante combiwasser met hoger verwijderingsrendement. In de geplande situatie worden dus zowel de biologische luchtwassers (2009), als de "nieuwe" combiwassers toegepast. Uiteindelijk zullen bijna alle stalcompartimenten met luchtwassers zijn uitgerust en blijft er slechts ca. 10 % van de staloppervlakte als niet-AEA (in stal 1) over.

Door de bouw (investering) van een nieuwe stal wordt een vroegtijdige hervergunning gevraagd.

De keuze voor combiwassers en een goed geurmanagement (bv. reine verhardingen, zeer propere stallen, dak ventilatoren blazen lucht verticaal wat voor een betere dispersie zorgt, enzovoort) zorgen voor de afname van de ammoniakemissie van ca., 15 %, geuremissie van 7,2% (daling van 66.000 OUE/s naar 61.000 OUE/s) en voor stof van 14,7% ten opzichte van de huidige situatie, wat als een significante verbetering kan worden beschouwd.

Aan de inrichting, met omgerekend 2738 varkensseenheden, kunnen 159 waarderingspunten worden toegekend. Hiermee voldoet het bedrijf tevens aan de afstandsregel conform artikel 5.9.4.4 van Vlare II, waarbij een afstand van minstens 300 m moet behouden blijven ten opzichte van hindergevoelige gebieden met betrekking tot geurhinder (woongebieden en dergelijke). In casu is de afstand tussen inrichting en woongebied 1.200 m en verder.

Voor de verwarming van de biggenstallen (enkel deze worden verwarmd) wordt mazout gebruikt. De nieuwere stallen zijn voorzien van computergestuurde ventilatoren (met frequentieregelaars) en inlaatopeningen, waardoor het binnenklimaat van de stallen optimaal blijft in functie van de weersomstandigheden.

Als drinkwater voor de dieren wordt grondwater gebruikt (hoogwaardige toepassing). De grondwaterwinning, op een diepte van 117 m, situeert zich in het Paleoceen Aquifersysteem (HCOV 1000), in een slechte kwantitatieve toestand. Er wordt een debiet van 9.570 m³/jaar gevraagd (vergund 6.500 m³/jaar). Dit is 20 % meer dan de reële behoefte aan drinkwater voor de dieren. Het overige deel dient om bij droog weer te kunnen overschakelen op grondwater voor wat betreft de laagwaardige toepassingen (luchtwassers, reiniging stallen). De grondwaterwinning situeert zich in een waakgebied van het betrokken grondwaterlichaam (BLKS_1000_GWL_2s).

Daarom moet de toestand in dit grondwaterlichaam nauwlettend in de gaten gehouden worden en moet de stijghoogte-evolutie van nabij opgevolgd worden. De grondwaterwinning dient daarom extra gemonitord te worden door maandelijkse peilmetingen in rust en in werking in de productieput, een jaarlijkse analyse van het grondwater en een bijkomende rapportering via het IMJV.

Het grondwaterdebiet dient daarom te worden beperkt tot de hoogwaardige toepassingen tot een debiet van max. 7.900 m³/jaar.

In de vergunning van 2009 werd het gebruik van regenwater voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen, in luchtwassers...) al opgelegd.



De aanleg van bijkomende verhardingen is beperkt. Rond de stallen worden grasstroken aangelegd. Verhardingen worden in regel weinig of niet bevuild (alle dieren blijven in de stallen en ook alle voeder wordt in een loods opgeslagen). Een beperkt gedeelte van de verharding is uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Het enige afvalwater is huishoudelijk afvalwater.

De meeste activiteiten gebeuren in de gesloten varkensstallen. Het laden en lossen (van varkens en voeders) en het uitvoeren van mest (seizoensgebonden), zijn inherent aan het bedrijf. Bij normale bedrijfsvoering is hiervan geen overmatige (geluiden)hinder voor de omgeving te verwachten.

De mestopslag gebeurt in vloeistofdichte mestkelders. In de nieuwe stal 3 is een bijkomende mestopslag met een capaciteit van 1.200 m³ voorzien. Het bedrijf voorziet in de geplande situatie een mestopslagcapaciteit van 6.132 mengmest. De totale benodigde capaciteit is 3.660 m³ (voor 9 maanden). Er is bijgevolg voldoende opslagcapaciteit voorzien.

Er wordt een lichte stijging van het aantal transporten verwacht vooral door bijkomende voedertransporten en het uitvoeren van mest naar de akker. De diertransporten dalen licht (het bedrijf is meer gesloten dan voorheen). Vooraleer de Wijkmaalsesteenweg (twee baanvakken) wordt bereikt, dient een kort traject langs de smalle Waterstraat gevolgd te worden. Behalve een ander landbouwbedrijf worden op dit traject geen vreemde woningen voorbijgereden.

De exploitant heeft een landschapsplan (opgemaakt door een deskundige landschaps- en tuinarchitect van de provincie) toegevoegd aan de aanvraag. Dit plan voorziet een groenaanleg in de vorm van heggen met inheemse loofhoutsoorten langs de waterloop en aan de voorzijde van het bedrijf. Dit landschapsplan wordt als bijzondere vergunningsvoorwaarde opgelegd.

De exploitant vraagt om de bijzondere voorwaarde uit de milieuvergunning van 2009:

1. m.b.t. het AEA- uitvoeren van de bestaande stal 1 te schrappen:

- Artikel 1

De bestaande varkensstal dient ammoniakemissiearm te worden uitgevoerd, voor 2 mei 2022.

Beoordeling

Gelet op het feit dat door het gedeeltelijk aansluiten van de bestaande stal 1 op het bestaande luchtwassysteem van stal 2 nog slechts 10% van de gehele uitbating niet AEA- aangesloten is, dat de NM₃ uitstoot met 23,5 % zal dalen en gelet op het feit dat de uitbating volgens de huidige stand van de regelgeving (Natuurtoets, Voortoets, impactscore) geen betekenisvolle aantasting van een SBZ veroorzaakt, kan deze bijzondere vergunningsvoorwaarde geschrapt worden.

2. m.b.t. het meten van het ammoniakverwijderingsrendement te schrappen:

- Artikel 2

Het ammoniakverwijderingsrendement dient minimaal 70% te bedragen. Een rendementsmeting van de ammoniakverwijdering dient uitgevoerd te worden binnen 9 maanden na indienstname van de chemische luchtwasser. Vervolgens dient 3-jaarlijks een nieuwe meting van het ammoniakverwijderingsrendement uitgevoerd te worden. Het resultaat van deze metingen dient overgezonden te worden aan de Afdeling bevoegd voor milieuhandhaving, de Afdeling milieuvergunningen en de deputatie.

Beoordeling

Het ammoniakverwijderingsrendement van luchtwassystemen dient minimaal 70% te bedragen. De frequente metingen waren in het verleden nodig om de overheid duidelijkheid te geven of dit percentage wel degelijk gehaald kan worden. Ondertussen zijn er ook afdeling Milieu-inspectie verscheidene metingen uitgevoerd. Deze metingen toonden de effectieve werking van de geïnstalleerde biologische luchtwassers aan.

Tevens kan cf. punt 5.1.10 van het toegepaste Systeem S-1 Biologisch luchtwassysteem met 70 % of hogere ammoniakemissie reductie een eenmalige uitmeting van de geplande combiwassers gevraagd worden:



- 1° De bevoegde overheid kan voorschrijven een rendementsmeting van het luchtwassysteem uit te voeren.
- 2° Deze bestaat uit een nat chemische bepaling van het ammoniakgehalte in zowel de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als de ventilatielucht na het luchtwassysteem.
- 3° Dit moet gebeuren gedurende drie maal een meting van een half uur tijdens piekbelasting van het luchtwassysteem (dit betekent voor de veehouderij overdag). Het gemiddelde van deze drie metingen bepaalt het verwijderingsrendement van het luchtwassysteem. 4° Het gemeten verwijderingsrendement mag maximaal 5 % lager liggen dan het vereiste rendement van 70 %.

De bijzondere vergunningsvoorwaarde kan dus geschrapt worden, maar wordt vervangen door een eenmalige meting van het 'nieuwe' combisysteem.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de gevraagde vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

BESLUIT:

1. Aan **Porky Farm FV, Waterstraat 1 te 3150 Haacht** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, vergunning verleend voor het verder uitbaten en veranderen van de varkenshouderij gelegen **Waterstraat 1 te 3150 Haacht**, kadastrale percelen afdeling 2, sectie B, nrs. 281e, 281g, 281k, 281l, 281m en 282l met als voorwerp:

rubrieken: 6.5.1, 9.4.1.c.2, 15.1.1, 17.3.2.1.1.1.b, 28.2.c.2, 45.13.d.1.b, 45.14.3 en 53.8.2

zodat de inrichting voortaan omvat

- 1 verdeelslang;
 - 2.286 varkens ouder dan 10 weken (2 beren, 301 zeugen, 129 jonge zeugen, 1.854 vleesvarkens en 2.822 biggen);
 - het stallen van 9 voertuigen;
 - de opslag van 10,2 ton gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder;
 - de opslag van 6.132 m³ dierlijke mest in mestkelders + aparte kelder voor opslag van 300 m³ spui;
 - een hamermolen met een vermogen van 11 kW;
 - de opslag van 1.035 m³ voeders in een loods (CCM, granen, voederkernen);
 - een grondwaterwinning met een maximum debiet van 7.900 m³ per jaar uit een put van 117 m diep.
2. §1. De in punt 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen **een termijn van 3 jaar** te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3.
 - §2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
- Als de milieuvergunning wordt geschorst, gaat de termijn, vermeld in artikel 17, tweede lid, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 in op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of de handelingen waarvoor een



stedenbouwkundige melding is verricht, mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

§3 Als de stedenbouwkundige vergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de milieuvergunning of het recht op exploitatie ten gevolge van de melding voor de meldingsplichtige inrichtingen van rechtswege.

3. De in punt 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar
1. die aanvangt op **24 maart 2016** behoudens wanneer:
- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;
2. die eindigt op **24 maart 2036** behoudens wanneer:
- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).
4. De in punt 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1: Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlaam II, BS d.d. 31.07.1995; zoals gewijzigd) waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Algemene voorschriften	Hoofdstuk 4.1.
Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	Hoofdstuk 4.3.
Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van luchtverontreiniging	Hoofdstuk 4.4.
Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	Afdeling 5.6.2.
Dieren	Hoofdstuk 5.9.
Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	Hoofdstuk 5.15.
Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen - Algemene bepalingen	Subafdeling 5.17.4.1.
Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders	Subafdeling 5.17.4.3.
Dierlijk mest	Afdeling 5.28.2.
Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen	Afdeling 5.45.1.
Winning van grondwater	Hoofdstuk 5.53.



§2. Bijzondere vergunningsvoorwaarden

4§2.1

De bijzondere vergunningsvoorwaarde, artikel 1 in het besluit nr. D/PMVC/09E28/13322 van 24 september 2009 wordt geschrapt.

7 / 9

4§2.2

De bijzondere vergunningsvoorwaarde, artikel 2 in het besluit nr. D/PMVC/09E28/13322 van 24 september 2009 worden vervangen door:

Conform de bepalingen van het Ministerieel besluit ammoniakemissiearme stalsystemen Systeem S-1, 5.1.10 dient een eenmalige rendementsmeting van de beide geplande combiwassers uitgevoerd te worden. Het resultaat van deze meting wordt verzonden aan de afdeling Milieu-inspectie en aan de deputatie.

4§2.3

1. Er dient jaarlijkse een analyse uitgevoerd te worden van het grondwater uit de productieput door een erkend laboratorium, in de discipline water, deeldomein grondwater, waarbij ten minste de volgende parameters worden bepaald:
 - 1°de anionen: SO_4^{--} , NO_2^- , NO_3^- , Cl^- , PO_4^{--} , CO_3^{--} , OH^- , HCO_3^- , F^- , allemaal uitgedrukt in mg/l;
 - 2°de kationen: Ca^{++} , K^+ , Na^+ , Mg^{++} , NH_4^+ , Mn^{++} , Fe^{++} , Fe^{+++} , allemaal uitgedrukt in mg/l;
 - 3°de zuurtegraad (pH) in pH-eenheid;
 - 4°de temperatuur in °C;
 - 5°de elektrische geleidbaarheid in uS/cm bij 20 °C;
 - 6°de totale hardheid in °F;
 - 7°het zuurstofgehalte in mg/l;
 - 8°de alkaliniteit ten opzichte van methylooranje in °F;
 - 9°de alkaliniteit ten opzichte van fenolftaleïne in °F.
2. Het grondwaterpeil in de productieput wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het ononderbroken gewonnen volume gedurende een uur voorafgaand aan de meting, omgerekend in m³/dag, genoteerd. Maandelijkse peilmetingen in rust in de productieput na het stilleggen van de grondwaterwinning gedurende ten minste 24 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning, het gewonnen volume gedurende acht uur voorafgaand aan de stilstand en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd. Deze gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter plaatse of in een gecentraliseerde databank van het bedrijf ter inzage wordt gehouden van de toezichthouders.
3. De exploitant van de grondwaterwinning deelt elk jaar de resultaten van het voorgaande kalenderjaar mee van de gewonnen volumes grondwater per watervoerende laag, de analyses van het grondwater en de peilmetingen. Hij doet dit overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag.

4§2.4

Voor laagwaardige toepassingen (zoals voor het reinigen van de stallen en voor de luchtwassers) dient regenwater gebruikt te worden. Hiervoor dient de exploitant een voldoende gedimensioneerde regenwaterput aan te leggen conform de code van goede praktijk en de bepalingen terzake, vermeld in de provinciale verordening m.b.t. het installeren van hemelwaterputten.

4§2.5

Het landschapsplan gevoegd bij de aanvraag dient uitgevoerd te worden.

5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.




6. §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.
§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.
Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.
7. Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaxe gevoegd te worden.
Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.
Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 24 maart 2016

Aanwezig:

Lodewijk De Witte, voorzitter;
Monique Swinnen, Ann Schevenels, Marc Florquin, Tom Dehaene, Tie Roefs, Walter Zelderloo, leden;
Marc Collier, provinciegriffier.

In opdracht:



Marc Collier
provinciegriffier



Tie Roefs
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk De Witte
provinciegouverneur



