

36011/101/2/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer DEVOOGHT ANDY voor het veranderen van een inrichting gelegen te LICHTERVELDE.

**De deputatie van de Provincieraad,**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 03/07/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden tot 249 zeugen, 2 beren, 2170 mestvarkens, 3316 m<sup>3</sup> mest, 13.600 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 4 voertuigen, lozen HA 90 m<sup>3</sup>/jaar, grondwaterwinning 21 m<sup>3</sup>/dag en 6318 m<sup>3</sup>/jaar in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 03/07/2028;

Gelet op het besluit d.d. 30/07/2009 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van het ammoniakemissiesysteem voor een termijn tot 03/07/2028;

Gelet op het besluit d.d. 01/12/2011 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen door een regularisatie van de inplanting van de bestaande boorput en uitbreiden met een nieuwe ondiepe boorput in het Ieperiaan voor een termijn tot 03/07/2028;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 10/05/2012, ingediend door De heer DEVOOGHT ANDY, wonende te Zwevezelestraat 115 8810 Lichtervelde, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Zwevezelestraat 115 te Lichtervelde,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LICHTERVELDE	B	1023/M
LICHTERVELDE	B	1025/D

met als voorwerp :

- uitbreiden met 818 mestvarkens (optimalisatie NER's), stalplaats 10 voertuigen, grondwaterwinning 181 m<sup>3</sup>/j in het Silt van Kortemark
- verminderen met 249 zeugen (incl biggen), 2 beren, 360 m<sup>3</sup> mest, 1000 l mazout, grondwaterwinning 3,19 m<sup>3</sup>/d in het Silt van Kortemark

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 577 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2988 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -1000 liter)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m <sup>3</sup> tot en met 5000 m <sup>3</sup> (Totale eenheden: -360 kubieke meter)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m <sup>3</sup> /jaar tot 30.000 m <sup>3</sup> /jaar (Totale eenheden: 181 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	10 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	-249 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	-2 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	818 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2988 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	10 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	-1000 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	-360 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 38 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 38 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 2.988 mestvarkens
- Stalplaats voor 14 voertuigen/aanhangwagens
- 12.600 L mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 2.956 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- Grondwaterwinning : max. 17,81 m<sup>3</sup>/dag en max. 6.499 m<sup>3</sup>/jaar

Kenmerken :

Aard van de winning : boorput

Aantal : 2

Diepte van de winning : elk 38 m

Watervoerende laag : Silt van Kortemark

HCOV-code : 0910

Gebruik van het grondwater : drinkenwater voor de dieren en huishoudelijke toepassingen

Gelet op het feit dat op datum van 21/05/2012 de milieuvergunningaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.6/07/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/07/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/07/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/08/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/08/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Lichtervelde is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeld geen advies van de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar.

Er is een vergunning voor 249 zeugen, 2 beren, 2170 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 2988 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 818 mestvarkens en te verminderen met 249 zeugen en 2 beren.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren door optimalisatie van de aanwezige nutriëntenemissierechten.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 2000 mestvarkens). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van maximum 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods- en afstandsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld "*Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking.*"

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 985 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

Palend aan de inrichting is een ander (veeteelt)bedrijf gelegen met bijhorende bedrijfswoning (Declercq Noël, Zwevezelestraat 113). Op deze inrichting is er o.a. een vergunning voor het houden van maximum 408 andere varkens en 80 runderen.

Ten Noordwesten van de inrichting bevindt er zich een tweede (veeteelt)bedrijf met bijhorende bedrijfswoning gelegen op circa 133 m van de dichtstbijzijnde stal/mestopslagplaats. Op deze inrichting is er o.a. een vergunning voor het houden van maximum 740 andere varkens en 152 runderen.

Verder bevinden er zich binnen een straal van 275 m van de stallen en/of mestopslagplaatsen geen andere (vreemde) woningen.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Uit de bijgevoegde geurstudie blijkt dat na omvorming de hinder voor de omgeving niet toeneemt.

De geuremissie daalt van 87.141,216  $OU_E/s$  naar 82.582,272  $OU_E/s$ . Dit is een daling met +/- 5,52%.

In de individuele berekening van de geuremissies bevinden er zich 6 woningen boven de vooropgestelde richtwaarden (10 OUe/m<sup>3</sup> voor agrarisch gebied en 5 OUe/m<sup>3</sup> voor landelijk woongebied).

Voor de 4 woningen dewelke zich in landelijk woongebied bevinden (waarvan 1 horende bij een veeteeltbedrijf) betreft het een beperkte overschrijding van de richtwaarden:

Referentiewoning (zie geurstudie)	Geuremissie vergunde situatie	Geuremissie vergunde situatie	% verschil
Woning 3 (veeteeltbedrijf)	8,53 OUe/m <sup>3</sup>	8,08 OUe/m <sup>3</sup>	- 5,28
Woning 9	7,10 OUe/m <sup>3</sup>	6,34 OUe/m <sup>3</sup>	- 10,70
Woning 12	6,89 OUe/m <sup>3</sup>	6,45 OUe/m <sup>3</sup>	- 6,39
Woning 13	7,08 OUe/m <sup>3</sup>	6,39 OUe/m <sup>3</sup>	- 9,75

Voor de 2 woningen in agrarisch gebied (horende bij een veeteeltbedrijf) is er een duidelijke overschrijding van de richtwaarde. Deze hoge waarden zijn te wijten aan de eigen bedrijfsactiviteiten

In de gewenste situatie zullen de geurconcentraties t.h.v. alle woning dalen (in enkele gevallen significant).

De ammoniakemissie blijft status quo (6.534 NH<sub>3</sub> → 6.534 NH<sub>3</sub>).

De woningen (in het landelijk woongebied) zijn gunstig gelegen rekening houdend met de overheersende windrichting (zuidwestenwind).

De bijkomende mestvarkens zullen in de bestaande stallen gehuisvest worden. De zeugenstal welke het dichtst bij het woongebied met landelijk karakter is gelegen wordt in de gewenste situatie omgevormd tot bergplaats (de mestopslag in deze stal wordt tevens geannuleerd).

De varkensstallen beschikken over gemiddeld 101,69 waarderingpunten. Alle varkensstallen worden mechanisch verlucht (verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat lager dan 0,5 m boven de nok van het dak zonder pet). Circa 22% van de varkens(eenheden) bevinden zich in de ammoniakemissiearme varkensstal.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan LNE- Afdeling Milieu-inspectie dienst West-Vlaanderen.

Volgens de aanvraaggegevens zijn de mazouttanks bovengronds opgesteld, hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied, waar riolering aanwezig is of voorzien wordt. Het *hemelwater* wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

Het hemelwater dat terecht komt op de woning en de bergingen wordt opgevangen in 2 citernes van resp. 2 m<sup>3</sup> en 10 m<sup>3</sup> (met overloop naar een open vijver). Het hemelwater dat terecht komt op de loods en stal 7 wordt opgevangen in de open vijver (met overloop naar een oppervlaktewater). Het hemelwater dat terecht komt op stal 8 wordt opgevangen in een citerne van 40 m<sup>3</sup> (met overloop naar een oppervlaktewater). Het hemelwater dat terecht komt op stallen 2 en 3 wordt rechtstreeks afgevoerd naar een oppervlaktewater. Het hemelwater van stallen 3, 4 en 5 wordt niet opgevangen (infiltratie).

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, voor een debietsverhoging tot maximaal 17,81 m<sup>3</sup>/dag en 6.499 m<sup>3</sup>/jaar. Het betreft dezelfde 2 boorputten (38 m-mv) als vroeger vergund. Op deze diepte wordt het grondwater onttrokken aan het Silt van Kortemark en niet aan het Ieperiaan zoals in het verleden werd vergund.

In de vergunning d.d. 01/12/2011 waarin de tweede boorput is opgenomen, werd vermeld dat de boorbeschrijving van de nieuw aan te leggen put moest bezorgd worden aan VMM-Operationeel waterbeheer. Deze werd nog niet ontvangen.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 6.918 m<sup>3</sup>, waarvan 6.544 m<sup>3</sup> wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren en voor huishoudelijke toepassingen. Daarnaast is een laagwaardige behoefte van 374 m<sup>3</sup> (reinigingswater).

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Voor het huishouden wordt naast grondwater ook leidingwater ingezet. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Regenwater zal worden gebruikt voor reinigingsdoeleinden. Regenwater van het dak van de loods en de varkensstal wordt opgevangen in de folievijver. Regenwater van de woning en de berging wordt opgevangen in een citerne van 2 m<sup>3</sup> en 10 m<sup>3</sup>. Regenwater van de loods en de mestvarkensstal wordt opgevangen in de open vijver. Regenwater van mestvarkensstal 8 wordt opgevangen in een regenwateropvang van 40 m<sup>3</sup>. Dit regenwater wordt gebruikt voor de reinigingsdoeleinden.

De boorput is nog niet uitgerust met een peilbuis en er is geen aftapkraantje na de debietmeter. Dit is verplicht conform art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 van Vlarem II. Exploitant dient zich in regel te stellen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Silt van Kortemark komt niet in het gedrang.

#### Mer screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, meer bepaald 'intensieve veehouderij' die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het onderzoek hiervoor blijkt.

Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

#### Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

### **BESLUIT**

#### **Artikel 1**

Aan De heer DEVOOGHT ANDY, wonende te Zwevezelestraat 115 8810 Lichtervelde wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Zwevezelestraat 115 te Lichtervelde,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LICHTERVELDE	B	1023/M
LICHTERVELDE	B	1025/D



met als voorwerp :

- uitbreiden met 818 mestvarkens (optimalisatie NER's), stalplaats 10 voertuigen, grondwaterwinning 181 m<sup>3</sup>/j in het Silt van Kortemark
- verminderen met 249 zeugen (incl biggen), 2 beren, 360 m<sup>3</sup> mest, 1000 l mazout, grondwaterwinning 3,19 m<sup>3</sup>/d in het Silt van Kortemark

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 577 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2988 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 10 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -1000 liter)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m <sup>3</sup> tot en met 5000 m <sup>3</sup> (Totale eenheden: -360 kubieke meter)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m <sup>3</sup> /jaar tot 30.000 m <sup>3</sup> /jaar (Totale eenheden: 181 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	10 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	-249 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	-2 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	818 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2988 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	10 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	-1000 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	-360 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 38 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 38 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 2.988 mestvarkens
- Stalplaats voor 14 voertuigen/aanhangwagens
- 12.600 L mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 2.956 m<sup>3</sup> dierlijke mestopslag
- Grondwaterwinning : max. 17,81 m<sup>3</sup>/dag en max. 6.499 m<sup>3</sup>/jaar

Kenmerken :

Aard van de winning : boorput

Aantal : 2

Diepte van de winning : elk 38 m

Watervoerende laag : Silt van Kortemark

HCOV-code : 0910

Gebruik van het grondwater : drinkenwater voor de dieren en huishoudelijke toepassingen

## **Artikel 2**

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

## **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

**die aanvangt op** 06/09/2012

en **die eindigt op** 03/07/2028, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 03/07/2008, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

## **Artikel 4**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:  
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:  
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:  
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:  
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:  
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:  
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:  
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:  
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V93 Winning van grondwater  
Hoofdstuk 5.53

#### Bijzondere voorwaarden

1. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
2. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag  
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Milieu-inspectie dienst West-Vlaanderen.
3. Grondwaterwinning  
Conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 moeten de putten uitgerust worden met een peilbuis, een (gezamenlijke) debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet minimaal 32 mm bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er moet een putkap aangebracht worden boven de putbuis die waterdicht is. Ook een aftapkraantje moet aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

#### **Artikel 5**

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

## **Artikel 6**

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter  
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw  
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert  
en Guido Decorte, leden  
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 06/09/2012

De provinciegriffier,  
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,  
Carl DECALUWÉ

## **AANDACHT !**

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.