

34041/21/1/A/5

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. RECTICEL voor het veranderen van een inrichting deels gelegen te WEVELGEM en deels te Kortrijk

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalstromen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 19/05/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatatieplaten voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het MB 11/12/2006 waarbij een afwijking verleend wordt van artikel 5.17.3.16§2,2^e betreffende bovengrondse opslag tanks voor een termijn tot 19/5/2025

Gelet op het besluit d.d. 12/09/2013 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het toevoegen en veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 30/10/2014, ingediend door N.V. RECTICEL, gevestigd te Olympiadenlaan 2 1140 Evere, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Tramstraat 6 te Wevelgem en deels te Kortrijk,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 5 AFD/BISSEGEM/	B	0025/A
WEVELGEM 1 AFD	C	0893/L
WEVELGEM 1 AFD	C	0893/M
WEVELGEM 1 AFD	C	0893/N
WEVELGEM 1 AFD	C	0898/C
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/N
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/P

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/R
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/S
WEVELGEM 1 AFD	C	0903/E

met als voorwerp : een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatatieplaten uit te breiden met de opslag in een dubbelwandige, ondergrondse tank van 60 m³ van 42,84 ton pentaan (type: licht ontvlambaar, schadelijk, milieugevaarlijk)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 42,84 ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.2.b.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistof (uitgez.rubriek 48), uitsluitend bovengrondse opslag met totale inhoud meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 60 kubieke meter)	2		0				
17.3.8.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 42,84 Ton)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.3.3	pentaan	42,84 ton
17.3.4.2.b.1	licht ontvlambare vloeistoffen	60 kubieke meter
17.3.8.1	milieugevaarlijke stoffen	42,84 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten

- lozing van 2.200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering via 2 lozingspunten
- 3 transfo's resp. 2.000 kVA, 1.250 kVA en 800 kVA
- diverse batterijladers 351,96 kW
- stalplaats 54 voertuigen
- airco's 198,98 kW
- frigo's, diepvriezers, enz. 11,41 kW
- 5 luchtcompressoren resp. 4 x 75 kW, 37 kW, totaal 337 kW
- koelgroepen , totaal 119,3 kW (bij HSL 46,9 kW, bij HSL 2 42,4 kW, nieuwe lijn 30 kW)
- gasopslag in flessen 1260 l: 260 l propaan, 150 l argon/CO₂, 250 l zuurstof, 100 l acetyleen, 500 l stikstof
- opslag gevaarlijke stoffen :
 - opslag 36,95 ton pentaan (F+,Xn,N) in 2 ondergrondse tanks van resp. 50.000 l (22,12 ton) en 30.000 l (14,83 ton)
 - opslag 42,84 ton pentaan (F,Xn, N) in 1 ondergrondse tank van 60 m³
 - opslag zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen: 2, 6 ton
 - opslag oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen: 1280 ton
 - opslag P1 producten:
 - 1,15 m³ (1 ton) isopropylchloride (F,Xn)
 - 0,04 m³ (0,032 ton) methylethylketon (MEK) (F+)
 - 0,3 m³ (0,24 ton) lijmen (F)
- opslag 25 m³ P2 producten
- opslag 263 m³ P3 producten
- opslag 1590 m³ P4 producten
- opslag 200 kg milieugevaarlijke stoffen (thermische olie)
- opslag hout 13 ton
- opslag 4.663 ton kunststoffen (4.113 ton PU, 17 ton PU-afval en -stof, 78 ton folies en 455 ton bekledingen)
- opslag 3 ton papier
- opslag 20 ton lijmen
- productiemachines:
 - productie van 14.250 ton polyolblend per jaar
 - kleine preblendtank 100 l voor katalysatoren en brandvertragers
 - blendtank 5.000 l voor mengsel preblendtank, polyol en TCPP
- 2 productielijnen polyurethaanplaten resp. 393 kW en 696 kW
 - 12 wachttanks polyolblend resp. 3 x 5.400 l en 9 x 5.000 l
 - 2 dagtanks MDI resp. 250 l en 400 l
 - roerders, spuitkoppen, aandrijving boven- en onderband, diverse pompen, ventilatoren, afzuiging, zaag- en freesmachines, enz.
- stofafzuiging lijn 1: 705 kW; stofkot 47 kW;
- stofafzuiging lijn 2: 214 kW ; afzuiging briketpersen 65 kW
- nabewerkingslijnen HSL 2 804 kW (Konodi verzaaglijn 110 kW, 2de verzaaglijn + inpak 350 kW, ...)
- nabewerkingslijnen HSL 1 841 kW (verzaaglijn 1, verzaaglijn 2...)
- PU verwerkingslijn 1243 kW (stofafzuiging 250 kW, verzaaglijn 300 kW...)
- verwarming en diverse 145 kW
- een labo
- metaalbewerkingmachines 20,9 kW
- sprinklerinstallatie bestaande uit:
 - 2 dieselmotoren elk 90 kW
- bovengrondse opslagtank mazout 3.000 l
- bluswatervoorraad 1.500 m³
- dieselmotor 60 kW
- 7 stookinstallaties (resp. 1848 kW, 924 kW, 730 kW, 1160 kW, 698 kW, 1000 kW en 1000 kW)

Gelet op het feit dat op datum van 28/11/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.12/01/2015 waaruit blijkt dat 2 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend te Wevelgem, die betrekking hebben op : veiligheid, vrees voor bijkomend lawaai vb afkomstig van overdruk-kleppen, pompmotoren en van vrachtwagens bij levering;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.02/01/2015 waaruit blijkt dat 2 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend te Kortrijk, die betrekking hebben op : veiligheid, vrees voor bijkomend lawaai vb afkomstig van overdruk-kleppen, pompmotoren en van vrachtwagens bij levering;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/01/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen van Wevelgem mits volgende bijzondere voorwaarden

- Het bedrijf moet de geluidssaneringswerken opgelegd in de milieuvergunning 12/09/2013 verleend door de deputatie volgens de timing opgelegd in deze vergunning afwerken. Ze zal hierover op een passende manier communiceren met de dichtbijge omwonenden (Moravie Bissegem) en de handleiding "communiceren met burens" van het Agentschap Zorg en Gezondheid als leidraad hanteren
- Bij de installatie van de nieuwe pentaantanks en de heraanleg van de vulzone zal tevens rekening worden gehouden met geluidsmilderende maatregelen. Zo nodig moeten nieuwe evaluerende geluidsmetingen worden uitgevoerd en het geluidssaneringsplan worden geactualiseerd.

Gelet op het gunstig advies dd. 19/01/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen van Kortrijk mits volgende bijzondere voorwaarden:

- De voorwaarden van het brandvoorkomingsadvies BVK/U1400831 d.d. 17 december 2014;
- De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om de leefkwaliteit van de bewoners Moravië gelegen op Bissegems grondgebied, te vrijwaren inzonderheid wat betreft geluidsoverlast;
- De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om ten allen tijde de veiligheid van de omgeving te garanderen inzake de opslag, bevoorrading, ... van de licht ontvlambare stoffen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/02/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/01/2015 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het Gunstig advies dd. 17/12/2014 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/02/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk" d.d. 20/01/2006, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : gemengd regionaal bedrijventerrein.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Wevelgem is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 05/01/2015 : "er is volgens de aanvrager geen stedenbouwkundige vergunning vereist. Vanuit de stedenbouwkundige dienst kan gunstig advies verleend worden."

Kortrijk is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Kortrijk vermeldt geen advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar;

Het bedrijf is gelegen aan de oostelijke rand van het industrieterrein.

Ten noorden en ten zuiden paalt het bedrijf aan een rijweg, respectievelijk de Tramstraat en de Zuidstraat. Ten oosten reikt het bedrijf tot aan de Moraviëstraat (na de oppervlakte-uitbreiding cfr. vorige aanvraag).

De meest nabije vreemde woningen zijn na de oppervlakte-uitbreiding het drietal woningen aan de Moraviëstraat in het verlengde van de Zuidstraat.

Activiteiten van de inrichting

Het bedrijf produceert isolatieplaten uit polyurethaan (PUR) en polyisocyanuraat (PIR) hardschuim.

De PU-platen worden gevormd door het mengen van:

- polyol
- methyleendifenyliisocyanaat (MDI)
- blaasmiddel (pentaan)
- diverse katalysatoren en additieven (o.a. brandvertragers).

In eerste instantie wordt een preblend aangemaakt bestaande uit polyol en de verschillende hulpstoffen.

Daarna wordt dit mengsel in de schuimmachine samengebracht met het MDI (exotherme reactie). Tezelfdertijd wordt het blaasmiddel (pentaan) ingespoten dat door de warmteontwikkeling verdampt en cellen vormt.

De onder- en bovenzijde van de platen worden voorzien van een bekleding o.a. aluminiumbekledingen en meermalencomplexen (bv. papier, aluminium, PE), gecoat glasvlies en bitumen.

voorwerp van de aanvraag

Met de aanvraag wenst het bedrijf uit te breiden met een ondergrondse dubbelwandige pentaantank van 60 m³ (42,84 ton).

Bij de productie van het polyurethaanschuim is een belangrijke rol weggelegd voor het gebruikte blaasmiddel, dat zorgt voor het rijzen van het polyurethaan, en dat een belangrijke bijdrage levert tot de globale isolatiewaarde van het eindproduct. Momenteel wordt een zeer licht ontvlambaar pentaan gebruikt maar het bedrijf is steeds op zoek naar een beter blaasmiddel en wenst met deze aanvraag op productieschaal industriële testen met een alternatief blaasmiddel- zijnde nu in een eerste stap een alternatief pentaantype- mogelijk te maken.

Het vraagt dan ook de nodige rubriekswijzigingen aan om de opslag van dit nieuw type pentaan toelaatbaar te maken; het is ingedeeld als licht ontvlambare vloeistof, schadelijk en milieugevaarlijk en zal worden opgeslagen in een dubbelwandige, ondergrondse tank van 60 m³. De vergunning is van toepassing binnen het type pentaan dat voldoet aan deze gevaareigenschappen (F, Xn, N) en binnen de vergunde hoeveelheid (42,84 ton). De huidige opslaghoeveelheid van het huidige type pentaan blijft (vooralsnog) nodig en wijzigt niet (36,95 ton in twee ondergrondse tanks). De nieuwe ondergrondse tank komt in de zone naast deze bestaande ondergrondse tanks.

Gezien de bedoeling van het geleidelijk overschakelen naar een alternatief blaasmiddel (productie tegelijk met beide blaasmiddelen) is een verandering in jaarlijkse productie of in grondstoffenverbruik niet aan de orde: toename in het verbruik van het nieuwe pentaantype gaat gepaard met afname in verbruik van het huidige pentaantype.

toetsing aan Seveso-drempel

Het bedrijf is momenteel een lage drempel Seveso-inrichting op basis van de opslag van 36,95 ton pentaan (F+, Xn, N): de opslag van zeer licht ontvlambare stoffen bedraagt meer dan de lage drempel van 10 ton (maar minder dan de hoge drempel van 50 ton).

In de toekomstige situatie breidt de opslag uit met 42,84 ton pentaan (ander type)(F, Xn, N). De lage drempel wordt niet overschreden (cat. 7b 5000 ton). Toepassing van de optellingsregel m.b.t. ontvlambaarheid (gezien diverse stoffen/preparaten onder een categorie met deze eigenschap vallen) geeft dat de hoge drempel niet wordt overschreden.

externe veiligheid

Er wordt voor de nieuwe tank –net zoals voor de voorgaande- een risico-analyse uitgevoerd met behulp van de HAZOP-methode. Het ATEX-dossier van de bestaande pentaantanks zal worden aangepast rekening houden met de nieuwe, ondergrondse pentaantank. Alle instrumenten binnen de EX-zone worden explosie veilig uitgevoerd.

De volledige pentaanzone is van de omgeving afgeschermd met een omheining met stootblokken om aanrijding uit te sluiten.

Het bedrijf heeft verder de impact van deze bijkomende opslag op het extern risicobeeld zoals eerder berekend in de veiligheidsstudie dd. december 2011 laten evalueren door een erkend deskundige (SGS Belgium, september 2014). De VR-deskundige concludeert dat er in de toekomstige situatie geen bijkomende menseffecten zijn ten opzichte van deze eerder in de veiligheidsstudie berekend; de veiligheidsstudie beoordeelde op basis van een kwantitatieve risicoberekening het extern mensrisico als aanvaardbaar, rekening houdende met de in Vlaanderen gehanteerde risicocriteria voor Seveso-inrichtingen.

Noot: veiligheidsstudie en veiligheidsnota zijn uitgegaan van een bestaande pentaanopslag van 47 ton; de reële (en vergunde) opslag bedraagt 36,95 ton en wijzigt niet.

Energie

Er werd een gunstig advies dd. 17/12/2014 verleend door VEA. De aanvraag betreft geen hernieuwing en de veranderingen die hier worden aangevraagd zijn niet relevant voor het energieverbruik. Het is dus niet vereist een energieplan of -studie bij de vergunningsaanvraag te voegd.

Overige milieu-aspecten

Aangenomen wordt dat de luchtemissies niet zullen wijzigen als gevolg van het toepassen van andere pentaantypes. Metingen dienen te voldoen aan de aan de algemene emissiegrenswaarden van bijlage 4.4.2. uit Vlarem II. Periodieke metingen op de PU-productieprocessen en op de ontstoffingsinstallaties worden uitgevoerd (Eurofins).

Er is geen impact m.b.t. afvalwaterlozing. Het geluidsklimaat zal niet wijzigen als gevolg van deze verandering. Bij de nieuwe ondergrondse dubbelwandige tank zullen de nodige voorzieningen zijn zodat er geen bodem-of grondwaterverontreiniging te verwachten valt.

De exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er met deze aanvraag geen uitbreiding van de productie zal gebeuren. De vrachtwagens worden gravitair gelost, de motoren worden stilgelegd. Er komen geen kleppen aan te pas.

De exploitant erkent dat er een geluidshinderprobleem is op de site en daaraan wordt verdergewerkt. Er worden wekelijks tot 2-wekelijks eigen geluidsmetingen uitgevoerd en er werden reeds verschillende maatregelen genomen.

Voor het lossen van het pentaan in de nieuwe opslagtank zal gebruik worden gemaakt van de bestaande losinfrastructuur. De aanvoer gebeurt eveneens langs de bestaande toegang aan de Zuidstraat. Het aantal leveringen blijft gelijk; na de testperiode zal blijken of het aantal leveringen al dan niet zal dalen.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Leie. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het bedrijf doet om de 2 weken geluidsmetingen op het eigen terrein en bij de burens; er wordt ook gecommuniceerd mbt de aanvraag; er wordt gravitair gelost; er komen geen kleppen aan te pas; de vrachtwagens rijden wel achteruit; het bedrijf is lange tijd Seveso; de burens hebben er nog nooit vragen over gesteld; er zal met de burens over gesproken worden; er zijn 2 dagen waarop er pentaan gelost wordt; de productie stijgt niet; er is wel een geluidshinderprobleem; de exploitant werkt eraan; wekelijks tot 2-wekelijks wordt er gemeten; er zijn al verschillende maatregelen genomen; de exploitant geeft het rapport van november 2014 mee en licht dit toe; het voorstel van sanering is geformuleerd in februari 2015; de motoren worden stilgelegd bij het lossen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. RECTICEL, gevestigd te Olympiadenlaan 2 1140 Evere wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Tramstraat 6 te Wevelgem en deels te Kortrijk,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 5 AFD/BISSEGEM/	B	0025/A
WEVELGEM 1 AFD	C	0893/L
WEVELGEM 1 AFD	C	0893/M
WEVELGEM 1 AFD	C	0893/N
WEVELGEM 1 AFD	C	0898/C
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/N

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/P
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/R
WEVELGEM 1 AFD	C	0899/S
WEVELGEM 1 AFD	C	0903/E

met als voorwerp : een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatatieplaten uit te breiden met de opslag in een dubbelwandige, ondergrondse tank van 60 m³ van 42,84 ton pentaan (type: licht ontvlambaar, schadelijk, milieugevaarlijk)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 42,84 ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.2.b.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistof (uitgez.rubriek 48), uitsluitend bovengrondse opslag met totale inhoud meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 60 kubieke meter)	2		0				
17.3.8.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 42,84 Ton)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.3.3	pentaan	42,84 ton
17.3.4.2.b.1	licht ontvlambare vloeistoffen	60 kubieke meter
17.3.8.1	milieugevaarlijke stoffen	42,84 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatatieplaten

- lozing van 2.200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering via 2 lozingspunten
- 3 transfo's resp. 2.000 kVA, 1.250 kVA en 800 kVA
- diverse batterijladers 351,96 kW
- stalplaats 54 voertuigen
- airco's 198,98 kW
- frigo's, diepvriezers, enz. 11,41 kW
- 5 luchtcompressoren resp. 4 x 75 kW, 37 kW, totaal 337 kW
- koelgroepen , totaal 119,3 kW (bij HSL 46,9 kW, bij HSL 2 42,4 kW, nieuwe lijn 30 kW)
- gasopslag in flessen 1260 l: 260 l propaan, 150 l argon/CO₂, 250 l zuurstof, 100 l acetyleen, 500 l stikstof
- opslag gevaarlijke stoffen :
 - opslag 36,95 ton pentaan (F+,Xn,N) in 2 ondergrondse tanks van resp. 50.000 l (22,12 ton) en 30.000 l (14,83 ton)
 - opslag 42,84 ton pentaan (F,Xn, N) in 1 ondergrondse tank van 60 m³
 - opslag zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen: 2, 6 ton
 - opslag oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen: 1280 ton
 - opslag P1 producten:
 - 1,15 m³ (1 ton) isopropylchloride (F,Xn)
 - 0,04 m³ (0,032 ton) methylethylketon (MEK) (F+)
 - 0,3 m³ (0,24 ton) lijmen (F)
- opslag 25 m³ P2 producten
- opslag 263 m³ P3 producten
- opslag 1590 m³ P4 producten
- opslag 200 kg milieugevaarlijke stoffen (thermische olie)
- opslag hout 13 ton
- opslag 4.663 ton kunststoffen (4.113 ton PU, 17 ton PU-afval en -stof, 78 ton folies en 455 ton bekledingen)
- opslag 3 ton papier
- opslag 20 ton lijmen
- productiemachines:
 - productie van 14.250 ton polyolblend per jaar
 - kleine preblendtank 100 l voor katalysatoren en brandvertragers
 - blendtank 5.000 l voor mengsel preblendtank, polyol en TCP
- 2 productielijnen polyurethaanplaten resp. 393 kW en 696 kW
 - 12 wachttanks polyolblend resp. 3 x 5.400 l en 9 x 5.000 l
 - 2 dagtanks MDI resp. 250 l en 400 l
 - roerders, spuitkoppen, aandrijving boven- en onderband, diverse pompen, ventilatoren, afzuiging, zaag- en freesmachines, enz.
- stofafzuiging lijn 1: 705 kW; stofkot 47 kW;
- stofafzuiging lijn 2: 214 kW ; afzuiging briketpersen 65 kW
- nabewerkingslijnen HSL 2 804 kW (Konodi verzaaglijn 110 kW, 2de verzaaglijn + inpak 350 kW, ...)
- nabewerkingslijnen HSL 1 841 kW (verzaaglijn 1, verzaaglijn 2...)
- PU verwerkingslijn 1243 kW (stofafzuiging 250 kW, verzaaglijn 300 kW...)
- verwarming en diverse 145 kW
- een labo
- metaalbewerkingmachines 20,9 kW
- sprinklerinstallatie bestaande uit:
 - 2 dieselmotoren elk 90 kW
- bovengrondse opslagtank mazout 3.000 l
- bluswatervoorraad 1.500 m³
- dieselmotor 60 kW
- 7 stookinstallaties (resp. 1848 kW, 924 kW, 730 kW, 1160 kW, 698 kW, 1000 kW en 1000 kW)

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 19/03/2015

en die eindigt op 19/05/2025, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 19/05/2005, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 19 MAART 2015

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.